

## CHECKLIST OF LITHUANIAN DIPTERA

Saulius PAKALNIŠKIS<sup>1</sup>, Jolanta RIMŠAITĖ<sup>1</sup>, Rasa SPRANGAUSKAITĖ-BERNOTIENĖ<sup>1</sup>,  
Rasa BUTAUTAITĖ<sup>2</sup>, Sigitas PODĖNAS<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institute of Ecology, Akademijos 2, 2600 Vilnius, Lithuania

<sup>2</sup> Department of Zoology, Vilnius University, M.K. Čiurlionio 21/27, 2009 Vilnius, Lithuania

**Abstract.** The list of 2283 Lithuanian Diptera species of 78 families is based on 224 literary sources.

**Key words:** Diptera, Acroceridae, Agromyzidae, Anisopodidae, Anthomyiidae, Anthomyzidae, Asilidae, Athericidae, Bibionidae, Bombyliidae, Calliphoridae, Cecidomyiidae, Ceratopogonidae, Chamaemyiidae, Chaoboridae, Chironomidae, Chloropidae, Coelopidae, Conopidae, Culicidae, Cylindrotomidae, Diastatidae, Ditomyiidae, Dixidae, Dolichopodidae, Drosophilidae, Dryomyzidae, Empididae, Ephydriidae, Fanniidae, Gasterophilidae, Helcomyzidae, Heleomyzidae, Hippoboscidae, Hybotidae, Hypodermatidae, Lauxaniidae, Limoniidae, Lonchaeidae, Lonchopteridae, Macroceridae, Megamerinidae, Micropezidae, Microphoridae, Muscidae, Mycetophilidae, Neottiophilidae, Odiniidae, Oestridae, Opo-myziidae, Otitidae, Pallopteridae, Pediciidae, Phoridae, Pipunculidae, Platypezidae, Psilidae, Psychodidae, Ptychopteridae, Rhagionidae, Sarcophagidae, Scathophagidae, Scatopsidae, Scenopinidae, Sciaridae, Sciomyzidae, Sepsidae, Simuliidae, Sphaeroceridae, Stratiomyidae, Syrphidae, Tabanidae, Tachinidae, Tephritidae, Therevidae, Tipulidae, Trichoceridae, Xylomyidae, Xylophagidae, checklist, Lithuania

### INTRODUCTION

The first list of Lithuanian Diptera including 1237 species was published ten years ago (Pakalniškis, 1989). The preparation of that list entailed an enormous amount of work to establish which of the localities in the marginal territories of Lithuania referred to the faunistic publications up to the Second World War (as well as further publications based on the earlier collections) actually represent the territory of the present Lithuania (German, Polish and Russian equivalents of Lithuanian names were often used), and which localities are in the former East Prussia (now a part of Russia and of Poland), and in the present Belarus or Latvia.

In dealing with misidentifications in 1989, the comments of Dr. K. Elberg (Institute of Zoology and Botany, Tartu, Estonia) and Dr. E.P. Nartshuk (Zoological Institute, Saint-Petersburg, Russia), the unpublished manuscripts (1960) of S. Mastauskis as well as further publications by many authors were taken into account. However, the cases of the specific synonymies and misidentifications were not covered in the 1989 list.

### MATERIAL AND METHODS

The present list is also based on the published data. The publications listed follow the rules of zoological

nomenclature and there was included some data on the distribution, biology or importance of any Diptera species in Lithuania. Records of the species not identified beyond with a question mark or genus are omitted from the present list as the correct species names cannot yet be established. All the question marks in this list have been inserted by us.

Some species identified by the authors of this paper are deposited in Tadas Ivanauskas Zoological Museum (Kaunas, Lithuania), label-data has never been published, and only the number of specimens is indicated in the catalogue of entomological collections of the mentioned museum (Gaidienė, 1993).

The present list does not account for the proof-reading mistakes of the publication quotations (e.g. incompatible name-genders, omitted or changed letters and names of the definers) as well as the spellings of the former common use: *Dasyneura*, *Ferbelia*, *Microphorus*, *Platychirus* etc.

The subgenera names are not discussed here too, on the contrary, infraspecific names are cited as they can bring some material information.

The list generally agrees with the classification proposed by the authors of the Catalogue of Palaearctic Diptera (ed. Soós Á. & Papp L., 1984-1992), however, species names used in further publications have not been changed. The families follow the phylogenetic order and other taxa are listed in an alphabetical order.

All the cited publications are given in the list in brevier type and the publications including the description of the indicated species are given in bold type beside them. The synonymous names of species are indicated by the sign of equality (=) and unsynonymous names are separated by the sign of a colon (:).

There are also in the present list the type localities of some species that are more explicitly described.

Families Pediciidae up to Ptychopteridae have been compiled by S. Podėnas and R. Butautaitė, families Psychodidae up to Simuliidae, Anisopodidae up to Asilidae and Dolichopodidae up to Syrphidae by R. Sprangauskaitė-Bernotienė, families Ditomyiidae up to Mycetophilidae by J. Rimšaitė, the rest have been compiled by S. Pakalniškis.

## THE SPECIES LIST

### Family PEDICIIDAE

- Dicranota (Dicranota) bimaculata* (Schummel, 1829).  
Podėnas, 1991b, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*D. (D.) guerini* Zetterstedt, 1838. Podėnas, 1991b, 1992b, 1995; Savchenko *et al.*, 1992.  
*D. (Paradicranota) gracilipes* Wahlgren, 1905. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1991b, 1992b, 1995.  
*D. (P.) landrocki* Czižek, 1931. Podėnas, 1991b, 1992b, 1995; Savchenko *et al.*, 1992.  
*D. (P.) pavida* (Haliday, 1833). Podėnas, 1991b, 1992b, 1995.  
*D. (P.) robusta* Lundström, 1912. Podėnas, 1991b, 1992b, 1995; Savchenko *et al.*, 1992.  
*D. (P.) subtilis* Loew, 1871. Podėnas, 1991b, 1992b, 1995.  
*D. (Rhaphidolabis) exclusa* (Walker, 1848). Podėnas, 1991b, 1992b, 1995; Savchenko *et al.*, 1992.  
*Pedicia (Crunobia) straminea* (Meigen, 1838).  
Podėnas, 1991b, 1992b, 1995.  
*P. (Pedicia) rivosa* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1991b, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*Tricyphona (Tricyphona) immaculata* (Meigen, 1804).  
Podėnas, 1991b, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*T. (T.) livida* Madarassy, 1881. Podėnas, 1991b, 1992b, 1995; Savchenko *et al.*, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*T. (T.) unicolor* (Schummel, 1829). Podėnas, 1991b, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*Ula bolitophila* Loew, 1869. Podėnas, 1988a, 1991b, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*U. mollissima* Haliday, 1833. Podėnas, 1995.

*U. sylvatica* (Meigen, 1818). Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas, 1988a, 1991b, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

### Family LIMONIIDAE

#### Subfamily Eriopterinae

- Arctoconopa melampodia* (Loew, 1873). Podėnas, 1992b, 1995.  
*A. zonata* (Zetterstedt, 1851). Podėnas, 1992b, 1995.  
*Cheilotrichia (Cheilotrichia) imbuta* (Meigen, 1818).  
Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.  
*C. (Empeda) affinis* (Lackschewitz, 1927). Podėnas, 1992b, 1995.  
*C. (E.) cinerascens* (Meigen, 1804). Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*C. (E.) neglecta* (Lackschewitz, 1927). Podėnas, 1995.  
*C. (E.) staryi* Mendl, 1973. Podėnas, 1992b, 1995;  
Savchenko *et al.*, 1992.  
*Crypteria limnophiloides* Bergroth, 1913. Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas, 1992b, 1995.  
*Dicranoptycha (Dicranoptycha) cinerascens* (Meigen, 1818). Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988; Savchenko *et al.*, 1992.  
*D. (D.) fuscescens* (Schummel, 1829). Podėnas, 1988c, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1985a, 1988.  
*D. (D.) livescens* Loew, 1871. Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988; Savchenko *et al.*, 1992.  
*Ellipteroides (Ellipteroides) lateralis* (Macquart, 1835).  
Podėnas, 1995; Savchenko *et al.*, 1992.  
= *Gonomyia lateralis* (Macquart, 1835). Podėnas, 1988c, 1988a.  
= *Idiocera lateralis* (Macquart, 1835). Podėnas, 1992b.  
*E. (Protogonomyia) alboscutellatus* (von Roser, 1840).  
Dobrovolskytė & Podėnas, 1995; Podėnas, 1995.  
*Eriocnopa diuturna* (Walker, 1848). Podėnas, 1992b, 1995.  
= *Erioptera diuturna* (Walker, 1848). Valenta & Podėnas, 1988.  
*E. trivialis* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b, 1995.  
= *Erioptera trivialis* Meigen, 1818. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c.  
*Erioptera (Erioptera) divisa* (Walker, 1848). Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *E. macrophthalmia* Loew, 1871. Podėnas, 1988c, 1988a.  
*E. (E.) flavata* (Westhoff, 1882). Podėnas, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*E. flavescens*: Valenta & Podėnas, 1985a, 1988c; Podėnas, 1988c.  
= *E. gemina gemina* Tjeder, 1967. Podėnas, 1992b.  
*E. (E.) fuscipennis* Meigen, 1818. Podėnas, 1992b, 1995.  
*E. (E.) fusculenta* Edwards, 1938. Podėnas & Pakalniškis, 2000.

- E. (E.) griseipennis* Meigen, 1838. Podėnas, 1992b, 1995.
- E. (E.) limbata* Loew, 1873. Podėnas, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- E. (E.) lutea* Meigen, 1804. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *E. lutea lutea* Meigen, 1804. Podėnas, 1992b.
- E. (E.) pederi* Tjeder, 1969. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- E. (E.) sordida* Zetterstedt, 1838. Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.  
= *E. riedeli* Lackschewitz, 1925. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c.
- E. (E.) squalida* Loew, 1871. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995.
- E. (Mesocyphona) bivittata* (Loew, 1873). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- E. (M.) fossarum* (Loew, 1873). Dobrovolskytė & Podėnas, 1995; Podėnas, 1995.
- Gnophomyia lugubris* (Zetterstedt, 1838). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- G. viridipennis* (Gimmerthal, 1847). Podėnas, 1992b, 1995.
- Gonempeda flava* (Schummel, 1829). Podėnas, 1992b, 1995.
- Gonomyia (Gonomyia) bifida* Tonnoir, 1920. Dobrovolskytė & Podėnas, 1995; Podėnas, 1995.
- G. (G.) lucidula* de Meijere, 1920. Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- G. (G.) recta* Tonnoir, 1920. Podėnas, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- G. (G.) simplex* Tonnoir, 1920. Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- G. (G.) tenella* (Meigen, 1818). Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.
- G. (Prolipophleps) abbreviata* Loew, 1873. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- G. (P.) divergens* Bangerter, 1947. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- G. (Teuchogonomyia) edwardsi* Lackschewitz, 1925. Podėnas, 1992b.
- Hoplolabis (Parilisia) areolata* (Siebke, 1872). Podėnas, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *Ilisia areolata* (Siebke, 1872). Podėnas, 1992b.
- H. (P.) sachalina* (Alexander, 1924). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- H. (P.) subalpina* (Bangerter, 1947). Savchenko et al., 1992; Podėnas, 1995.  
= *Ilisia subalpina* Bangerter, 1947. Podėnas, 1992b.
- H. (P.) vicina* (Tonnoir, 1920). Podėnas, 1995.  
= *Ilisia vicina* (Tonnoir, 1920). Podėnas, 1992b.
- H. (P.) yezoana* (Alexander, 1924). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Ilisia maculata* (Meigen, 1804). Podėnas, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- I. occoecata* Edwards, 1936. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Lipsotrix ecucullata* Edwards, 1938. Podėnas, 1992b, 1995.
- L. errans* (Walker, 1848). Podėnas, 1992b, 1995.
- L. nigristigma* Edwards, 1938. Savchenko et al., 1992.  
= *L. nigristigma nigristigma* Edwards, 1938. Podėnas, 1992b.
- L. remota* (Walker, 1848). Podėnas, 1992b, 1995.
- Molophilus (Molophilus) appendiculatus* (Staeger, 1840). Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas, 1992b, 1995.
- M. (M.) ater* (Meigen, 1804). Podėnas, 1992b, 1995.
- M. (M.) bifidus* Goetghebuer, 1920. Podėnas, 1992b, 1995.
- M. (M.) bihamatus* de Meijere, 1918. Podėnas, 1992b, 1995.
- M. (M.) cinereifrons* de Meijere, 1920. Podėnas, 1992b, 1995.
- M. (M.) corniger* de Meijere, 1920. Podėnas, 1988a, 1992b, 1995.
- M. (M.) crassipygus* de Meijere, 1918. Podėnas, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *M. ochrescens* Edwards, 1938. Podėnas, 1992b.
- M. (M.) griseus* (Meigen, 1804). Podėnas, 1992b, 1995.
- M. (M.) maurus* Lackschewitz, 1925. Podėnas, 1992b, 1995.
- M. (M.) medius* de Meijere, 1918. Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- M. (M.) obscurus* (Meigen, 1818). Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.
- M. (M.) ochraceus* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b, 1995.
- M. (M.) pleuralis* de Meijere, 1920. Podėnas, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- M. (M.) propinquus* (Egger, 1863). Podėnas, 1995.  
= *M. propinguus propinguus* (Egger, 1863). Podėnas, 1992b.
- M. (M.) pullus* Lackschewitz, 1927. Podėnas, 1988a, 1988c, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.
- M. (M.) serpentiger* Edwards, 1938. Podėnas, 1992b, 1995.
- Neolimnophila carteri* (Tonnoir, 1921). Podėnas, 1992b, 1995.
- Ormosia (Ormosia) aciculata* Edwards, 1921. Podėnas, 1992b, 1995.
- O. (O.) brevinervis* (Lundström, 1907). Podėnas, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- O. (O.) clavata* (Tonnoir, 1920). Podėnas, 1992b, 1995.
- O. (O.) depilata* Edwards, 1938. Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

- O. (O.) hederae* (Curtis, 1835). Podėnas, 1995.
- O. (O.) lineata* (Meigen, 1804). Podėnas, 1992b, 1995.
- O. (O.) nodulosa* (Macquart, 1826). Podėnas, 1992b, 1995.
- O. (O.) pseudosimilis* (Lundström, 1912). Podėnas, 1992b, 1995.
- O. (O.) ruficauda* (Zetterstedt, 1838). Podėnas, 1992b, 1995.
- O. (O.) staegeriana* Alexander, 1953. Podėnas, 1992b, 1995.
- Rhabdomastix (Sacandaga) laeta* (Loew, 1873). Podėnas, 1992b, 1995.
- Rhypholophus bifurcatus* Goetghebuer, 1920. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- R. haemorrhoidalis* (Zetterstedt, 1838). Podėnas, 1992b, 1995.
- R. varius* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b, 1995.
- Scleroprocta pentagonalis* (Loew, 1873). Podėnas, 1995.
- S. sororcula* (Zetterstedt, 1851). Podėnas, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- Symplecta (Psiloconopa) stictica* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. (Symplecta) chosenensis* (Alexander, 1940). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- S. (S.) hybrida* (Meigen, 1804). Podėnas, 1988c, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. (Trimicra) pilipes* (Fabricius, 1787). Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *Trimicra pilipes* (Fabricius, 1787). Podėnas, 1988c, 1988a; Valenta & Podėnas, 1988.
- Tasiocera (Dasymolophilus) murina* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b, 1995.
- T. (D.) robusta* (Bangerter, 1947). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Subfamily Hexatominae**
- Adelphomyia punctum* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- Austrolimnophila (Archilimnophila) unica* (Osten Sacken, 1869). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995.
- A. (Austrolimnophila) ochracea* (Meigen, 1804). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Eloeophila apicata* (Loew, 1871). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992a, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- E. maculata* (Meigen, 1804). Podėnas, 1988c, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- E. miliaria* (Egger, 1863). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- E. submarmorata* (Verrall, 1887). Podėnas, 1995.
- E. trimaculata* (Zetterstedt, 1838). Podėnas, 1995.
- E. verralli* (Bergroth, 1912). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995.
- Epiphragma ocellare* (Linnaeus, 1761). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *E. ocellare ocellare* (Linnaeus, 1761). Podėnas, 1992b.
- Euphylidorea dispar* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992a, 1995.  
= *Phylidorea dispar* (Meigen, 1818). Podėnas, 1988a, 1992b; Valenta & Podėnas, 1988.
- E. meigenii* (Verrall, 1887). Podėnas, 1992a, 1995; Savchenko et al., 1992.  
= *Phylidorea meigenii* (Verrall, 1887). Podėnas, 1992b.
- E. phaeostigma* (Schummel, 1829). Podėnas, 1992a, 1995.  
= *Phylidorea phaeostigma* (Schummel, 1829). Podėnas, 1992b; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Eutonia barbipes* (Meigen, 1804). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995.
- Hexatoma (Eriocera) cimicoides* (Scopoli, 1763). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- H. (Hexatoma) vittata* (Meigen, 1830). Podėnas, 1995.
- Idioptera linnei* Oosterbroek, 1992. Podėnas, 1992a, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *I. fasciata* (Linné, 1767). Podėnas, 1992b.
- I. macropteryx* (Tjeder, 1955). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- I. pulchella* (Meigen, 1830). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Limnophila (Limnophila) pictipennis* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. (L.) schranki* Oosterbroek, 1992. Podėnas, 1995, Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *L. punctata* (Schrank, 1781). Podėnas, 1988a, 1992b; Valenta & Podėnas, 1988.
- Neolimnomyia (Brachylimnophila) adjuncta* (Walker, 1848). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- N. (B.) nemoralis* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *Pilaria nemoralis* (Meigen, 1818). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c.
- N. (Neolimnomyia) batava* (Edwards, 1938). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- N. (N.) filata* (Walker, 1856). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995.
- Paradelphomyia (Oxyrhiza) fuscula* (Loew, 1873). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- Phylidorea (Macrolabina) nigronotata* (Siebke, 1870). Podėnas, 1995.  
= *P. nigronotata nigronotata* (Siebke, 1870). Podėnas, 1992a, 1992b.

- P. (Paraphylidorea) fulvonervosa* (Schummel, 1829).  
Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. (Phylidorea) abdominalis* (Staeger, 1840). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995.
- P. (P.) bicolor* (Meigen, 1804). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. (P.) ferruginea* (Meigen, 1818). Podėnas, 1988a, 1988c, 1992b, 1995.
- P. (P.) longicornis* (Schummel, 1829). Podėnas, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *P. glabricula* (Meigen, 1830). Podėnas, 1988a; Valenta & Podėnas, 1988.  
= *P. glabricula glabricula* (Meigen, 1830). Podėnas, 1992b.
- P. (P.) nervosa* (Schummel, 1829). Podėnas, 1992a, 1995.  
= *P. (P.) nigricollis* (Meigen, 1830). Podėnas, 1992b.
- P. (P.) squalens* (Zetterstedt, 1838). Podėnas, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *P. squalens squalens* (Zetterstedt, 1838). Podėnas, 1992a, 1992b.
- Pilaria discicollis* (Meigen, 1818). Podėnas, 1988a, 1995; Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *P. discicollis discicollis* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b.
- P. fuscipennis* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995.
- P. meridiana* (Staeger, 1840). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995.
- P. nigropunctata* (Agrell, 1945). Podėnas, 1992a, 1995.
- P. scutellata* (Staeger, 1840). Dobrovolskytė & Podėnas, 1995; Podėnas, 1995.
- Pseudolimnophila lucorum* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992a, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. sepium* (Verrall, 1886). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1992b, 1995.
- Subfamily Limoniinae**
- Achyrolimonia decemmaculata* (Loew, 1873). Podėnas, 1995.  
= *Dicranomyia decemmaculata* (Loew, 1873). Podėnas, 1988a, 1992b.
- A. neonebulosa* (Alexander, 1924). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Antocha (Antocha) vitripennis* (Meigen, 1830). Podėnas, 1988c, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Atypophthalmus inustus* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b, 1995.
- Dicranomyia (Dicranomyia) aperta* Wahlgren, 1904. Podėnas, 1995.
- D. (D.) autumnalis* (Staeger, 1840). Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.
- D. (D.) chorea* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (D.) didyma* (Meigen, 1804). Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (D.) distendens* Lundström, 1912. Podėnas, 1988c, 1988a, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.  
= *D. distendens distendens* Lundström, 1912. Podėnas, 1992b.
- D. (D.) frontalis* (Staeger, 1840). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (D.) halterata* Osten Sacken, 1869. Podėnas, 1992b, 1995.
- D. (D.) handlirschi* Lackschewitz, 1928. Podėnas, 1988a, 1992b, 1995.
- D. (D.) hyalinata* Zetterstedt, 1928. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (D.) longipennis* (Schummel, 1829). Podėnas, 1988c, 1988a, 1992b, 1995.
- D. (D.) mitis* (Meigen, 1830). Podėnas, 1992b, 1995.
- D. (D.) modesta* (Meigen, 1818). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (D.) omissinervis* de Meijere, 1918. Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.
- D. (D.) patens* Lundström, 1907. Podėnas, 1992b, 1995.
- D. (D.) ventralis* (Schummel, 1829). Podėnas, 1992b, 1995.
- D. (D.) zernyi* Lackschewitz, 1928. Podėnas, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- D. (Glochina) schineri* Lackschewitz, 1928. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (G.) tristis* (Schummel, 1829). Podėnas, 1992b, 1995.
- D. (Idiopyga) danica* Kuntze, 1919. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (I.) halterella* Edwards, 1921. Podėnas, 1995.
- D. (I.) magnicauda* Lundström, 1912. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (I.) murina* (Zetterstedt, 1851). Podėnas, 1992b, 1995.
- D. (I.) nigristigma* Nielsen, 1919. Podėnas, 1995.
- D. (I.) stigmatica* (Meigen, 1830). Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.
- D. (Melanolimonia) morio* Edwards, 1926. Podėnas, 1992b, 1995.
- D. (M.) occidua* Edwards, 1926. Podėnas, 1988c, 1988a, 1992b, 1995.
- D. (M.) rufiventris* (Strobl, 1901). Podėnas, 1995.
- D. (Numantria) fusca* (Meigen, 1804). Podėnas, 1995.
- Discobola annulata* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1992b, 1995.

- D. caesarea* (Osten Sacken, 1854). Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas, 1992b, 1995.
- D. parvispinula* (Alexander, 1947). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas, 1995.
- Elephantomyia (Elephantomyia) edwardsi* Lackschewitz, 1932. Podėnas, 1992b, 1995.
- E. (E.) krivoscheinae* Savchenko, 1976. Podėnas, 1995.
- Helius flavus* (Walker, 1856). Podėnas, 1992b, 1995.
- H. longirostris* (Meigen, 1818). Podėnas, 1988c, 1988a, 1995; Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *H. longirostris longirostris* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b.
- H. pallirostris* Edwards, 1921. Podėnas, 1995.
- Libnotes (Afrolimonia) ladogensis* (Lackschewitz, 1940). Podėnas, 1992b, 1995.
- Limonia albifrons* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b, 1995; Savchenko et al., 1992.
- L. flavipes* (Fabricius, 1787). Podėnas, 1986, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.
- L. macrostigma* (Schummel, 1829). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995.
- L. nigropunctata* (Schummel, 1829). Podėnas, 1995.  
= *L. nigropunctata nigropunctata* (Schummel, 1829). Podėnas, 1992b.
- L. nubeculosa* Meigen, 1804. Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988; Savchenko et al., 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. phragmitidis* (Schrank, 1781). Podėnas, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *L. tripunctata* (Fabricius, 1782). Valenta & Podėnas, 1985a, 1985 b, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. stigma* (Meigen, 1818). Podėnas, 1988a, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988.
- L. sylvicola* (Schummel, 1829). Podėnas, 1995.
- L. trivittata* (Schummel, 1829). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995.
- Metalimnobia bifasciata* (Schrank, 1781). Podėnas, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *M. bifasciata bifasciata* (Schrank, 1781). Podėnas, 1992b.  
= *Limonia bifasciata* (Schrank, 1781). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1986, 1988c.
- M. quadrimaculata* (Linnaeus, 1761). Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *Limonia quadrimaculata* (Linnaeus, 1761). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1986, 1988c.
- M. quadrinotata* (Meigen, 1818). Podėnas, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *M. quadrinotata quadrinotata* (Meigen, 1818). Podėnas, 1992b.  
= *Limonia quadrinotata* (Meigen, 1818). Podėnas, 1986, 1988c, 1988a; Valenta & Podėnas, 1988.
- M. zettersteadi* (Tjeder, 1968). Savchenko et al., 1992.  
= *Limonia elegans* (Zetterstedt, 1838). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988c; Podėnas, 1988c.
- Microlimonia machidai* (Alexander, 1921). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Neolimonia dumetorum* (Meigen, 1804). Podėnas, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *Dicranomyia dumetorum* (Meigen, 1804). Podėnas, 1992b.
- Orimarga attenuata* (Walker, 1848). Podėnas, 1992b, 1995.
- Rhipidia (Rhipidia) maculata* Meigen, 1818. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*R. duplicata*: Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- R. (R.) uniseriata* Schiner, 1864. Podėnas, 1995.  
= *R. uniseriata uniseriata* Schiner, 1864. Podėnas, 1992b.

## Family TIPULIDAE

### Subfamily Ctenophorinae

*Ctenophora (Cnemoncosis) festiva* Meigen, 1804. Podėnas, 1995.

*C. (Ctenophora) flaveolata* (Fabricius, 1794). Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995.

*C. (C.) guttata* Meigen, 1818. Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995.

*C. (C.) pectinicornis* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995.

*Dictenidia bimaculata* (Linnaeus, 1761). Podėnas, 1994b, 1995.  
= *D. bimaculata bimaculata* (Linnaeus, 1761).

Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.

*Tanyptera (Tanyptera) atrata* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1990a, 1994b, 1995.  
= *T. atrata atrata* (Linnaeus, 1758). Savchenko, 1973; Podėnas, 1992b.

= *T. atrata f. ruficornis* (Meigen, 1830). Valenta & Podėnas, 1986, 1988.

### Subfamily Dolichopezinae

*Dolichopeza (Dolichopeza) albipes* (Ström, 1864). Podėnas, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*D. (D.) nitida* Mik, 1874. Podėnas & Pakalniškis, 2000.

### Subfamily Tipulinae

*Nephrotoma aculeata* (Loew, 1871). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Oosterbroek & Theowald, 1992.

*N. analis* (Schummel, 1833). Podėnas, 1988c, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

= *N. analis analis* (Schummel, 1833). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.

- N. appendiculata* (Pierre, 1919). Podėnas, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*N. maculata* (Meigen, 1804). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1986, 1989b, 1990a.
- N. cornicina* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1986, 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- N. crocata* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- N. dorsalis* (Fabricius, 1782). Savchenko, 1973 (locality Іорбупр = Jurbarkas, Lithuania); Podėnas, 1988c, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*N. dorsalis dorsalis* (Fabricius, 1782). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.
- N. flavesiensis* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a, 1985b, 1988; Podėnas, 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994b, 1995.
- N. flavipalpis* (Meigen, 1830). Oosterbroek & Theowald, 1992.
- N. lamellata* (Riedel, 1910). Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- N. lunulicornis* (Schummel, 1833). Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*N. lunulicornis lunulicornis* (Schummel, 1833). Valenta & Podėnas, 1985a.
- N. pratensis* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- N. quadrifaria* (Meigen, 1804). Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Savchenko *et al.*, 1992.  
 =*N. quadrifaria quadrifaria* (Meigen, 1804). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988.
- N. quadristriata* (Schummel, 1833). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- N. scalaris* (Meigen, 1818). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1989b, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- N. scurra* (Meigen, 1818). Podėnas, 1988c, 1989b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*N. scurra scurra* (Meigen, 1818). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.
- N. submaculosa* Edwards, 1928. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- N. tenuipes* (Riedel, 1910). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Oosterbroek & Theowald, 1992.
- Nigrotipula nigra* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- =*N. nigra nigra* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1990a, 1992b.  
 =*Anomaloptera nigra nigra* (Linnaeus, 1758). Valenta, Podėnas, 1986, 1988.
- Prionocera pubescens* Loew, 1844. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. subserricornis* (Zetterstedt, 1851). Podėnas, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*P. proxima* (Lackschewitz, 1933). Valenta, Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a.
- P. turcica* (Fabricius, 1787). Valenta, Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Tipula* sp.  
*T. naviculifer*: Valenta & Podėnas, 1988.
- T. (Acutipula) fulvipennis* De Geer, 1776. Podėnas, 1988c, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*T. fulvipennis fulvipennis* De Geer, 1776. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.
- T. (A.) luna* Westhoff, 1879. Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (A.) maxima* Poda, 1761. Podėnas, 1988c, 1994b, 1995.  
 =*T. maxima maxima* Poda, 1761. Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.
- T. (A.) tenuicornis* Schummel, 1833. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- T. (Beringotipula) unca* Wiedemann, 1817. Podėnas, 1988c, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*T. unca unca* Wiedemann, 1817. Savchenko, 1961; Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.
- T. (Dendrotipula) flavolineata* Meigen, 1804. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Oosterbroek & Theowald, 1992.
- T. (Lindnerina) bistilata* Lundström, 1907. Podėnas, 1994b, 1995.  
 =*T. bistilata bistilata* Lundström, 1907. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994a.
- T. (Lunatipula) affinis* Schummel, 1833. Podėnas, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (L.) fascipennis* Meigen, 1818. Valenta & Podėnas, 1985a, 1985b, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (L.) humilis* Staeger, 1840. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Oosterbroek & Theowald, 1992.
- T. (L.) laetabilis* Zetterstedt, 1838. Podėnas, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997; Oosterbroek & Theowald, 1992.  
 =*T. dilatata* Schummel, 1833. Valenta, Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a.
- T. (L.) limitata* Schummel, 1833. Podėnas, 1994b, 1995.  
*T. (L.) livida* van der Wulp, 1858. Podėnas, 1990a,

- 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Savchenko *et al.*, 1992.
- T. (L.) lunata* Linnaeus, 1758. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (L.) peliostigma* Schummel, 1833. Podėnas, 1990a, 1992b, 1994b, 1995.
- T. (L.) selene* Meigen, 1830. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (L.) vernalis* Meigen, 1804. Savchenko, 1964; Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (Odonatisca) nodicornis* Meigen, 1818. Podėnas, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *T. juncea juncea* Meigen, 1818. Savchenko, 1961; Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.  
= *T. juncea* Meigen, 1818. Podėnas, 1988c.
- T. (Platytipula) autumnalis* Loew, 1864. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995.
- T. (P.) luteipennis* Meigen, 1830. Podėnas, 1990a, 1994b, 1995.  
= *T. luteipennis luteipennis* Meigen, 1830. Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1992b.
- T. (P.) melanoceros* Schummel, 1833. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995.
- T. (Pterelachisus) apicispina* Alexander, 1934. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- T. (P.) irrorata* Macquart, 1826. Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (P.) jutlandica* Nielsen, 1947. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Savchenko *et al.*, 1992.
- T. (P.) luridirostris* Schummel, 1833. Podėnas, 1988b, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988; Oosterbroek & Theowald, 1992.
- T. (P.) mutila* Wahlgren, 1905. Podėnas, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- T. (P.) pabulina* Meigen, 1818. Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- T. (P.) pauli* Mannheims, 1964. Podėnas, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Oosterbroek & Theowald, 1992.
- T. hortensis*: Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas, 1988b, 1990a.
- T. (P.) pseudoirrorata* Goetghebuer, 1921. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (P.) pseudovariipennis* Czižek, 1912. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.  
= *T. hortulana* Meigen, 1818. Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.
- T. (P.) submarmorata* Schummel, 1833. Podėnas, 1995.
- T. (P.) trifascingulata* Theowald, 1980. Podėnas, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Savchenko *et al.*, 1992.  
= *T. trifasciata* Loew, 1865. Podėnas, 1990a, 1990b.
- T. (P.) truncorum* Meigen, 1830. Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (P.) varipennis* Meigen, 1818. Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (P.) wahlgreni* Lackschewitz, 1925. Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- T. (Savtschenkia) confusa* van der Wulp, 1887. Podėnas, 1992b, 1994b; Oosterbroek & Theowald, 1992.
- T. (S.) grisescens* Zetterstedt, 1851. Podėnas, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *T. macrocera* Zetterstedt, 1851. Savchenko, 1961; Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a.
- T. (S.) interserta* Riedel, 1913. Podėnas, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b.
- T. (S.) invenusta* Riedel, 1919. Podėnas, 1990a, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *T. invenusta invenusta* Riedel, 1919. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1992b.
- T. (S.) limbata* Zetterstedt, 1838. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (S.) obsoleta* Meigen, 1818. Valenta, Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (S.) signata* Staeger, 1840. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (S.) staegeri* Nielsen, 1922. Podėnas, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (S.) subnodicornis* Zetterstedt, 1838. Podėnas, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (Schummelia) variicornis* Schummel, 1833. Podėnas, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *T. variicornis variicornis* Schummel, 1833. Valenta, Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.
- T. (Tipula) oleracea* Linnaeus, 1758. Rimkus & Žievytė-Kulvietienė, 1964; Lešinskas & Pileckis, 1968; Žuklys *et al.*, 1971; Pileckis & Žuklys, 1974; Pileckis *et al.*, 1975, 1983; Pileckis & Vengeliauskaitė, 1977; Šurkus & Kulvietienė, 1984; Podėnas, 1986, 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Oosterbroek & Theowald, 1992.
- T. (T.) paludosa* Meigen, 1830. Rimkus & Žievytė-Kulvietienė, 1964; Lešinskas & Pileckis, 1968; Žuklys *et al.*, 1971; Pileckis & Žuklys, 1974; Pileckis *et al.*, 1975, 1983; Pileckis & Vengeliauskaitė, 1977; Šurkus & Kulvietienė, 1984; Valenta & Podėnas, 1985b, 1988; Podėnas, 1986, 1988c, 1989b, 1990a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. oleracea*: Ogijewicz, 1938.
- T. (T.) subcunctans* Alexander, 1921. Podėnas, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

- =*T. czizeki* de Jong, 1925. Valenta, Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1989b, 1990a, 1992b; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (Vestiplex) excisa* Schummel, 1833. Podėnas, 1988b, 1994b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988; Oosterbroek & Theowald, 1992.
- T. (V.) hortorum* Linnaeus, 1758. Podėnas, 1992b, 1995.
- T. (V.) nubeculosa* Meigen, 1804. Savchenko, 1964; Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- =*T. rubripes* Schummel, 1833. Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a.
- T. (V.) scripta* Meigen, 1830, Podėnas, 1988c, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- =*T. scripta scripta* Meigen, 1830, Savchenko, 1964; Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.
- T. (V.) sintenisi* Lackschewitz, 1933. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- T. (Yamatotipula) caesia* Schummel, 1833. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (Y.) coerulescens* Lackschewitz, 1923. Podėnas, 1995.
- =*T. latemarginata coerulescens* Lackschewitz, 1923. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b.
- T. latemarginata*: Podėnas, 1994b.
- T. (Y.) couckei* Tonnoir, 1921. Savchenko, 1961; Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (Y.) lateralis* Meigen, 1804. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997; Oosterbroek & Theowald, 1992.
- T. (Y.) marginella* Theowald, 1980. Podėnas, 1992b, 1994a, 1994b, 1995.
- =*T. marginata* Meigen, 1818. Podėnas, 1990a, 1990b.
- T. (Y.) montium* Egger, 1863. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1990a, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (Y.) pierrei* Tonnoir, 1921. Podėnas, 1992b, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- =*T. solstitialis solstitialis* Westhoff, 1879. Valenta & Podėnas, 1986, 1988; Podėnas, 1990a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. (Y.) pruinosa* Wiedemann, 1817. Podėnas, 1988c, 1994b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- =*T. pruinosa pruinosa* Wiedemann, 1817. Savchenko, 1961; Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1990a, 1992b.
- T. (Y.) quadrivittata* Staeger, 1840. Oosterbroek & Theowald, 1992; Podėnas, 1994a, 1994b, 1995.
- =*T. quadrivittata quadrivittata* Staeger, 1840. Podėnas, 1990a, 1990b, 1992b.

## Family CYLINDROTOMIDAE

### Subfamily Cylindrotominae

*Cylindrotoma distinctissima* (Meigen, 1818). Podėnas, 1988c, 1988b, 1992b, 1995; Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Diogma glabrata* (Meigen, 1818). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Phalacrocerata replicata* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1990b, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Triogma trisulcata* (Schummel, 1829). Podėnas, 1990b, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

## Family TRICHOCERIDAE

### Subfamily Trichocerinae

*Diazosma hirtipennis* (Siebke, 1863). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*Trichocera (Metatrichocera) forcipula* Nielsen, 1921. Podėnas, 1992b, 1993, 1995.

*T. (M.) inexplorata* (Dahl, 1967). Podėnas, 1995.  
= *T. skrobli* Podėnas, 1991a, 1993.

*T. (Trichocera) annulata* Meigen, 1818. Podėnas, 1989a, 1992b, 1993, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*T. (T.) hiemalis* (De Geer, 1760). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1992b, 1993, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*T. borealis*: Valenta & Podėnas, 1985a, 1988.

*T. (T.) maculipennis* Meigen, 1818. Podėnas, 1989a, 1992b, 1993, 1995.

*T. (T.) major* Edwards, 1921. Podėnas, 1989a, 1992b, 1993, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*T. (T.) parva* Meigen, 1804. Podėnas, 1989a, 1992b, 1993, 1995.

*T. (T.) regelationis* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1989a, 1992b, 1993, 1995.

*T. (T.) rufescens* Edwards, 1921. Podėnas, 1989a, 1992b, 1993, 1995.

*T. (T.) saltator* (Harris, 1776). Valenta & Podėnas, 1988; Podėnas, 1989a, 1992b, 1993, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

= *T. fuscata* Meigen, 1818. Valenta & Podėnas, 1988; Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas, 1993.

## Family PTYCHOPTERIDAE

*Ptychoptera albimana* (Fabricius, 1787). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988, 1992b, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*P. contaminata* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995.

*P. lacustris* Meigen, 1830. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988, 1992b, 1995.

*P. minuta* (Tonnoir, 1919). Podėnas, 1992b, 1995.

*P. paludosa* Meigen, 1804. Valenta & Podėnas, 1985a,

1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995.

*P. scutellaris* Meigen, 1818. Valenta & Podėnas, 1985a, 1988; Podėnas, 1988c, 1992b, 1995.

### Family PSYCHODIDAE

#### Subfamily Psychodinae

##### Tribe Psychodini

*Psychoda phalaenoides* (Linnaeus, 1758)

=*Neuronia phalaenoides* (Linnaeus, 1758). Racięcka, 1924; Weisberg, 1925.

##### Tribe Telmatoscopini

*Philosopedon humeralis* Meigen, 1818. Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*Telmatoscopus britteni* Tonnoir, 1940. Podėnas & Pakalniškis, 2000.

### Family DIXIDAE

*Dixa borealis* Martini, 1928. Rozkošný, 1990.

*Dixella aestivalis* (Meigen, 1818)

=*Dixa aestivalis* (Meigen, 1818). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*D. filicornis* (Edwards, 1926). Rozkošný, 1990.

*D. hyperborea* (Bergrøth, 1889). Rozkošný, 1990.

*D. nigra* (Staeger, 1840)

=*Dixa luctuosa* (Peus, 1934). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c.

### Family CHAOBORIDAE

*Chaoborus (Chaoborus) crystallinus* (De Geer, 1776). Lapinskaitė, 1968; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*C. (C.) flavicans* (Meigen, 1830). Lapinskaitė, 1968; Grigelis et al., 1981; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Mochlonyx fuliginosus* (Felt, 1905)

=*M. martinii* Edwards, 1930. Skierska, 1971.

### Family CULICIDAE

#### Subfamily Anophelinae

*Anopheles (Anopheles) atroparvus* Van Thiel, 1927.

=*A. maculipennis atroparvus* Van Thiel, 1927. Gasiūnas, 1958.

*A. (A.) claviger* (Meigen, 1804). Snow & Ramsdale, 1999.

=*A. bifurcatus* Meigen, 1818. Gasiūnas, 1958; Podėnaitė, 1957, 1959, 1962, 1964.

*A. (A.) maculipennis* Meigen, 1818. Podénaitė, 1957, 1959, 1962; Snow & Ramsdale, 1999.

=*A. maculipennis maculipennis* Meigen, 1818. Gasiūnas, 1958.

*A. (A.) messee* Falleroni, 1929. Snow & Ramsdale, 1999.

=*A. maculipennis messee* Falleroni, 1929. Gasiūnas, 1958.

*A. (A.) plumbeus* Stephens, 1828. Gasiūnas, 1958; Podénaitė, 1959; Snow & Ramsdale, 1999.

#### Subfamily Culicinae

*Aedes (Aedes) cinereus* Meigen, 1818. Podénaitė, 1957, 1959, 1962, 1964; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (Aedimorphus) vexans* (Meigen, 1830). Podénaitė, 1959, 1962, 1964; Podėnas, 1988c; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (Finlaya) geniculatus* (Olivier, 1791). Podénaitė, 1959; Gutsevich et al., 1970; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (Ochlerotatus) annulipes* (Meigen, 1830). Podénaitė, 1962; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) behningi* Martini, 1926. Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*A. (O.) cantans* (Meigen, 1818). Snow & Ramsdale, 1999.

*A. maculatus*: Podénaitė, 1957, 1959, 1962, 1964.

*A. (O.) caspius* (Pallas, 1771). Podénaitė, 1959, 1962, 1964; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) cataphylla* Dyar, 1916. Podénaitė, 1957, 1959, 1962, 1964; Skierska, 1971; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) communis* (De Geer, 1776). Podénaitė, 1957, 1959, 1962, 1964; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) cyprius* Ludlow, 1920. Podénaitė, 1957, 1959, 1962, 1964; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) dianaeus* Howard, Dyar et Knab, 1913. Podénaitė, 1957, 1959, 1962; Skierska, 1971; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) dorsalis* (Meigen, 1830). Podénaitė, 1959, 1962, 1964; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) euedes* Howard, Dyar et Knab, 1913. Snow & Ramsdale, 1999.

=*A. beklemishevi* Denisova, 1955. Podénaitė, 1957, 1959, 1962.

*A. (O.) excrucians* (Walker, 1856). Podénaitė, 1957, 1959, 1962, 1964; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) flavescens* (Müller, 1764). Podénaitė, 1959, 1962, 1964; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) intrudens* Dyar, 1919. Podénaitė, 1959, 1962, 1964; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) leucomelas* (Meigen, 1804). Podénaitė, 1957, 1959, 1962, 1964; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) nigrinus* (Eckstein, 1918). Podénaitė, 1962; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) pullatus* (Coquillett, 1904). Podénaitė, 1959; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) punctor* (Kirby, 1837). Podénaitė, 1957, 1959, 1962; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) riparius* Dyar et Knab, 1907. Podénaitė, 1957, 1959, 1962; Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) rusticus* (Rossi, 1790). Snow & Ramsdale, 1999.

*A. (O.) sticticus* (Meigen, 1838). Podénaitė, 1959, 1964; Snow & Ramsdale, 1999.

*Coquillettidia richiardii* (Ficalbi, 1889). Snow & Ramsdale, 1999.

- =*Mansonia richiardii* (Ficalbi, 1889). Podénaitė, 1964.
- Culex (Culex) pipiens* Linnaeus, 1758. Mastauskis, 1947; Podénaitė, 1957, 1959, 1962, 1964; Podénas, 1988c; Grigelis, 1983; Snow & Ramsdale, 1999.
- C. (C.) torrentium* Martini, 1929. Snow & Ramsdale, 1999.
- C. (Neoculex) territans* Walker, 1856. Snow & Ramsdale, 1999.
- C. apicalis*: Podénaitė, 1959, 1962.
- Culiseta (Culiseta) alaskaensis* (Ludlow, 1906). Valenta & Podénas, 1985a; Snow & Ramsdale, 1999.
- =*Theobaldia alaskaensis* Ludlow, 1906. Podénaitė, 1959, 1962.
- C. (C.) annulata* (Schrank, 1776). Snow & Ramsdale, 1999.
- =*Theobaldia annulata* Schrank, 1776. Podénaitė, 1959, 1962.
- C. (Culicella) morsitans* (Theobald, 1901). Snow & Ramsdale, 1999.
- =*Theobaldia morsitans* Theobald, 1901. Podénaitė, 1959, 1962.
- C. (C.) ochroptera* (Peus, 1935). Minář, 1990; Snow & Ramsdale, 1999.
- =*C. silvestris ochroptera* (Peus, 1935). Skierska, 1971.
- Family CHIRONOMIDAE**
- Subfamily Chironominae**
- Tribe Chironomini**
- Chironomus (Chironomus) annularius* Meigen, 1818. Ashe & Cranston, 1990.
- C. (C.) antracinus* Zetterstedt, 1860. Grigelis et al., 1981; Grigelis, 1983.
- =*C. bathophilus* (Kieffer, 1912). Gasiūnas, 1961; Grigelis, 1970, 1972.
- C. (C.) plumosus* (Linnaeus, 1758). Grigelis et al., 1981; Grigelis, 1983.
- C. (C.) riparius* Meigen, 1804
- =*C. subriparius* Kieffer, 1918 (type locality: Lazaretschiffzug Danzig, Russisch-Niemen [= Lazaretschiffzug 'Danzig', Rusnè, Nemuno delta, Lithuania]).
- Cladopelma viridula* (Linnaeus, 1767). Ashe & Cranston, 1990.
- Demicryptochironomus vulneratus* (Zetterstedt, 1838). Ashe & Cranston, 1990.
- Microtendipes modestus* (Say, 1823). Ashe & Cranston, 1990.
- Parachironomus vitiosus* (Goetghebuer, 1921). Ashe & Cranston, 1990.
- Polydipedilum (Pentapedilum) exsectum* (Kieffer, 1916). Lapinskaite, 1968; Podénas & Pakalniškis, 1997.
- P. (P.) sordens* (van der Wulp, 1874). Ashe & Cranston, 1990.
- P. (Polydipedilum) nubeculosum* (Meigen, 1804). Ashe & Cranston, 1990.
- P. (Tripodura) scalaenum* (Schrank, 1803)
- =*Pentapedilum breviantennatum* (Chernovskij, 1949). Gasiūnas, 1959.
- Sergentia (Sergentia) longiventris* Kieffer, 1924. Grigelis et al., 1981; Grigelis, 1983.
- Stictochironomus crassiforceps* (Kieffer, 1922). Grigelis, 1990.
- Tribelos intextus* (Walker, 1856). Ashe & Cranston, 1990.
- =*Microtendipes coracellus* Kieffer, 1918.

**Subfamily Orthocladiinae**

- Camptocladius stercorarius* (De Geer, 1776)
- =*C. byssinus* (Schrank, 1803). Kieffer, 1918.
- Chaetocladius acuticornis* (Kieffer, 1915). Ashe & Cranston, 1990.
- Parakiefferiella coronata* (Edwards, 1929). Ashe & Cranston, 1990.
- Psectrocladius (Psectrocladius) simulans* (Johannsen, 1937)
- =*P. medius* Chernovskij, 1949. Lapinskaite, 1968; Podénas & Pakalniškis, 1997.

**Tribe Tanytarsini**

- Cladotanytarsus mancus* (Walker, 1856). Ashe & Cranston, 1990.
- Paratanytarsus tenuis* (Meigen, 1830)
- =*Tanytarsus tenuis* (Meigen, 1830). Kieffer, 1918.
- Tanytarsus gregarius* Kieffer, 1909. Grigelis et al., 1981.

**Subfamily Tanypodinae**

- Tribe Anatopyniini**
- Anatopynia plumipes* (Fries, 1823). Lapinskaite, 1968; Podénas & Pakalniškis, 1997.
- Tribe Coelotanypodini**
- Clinotanypus nervosus* (Meigen, 1818). Lapinskaite, 1968; Podénas & Pakalniškis, 1997.

**Tribe Tanypodini**

- Tanypus kraatzi* (Kieffer, 1912)
- =*Pelopia kraatzi* (Kieffer, 1912). Lapinskaite, 1968; Podénas & Pakalniškis, 1997.
- T. punctipennis* Meigen, 1818
- =*Pelopia punctipennis* (Meigen). 1818, Gasiūnas, 1959.
- T. vilipennis* (Kieffer, 1918)
- =*Pelopia vilipennis* (Kieffer, 1918). Lapinskaite, 1968; Podénas & Pakalniškis, 1997.

**Family CERATOPOGONIDAE**

- Subfamily Ceratopogoninae**
- Tribe Ceratopogonini**
- Alluaudomyia quadripunctata* (Goetghebuer, 1934). Remm, 1966, 1988.
- Brachypogon vitiosus* (Winnertz, 1852). Remm, 1988.
- =*Helea vitiosa* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- Ceratopogon (Isohelea) nitidulus* (Edwards, 1921). Remm, 1988.

- =*Helea nitidula* (Edwards, 1921). Remm, 1966.
- C. (I.) perpusillus* (Edwards, 1921). Remm, 1988.  
= *Helea lapiae* Clastrier, 1961. Remm, 1966.
- Culicoides (Avaritia) chiopterus* (Meigen, 1830). Remm, 1966.
- C. (A.) obsoletus* (Meigen, 1818). Remm, 1966.
- C. (Beltranmyia) circumscriptus* Kieffer, 1918. Remm, 1966.
- C. (B.) sphagnumensis* Williams, 1955  
= *C. carjalaensis* Glukhova, 1957. Remm, 1966.
- C. (Culicoides) delta* Edwards, 1939. Remm, 1966, 1988.
- C. (C.) fagineus* Edwards, 1939. Remm, 1966.
- C. (C.) grisescens* Edwards, 1939. Remm, 1966.
- C. (C.) impunctatus* Goetghebuer, 1920. Remm, 1966.
- C. (C.) pulicaris* (Linnaeus, 1758). Remm, 1966.
- C. (C.) punctatus* (Meigen, 1804). Remm, 1966.
- C. (Monoculicoides) stigma* (Meigen, 1818). Remm, 1966.
- C. (Oecacta) achrayi* Kettle et Lawson, 1955. Remm, 1966.
- C. (O.) albicans* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- C. (O.) fascipennis* (Staeger, 1839). Remm, 1966.
- C. (O.) festivipennis* Kieffer, 1914  
= *C. odibilis* Austen, 1921. Remm, 1966.
- C. (O.) heliophilus* Edwards, 1921. Remm, 1966, 1988.
- C. (O.) kibunensis* Tokunaga, 1937  
= *C. cubitalis* Edwards, 1939. Remm, 1966.
- C. (O.) pallidicornis* Kieffer, 1919. Remm, 1966.
- C. (O.) pictipennis* (Staeger, 1839). Remm, 1966.
- C. (O.) reconditus* Campbell et Pelham-Clinton, 1960. Remm, 1966.
- C. (O.) segnis* Campbell et Pelham-Clinton, 1960. Remm, 1966.
- C. (O.) simulator* Edwards, 1939. Remm, 1966.
- C. (O.) subfascipennis* Kieffer, 1919. Remm, 1966.
- Tribe Stilobeziini**
- Monohelea (Monohelea) estonica* Remm, 1965. Remm, 1988.
- M. (Schizohelea) leucopeza* (Meigen, 1804). Remm, 1966.
- Serromyia atra* (Meigen, 1818). Remm, 1988.  
= *S. albitarsis* Kieffer, 1919. Remm, 1966.
- S. dipetala* Remm, 1965. Remm, 1966, 1988.
- S. morio* (Fabricius, 1775). Remm, 1966.
- Stilobezzia (Neostilobezzia) gracilis* (Haliday, 1833). Remm, 1966, 1988.
- S. (N.) ochracea* (Winnertz, 1852). Remm, 1966, 1988.
- Subfamily Dasyheleinae**
- Dasyhelea (Dasyhelea) baltica* Remm, 1966. Remm, 1966, 1988.
- D. (D.) dufouri* (Laboulbène, 1869)  
= *D. olivacea* Remm, 1962. Remm, 1966.
- D. (D.) obscura* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- D. (D.) paludicola* Kieffer, 1925. Remm, 1966.
- D. (Dicryptoscena) modesta* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- D. (D.) notata* Goetghebuer, 1920. Remm, 1966.
- D. (D.) sziladyi* Zilahi-Sebess, 1936. Remm, 1966.
- D. (Prokempia) dampfi* Kieffer, 1925. Remm, 1966.
- D. (P.) flaviventris* (Goetghebuer, 1910). Remm, 1966.
- D. (P.) spiralis* Remm, 1966, 1988.
- D. (Pseudoculicoides) turficola* Kieffer, 1925. Remm, 1966, 1988.
- D. (Sebessia) holosericea* (Meigen, 1804). Remm, 1966, 1988.
- Subfamily Forcipomyiinae**
- Atrichopogon (Atrichopogon) brunnipes* (Meigen, 1804). Remm, 1966.
- A. (A.) fossicola* Kieffer, 1922. Remm, 1966.
- A. (A.) infuscus* Goetghebuer, 1929. Remm, 1966.
- A. (A.) longicalcar* Remm, 1961. Remm, 1966.
- A. (A.) majusculus* Remm, 1961. Remm, 1966.
- A. (A.) minutus* (Meigen, 1830). Remm, 1966.
- A. (A.) pavidus* (Winnertz, 1852). Remm, 1966, 1988.
- A. (Psilokempia) appendiculatus* (Goetghebuer, 1920). Remm, 1966.
- A. (P.) avastensis* Remm, 1959. Remm, 1966, 1988.
- A. (P.) forcipatus* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- A. (Maloehelea) lucorum* (Meigen, 1818). Remm, 1966.
- A. (M.) meloesugans* Kieffer, 1922. Remm, 1966, 1988.
- A. (M.) oedemerarum* Storå, 1939. Remm, 1966.
- A. (Rostropogon) rostratus* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- Forcipomyia (Euprojoannisia) alacris* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- F. (E.) borealis* Remm, 1966, 1988.
- F. (E.) hirtipennis* (Malloch, 1915). Remm, 1988.  
= *F. turfacea* Kieffer, 1925. Remm, 1966.
- F. (E.) titillans* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- F. (Forcipomyia) bipunctata* (Linné, 1767). Remm, 1966.
- F. (F.) brevipennis* (Macquart, 1826). Remm, 1966.
- F. (F.) ciliata* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- F. (F.) hygrophila* Kieffer, 1925. Remm, 1966.
- F. (F.) nigra* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- F. (F.) nigrans* Remm, 1962. Remm, 1966, 1988.
- F. (F.) pallida* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- F. (F.) regulus* (Winnertz, 1852). Remm, 1988.
- F. (F.) tenuis* (Winnertz, 1852). Remm, 1966, 1988.
- F. (Trichohelea) chaetoptera* Remm, 1962. Remm, 1966, 1988.
- F. (T.) tonnoiri* (Goetghebuer, 1920). Remm, 1988.  
= *F. auronitens* (Kieffer, 1919). Remm, 1966.
- F. (Microhelea) fuliginosa* (Meigen, 1818). Remm, 1966.
- F. (M.) kaltenbachii* (Winnertz, 1852). Remm, 1966, 1988.
- F. (M.) paradoxa* Krivosheina, 1968. Jakaitis & Valenta, 1976; Jakaitis, 1977.
- F. (M.) puhtuensis* Remm, 1979. Remm, 1988.

- F. (Thyridomyia) litoraurea* (Ingram et Macfie, 1924).  
Remm, 1988.  
= *F. minutissima* Remm, 1961. Remm, 1966.
- F. (T.) monilicornis* (Coquillett, 1905)  
= *F. palustris* (Saunders, 1925). Remm, 1966.
- F. (Lasiohelea) velox* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.
- Subfamily Palpomyiinae**
- Tribus Heteromyiini**
- Clinohelea unimaculata* (Macquart, 1826). Remm, 1966.
- Tribus Palpomyiini**
- Bezzia (Bezzia) acuta* Remm, 1974. Remm, 1988.  
*B. (B.) albipes* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.  
*B. (B.) flavidornis* (Staeger, 1839). Remm, 1966.  
*B. (B.) kazlauskasi* Remm, 1966.  
*B. (B.) nigritula* (Zetterstedt, 1838)  
= *B. atripes* Zilahi-Sebess, 1940. Remm, 1966.  
*B. (B.) nobilis* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.  
*B. (B.) ornata* (Meigen, 1830). Remm, 1966.  
*B. (B.) pygmaea* Goetghebuer, 1920. Remm, 1966, 1988.  
*B. (B.) signata* (Meigen, 1804). Remm, 1966.  
*B. (B.) winnertziana* Kieffer, 1919. Remm, 1988.  
= *B. gracilis* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.  
*B. (B.) zajantshkauskasi* Remm, 1966.  
*B. (Homobezzia) annulipes* (Meigen, 1830). Remm, 1966.  
*B. (H.) bicolor* (Meigen, 1804). Remm, 1966, 1988.  
*B. (H.) bohemica* Kieffer, 1919. Remm, 1966.  
*B. (H.) fascispina* Clastrier, 1962. Remm 1988.  
*B. (H.) solstitialis* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.  
= *B. hydrophila* Kieffer, 1909. Gasiūnas, 1959.  
*B. (Pygobezzia) calceata* (Walker, 1856). Remm, 1966.  
*B. (P.) sajana* Remm, 1972. Remm, 1988.  
*B. (Phaenobezzia) rubiginosa* (Winnertz, 1852). Remm, 1966.  
*Palpomyia (Palpomyia) brachialis* (Haliday, 1833).  
Remm, 1988.  
= *P. nemorivaga* Goetghebuer, 1920. Remm, 1966.  
*P. (P.) distincta* (Haliday, 1833). Remm, 1966, 1988.  
*P. (P.) flavipes* (Meigen, 1804). Remm, 1966.  
*P. (P.) lineata* (Meigen, 1804). Remm, 1966.  
*P. (P.) rufipes* (Meigen, 1818). Remm, 1966.  
*P. (P.) serripes* (Meigen, 1818). Remm, 1966.  
*P. (P.) terrea* (Meigen, 1818). Remm, 1988.  
= *P. oldenbergi* Goetghebuer, 1932. Remm, 1966.  
*P. (P.) tinctipennis* Kieffer, 1919. Remm, 1988.
- Tribus Sphaeromiini**
- Probezzia seminigra* (Panzer, 1798)  
= *Dicrobezzia venusta* Meigen, 1818. Remm, 1966.
- Macropeza albitarsis* Meigen, 1818. Remm, 1966.
- Mallochohelea inermis* (Kieffer, 1909). Remm, 1966.
- M. munda* (Loew, 1864). Remm, 1966.
- M. nitida* (Macquart, 1826). Remm, 1966, 1988.
- M. vernalis* Remm, 1965. Remm, 1966, 1988.
- Sphaeromias candidatus* (Loew, 1856). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- S. fasciatus* (Meigen, 1804). Remm, 1966.
- Family SIMULIIDAE**
- Subfamily Simuliinae**
- Greniera dogieli* (Rubzov, 1961). Sprangauskaitė, 1998.  
*Byssodon maculatus* (Meigen, 1804). Žygutienė & Pakalniškis, 1997; Žygutienė & Sprangauskaitė, 1998;  
Sprangauskaitė, 1998.  
*Simulium columbaschense*: Šivickis, 1959.  
*Cnetha latipes* (Meigen, 1804). Sprangauskaitė, 1998.  
*Nevermania latigonia* (Rubzov, 1956). Sprangauskaitė, 1998.
- N. lundstromi* Enderlein, 1921  
= *N. kerteszi* Enderlein, 1922. Sprangauskaitė, 1998.
- Eusimulum aureum* (Fries, 1824). Sprangauskaitė, 1998.  
*Wilhelmia balcanica* Enderlein, 1924. Sprangauskaitė, 1998.
- W. equina* (Linnaeus, 1758). Sprangauskaitė, 1998.
- Boophthora erythrocephala* (De Geer, 1776). Sprangauskaitė, 1998.
- ?*Gnus rostratum* (Lundström, 1911). Pakalniškis & Podėnas, 1992 .
- Odagmia nitidifrons* (Edwards, 1920). Sprangauskaitė, 1998.
- O. ornata* (Meigen, 1818). Sprangauskaitė, 1998.  
= *Simulium ornatum* Meigen, 1818. Lešinskas & Pileckis, 1967.
- O. pratorum* (Friederichs, 1921). Sprangauskaitė, 1998.
- Simulium (Simulium) austeni* Edwards, 1915. Sprangauskaitė, 1998.
- S. (S.) curvistylum* Rubzov, 1957. Sprangauskaitė, 1998.
- S. (S.) galeratum* Edwards, 1920. Sprangauskaitė, 1998.  
S. *reptans*: Žygutienė & Sprangauskaitė, 1998.
- S. (S.) morsitans* Edwards, 1915. Sprangauskaitė, 1998.
- S. (S.) paramorsitans* Rubzov, 1956. Sprangauskaitė, 1998.
- S. (S.) promorsitans* Rubzov, 1956. Sprangauskaitė, 1998.
- Family DITOMYIIDAE**
- Symmerus annulatus* (Meigen, 1830). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c.
- Family MACROCERIDAE**
- Macrocerata angulata* Meigen, 1818. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- M. lutea* Meigen, 1804. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Family MYCETOPHILIDAE**
- Subfamily Gnorrhinae**
- Boletina dispecta* Dziedzicki, 1885. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- B. dubia* (Meigen, 1804). Hackman *et al.*, 1988.
- Coelosia tenella* (Zetterstedt, 1852). Rimšaitė, 1998.

**Subfamily Leiinae***Leia bilineata* (Winnertz, 1863). Rimšaitė, 1998.*L. picta* Meigen, 1830. Rimšaitė, 1998.**Subfamily Mycetophilinae****Tribe Exechiini***Allodiopsis domestica* (Meigen, 1830). Rimšaitė, 1998.*Brevicornu sericoma* (Meigen, 1830). Rimšaitė, 1998.*Cordyla fusca* Meigen, 1804. Rimšaitė, 1998.*C. sixi* (Barendrecht, 1938). Rimšaitė, 1998.*Exechia dorsalis* (Staeger, 1840). Rimšaitė, 1998.*E. fusca* (Meigen, 1804). Rimšaitė, 1998.*E. nigroscutellata* Landrock, 1912. Podėnas, 1988b; Rimšaitė, 1998.*E. seriata* (Meigen, 1830). Rimšaitė, 1998.*Tarnania fenestralis* (Meigen, 1818). Rimšaitė, 1998.*T. tarnanii* (Dziedzicki, 1910). Rimšaitė, 1998.**Tribe Mycetophilini***Macrobrachius kowarzii* Dziedzicki, 1889.*Mycetophila blanda* Winnertz, 1863. Rimšaitė, 1998.*M. flava* Winnertz, 1863. Rimšaitė, 1998.*M. fungorum* (De Geer, 1776). Rimšaitė, 1998.*M. ichneumonea* Say, 1823. Rimšaitė, 1998.*M. laeta* Walker, 1848. Rimšaitė, 1998.*M. luctuosa* Meigen, 1830. Rimšaitė, 1998.*M. signatoides* Dziedzicki, 1884. Rimšaitė, 1998.*M. strigatoides* (Landrock, 1927). Rimšaitė, 1998.*Phronia maculata* Dziedzicki, 1889. Hackman et al., 1988.*P. willistoni* Dziedzicki, 1889.*Zygomyia humeralis* (Wiedemann, 1817). Rimšaitė, 1998.**Subfamily Mycomyinae***Mycomya cinerascens* (Macquart, 1826). Hackman et al., 1988.*M. fasciata* (Zetterstedt, 1838). Hackman et al., 1988.*M. fimbriata* (Meigen, 1818). Hackman et al., 1988.*M. gimmerthali* (Landrock, 1925). Hackman et al., 1988.*M. incisurata* (Zetterstedt, 1838). Hackman et al., 1988.*M. marginata* (Meigen, 1818). Hackman et al., 1988.*M. ornata* (Meigen, 1818). Hackman et al., 1988.*M. pseudoapicalis* (Landrock, 1925). Valenta & Podėnas, 1985a.*M. trilineata* (Zetterstedt, 1838). Hackman et al., 1988.*M. trivittata* (Zetterstedt, 1838). Hackman et al., 1988.*Neoempheria striata* (Meigen, 1818). Hackman et al., 1988.**Subfamily Sciophilinae***Sciophila lutea* Macquart, 1826. Rimšaitė, 1998.**Family SCIARIDAE***Bradyisia amoena* (Winnertz, 1867). Milišauskas, 1976.*B. inusitata* Tuomikoski, 1960. Podėnas & Pakalniškis, 1997.*B. nitidicollis* (Meigen, 1818). Pakalniškis & Podėnas, 1992.*Lycoriella (Lycoriella) brevipila* Tuomikoski, 1960.

Pakalniškis &amp; Podėnas, 1992; Podėnas &amp; Pakalniškis, 1997.

*Phytosciara (Phytosciara) halterata* (Lengersdorf, 1926). Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1985.*Plastosciara (Spathobdella) socialis* (Winnertz, 1871). Pileckis et al., 1983.*Psilomegalosphys macrotricha* Lengersdorf, 1926. Podėnas & Pakalniškis, 2000.*Sciara analis* Schiner, 1864. Podėnas & Pakalniškis, 2000.*S. humeralis* Zetterstedt, 1851. Pakalniškis, 1981.*S. thomae* (Linnaeus, 1767). Lešinskės & Pileckis, 1967.**Family CECIDOMYIIDAE****Subfamily Cecidomyiinae****Supertribe Asphondyliidi****Tribe Asphondyliini***Asphondylia pruniperda* Rondani, 1867. Skuhrava, 1986.= *A. prunorum* Wachtl, 1888. Movšovičius, 1941a.*A. verbasci* (Vallot, 1827). Skuhrava, 1986.= *Ischnomyx verbasci* (Vallot, 1827). Movšovičius, 1941b.**Tribe Kiefferiini***Kiefferia pericarpicola* (Bremi, 1847). Skuhrava, 1986.= *K. pimpinelae* (Loew, 1850). Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1941b.= *K. pimpinelae* (F. Löw, 1874). Movšovičius, 1937.**Tribe Polystephini***Polystepha quercus* Kieffer, 1897. Skuhrava, 1986.**Tribe Schizomyiini***Schizomyia galiorum* Kieffer, 1889. Trzebiński, 1916;

Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.

**Supertribe Cecidomyiidi****Tribe Cecidomyiini***Ametrodiplosis thalictricola* (Rübsaamen, 1895).

Movšovičius, 1941b; Skuhrava, 1986.

= *Clinodiplosis thalictricola* Rübsaamen, 1895.

Movšovičius, 1941b.

*Anisostephus betulinus* (Kieffer, 1889). Skuhrava, 1986.= *Contarinia betulina* (Kieffer, 1889). Ostrowski, 1927; Movšovičius, 1941a.*Aphidoletes aphidimyza* (Rondani, 1847). Rakauskas, 1984, 1985; Rakauskas & Spuṇgės, 1980.*Bremia ciliata* Kieffer, 1904. Spuṇgės, 1993.*Camptodiplosis boleti* (Kieffer, 1901). Spuṇgės, 1993.*Cecidomyia pini* (De Geer, 1776). Spuṇgės, 1993.*Clinodiplosis cilicrus* (Kieffer, 1889)= *C. strobi* Kieffer, 1909. Milišauskas, 1976.*Contarinia baggendorfi* Stelter, 1982. Spuṇgės, 1993.*C. coryli* (Kaltenbach, 1859)= *Stictodiplosis corylina* (F. Löw, 1878). Ostrowski, 1927; Movšovičius, 1937, 1941a.

- C. craccae* Kieffer, 1897. Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.
- C. loti*: Movšovičius, 1941a.
- C. loti* (De Geer, 1776). Sawicka-Milewska, 1929.
- C. medicaginis* Kieffer, 1895. Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1941a, 1941b; Pileckis & Žuklys, 1974; Skuhrava, 1986.
- C. molluginis* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius, 1941a; Milišauskas, 1977; Kolomoyets et al., 1989.
- C. nasturtii* (Kieffer, 1888). Vinickas, 1957; Pileckis et al., 1983; Skuhrava, 1986.
- =*C. ruderalis* (Kieffer, 1890). Trzebiński, 1916; Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1941a.
- C. petioli* (Kieffer, 1898). Skuhrava, 1986.
- =*Harmandia petioli* Kieffer, 1898. Trzebiński, 1916; Ostrowski, 1927; Movšovičius, 1941a.
- =*Syndiplosis petioli* (Kieffer, 1898). Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1937.
- C. pisi* (Winnertz, 1854). Ogijewicz, 1929, 1932, 1938; Rakauskas, 1958; Lešinskas & Pileckis, 1967; Pileckis & Žuklys, 1974; Pileckis et al., 1983.
- C. pyrivora* (Riley, 1886). Lešinskas & Pileckis, 1967; Pileckis & Žuklys, 1974; Lešinskas et al., 1975; Zajančauskas, 1984.
- C. ribis* Kieffer, 1909. Lešinskas & Pileckis, 1967; Zajančauskas, 1984.
- C. rubicola* Kieffer, 1909
- =*C. rubicola* Rübsaamen, 1910. Spuṇgės, 1993.
- C. steini* (Karsch, 1881). Kelmerówna, 1934.
- C. tiliarum* (Kieffer, 1890). Ostrowski, 1927; Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.
- C. tritici* (Kirby, 1798). Lešinskas & Pileckis, 1967.
- =*Cecidomyia tritici* (Kirby, 1798). Milišauskas, 1976.
- C. umbellatarum* Rübsaamen, 1910. Movšovičius, 1941a.
- Coquilletomyia caricis* (Möhn, 1955). Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- C. divergens* Mamaev, 1973. Spuṇgės, 1993.
- C. extensa* Mamaev, 1973. Spuṇgės, 1993.
- C. lobata* Felt, 1907. Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- C. mirifica* (Marikovskij, 1953). Spuṇgės, 1993.
- Diodaulus traili* (Kieffer, 1889). Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.
- =*Contarinia traili* (Kieffer, 1889). Movšovičius, 1941a.
- Gynandrobrema salicicola* Mamaev, 1965. Spuṇgės, 1993.
- G. viciae* Mamaev, 1965. Spuṇgės, 1993.
- Hadrobremia longiventris* (Kieffer, 1909)
- =*Clinodiplosis trifolii* (Kieffer, 1909). Movšovičius, 1941b.
- Harmandia cavernosa* (Rübsaamen, 1899). Trzebiński, 1916; Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1937, 1941a; Skuhrava, 1986.
- H. globuli* (Rübsaamen, 1889). Trzebiński, 1916; Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1937, 1941a; Skuhrava, 1986.
- H. populi* Rübsaamen, 1917. Movšovičius, 1937.
- H. tremulae* (Winnertz, 1853). Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.
- =*H. loewii* (Rübsaamen, 1892). Movšovičius, 1937, 1941a.
- Holobremia fallacicornis* (Kieffer, 1904). Spuṇgės, 1993.
- Hygrodiplosis vaccinii* (Kieffer, 1897). Spuṇgės, 1993.
- Isodiplosis involuta* Rübsaamen, 1910. Spuṇgės, 1993.
- Karschomyia (Hiastatus) caulincola* (Coquillett, 1895). Spuṇgės, 1993.
- =*K. concinna* (Marikovskij, 1956). Skuhrava, 1986.
- =*Hiastatus concinnus* Marikovskij, 1956. Mamaeva & Mamaev, 1972.
- K. (H.) curvidentata* (Mamaev, 1961). Spuṇgės, 1993.
- K. (H.) elegans* Mamaev, 1961. Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- K. (H.) marikovskii* (Mamaev, 1961). Skuhrava, 1986.
- =*Hiastatus marikovskii* Mamaev, 1961. Mamaeva & Mamaev, 1972.
- K. (Karschomyia) spungisi* Mamaev et Krivosheina, 1997.
- Lestodiplosis holstei* Kieffer, 1920. Dumčius, 1985.
- L. pallidicornis* Kieffer, 1898. Skuhrava, 1986.
- Macrodiplosis dryobia* (F. Löw, 1877). Ostrowski, 1927; Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1937, 1941a; Skuhrava, 1986.
- M. volvens* Kieffer, 1895. Ostrowski, 1927; Movšovičius, 1937, 1941a; Skuhrava, 1986.
- Massalongia rubra* (Kieffer, 1890). Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.
- Monobremia subterranea* (Kieffer, 1898). Rakauskas, 1984, 1985; Rakauskas & Spuṇgės, 1980.
- Mycodiplosis melampsorae* (Rübsaamen, 1889). Spuṇgės, 1993.
- M. pucciniae* (Rübsaamen, 1889). Spuṇgės, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- M. saetosa* Holz, 1970. Spuṇgės, 1993.
- Odontodiplosis abdominalis* (Mamaev, 1961). Spuṇgės, 1993.
- O. punctiventris* (Mamaev, 1961). Spuṇgės, 1993.
- Planetella gallarum* (Rübsaamen, 1899). Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.
- =*Dichrona gallarum* Rübsaamen, 1899. Movšovičius, 1941b.
- Plemeliella abietina* Seitner, 1908. Milišauskas, 1976, 1977.
- Profeltiella meridionalis* Mamaev, 1965. Spuṇgės, 1993.
- Resseliella ribis* (Marikovskij, 1956)
- =*Thomasinia ribis* Marikovskij, 1956. Zajančauskas, 1984.

- R. theobaldi* (Barnes, 1927). Skuhrava, 1986.  
*Stroblophila aberrans* (Kieffer, 1901). Spuṇģis, 1993.  
*Tricholaba trifolii* Rübsaamen, 1917. Skuhrava, 1986.
- Supertribe Lasiopteridi**
- Tribe Brachineurini**
- Brachineura aberrata* (Mamaev, 1867). Spuṇģis, 1993.  
*B. fungicola* (Mamaev, 1967). Spuṇģis, 1993.  
*B. quercina* (Edwards, 1937). Spuṇģis, 1993.  
*B. scotica* (Edwards, 1937). Spuṇģis, 1993.  
*B. stygia* (Meigen, 1818). Spuṇģis, 1993.  
*Lauthia spilota* Mamaev, 1967. Spuṇģis, 1993.  
*L. spinigerella* Mamaev, 1967. Spuṇģis, 1993.  
*Plesiolauthia crassicornis* Mamaev, 1967. Spuṇģis, 1993.
- Tribe Lasiopterini**
- Lasioptera carophila* F. Löw, 1874. Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.  
*L. populnea* Wachtl, 1883. Ostrowski, 1927; Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.  
*L. rubi* (Schrank, 1803). Skuhrava, 1986.  
   = *L. rubi* Heeger, 1850. Trzebiński, 1916; Ogijewicz, 1938; Movšovičius, 1941a; Pileckis & Žuklys, 1974.  
*Ozirhincus chrysanthemi* (Loew, 1850). Spuṇģis, 1993.
- Tribe Ledomyiini**
- Lasiopteryx aestiva* Mamaev, 1967. Spuṇģis, 1993.
- Tribe Oligotrophini**
- Bayeria capitigena* (Bremi, 1847). Skuhrava, 1986.  
   = *Perrisia capitigena* (Bremi, 1847). Movšovičius, 1941b.  
*B. thymicola* (Kieffer, 1888). Skuhrava, 1986.  
   = *Janetiella thymicola* (Kieffer, 1888). Movšovičius, 1941a.  
*Craneobia corni* (Giraud, 1863). Skuhrava, 1986.  
   = *Oligotrophus corni* (Giraud, 1863). Movšovičius, 1941a.  
*Cystiphora sonchi* (Bremi, 1847). Skuhrava, 1986.  
   = *C. sonchi* (F. Löw, 1875). Movšovičius, 1941a.  
*Dasineura angelicae* (Rübsaamen, 1915). Movšovičius, 1941b; Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
*D. auritae* (Rübsaamen, 1915). Movšovičius, 1941a, 1941b; Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
*D. bayeri* (Rübsaamen, 1914). Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
*D. capsulae* (Kieffer, 1901). Movšovičius, 1941b; Skuhrava, 1986.  
   = *Perrisia capsulae* (Kieffer, 1901). Movšovičius, 1941b.  
*D. corylina* (Kieffer, 1913)  
   = *Dasyneura coryli* (Rübsaamen, 1912). Movšovičius, 1941a.  
*D. engstfeldi* (Rübsaamen, 1889). Skuhrava, 1986.  
   = *Perrisia engstfeldi* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius, 1941a.
- D. filicina* (Kieffer, 1889). Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
   = *Perrisia filicina* (Kieffer, 1889). Movšovičius, 1941a.  
*D. fraxini* (Bremi, 1847). Skuhrava, 1986.  
   = *Perrisia fraxini* Kieffer, 1896. Movšovičius, 1941a.  
*D. glyciphylli* (Rübsaamen, 1912). Sawicka-Milewska, 1929.  
*D. hygrophila* (Mik, 1883). Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
   = *Perrisia hygrophila* (Mik, 1883). Movšovičius, 1941a.  
*D. hyperici* (Bremi, 1847). Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.  
*D. irregularis* (Bremi, 1847). Spuṇģis, 1993.  
*D. iteobia* (Kieffer, 1890). Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
   = *Perrisia iteobia* (Kieffer, 1890). Movšovičius, 1941a.  
*D. leguminicola* (Lintner, 1879)  
   = *D. flosculorum* (Kieffer, 1890). Movšovičius, 1941b.  
*D. lupulinae* (Kieffer, 1891). Skuhrava, 1986.  
   = *Perrisia lupulinae* (Kieffer, 1891). Movšovičius, 1941a.  
*D. mali* (Kieffer, 1904). Zajančauskas, 1984.  
*D. marginemtorquens* (Bremi, 1847). Skuhrava, 1986.  
   = *Perrisia marginemtorquens* (Bremi, 1847). Movšovičius, 1941a.  
*D. medicaginis* (Bremi, 1847). Skuhrava, 1986.  
   = *D. ignorata* (Wachtl, 1884). Sawicka-Milewska, 1929.  
   = *Perrisia ignorata* (Wachtl, 1884). Movšovičius, 1941a.  
*D. plicatrix* (Loew, 1850). Spuṇģis, 1993.  
*D. populeti* (Rübsaamen, 1889). Skuhrava, 1986.  
   = *Perrisia populeti* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius, 1941a.  
*D. potentillae* (Wachtl, 1885). Sawicka-Milewska, 1929; Skuhrava, 1986.  
   = *Perrisia potentillae* (Wachtl, 1885). Trzebiński, 1916; Movšovičius, 1941a.  
*D. pustulans* (Rübsaamen, 1889). Skuhrava, 1986.  
   = *Perrisia pustulans* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius, 1941a.  
*D. pyri* (Bouché, 1847). Zajančauskas, 1984.  
*D. ranunculi* (Bremi, 1847). Skuhrava, 1986.  
   = *Perrisia ranunculi* (Bremi, 1847). Movšovičius, 1941a.  
*D. sanguisorbae* (Rübsaamen, 1890). Movšovičius, 1941b; Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
*D. serotina* (Winertz, 1853). Movšovičius, 1941a.  
*D. sibirica* (Marikovskij, 1962). Spuṇģis, 1993.  
*D. sisymbrii* (Schrank, 1803). Trzebiński, 1916; Sawicka-

- Milewska, 1929; Movšovičius, 1937, 1941a, 1941b; Skuhrava, 1986.
- D. tetensi* (Rübsaamen, 1891). Zajančkauskas, 1984.
- D. thomasiana* (Kieffer, 1888). Spuṇģis, 1993.
- D. tiliiae* (Schrink, 1803). Skuhrava, 1986.  
= *D. tiliamvolvens* (Rübsaamen, 1889). Ostrowski, 1927; Movšovičius, 1937.  
= *Perrisia tiliamvolvens* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius, 1941a.
- D. tortilis* (Bremi, 1847). Skuhrava, 1986.  
= *Dasyneura alni* (F. Löw, 1877). Movšovičius, 1937, 1941a.
- D. trifolii* (F. Löw, 1874). Movšovičius, 1941b; Skuhrava, 1986.  
= *Perrisia trifolii* (F. Löw, 1874). Movšovičius, 1941a.
- D. ulmaria* (Bremi, 1847). Movšovičius, 1937; Skuhrava, 1986.  
= *Perrisia ulmaria* (Bremi, 1847). Movšovičius, 1941a.
- D. urticae* (Perris, 1840). Ostrowski, 1927; Sawicka-Milewska, 1929; Skuhrava, 1986.  
= *Perrisia urticae* (Perris, 1840). Trzebiński, 1916; Movšovičius, 1941a.
- D. viciae* (Kieffer, 1888). Skuhrava, 1986.  
= *Perrisia viciae* (Kieffer, 1888). Movšovičius, 1941a.
- D. violae* (F. Löw, 1880). Sawicka-Milewska, 1929; Wolpjanówna, 1934; Movšovičius, 1941b; Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
= *Perrisia violae* (F. Löw, 1880). Movšovičius, 1941a, 1941b.
- Didymomyia tiliacea* (Bremi, 1847). Skuhrava, 1986.  
= *Oligotrophus reaumurianus* (F. Löw, 1878). Movšovičius, 1941a.
- Geocrypta galii* (Loew, 1850). Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1937; Skuhrava, 1986.  
= *Perrisia galii* (Loew, 1850). Movšovičius, 1941a.
- Gephyraulus raphanistri* (Kieffer, 1886). Sawicka-Milewska, 1929; Skuhrava, 1986.  
= *Dasyneura raphanistri* (Kieffer, 1886). Trzebiński, 1916; Movšovičius, 1941a.
- Iteomyia capreae* (Winnertz, 1853). Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1937; Skuhrava, 1986.  
= *Oligotrophus capreae* (Winnertz, 1853). Trzebiński, 1916; Movšovičius, 1941a.  
= *O. capreae* var. *major* (Kieffer, 1889). Movšovičius, 1941a.
- Jaapiella floriperda* (F. Löw, 1888). Sawicka-Milewska, 1929; Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
= *Dasyneura bergrothiana* (Mik, 1889). Movšovičius, 1941b.  
= *Perrisia bergrothiana* (Mik, 1889). Movšovičius, 1941b.  
= *P. floriperda* (F. Löw, 1888). Movšovičius, 1941a.
- J. hedickei* Rübsaamen, 1921. Movšovičius, 1941b; Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.
- J. loticola* (Rübsaamen, 1889). Sawicka-Milewska, 1929; Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
= *Perrisia loticola* (Rübsaamen, 1889). Movšovičius, 1941a.
- J. veronicae* (Vallot, 1827). Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1937.  
= *Dasyneura veronicae* (Vallot, 1827). Ostrowski, 1927.  
= *Perrisia veronicae* (Vallot, 1827). Trzebiński, 1916; Movšovičius, 1941a.
- Janetiella lemeei* (Kieffer, 1904). Skuhrava, 1986.  
= *Oligotrophus lemeei* Kieffer, 1904. Movšovičius, 1941a.
- Kaltenbachiola strobi* (Winnertz, 1853). Lešinskas & Pileckis, 1967.
- Macrolabis heraclei* (Kaltenbach, 1862)  
= *M. corrugans* (F. Löw, 1877). Ostrowski, 1927.  
= *Macrodiplosis corrugans* (F. Löw, 1877). Sawicka-Milewska, 1929.
- Mayetiola destructor* (Say, 1817). Ruszkowski, 1933; Mastauskis, 1947, 1952; Lešinskas & Pileckis, 1967; Pileckis & Žuklys, 1974.  
= *Cecidomyia destructor* Say, 1817. Mastauskis, 1933.
- M. poae* (Bosc, 1817). Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.
- Mikomyia coryli* (Kieffer, 1901). Spuṇģis, 1993.
- Neomikiella lychnidis* Heyden, 1861. Skuhrava, 1986.  
= *Perrisia lychnidis* (Heyden, 1861). Movšovičius, 1941a.  
= *Wachtliella lychnidis* (Heyden, 1861). Sawicka-Milewska, 1929.
- Oligotrophus juniperinus* (Linnaeus, 1758). Spuṇģis, 1993.
- Physemocecis hartigi* (Liebel, 1892). Spuṇģis, 1993.
- P. ulmi* (Kieffer, 1909). Skuhrava, 1986.
- Rhabdophaga albipennis* (Loew, 1850). Movšovičius, 1941a.  
= *Dasineura albipennis* (Loew, 1850). Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.
- R. clavifex* (Kieffer, 1891). Skuhrava, 1986.  
= *R. rosariella* (Kieffer, 1896). Movšovičius, 1941a.  
= *Dasineura clavifex* (Kieffer, 1891). Skuhrava, 1986.
- R. deletrix* (Rübsaamen, 1921). Spuṇģis, 1993.
- R. dubiosa* Kieffer, 1913  
= *R. dubia* (Kieffer, 1891). Movšovičius, 1937, 1941a.  
= *Dasineura dubiosa* (Kieffer, 1913). Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.
- R. gemmicola* (Kieffer, 1896). Spuṇģis, 1993.
- R. heterobia* (Loew, 1850). Trzebiński, 1916; Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1937, 1941a, 1941b.  
= *Dasineura heterobia* (Loew, 1850). Skuhrava, 1986.

- R. rosaria* (Loew, 1850). Trzebiński, 1916; Movšovičius, 1941a; Lešinskas & Pileckis, 1967.  
 =*Dasineura rosaria* (Loew, 1850). Skuhrava, 1986.
- R. saliciperda* (Dufour, 1841). Movšovičius, 1941a.  
 =*Dasineura saliciperda* (Dufour, 1841). Skuhrava, 1986.
- R. salicis* (Schrank, 1803). Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1937, 1941a; Skuhrava, 1986.  
 =*R. karschi* (Kieffer, 1891). Movšovičius, 1941a.  
 =*R. nervorum* (Kieffer, 1895). Movšovičius, 1941a.
- R. terminalis* (Loew, 1850). Movšovičius, 1941b.  
 =*Dasineura terminalis* (Loew, 1850). Skuhrava, 1986.  
 =*Perrisia terminalis* (Loew, 1850). Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1941a, 1941b.
- Rhopalomyia artemisiae* (Bouché, 1834). Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.  
 =*Boucheella artemisiae* (Bouché, 1834). Sawicka-Milewska, 1929.
- R. baccarum* (Wachtl, 1883). Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.
- R. foliorum* (Loew, 1850). Sawicka-Milewska, 1929.
- R. millefolii* (Loew, 1850). Sawicka-Milewska, 1929; Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.
- R. tubifex* (Bouché, 1847). Movšovičius, 1941a; Skuhrava, 1986.  
 =*Misospatha tubifex* (Bouché, 1847). Sawicka-Milewska, 1929.
- Rondaniola bursaria* (Bremi, 1847). Skuhrava, 1986; Kolomoyets et al., 1989.  
 =*Oligotrophus bursarius* (Bremi, 1847). Movšovičius, 1941a.  
 =*Rondaniella bursaria* (Bremi, 1847). Movšovičius, 1941a.
- Wachtliella persicariae* (Linné, 1767). Sawicka-Milewska, 1929; Skuhrava, 1986.  
 =*Dasyneura persicariae* (Linné, 1767). Ostrowski, 1927.  
 =*Perrisia persicariae* (Linné, 1767). Movšovičius, 1941a.
- W. rosarum* (Hardy, 1850). Skuhrava, 1986.  
 =*Perrisia rosarum* (Hardy, 1850). Movšovičius, 1941a.
- Tribe Rhizomyini**
- Rhizomyia fasciata* Kieffer, 1904. Spuňgis, 1993.
- R. selecta* Mamaev, 1967. Spuňgis, 1993.
- R. silvicola* Kieffer, 1904. Spuňgis, 1993.
- R. vittata* Mamaev, 1967. Spuňgis, 1993.
- Supertribe Stomatosematidi**
- Tribe Stomatosematini**
- Stomatosema brevicornis* (Mamaev, 1967). Spuňgis, 1993.
- S. nemorum* Kieffer, 1904. Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- S. obscura* (Mamaev, 1967). Skuhrava, 1986.  
 =*Vanchidiplosis obscura* Mamaev, 1967. Mamaeva & Mamaev, 1972.
- Subfamily Lestremiinae**
- Supertribe Lestremiidi**
- Tribe Lestremiini**
- Lestremia cinerea* Macquart, 1826. Spuňgis, 1993.
- L. leucophaea* (Meigen, 1818). Spuňgis, 1993.
- Supertribe Micromyidi**
- Tribe Campylomyzini**
- Anaretella bicincta* Mamaev, 1964. Spuňgis, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Campylomyza flavipes* Meigen, 1818. Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- Cordylomyia rufa* (Winnertz, 1870). Spuňgis, 1993.
- Tribe Micromyini**
- Aprionus acutus* Edwards, 1938. Spuňgis, 1993.
- A. aequatus* Mamaev, 1963. Spuňgis, 1993.
- A. bispinosus* Edwards, 1938. Spuňgis, 1993.
- A. dentifer* Mamaev, 1965. Spuňgis, 1993.
- A. flavidus* (Winnertz, 1870). Spuňgis, 1993.
- A. insignis* Mamaev, 1963. Spuňgis, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- A. spiniger* (Kieffer, 1894). Spuňgis, 1993.
- A. terrestris* Mamaev, 1963. Spuňgis, 1993.
- Bryomyia apsectra* Edwards, 1938. Mamaev, 1963; Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- B. bergrothi* Kieffer, 1895. Spuňgis, 1993.
- B. gibbosa* (Felt, 1907). Spuňgis, 1993.
- B. producta* (Felt, 1908). Mamaev, 1963; Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- Heterogenella hybrida* Mamaev, 1963. Spuňgis, 1993.
- Micromya lucorum* Rondani, 1840. Spuňgis, 1993.
- Polyardis furcifera* (Mamaev, 1963). Spuňgis, 1993.
- Xylopriona atra* (Meigen, 1804). Mamaev, 1963; Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986; Spuňgis, 1993.
- Tribe Peromyiini**
- Peromyia bidentata* Berest, 1988. Spuňgis, 1993.
- P. cornuta* (Edwards, 1938). Mamaev, 1963; Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- P. fungicola* (Kieffer, 1898). Spuňgis, 1993.
- P. ramosa* (Edwards, 1938). Mamaev, 1963; Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- Subfamily Porricondylinae**
- Tribe Asynaptini**
- Asynapta strobi* (Kieffer, 1920). Milišauskas, 1976.
- Camptomyia abnormis* Mamaev, 1961. Spuňgis, 1993.
- C. calcarata* Mamaev, 1964. Spuňgis, 1993.
- C. corticalis* (Loew, 1851). Spuňgis, 1993.
- C. flavocinerea* Panelius, 1965. Spuňgis, 1993.
- C. fulva* Mamaev, 1961. Spuňgis, 1993.
- C. mamaevi* Spungis, 1989. Spuňgis, 1993.
- C. multinoda* (Felt, 1908). Spuňgis, 1993.

- Colomyia caudata* Spungis, 1989. Spuñgis, 1993.
- Stackelbergiella hordei* (Barnes, 1927). Spuñgis, 1993.
- Tribe Bryocryptini**
- Bryocrypta indubitata* Mamaev, 1964. Spuñgis, 1993.
- Tribe Diallactini**
- Chastomera heteroptera* Mamaev et Spungis. 1980, Spuñgis, 1993.
- Tribe Dicerurini**
- Dicerura iridis* (Kaltenbach, 1873). Mamaev, 1963; Mamaeva & Mamaev, 1972; Mamaeva, 1973; Skuhrava, 1986; Spuñgis, 1987.
- D. xylophila* Mamaev, 1966. Spuñgis, 1993.
- Hilversidia autumnalis* Mamaev, 1966. Spuñgis, 1993.
- Tribe Dirhizini**
- Dirhiza lateritia* Loew, 1850. Spuñgis, 1993.
- Tribe Heteropezini**
- ?*Miastor metraloas* Meinert, 1864. Jakaitis & Valenta, 1976.
- Tribe Porricondylini**
- Claspettomyia chrysanthemi* (Panelius, 1965). Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- C. montana* Mamaev, 1965. Spuñgis, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Holoneurus fulvus* Kieffer, 1896. Spuñgis, 1993.
- H. paneliusi* Yukawa, 1971. Spuñgis, 1993.
- Monepidosis pectinata* Mamaev, 1966. Spuñgis, 1993.
- Parepidosis arcuata* Mamaev, 1964. Spuñgis, 1993.
- Porricondyla acuta* Spungis, 1981. Spuñgis, 1993.
- P. dilatata* Felt, 1908. Skuhrava, 1986.  
=P. lata Mamaev, 1965. Mamaeva & Mamaev, 1972.
- P. fuscostriata* Panelius, 1965. Spuñgis, 1993.
- P. lutescens* Spungis, 1981. Spuñgis, 1993.
- P. nigripennis* (Meigen, 1830). Spuñgis, 1993.
- P. pallescens* Panelius, 1965. Spuñgis, 1993.
- P. quadridens* Spungis, 1981. Spuñgis, 1993.
- P. rostellata* Panelius, 1965. Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- P. rufescens* Panelius, 1965. Mamaeva & Mamaev, 1972; Skuhrava, 1986.
- Pseudepidosis lunaris* Mamaev, 1966. Spuñgis, 1993.
- Stomatocalpodia iridis* Mamaev, 1990. Spuñgis, 1993.
- Tribe Winnertziiini**
- Winnertzia tridens* Panelius, 1965. Spuñgis, 1992.
- Family SCATOPSIDAE**
- Subfamily Psectrosciarinae**
- Anapausis rectinervis* Duda, 1928. Haenni, 1993.
- A. talpae* (Verrall, 1912). Haenni, 1993.
- Subfamily Scatopsinae**
- Tribe Rhegmoclematini**
- Rhegmoclema collini* Cook, 1969. Haenni, 1993.
- R. edwardsi* (Collin, 1954). Haenni, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- R. freyi* Cook, 1969. Haenni, 1993.
- R. halteratum* (Meigen, 1838). Haenni, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Tribe Scatopsini**
- Colobostema triste* (Zetterstedt, 1850). Haenni, 1993.
- Cookella albatarsis* (Zetterstedt, 1850). Haenni, 1993.
- Reichertella (Reichertella) geniculata* (Zetterstedt, 1850). Haenni, 1993.
- R. (R.) nigra* (Meigen, 1804). Krivosheina & Haenni, 1986.
- Tribe Swammerdamellini**
- Coboldia fuscipes* (Meigen, 1830). Haenni, 1993.
- Family BIBIONIDAE**
- Bibio hortulanus* (Linnaeus, 1758). Lešinskas & Pileckis, 1967; Baltrušaitienė & Vengeliauskaitė, 1973; Pileckis & Žuklys, 1974; Pileckis *et al.*, 1983.
- B. johannis* (Linnaeus, 1767). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- B. marci* (Linnaeus, 1758). Pileckis & Žuklys, 1974; Pileckis *et al.*, 1983; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- B. reticulatus* Loew, 1846. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Dilophus febrilis* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Family ANISOPODIDAE**
- Sylvicola fenestralis* (Scopoli, 1763). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- S. punctatus* (Fabricius, 1787). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. zetterstedti* (Edwards, 1923). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Family ATHERICIDAE**
- Atherix ibis* (Fabricius, 1798). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Family RHAGIONIDAE**
- Chrysopilus auratus* (Fabricius, 1805). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- C. luteolus* (Fallén, 1814). Podėnas, 1988b.
- C. nubecula* (Fallén, 1814). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- C. pullus* Loew, 1869. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- C. splendidus* (Meigen, 1820). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Rhagio lineola* Fabricius, 1794. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- R. notatus* (Meigen, 1820). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- R. scolopaceus* (Linnaeus, 1758). Lešinskas & Pileckis, 1967; Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- R. tringarius* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Symphoromyia (Paraphoromyia) crassicornis* (Panzer, 1806). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

### Family XYLOPHAGIDAE

*Xylophagus cinctus* (De Geer, 1776). Valenta & Jakaitis, 1977.

*X. compeditus* Meigen, 1820. Jakaitis, 1977.

*X. junki* (Szilady, 1932). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

### Family XYLOMYIDAE

*Xylomya maculata* (Meigen, 1804). Gaidienė, 1993.

### Family STRATIOMYIDAE

#### Subfamily Beridinae

*Beris chalybata* (Forster, 1771). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*B. clavipes* (Linné, 1776). Rozkošný & Nartshuk, 1988.

#### Subfamily Clitellarinae

*Clitellaria ephippium* (Fabricius, 1775)

=*Potamida ephippium* (Fabricius, 1775). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Nemotelus (Camptopelta) nigrinus* Fallén, 1817. Podėnas, 1988b.

*N. (Nemotelus) pantherinus* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, 1991.

*N. (N.) uliginosus* (Linné, 1767). Gaidienė, 1993.

*Oxycera fallenii* Staeger, 1844. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*O. meigenii* Staeger, 1844. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*O. pygmaea* (Fallén, 1817). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*O. trilineata* (Linné, 1767). Valenta & Podėnas, 1985a.

#### Subfamily Pachygasterinae

*Zabradia minutissima* (Zetterstedt, 1838). Jakaitis & Valenta, 1976; Valenta & Jakaitis, 1977; Jakaitis, 1977.

#### Subfamily Sarginae

*Chloromyia formosa* (Scopoli, 1763). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c.

*C. speciosa* (Macquart, 1834). Rozkošný & Nartshuk, 1988.

*Microchrysa flavicornis* (Meigen, 1822). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*M. polita* (Linnaeus, 1758). Nartshuk, 1980.

*Sargus cuprarius* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

#### Subfamily Stratiomyinae

*Odontomyia hydroleon* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*O. ornata* (Meigen, 1822). Zimina, 1976; Podėnas, 1988b.

*O. tigrina* (Fabricius, 1775). Pakalniškis, 1991.

*Oplodontha viridula* (Fabricius, 1775)

=*Odontomyia viridula* (Fabricius, 1775). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Stratiomys chamaeleon* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c.

*S. equestris* Meigen, 1835. Valenta & Podėnas, 1985a; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

=*S. sintenisi* (Pleske, 1899). Valenta & Podėnas, 1985a.

*S. longicornis* (Scopoli, 1763). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*S. potamida* Meigen, 1822. Podėnas, 1988b.

*S. singularior* (Harris, 1776)

=*S. furcata* Fabricius, 1794. Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*S. validicornis* (Loew, 1854). Pakalniškis, 1991.

### Family TABANIDAE

#### Subfamily Chrysopsinae

##### Tribe Chrysopsini

*Chrysops (Chrysops) caecutiens* (Linnaeus, 1758).

Rakauskas, 1974; Podėnas, 1988c; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

=*C. caecutiens caecutiens* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a.

*C. (C.) divaricatus* Loew, 1858. Podėnas, 1988c; Valenta & Podėnas, 1985a.

*C. (C.) nigripes* Zetterstedt, 1838. Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*C. (C.) parallelogrammus* Zeller, 1842. Chvála, 1988.

*C. (C.) relictus* Meigen, 1820. Rakauskas, 1974; Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*C. (C.) rufipes* Meigen, 1820. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. (C.) sepulcralis* (Fabricius, 1794). Olsufjev, 1977; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*C. (C.) viduatus* (Fabricius, 1794) =*C. pictus* Meigen, 1820. Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Silvius alpinus* (Scopoli, 1763)

=*S. vituli* (Fabricius, 1805). Olsufjev, 1977.

#### Subfamily Tabaninae

##### Tribe Haematopotini

*Haematopota crassicornis* Wahlberg, 1848. Valenta & Podėnas, 1985a; Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*H. italicica* Meigen, 1804. Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*H. pluvialis* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1988c; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

=*Chrysosoma pluvialis* (Linnaeus, 1758). Eitminavičiūtė et al., 1981.

=*Haematopota pluvialis pluvialis* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a.

=*Tabanus pluvialis* Linnaeus, 1758. Rakauskas, 1974.

*H. subcylindrica* Pandellé, 1883. Valenta & Podėnas,

- 1985a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Heptatoma pellucens* (Fabricius, 1776). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Tribe Tabanini**
- Atylotus fulvus* (Meigen, 1804). Podėnas, 1988c.  
= *A. fulvus fulvus* (Meigen, 1804). Valenta & Podėnas, 1985a.
- A. plebeius* (Fallén, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- A. rusticus* (Linné, 1767). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- A. sublunaticornis* (Zetterstedt, 1842). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Hybomitra arpadi* (Szilády, 1923). Podenas, 1988c.
- H. bimaculata* (Macquart, 1826). Podēnas, 1988c.
- H. borealis* (Fabricius, 1781)  
= *H. lapponica* (Wahlberg, 1848). Olsufjev, 1977.
- H. ciureai* (Séguy, 1937). Podēnas, 1988c.  
*H. solstitialis*: Lešinskas & Pileckis, 1967; Rakauskas, 1974.
- H. distinguenda* (Verrall, 1909). Olsufjev, 1977.
- H. lundbecki* Lyneborg, 1959. Olsufjev, 1977; Podēnas, 1988c.  
= *H. lundbecki lundbecki* Lyneborg, 1959. Valenta & Podēnas, 1985a.
- H. lurida* (Fallén, 1817). Olsufjev, 1977; Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- H. montana* (Meigen, 1820). Olsufjev, 1977.
- H. muehlfeldi* (Brauer, 1880). Valenta & Podēnas, 1985a;  
Podēnas, 1988c; Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- H. nigricornis* (Zetterstedt, 1842). Pakalniškis & Podēnas, 1992.
- H. nitidifrons* (Szilídy, 1914). Olsufjev, 1977; Podēnas, 1988c.
- H. nitidifrons confiformis* Chvála et Moucha, 1971.  
Valenta & Podenas, 1985a; Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- H. tarandina* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podēnas, 1985a; Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- Tabanus autumnalis* Linnaeus, 1761. Šivickis, 1959;  
Podēnas, 1988c.  
= *T. autumnalis autumnalis* Linnaeus, 1761. Valenta & Podēnas, 1985a.  
= *T. autumnalis brunescens* Szylady, 1914. Pakalniškis & Podēnas, 1992.
- T. bovinus* Linnaeus, 1758. Lešinskas & Pileckis, 1967;  
Rakauskas, 1974; Valenta & Podēnas, 1985a; Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- T. bromius* Linnaeus, 1758. Podēnas, 1988c.  
= *T. bromius bromius* Linnaeus, 1758. Valenta & Podēnas, 1985a.
- T. cordiger* Meigen, 1820. Pakalniškis & Podēnas, 1992.
- T. glaucopis* Meigen, 1820. Olsufjev, 1977; Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- T. miki* Brauer, 1880  
= *T. miki miki* Brauer, 1880. Pakalniškis & Podēnas, 1992.
- T. sudeticus* Zeller, 1842. Podēnas, 1988c.  
= *T. sudeticus sudeticus* Zeller, 1842. Valenta & Podēnas, 1985a.
- Family ACROCERIDAE**
- Subfamily Acrocerinae**
- Acrocera (Acrocera) orbicula* (Fabricius, 1787). Pakalniškis & Podēnas, 2000.
- Family ASILIDAE**
- Subfamily Asilinae**
- Antipalus varipes* (Meigen, 1820). Podēnas, 1990c.
- Asilus crabroniformis* Linnaeus, 1758. Lešinskas & Pileckis, 1967; Eitminavičiūtė et al., 1981.
- Dysmachus picipes* (Meigen, 1820). Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- Echthistus rufinervis* (Meigen, 1820). Podēnas, 1988b, 1988c.
- E. cingulatus* (Fabricius, 1781)  
= *Machimus cingulatus* (Fabricius, 1781). Podēnas, 1990c; Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- Epitriptus setosulus* (Zeller, 1840)  
= *Machimus setosulus* (Zeller, 1840). Podēnas, 1990c.
- Eutolmus rufibarbis* (Meigen, 1820). Podēnas, 1990c.
- Machimus (Machimus) rusticus* (Meigen, 1820).  
Podēnas, 1990c.
- Neoitamus cyanurus* (Loew, 1849). Eitminavičiūtė et al., 1981; Valenta & Podēnas, 1985a; Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- N. senectus* V. Richter, 1963. Podēnas, 1990c.
- N. socius* (Loew, 1871). Podēnas, 1990c; Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- Neomochtherus pallipes* (Meigen, 1820). Podēnas, 1988b, 1988c.
- Pamponerus germanicus* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podēnas, 1985a; Podēnas, 1988c; Podēnas & Pakalniškis, 1997.
- Philonicus albiceps* (Meigen, 1820). Podēnas, 1988c.  
= *Asilus albiceps* Meigen, 1820. Lešinskas & Pileckis, 1967.
- Rhadiurgus variabilis* (Zetterstedt, 1838). Podēnas, 1990c.
- Stilpnogaster aemula* (Meigen, 1820). Podēnas, 1988b, 1988c.
- Tolmerus atricapillus* (Fallén, 1814)  
= *Machimus atricapillus* (Fallén, 1814). Podēnas, 1988b, 1988c.
- Subfamily Laphriinae**
- Tribe Andrenosomini**
- Andrenosoma albobarbe* (Meigen, 1820). Pakalniškis & Podēnas, 1992.

*A. atra* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992;  
Podėnas & Pakalniškis, 1997.

#### Tribe Laphriini

*Choerades marginata* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1988b,  
1988c.

*Laphria flava* (Linnaeus, 1761). Podėnas, 1988b, 1988c;  
Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*L. gibbosus* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1988b, 1988c;  
Podėnas & Pakalniškis, 1997.

#### Subfamily Leptogastrinae

*Leptogaster cylindrica* (De Geer, 1776). Podėnas,  
1990c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*L. guttiventris* Zetterstedt, 1742. Podėnas, 1990c.

#### Subfamily Stenopogoninae

##### Tribe Dioctriini

*Dioctria* (*Dioctria*) *atricapilla* Meigen, 1804. Podėnas,  
1990c.

*D. (D.) cothurnata* Meigen, 1820. Podėnas, 1990c;  
Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*D. (D.) hyalipennis* (Fabricius, 1794). Podėnas, 1990c;  
Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*D. (D.) oelandica* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1990c.

*D. (D.) rufipes* (De Geer, 1776). Podėnas, 1990c.

##### Tribe Stichopogonini

*Lasiopogon cinctus* (Fabricius, 1781). Podėnas, 1990c.

#### Family THEREVIDAE

*Acrosathe annulata* (Fabricius, 1805)

=*Thereva annulata* (Fabricius, 1805). Valenta &  
Podėnas, 1985a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Dialineura anilis* (Linnaeus, 1761). Pakalniškis &  
Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Thereva atripes* Loew, 1847. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*T. circumscripta* Loew, 1847. Pakalniškis & Podėnas,  
1992.

*T. lanata* Zetterstedt, 1838. Podėnas, 1988b.

*T. microcephala* Loew, 1847. Podėnas & Pakalniškis,  
2000.

*T. nobilitata* (Fabricius, 1775). Pakalniškis & Podėnas,  
1992.

#### Family SCENOPINIDAE

*Scenopinus fenestralis* (Linnaeus, 1758). Stanionytė et  
al., 1984.

#### Family BOMBYLIIDAE

##### Subfamily Anthracinae

*Anthrax anthrax* (Schrank, 1781). Pakalniškis &  
Podėnas, 1992.

*A. varius* Fabricius, 1794. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

##### Subfamily Bombyliinae

*Bombylius discolor* Mikan, 1796. Pakalniškis & Podėnas,  
1992.

*B. major* Linnaeus, 1758. Lešinskas & Pileckis, 1975;  
Eitminavičiūtė et al., 1981.

*B. vulpinus* Wiedemann, 1820. Pakalniškis & Podėnas,  
1992.

*Systoechus ctenopterus* (Mikan, 1796). Zaitzev, 1980.

#### Subfamily Exoprosopinae

*Exhyalanthrax afer* (Fabricius, 1794)

=*Thyridanthrax afer* (Fabricius, 1794). Pakalniškis  
& Podėnas, 1992.

*Exoprosopa capucina* (Fabricius, 1781). Pakalniškis &  
Podėnas, 1992.

*Hemipenthes maurus* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis &  
Podėnas, 1992.

*Thyridanthrax fenestratus* (Fallén, 1814). Podėnas, 1988b.

*Villa paniscus* (Rossi, 1790). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

#### Subfamily Phthiriinae

*Phthiria canescens* Loew, 1846. Pakalniškis & Podėnas,  
1992.

*P. pulicaria* (Mikan, 1796). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

#### Family MICROPHORIDAE

*Microphor anomalus* (Meigen, 1824). Pakalniškis &  
Podėnas, 1992.

*M. crassipes* Macquart, 1827. Podėnas & Pakalniškis,  
2000.

*M. holosericeus* (Meigen, 1804). Pakalniškis & Podėnas,  
1992.

#### Family HYBOTIDAE

##### Subfamily Hybotinae

*Hybos culiciformis* (Fabricius, 1775). Pakalniškis &  
Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*H. femoratus* (Müller, 1776). Pakalniškis & Podėnas,  
1992.

*H. grossipes* (Linnaeus, 1767). Pakalniškis & Podėnas,  
1992.

*Syneches muscarius* (Fabricius, 1794). Pakalniškis &  
Podėnas, 1992.

##### Subfamily Ocydromiinae

*Bicellaria nigra* (Meigen, 1824). Podėnas & Pakalniškis,  
2000.

*B. pilosa* Lundbeck, 1910. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*B. spuria* (Fallén, 1816). Pakalniškis & Podėnas, 1992;  
Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*B. subpilosa* Collin, 1926. Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*B. sulcata* (Zetterstedt, 1842). Pakalniškis & Podėnas,  
1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Leptopeza borealis* Zetterstedt, 1842. Podėnas &  
Pakalniškis, 1997.

*Ocydromia glabricula* (Fallén, 1816). Pakalniškis &  
Podėnas, 1992.

*Oedalea stigmatella* Zetterstedt, 1842. Pakalniškis &  
Podėnas, 1992.

- Oropezella sphenoptera* (Loew, 1873). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Subfamily Tachydromiinae**
- Crossopalpus curvinervis* (Zetterstedt, 1842). Kovalev, 1980.
- C. nigritellus* (Zetterstedt, 1842). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- C. setiger* (Loew, 1840). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Drapetis arcuata* Loew, 1859. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Platypalpus agilis* (Meigen, 1822). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- P. calcaratus* (Collin, 1926). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. calceatus* (Meigen, 1822). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- P. ciliaris* (Fallén, 1816). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. cursitans* (Fabricius, 1775). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. ecalceatus* (Zetterstedt, 1838). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. flavidornis* (Meigen, 1822). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. longicornis* (Meigen, 1822). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. major* (Zetterstedt, 1842). Gaidienė, 1993.
- P. minutus* (Meigen, 1804). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. nigritarsis* (Fallén, 1816). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. optivus* (Collin, 1926). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Symbalophthalmus dissimilis* (Fallén, 1815). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Tachypeza truncorum* (Fallén, 1815). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Family EMPIDIDAE**
- Subfamily Clinocerinae**
- Dolichocephala irrorata* (Fallén, 1816). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Wiedemannia bistigma* (Curtis, 1834). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- W. zetterstedti* (Fallén, 1826). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Subfamily Empidinae**
- Empis (Anacrostichus) lucida* Zetterstedt, 1838. Gaidienė, 1993.
- E. (Empis) caudatula* Loew, 1867. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- E. (E.) nigripes* Fabricius, 1794. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- E. (E.) pennipes* Linnaeus, 1758. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- E. (Euempis) tessellata* Fabricius, 1794. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- E. (Kritempis) livida* Linnaeus, 1758. Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- E. (Platyptera) borealis* Linnaeus, 1758. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- E. (Xanthempis) punctata* Meigen, 1804. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- E. (X.) stercorea* Linnaeus, 1761. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- E. (X.) trigramma* Wiedemann, 1822. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- E. (X.) univittata* Loew, 1867. Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Hilara albipennis* von Roser, 1840. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- H. albitarsis* von Roser, 1840. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- H. clypeata* Meigen, 1822. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- H. intermedia* (Fallén, 1816). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- H. interstincta* (Fallén, 1816). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- H. litorea* (Fallén, 1816). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- H. longivittata* Zetterstedt, 1842. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- H. lurida* (Fallén, 1816). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- H. recedens* Walker, 1856. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Rhamphomyia (Aclonempis) galactoptera* (Strobl, 1893). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- R. (A.) longipes* (Meigen, 1804). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- R. (Holoclera) flava* (Fallén, 1816). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- R. (H.) nigripennis* (Fabricius, 1794). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- R. (H.) trigemina* Oldenberg, 1927. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- R. (H.) umbripennis* Meigen, 1822. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- R. (Pararhamphomyia) marginata* (Fabricius, 1787). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Subfamily Hemerodromiinae**
- Phyllodromia melanocephala* (Fabricius, 1794). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Family DOLICHOPODIDAE**
- Subfamily Diaphorinae**
- Tribe Diaphorini**
- Melanostolus melancholicus* (Loew, 1869). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Chrysotus angulicornis* Kowarz, 1874. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- C. cilipes* Meigen, 1824. Negrobov, 1991; Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

- C. femoratus* Zetterstedt, 1843. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- C. gramineus* (Fallén, 1823). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- C. laesus* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- C. neglectus* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- C. obscuripes* Zetterstedt, 1838. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- C. pulchellus* Kowarz, 1874. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- C. suavis* Loew, 1857. Pakalniškis, 1991.
- Subfamily Dolichopodinae**
- Tribe Dolichopodini**
- Hercostomus* (*Hercostomus*) *aerosus* (Fallén, 1823). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- H. (H.) angustifrons* (Staeger, 1842). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- H. (H.) brevicornis* (Staeger, 1842). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- H. (H.) celer* (Meigen, 1824). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- H. (H.) chrysozygos* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- H. (H.) germanus* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- H. (H.) metallicus* (Stannius, 1831). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Dolichopus* (*Dolichopus*) *agilis* Meigen, 1824. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (D.) argyrotarsus* Wahlberg, 1850. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- D. (D.) brevipennis* Meigen, 1824. Valenta & Podėnas, 1985a.
- D. (D.) campestris* Meigen 1824. Gaidienė, 1993.
- D. (D.) cilifemoratus* Macquart, 1827. Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (D.) claviger* Stannius, 1831. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- D. (D.) cruralis* Wahlberg, 1850. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- D. (D.) festivus* Haliday, 1832. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- D. (D.) flavipes* Stannius, 1831. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (D.) fraterculus* Zetterstedt, 1843. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (D.) griseipennis* Stannius, 1831. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (D.) latilimbatus* Macquart, 1827. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (D.) lineaticornis* Zetterstedt, 1843. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (D.) longicornis* Stannius, 1831. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (D.) longitarsis* Stannius, 1831. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (D.) migrans* Zetterstedt, 1843. Valenta & Podėnas, 1985a.
- D. (D.) nigricornis* Meigen, 1824. Pakalniškis, 1991; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (D.) pennatus* Meigen, 1824. Valenta & Podėnas, 1985a.
- D. (D.) plumipes* (Scopoli, 1763). Podėnas, 1988b.
- D. (D.) popularis* Wiedemann, 1817. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (D.) rupestris* Haliday, 1833. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (D.) signatus* Meigen, 1824. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (D.) simplex* Meigen, 1824. Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (D.) ungulatus* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a.
- D. (D.) urbanus* Meigen, 1824. Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. (D.) wahlbergi* Zetterstedt, 1843. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- D. (Macrodocholopodus) diadema* Haliday, 1832. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Subfamily Enliniinae**
- Achalcus cinereus* (Haliday, 1851). Pakalniškis & Podėnas, 2000.
- A. flavidollis* (Meigen, 1824). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Subfamily Medeterinae**
- Tribe Medeterini**
- Medetera jacula* (Fallén, 1823). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- M. signaticornis* Loew, 1857. Valenta & Jakaitis, 1977.
- Subfamily Neurigoninae**
- Neurigona abdominalis* (Fallén, 1823). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- N. pallida* (Fallén, 1823). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- N. quadrifasciata* (Fabricius, 1781). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Tribe Thrypticini**
- Thrypticus bellus* Loew, 1869. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Subfamily Peloropeodinae**
- Acropsilus niger* (Loew, 1869). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Chrysotimus mollicus* (Fallén, 1823). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Subfamily Rhaphiinae**

*Rhaphium macrocerum* Meigen, 1824. Podėnas & Pakalniškis, 2000.

**Subfamily Sciapodinae**

*Sciapus albifrons* (Meigen, 1830). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*S. longulus* (Fallén, 1823). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*S. nervosus* (Lehmann, 1822). Gaidienė, 1993.

*S. platypterus* (Fabricius, 1805). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

**Subfamily Sympycninae****Tribe Campsicnemini**

*Campsicnemus loripes* (Haliday, 1832). Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*C. scambus* (Fallén, 1823). Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Teuchophorus calcaratus* (Macquart, 1827). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Tribe Sympycnini**

*Sympycnus aeneicoxa* (Meigen, 1824). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*S. pulicarius* (Fallén, 1823). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

**Subfamily Xanthochlorinae**

*Xanthochlorus tenellus* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Family LONCHOPTERIDAE**

*Lonchoptera bifurcata* (Fallén, 1810)

=*L. furcata* (Fallén, 1823). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*L. lutea* Panzer, 1809. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*L. tristis* Meigen, 1824. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Family PHORIDAE**

*Borophaga agilis* (Meigen, 1830). Colyer & Elberg, 1969.

*Conicera dauci* (Meigen, 1830)

=*C. atra* Meigen, 1830. Colyer & Elberg, 1969.

*Diplonevra florea* (Fabricius, 1794). Colyer & Elberg, 1969.

*D. nitidula* (Meigen, 1830). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Megaselia altifrons* (Wood, 1909). Colyer & Elberg, 1969.

*M. brevicostalis* (Wood, 1910). Colyer & Elberg, 1969.

*M. conformis* (Wood, 1909). Colyer & Elberg, 1969.

*M. crassicosta* (Strobl, 1892). Colyer & Elberg, 1969.

*M. flava* (Fallén, 1823). Colyer & Elberg, 1969.

*M. lata* (Wood, 1910). Colyer & Elberg, 1969.

*M. longiseta* (Wood, 1909). Colyer & Elberg, 1969.

*M. lucifrons* (Schmitz, 1918). Colyer & Elberg, 1969.

*M. minor* (Zetterstedt, 1848)

=*M. angustifrons* (Wood, 1912). Colyer & Elberg, 1969.

*M. minuta* (Aldrich, 1892)

*M. minor politifrons*: Colyer & Elberg, 1969.

*M. producta* (Schmitz, 1921). Colyer & Elberg, 1969.

*M. subtumida* (Wood, 1909). Colyer & Elberg, 1969.

*M. tarsella* (Lundbeck, 1921). Colyer & Elberg, 1969.

*M. variana* Schmitz, 1926. Colyer & Elberg, 1969.

*Phora hamata* Schmitz, 1927. Colyer & Elberg, 1969.

*P. holosericea* Schmitz, 1920. Colyer & Elberg, 1969.

*P. hyperborea* Schmitz, 1927. Colyer & Elberg, 1969.

*P. obscura* (Zetterstedt, 1848). Colyer & Elberg, 1969.

**Family PLATYPEZIDAE****Subfamily Callomyiinae**

*Agathomyia falleni* (Zetterstedt, 1819). Chandler, 1991.

*A. sexmaculata* (von Roser, 1840). Chandler, 1991.

*A. unicolor* Oldenberg, 1928. Chandler, 1991.

*A. viduella* (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Callomyia amoena* Meigen, 1824. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Subfamily Platypezinae**

*Paraplatypeza atra* (Meigen, 1804). Chandler, 1991.

*Platypeza consobrina* Zetterstedt, 1844. Chandler, 1991.

*P. fasciata* Meigen, 1804. Chandler, 1991.

*Polyporivora boletina* (Fallén, 1815). Chandler, 1991.

*Protoclythia rufa* (Meigen, 1830). Chandler, 1991.

**Family SYRPHIDAE****Subfamily Milesiinae****Tribe Cheilosioni**

*Chamaesyrphs lusitanicus* Mik, 1898. Kuznetsov, 1987.

*Cheilosia albipila* Meigen, 1838. Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*C. albitarsis* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*C. alpina* (Zetterstedt, 1838). Musteikis & Pakalniškis, 1995.

*C. angustigenis* (Becker, 1894). Kuznetsov, 1987.

*C. carbonaria* Egger, 1860. Kuznetsov, 1987.

*C. chloris* (Meigen, 1822). Pakalniškis, 1991.

*C. cynocephala* Loew, 1840. Musteikis & Pakalniškis, 1995.

*C. flavipes* (Panzer, 1798). Kuznetsov, 1987.

*C. frontalis* Loew, 1857. Musteikis & Pakalniškis, 1995.

*C. gigantea* (Zetterstedt, 1838). Kuznetsov, 1987.

*C. illustrata* (Harris, 1780). Kuznetsov, 1987.

*C. impressa* Loew, 1840. Kuznetsov, 1987.

*C. intonsa* Loew, 1857. Kuznetsov, 1987.

*C. mutabilis* (Fallén, 1817). Kuznetsov, 1987.

*C. nasutula* (Becker, 1894). Kuznetsov, 1987.

*C. nigripes* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.

*C. pagana* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.

*C. proxima* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov, 1987.

*C. pubera* (Zetterstedt 1838). Pakalniškis, 1991; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*C. rotundicornis* (Hellén, 1914). Pakalniškis, 1991.  
*C. sahlbergi* (Becker, 1894). Kuznetsov, 1987; Peck, 1988.  
*C. scutellata* (Fallén, 1817). Podėnas & Pakalniškis, 2000.  
*C. variabilis* (Panzer, 1798). Kuznetsov, 1987.  
*C. velutina* Loew, 1840. Kuznetsov, 1987.  
*C. vernalis* (Fallén, 1817). Kuznetsov, 1987.  
*Ferdinandea cuprea* (Scopoli, 1763). Kuznetsov, 1987.  
*Pelecocera tricincta* Meigen, 1822. Kuznetsov, 1987.  
*Rhingia austriaca* Meign, 1830. Kuznetsov, 1987.  
*R. campestris* Meigen, 1822. Kuznetsov, 1987.  
*R. rostrata* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Tribe Chrysogasterini**

**Subtribe Chrysogasterina**

*Brachyopa dorsata* Zetterstedt, 1837. Podėnas & Pakalniškis, 2000.  
*B. testacea* (Fallén, 1817). Kuznetsov, 1987.  
*Chrysogaster chalybeata* Meigen, 1822. Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*C. macquarti* Loew, 1843. Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*C. solstitialis* (Fallén, 1817). Kuznetsov, 1987.  
*C. viduata* (Linnaeus, 1758). Zimina, 1968; Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*Hammerschmidia ferruginea* (Fallén, 1817). Musteikis & Pakalniškis, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*Lejogaster metallina* (Fabricius, 1781)  
 =*Lejota metallina* (Fabricius, 1781). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*L. nigricans* (Stackelberg, 1922). Pakalniškis, 1991.  
*L. splendida* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.  
*Orthonevra brevicornis* (Loew, 1843). Gaidienė, 1993.  
*O. elegans* (Meigen, 1822). Musteikis & Pakalniškis, 1995.  
*O. erythrogona* (Malm, 1863). Gaidienė, 1993.  
*O. geniculata* (Meigen, 1830). Podėnas & Pakalniškis, 2000.  
*O. intermedia* (Lundbeck, 1916). Zimina, 1968.  
*O. nobilis* (Fallén, 1817). Kuznetsov, 1987.  
*O. stackelbergi* Thompson et Torp Pedersen, 1982. Kuznetsov, 1987.

**Subtribe Spheginina**

*Neoascia (Neoascia) dispar* (Meigen, 1822). Pakalniškis, 1991; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*N. (N.) podagraria* (Fabricius, 1775). Kuznetsov, 1987.  
*N. (N.) tenur* (Harris, 1780). Kuznetsov, 1987.  
*N. (Neoasciella) aenea* (Meigen, 1822). Pakalniškis, 1991.  
*N. (N.) interrupta* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.  
*N. (N.) meticulosa* Scopoli, 1763). Kuznetsov, 1987.  
*Sphegina (Asiosphegina) sibirica* Stackelberg, 1853. Kuznetsov, 1987.  
*S. (Sphegina) claviventris* Stackelberg, 1956. Kuznetsov, 1987; Peck, 1988.  
*S. (S.) kimakowiczi* (Strobl, 1897). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*S. (S.) verecunda* Collin, 1937. Podėnas & Pakalniškis, 2000.

### Tribe Eristalini

#### Subtribe Eristalina

*Eristalinus (Eristalinus) sepulchralis* (Linnaeus, 1758)  
 =*Eristalis sepulchralis* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*E. (Lathyrophthalmus) aeneus* (Scopoli, 1763)  
 =*Lathyrophthalmus aeneus* (Scopoli, 1763). Kuznetsov, 1987.  
*Eristalis (Eoseristalis) abusiva* Collin, 1931. Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*E. (E.) anthophorina* (Fallén, 1817). Kuznetsov, 1987.  
*E. (E.) arbustorum* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*E. (E.) cryptarum* (Fabricius, 1794). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*E. (E.) fratercula* (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis, 1991.  
*E. (E.) horticola* (De Geer, 1776). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*E. (E.) intricaria* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987; Podėnas, 1988b; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*E. (E.) nemorum* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*E. (E.) oestracea* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987.  
*E. (E.) pertinax* (Scoloppi, 1763). Podėnas & Pakalniškis, 2000.  
*E. (E.) pratorum* Meigen, 1822. Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*E. (E.) rossica* Stackelberg, 1958. Kuznetsov, 1987; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*E. (E.) rupium* Fabricius, 1805. Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*E. (E.) vitripennis* Strobl 1893. Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*Eristalis (Eristalis) tenax* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

**Subtribe Helophilina**

*Anasimyia interpuncta* (Harris, 1776). Kuznetsov, 1987.  
*A. lineata* (Fabricius, 1787)  
 =*Eurimyia lineata* (Fabricius, 1787). Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*Helophilus lineatus* (Fabricius, 1787). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*A. lunulata* Meigen, 1822. Pakalniškis, 1991; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*A. transfuga* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987.  
*Helophilus affinis* Wahlberg, 1844. Kuznetsov, 1987.  
*H. hybridus* Loew, 1846. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*H. lapponicus* Wahlberg, 1844. Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*H. parallelus* (Harris, 1776). Kuznetsov, 1987.

- =*H. trivittatus* (Fabricius, 1805). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- H. pendulus* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987; Podėnas, 1988c; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Mallota tricolor* Loew, 1871. Kuznetsov, 1987.
- Myathropa florea* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Parhelophilus frutetorum* (Fabricius, 1775). Kuznetsov, 1987.
- Tribe Eumerini**
- Eumerus ovatus* Loew, 1848. Kuznetsov, 1987.
- E. sabulonum* (Fallén, 1817). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- E. sogdianus* Stackelberg, 1952. Kuznetsov, 1987.
- E. strigatus* (Fallén, 1817). Ogijewicz, 1938; Kirvelytė, 1958, 1959; Zalienė, 1960, 1962; Lešinskas & Pileckis, 1967; Pileckis & Žuklys, 1974; Pileckis et al., 1983.
- E. tuberculatus* Rondani, 1857. Zalienė, 1960, 1962.
- Tribe Milesiini**
- Blera fallax* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, 1991.
- Lejota ruficornis* (Zetterstedt, 1843). Pakalniškis, 1991.
- Picota personata* (Harris, 1780). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Sphecomyia vespiformis* (Gorski, 1852). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Spilomyia diophthalma* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987.
- Syritta pipiens* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Temnostoma apiforme* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, 1991; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. bombylans* (Fabricius, 1805). Pakalniškis, 1991; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. vespiforme* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, 1991.
- Tropidia scita* (Harris, 1780). Musteikis & Pakalniškis, 1995.
- Tribe Pipizini**
- Heringia heringi* (Zetterstedt, 1843). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Neocnemodon pubescens* (Delucchi et Pschorner-Walcher, 1955). Kuznetsov, 1987.
- N. vitripennis* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.
- Pipiza austriaca* Meigen, 1822. Pakalniškis, 1991.
- P. bimaculata* Meigen, 1822. Kuznetsov, 1987.
- P. fasciata* Meigen, 1822. Kuznetsov, 1987.
- P. festiva* Meigen, 1822. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- P. lugubris* (Fabricius, 1775). Kuznetsov, 1987.
- P. luteitarsis* Zetterstedt, 1843. Kuznetsov, 1987.
- P. noctiluca* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987.
- P. quadrimaculata* (Panzer, 1804). Kuznetsov, 1987.
- P. signata* Meigen, 1822. Kuznetsov, 1987.
- Pipizella maculipennis* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987; Peck, 1988; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. varipes* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987; Peck, 1988; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. virens* (Fabricius, 1805). Kuznetsov, 1987.
- Trichopsomyia flavitarsis* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.
- Triglyphus primus* Loew, 1840. Kuznetsov, 1987.
- Tribe Psarini**
- Psarus abdominalis* (Fabricius, 1794). Gaidienė, 1993.
- Tribe Sericomyiini**
- Arctophila fulva* (Harris, 1780). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Sericomyia lappona* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987; Podėnas, 1988b; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. silentis* (Harris, 1776). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Tribe Xylotini**
- Brachypalpus laphriformis* (Fallén, 1816). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Chalcosyrphus (Xylotina) nemorum* (Fabricius, 1805) =*Xylota nemorum* (Fabricius, 1805). Pakalniškis, 1991.
- C. (Xylotomima) femoratus* (Linnaeus, 1758) =*Xylota femorata* (Linnaeus, 1758). Musteikis & Pakalniškis, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Xylota abiens* Meigen, 1822. Kuznetsov, 1987.
- X. florum* (Fabricius, 1805). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- X. meigeniana* Stackelberg. 1964, Kuznetsov, 1987.
- X. segnis* (Linnaeus, 1758). Kazickas, 1987; Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- X. sylvarum* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, 1991; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Tribe Volucellini**
- Volucella bombylans* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- V. pellucens* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Subfamily Syrphinae**
- Tribe Bacchiini**
- Baccha elongata* (Fabricius, 1775). Kuznetsov, 1987.
- B. obscuripennis* Meigen, 1822. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Tribe Crysotoxini**
- Chrysotoxum arcuatum* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987.
- C. bicinctum* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. fasciolatum* (De Geer, 1776). Kuznetsov, 1987.
- C. festivum* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987.
- C. octomaculatum* Curtis, 1837. Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

- C. verna* Loew, 1841. Kuznetsov, 1987.  
*C. verralli* Collin, 1940. Musteikis & Pakalniškis, 1995.
- Tribe Melanostomatini**
- Subtribe Melanostomina**
- Melanostoma dubium* (Zetterstedt, 1837). Pakalniškis, 1991.  
*M. mellinum* (Linnaeus, 1758). Rakauskas, 1960, 1984, 1985; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*M. scalare* (Fabricius, 1794). Kuznetsov, 1987.  
*Xanthandrus comitus* (Harris, 1780). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Subtribe Platychirina**
- Platychirus albimanus* (Fabricius, 1781). Kuznetsov, 1987.  
*P. ambiguus* (Fallén, 1817)  
= *Melanostoma ambiguum* (Fallén, 1817). Pakalniškis, 1991.  
*P. angustatus* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*P. clypeatus* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987; Podėnas, 1988c; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*P. discimanus* (Loew, 1871). Pakalniškis, 1991.  
*P. fulviventris* (Macquart, 1829). Kuznetsov, 1987.  
*P. immarginatus* (Zetterstedt, 1849). Pakalniškis, 1991; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*P. manicatus* (Meigen, 1822). Pakalniškis, 1991.  
*P. peltatus* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*P. perpallidus* (Verrall, 1901). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*P. podagratus* (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis, 1991.  
*P. scambus* (Staeger, 1843). Rakauskas, 1960.  
*P. scutatus* (Meigen, 1822). Rakauskas, 1985.  
*P. tarsalis* (Scummel, 1837). Pakalniškis & Podėnas, 1992.  
*Pyrophaena granditarsis* (Forster, 1771). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*P. rosarum* (Fabricius, 1787). Pakalniškis, 1991; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Tribe Paragini**
- Paragus (Pandasyophthalmus) albipes* Gimmerthal, 1842. Kuznetsov, 1987; Peck, 1988.  
*P. (P.) haemorrhous* Meigen, 1822. Kuznetsov, 1987.  
*P. (P.) tibialis* (Fallén, 1817). Kuznetsov, 1987.  
*P. (Paragus) albifrons* (Fallén, 1817). Podėnas & Pakalniškis, 2000.  
*P. (P.) bicolor* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, 1991.
- Tribe Syrphini**
- Dasysyrphus albostriatus* (Fallén, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992.  
*D. hilaris* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov, 1987.  
*D. lunulatus* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.  
*D. postclaviger* (Štys et Moucha, 1962). Kuznetsov, 1987.  
*D. tricinctus* (Fallén, 1817). Kuznetsov, 1987.  
= *Syrphus tricinctus* (Fallén, 1817). Jonaitis & Zajančkauskas, 1973.  
*D. venustus* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.  
= *D. arcuatus* (Fallén, 1817). Musteikis & Pakalniškis, 1995.  
*Didea alneti* (Fallén, 1817). Kuznetsov, 1987.  
*D. fasciata* Macquart, 1834. Kuznetsov, 1987.  
*D. intermedia* Loew, 1854. Kuznetsov, 1987.  
*Epistrophe (Epistrophe) grossulariae* (Meigen, 1822). Pakalniškis, 1991; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*E. (E.) nitidicollis* (Meigen, 1822). Podėnas & Pakalniškis, 2000.  
*E. (E.) ochrostoma* (Zetterstedt, 1849). Pakalniškis, 1991.  
*Episyrrhus balteatus* (De Geer, 1776). Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *Syrphus balteatus* (De Geer, 1776). Rakauskas, 1960, 1984, 1985; Valenta & Podėnas, 1985.  
*Eriozona syrpoides* (Fallén, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*Ischyrosyrphus glaucius* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987.  
*I. laternarius* (Müller, 1776). Kuznetsov, 1987.  
*Leucozona lucorum* (Linnaeus, 1758). Kuznetsov, 1987.  
*Megasyrrhus annulipes* (Zetterstedt, 1838). Kuznetsov, 1987.  
*Melangyna (Melangyna) lasiophthalma* (Zetterstedt, 1843). Podėnas & Pakalniškis, 2000.  
*M. (M.) umbellatarum* (Fabricius, 1794). Kuznetsov, 1987.  
*Meliscaeva auricollis* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.  
*M. cinctella* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov, 1987.  
*Metasyrrhus (Lapposyrphus) lapponicus* (Zetterstedt, 1838). Podėnas & Pakalniškis, 2000.  
*M. (Metasyrrhus) corollae* (Fabricius, 1794). Kuznetsov, 1987; Podėnas, 1988c; Ivinskis et al., 1993.  
= *Mesosyrphus corollae* (Fabricius, 1794). Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *Syrphus corollae* Fabricius, 1794. Rakauskas, 1960, 1985; Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c.  
*M. (M.) latifasciatus* (Macquart, 1829). Kuznetsov, 1987.  
*M. (M.) lundbecki* (Soot-Ryen, 1946). Dušek & Láska, 1976.  
*M. (M.) luniger* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.  
*M. (M.) nitens* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov, 1987.  
= *Syrphus nitens* (Zetterstedt, 1843). Rakauskas, 1960, 1985.  
*M. (M.) punctifer* (Frey, 1934). Kuznetsov, 1987.  
*Parasyrrhus annulatus* (Zetterstedt, 1838). Kuznetsov, 1987.  
*P. lineolus* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
*P. nigritarsis* (Zetterstedt, 1843). Kuznetsov, 1987.

- =*Mesosyrphus nigritarsis* (Zetterstedt, 1843). Ivinskis *et al.*, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. vittiger* (Zetterstedt, 1843). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Scaeva pyrastris* (Linnaeus, 1758). Rakauskas, 1960, 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. selenitica* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.
- Sphaerophoria abbreviata* Zetterstedt, 1859. Kuznetsov, 1987.
- S. indiana* Bigot, 1884. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- S. loewi* Zetterstedt, 1843. Kuznetsov, 1987.
- S. menthastris* (Linnaeus, 1758). Rakauskas, 1960, 1984, 1985; Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- =*S. picta* (Meigen, 1822). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. philanthus* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987.
- =*S. dubia* Zetterstedt, 1849. Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. rueppelli* (Wiedemann, 1830). Kuznetsov, 1987.
- S. scripta* (Linnaeus, 1758). Rakauskas, 1960; Podėnas, 1988c; Ivinskis *et al.*, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. taeniata* (Meigen, 1822). Kuznetsov, 1987; Ivinskis *et al.*, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758). Rakauskas, 1960, 1984, 1985; Lešinskas & Pileckis, 1967; Jonaitis & Zajančauskas, 1973; Podėnas, 1988c; Ivinskis *et al.*, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. torvus* Osten Sacken, 1875. Rakauskas, 1960; Valenta & Podėnas, 1985a; Ivinskis *et al.*, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. vitripennis* Meigen, 1822. Rakauskas, 1960, 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Xanthogramma citrofasciatum* (De Geer, 1776). Kuznetsov, 1987.
- X. pedissequum* (Harris, 1776). Kuznetsov, 1987.
- Subfamily Microdontinae**
- Microdon devius* (Linnaeus, 1761). Kuznetsov, 1987; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- M. eggeri* Mik, 1897. Pakalniškis, 1991.
- M. latifrons* Loew, 1856. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- M. mutabilis* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Family PIPUNCULIDAE**
- Chalarus spurius* (Fallén, 1816). Pakalniškis, 1991.
- Dorylomorpha haemorrhoidalis* (Zetterstedt, 1838). Kuznetsov & Kuznetsova, 1994; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- D. hungarica* (Aczél, 1939). Kuznetsov & Kuznetsova, 1994.
- D. lautereri* Albrecht, 1990. Kuznetsov & Kuznetsova, 1994.
- D. maculata* (Walker, 1834). Kuznetsov & Kuznetsova, 1994.
- D. platystilis* Albrecht, 1979. Kuznetsov & Kuznetsova, 1994.
- D. xanthocera* (Kowarz, 1887). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Eudorylas coloratus* (Becker, 1898). Podėnas, 1988b.
- E. melanostolus* (Becker, 1898). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Pipunculus campestris* Latreille, 1805  
= *P. ater* Meigen, 1824. Podėnas, 1988b.
- P. thomsoni* Becker, 1898. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. varipes* Meigen, 1824. Podėnas, 1988b.
- Tomosvaryella sylvatica* (Meigen, 1824). Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *Alloneura sylvatica* (Meigen, 1824). Pakalniškis, 1991; Ivinskis *et al.*, 1993.
- Family CONOPIDAE**
- Subfamily Conopinae**
- Tribe Conopini**
- Conops (Conops) flavipes* Linnaeus, 1758. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (C.) quadrifasciatus* De Geer, 1776. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- C. (C.) strigatus* Wiedemann, 1824. Gaidienė, 1993.
- C. (C.) vesicularis* Linnaeus, 1761. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Physocephala chrysorrhoea* (Meigen, 1824). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. rufipes* (Fabricius, 1781). Pakalniškis, 1991; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. vittata* (Fabricius, 1794). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Subfamily Myopinae**
- Tribe Myopini**
- Myopa buccata* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- M. fasciata* Meigen, 1804. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- M. testacea* (Linné, 1767). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Thecophora atra* (Fabricius, 1775). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- T. fulvipes* (Robineau-Desvoidy, 1830)  
= *T. sundewalli* (Zetterstedt, 1844). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- T. pusilla* (Meigen, 1824). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Tribe Sicini**
- Sicus ferrugineus* (Linnaeus, 1761). Zimina, 1981; Ivinskis *et al.*, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Tribe Zodionini**
- Zodion notatum* (Meigen, 1804). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Family MICROPEZIDAE**

*Compsobata (Compsobata) cibaria* (Linnaeus, 1761).  
Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*C. (Trilophyrobata) nigricornis* (Zetterstedt, 1838)  
= *Calobata nigricornis* Zetterstedt, 1838. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Micopeza angustipennis* Loew, 1868. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*M. corrigiolata* (Linnaeus, 1767). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

**Family MEGAMERINIDAE**

*Megamerina dolium* (Fabricius, 1805). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Family PSILIDAE**

*Chamaepsila (Chamaepsila) atra* (Meigen, 1826).  
Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*C. (C.) gracilis* (Meigen, 1826)  
= *Psila gracilis* Meigen, 1826. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. (C.) nigra* (Fallén, 1820)  
= *Psila nigra* (Fallén, 1820). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. (C.) nigricornis* (Meigen, 1826)  
= *Psila nigricornis* Meigen, 1826. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*C. (C.) pectoralis* (Meigen, 1826)  
= *Psila pectoralis* Meigen, 1826. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. (C.) problematica* Hennig, 1941  
= *Psila problematica* (Hennig, 1941). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. (C.) rosae* (Fabricius, 1794)  
= *Psila rosae* (Fabricius, 1794). Ogijewicz, 1930, 1932, 1938; Vinickas, 1957; Kirvelytė, 1958, 1959; Zalienė, 1960; Lešinskas et al., 1975.

*C. (C.) rufa* (Meigen, 1826)  
= *Psila rufa* Meigen, 1826. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. (Tetrapsla) obscuritarsis* (Loew, 1856)  
= *Psila obscuritarsis* Loew, 1856. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Chyliza (Chyliza) vittata* Meigen, 1826. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Loxocera (Loxocera) albisetata* (Schrank, 1803).  
Podėnas, 1988b.

*L. (L.) aristata* (Panzer, 1801)  
= *L. ichneumonea* (Linnaeus, 1761). Podėnas, 1988b;  
Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*L. (L.) fulviventris* Meigen, 1826. Podėnas, 1988b;  
Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*L. (L.) sylvatica* Meigen, 1826. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Psila fimetaria* (Linneaus, 1761). Valenta & Podėnas, 1985a.

*P. merdaria* (Collin, 1944). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Family OTITIDAE**

*Ceroxys urticae* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a; Kazickas, 1987.

*Herina frondescoriae* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*H. palustris* (Meigen, 1826). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Melieria crassipennis* (Fabricius, 1794). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*M. omissa* (Meigen, 1826). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*Seioptera vibrans* (Linnaeus, 1758). Kazickas, 1987.

**Family TEPHRITIDAE**

*Acidia cognata* (Wiedemann, 1817)

= *Prionimera cognata* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1985.

*Acinia corniculata* (Zetterstedt, 1819). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Anomoia permunda* (Harris, 1776)

= *Phagocarpus permundus* Harris, 1776. Dirlbek, 1982.

*Campiglossa argyrocephala* (Loew, 1844)  
= *Paroxyna argyrocephala* (Loew, 1844). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Carpomya schineri* (Loew, 1856). Richter, 1981.

*Cerajocera ceratocera* (Hendel, 1913). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. plagiata* (Dahlbohm, 1850). Pakalniškis, 1991.

*Chaetorellia jaceae* (Robineau-Desvoidy, 1830).  
Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. loricata* (Rondani, 1870). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Cryptaciura rotundiventris* (Fallén, 1814). Pakalniškis, 1991.

*Dithryca guttularis* (Meigen, 1826). Valenta & Podėnas, 1985a.

*Euleia heracleii* (Linnaeus, 1758). Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

= *Philophylla heracleii* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, 1983; Pileckis et al., 1983; Ivinskis et al., 1985.

*Heringina guttata* (Fallén, 1814). Gaidienė, 1993.

*Ictericodes zelleri* (Loew, 1844). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*Myoleja (Myoleja) caesio* (Harris, 1776). Dirlbek, 1982.

*Myopites inulaedysentericae* Blot, 1827

= *M. blotti* de Brébisson, 1827. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Noeeta (Noeeta) pupillata* (Fallén, 1814). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

- Orellia colon* (Meigen, 1826). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- O. distans* (Loew, 1847). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- O. ruficauda* (Fabricius, 1794). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- O. tussilaginis* (Fabricius 1775). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- O. winthemi* (Meigen, 1826). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Oxyna flavipennis* (Loew, 1844). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- O. nebulosa* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- O. parietina* Zetterstedt, 1855. Pakalniškis, 1991.
- Paroxyna achyrophori* (Loew, 1869). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- P. bidentis* (Robineau-Desvoidy, 1830). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- P. difficilis* Hendel, 1927. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- P. loewiana* Hendel, 1927. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- P. tessellata* (Loew, 1844). Sawicka-Milewska, 1929.
- Platyparea discoidea* (Fabricius, 1787)  
= *Platyparella discoidea* (Fabricius, 1787). Dirlbek, 1982.
- P. poeciloptera* (Schrank, 1776). Podėnas, 1988b.
- Rhagoletis alternata* (Fallén, 1814). Pileckis & Žuklys, 1974; Slauta, 1975; Miseliūnienė et al., 1979; Bartninkaitė et al., 1980, 1981; Zajančkauskas, 1984; Bartninkaitė, 1985.
- R. cerasi* (Linnaeus, 1758). Pileckis & Žuklys, 1974; Lešinskas et al., 1975; Dirlbek, 1982; Zajančkauskas, 1984.
- R. meigeni* (Loew, 1844). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Sitarea scorzonerae* Robineau-Desvoidy, 1830  
= *Chaetostomella cylindrica* Robineau-Desvoidy, 1830. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Sphenella marginata* (Fallén, 1814). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Tephritis arnicae* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis, 1991.
- T. cometa* (Loew, 1840). Pakalniškis, 1991.
- T. conura* (Loew, 1844). Gaidienė, 1993.
- T. hyoscyami* (Linnaeus, 1758). Gaidienė, 1993.
- T. leontodontis* (De Geer, 1776). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- T. rydeni* Hering, 1956. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Trupanea stellata* (Fuessly, 1775). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Trypetta artemisiae* (Fabricius, 1794). Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1985.
- T. zoe* Meigen, 1826. Dirlbek, 1982; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Urophora (Asimoneura) stigma* (Loew, 1840)  
= *Tephritis stigma* (Loew, 1840). Movšovičius, 1941b.  
*U. (Urophora) affinis* (Frauenfeld, 1857)  
= *Euribia affinis* (Frauenfeld, 1857). Dirlbek, 1982.  
*U. (U.) aprica* (Fallén, 1820). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- U. (U.) cardui* (Linnaeus, 1758)  
= *Tephritis cardui* (Linnaeus, 1758). Movšovičius, 1941b.
- U. (U.) cuspidata* (Meigen, 1826). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- U. (U.) jaceana* (Hering, 1935). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- U. (U.) macrura* (Loew, 1855). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- U. (U.) quadrifasciata* (Meigen, 1826). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- U. (U.) solstitialis* (Linnaeus, 1758). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- U. (U.) stylata* (Fabricius, 1775)  
= *Euribia stylata* (Fabricius, 1775). Dirlbek, 1982.
- Vidalia spinifrons* (Schroeder, 1913). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Xyphosia (Xyphosia) miliariae* (Schrank, 1781). Podėnas, 1988b.

#### Family HELCOMYZIDAE

*Malacomyia sciomyzina* (Haliday, 1833). Gorodkov, 1984a.

#### Family COELOPIDAE

*Coelopa (Fucomyia) frigida* (Fabricius, 1805). Gorodkov, 1984b.

#### Family DRYOMYZIDAE

*Dryomyza analis* Fallén, 1820  
= *Neuroctena analis* (Fallén, 1820). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*D. flaveola* (Fabricius, 1794). Gaidienė, 1993.

#### Family SEPSIDAE

*Nemopoda nitidula* (Fallén, 1820). Zuska & Pont, 1984.

*N. pectinulata* Loew, 1873. Zuska & Pont, 1984.

*Saltella sphondylii* (Schrank, 1803). Zuska & Pont, 1984.

*Sepsis cynipsea* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*S. duplicata* Haliday, 1838. Zuska & Pont, 1984.

*S. fulgens* Meigen, 1826. Zuska & Pont, 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*S. punctum* (Fabricius, 1794). Zuska & Pont, 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*S. violacea* Meigen, 1826. Zuska & Pont, 1984.

*Themira annulipes* (Meigen, 1826). Zuska & Pont, 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*T. leachi* (Meigen, 1826). Podėnas & Pakalniškis, 2000.  
*T. lucida* (Staeger, 1844). Zuska & Pont, 1984.  
*T. putris* (Linnaeus, 1758). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

## Family SCIOMYZIDAE

### Subfamily Phaeomyiinae.

*Pelidnoptera nigripennis* (Fabricius, 1794). Pakalniškis & Podėnas, 1992

### Subfamily Sciomyzinae

#### Tribe Sciomyzini

*Colobaea bifasciella* (Fallén, 1820). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*C. distincta* (Meigen, 1830). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.

*Pherbellia albocostata* (Fallén, 1820). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*P. austera* (Meigen, 1830). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*P. cinerella* (Fallén, 1820). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.

*P. clathrata* (Loew, 1874). Elberg, 1968a; Elberg & Rozkošný, 1978; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*P. dubia* (Fallén, 1820). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*P. griseola* (Fallén, 1820). Rozkošný & Elberg, 1984.

*P. grisescens* (Meigen, 1830). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.

*P. nana* (Fallén, 1820). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.

*P. pallidiventris* (Fallén, 1820). Rozkošný & Elberg, 1984.

*P. schoenherri* (Fallén, 1826). Elberg, 1968a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

=*P. punctata* (Fabricius, 1794). Rozkošný, 1979.

*P. scutellaris* (von Roser, 1840). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*P. ventralis* (Fallén, 1820). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*Pteromicra angustipennis* (Staeger, 1845). Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*P. glabricula* (Fallén, 1820). Elberg, 1968a; Rozkošný & Elberg, 1984.

*P. leucopeza* (Meigen, 1838). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.

*Sciomyza dryomyzina* Zetterstedt, 1846. Rozkošný & Elberg, 1984.

*S. simplex* Fallén, 1820. Elberg, 1968a; Rozkošný & Elberg, 1984.

*S. testacea* Macquart, 1835. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*Tetanura pallidiventris* Fallén, 1820. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

#### Tribe Tetanocerini

*Antichaeta analis* (Meigen, 1830). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*A. atriseta* (Loew, 1849). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. brevipennis* (Zetterstedt, 1846). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*Coremacera fabricii* Rozkošný, 1981. Rozkošný & Elberg, 1984.

=*C. cincta* (Fabricius, 1794). Elberg, 1968a;

Rozkošný, 1979.

=*Statinia cincta* (Fabricius, 1794). Elberg, 1968b.

*C. marginata* (Fabricius, 1775). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.

*Dichetophora finlandica* Verbeke, 1964. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*Dictya umbrarum* (Linnaeus, 1758). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*Elgiva cucularia* (Linnaeus, 1767). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*E. solicita* (Harris, 1780). Rozkošný & Elberg, 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

=*E. rufa* (Panzer, 1798). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.

*Euthycera chaerophylli* (Fabricius, 1798). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*E. fumigata* (Scopoli, 1763). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*Hydromya dorsalis* (Fabricius, 1775). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Knutsonia (Knutsonia) albisetata* (Scopoli, 1763). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*K. (Tumidicercus) lineata* (Fallén, 1820). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Limnia paludicola* Elberg, 1965. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*L. unguicornis* (Scopoli, 1763). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Valenta & Podenas, 1985a.

*Pherbina coryleti* (Scopoli, 1763). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Valenta & Podenas, 1985a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*P. intermedia* Verbeke, 1948. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*Psacadina verbekei* Rozkošný, 1975. Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*P. punctata*: Elberg, 1968a.

*P. vittigera* (Schiner, 1864). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*P. zernyi* (Mayer, 1953). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*Renocera pallida* (Fallén, 1820). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

*R. striata* (Meigen, 1830). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.

- R. stroblii* Hendel, 1900. Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.  
*R. fuscinervis*: Elberg, 1968a.
- Sepedon sphegea* (Fabricius, 1775). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. spinipes* (Scopoli, 1763). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Tetanocera amurensis* Hendel, 1909. Pakalniškis, 1991.
- T. arrogans* Meigen, 1830. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. elata* (Fabricius, 1781). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.
- T. ferruginea* Fallén, 1820. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *T. brunnipennis* Frey, 1924. Pakalniškis, 1991.
- T. freyi* Stackelberg, 1963. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.
- T. fuscinervis* (Zetterstedt, 1838)  
= *T. unicolor* Loew, 1847. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.
- T. gracilior* Stackelberg, 1963. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- T. hyalipennis* von Roser, 1840. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. montana* Day, 1881. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.
- T. phyllophora* Melander, 1920. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979; Rozkošný & Elberg, 1984.
- T. robusta* Loew, 1847. Rozkošný & Elberg, 1984.
- T. silvatica* Meigen, 1830. Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.
- Trypetoptera punctulata* (Scopoli, 1763). Elberg, 1968a; Rozkošný, 1979.
- L. decempunctata* (Fallén, 1820). Remm, 1972; Papp, 1984a.
- L. decipiens* (Loew, 1847). Remm, 1972; Papp, 1984a.
- L. illota* (Loew, 1847). Remm, 1972; Papp, 1984a.
- L. pallidiventris* (Fallén, 1820). Remm, 1972.
- L. platycephala* (Loew, 1847). Remm, 1972; Papp, 1984a.
- L. rorida* (Fallén, 1820). Remm, 1972; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. subfasciata* (Zetterstedt, 1838). Remm, 1972; Papp, 1984a.
- Minettia (Frendelia) longipennis* (Fabricius, 1794). Remm, 1972; Papp, 1984a.
- M. (Minettia) fasciata* (Fallén, 1826). Remm, 1972; Rakauskas, 1974; Papp, 1984a.
- M. (M.) loewi* (Schiner, 1864). Remm, 1972.
- M. (M.) lupulina* (Fabricius, 1787). Remm, 1972.
- M. (M.) plumicornis* (Fallén, 1820). Remm, 1972; Papp, 1984a.
- M. (M.) rivosa* (Meigen, 1826). Rakauskas, 1974.
- Sapromyza (Sapromyza) albiceps* Fallén, 1820. Remm, 1972; Papp, 1984a.
- S. (S.) apicalis* Loew, 1847. Remm, 1972; Papp, 1984a.
- S. (S.) basalis* Zetterstedt, 1847. Remm, 1972; Papp, 1984a.
- S. (S.) opaca* Becker, 1895. Remm, 1972.
- S. (S.) sexpunctata* Meigen, 1826. Remm, 1972.
- S. (Sapromyzosoma) quadripunctata* (Linnaeus, 1767). Remm, 1972.  
= *Lyciella quadripunctata* (Linnaeus, 1767). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- S. (Schumannimyia) hyalinata* (Meigen, 1826). Remm, 1972; Papp, 1984a.
- Tricholauxania praeusta* (Fallén, 1820). Remm, 1972.
- Trigonometopus frontalis* (Meigen, 1830). Papp, 1984a.

## Family LAUXANIIDAE

### Subfamily Homoneurinae

*Homoneura biumbrata* (Loew, 1847). Remm, 1972; Papp, 1984a.

*H. interstincta* (Fallén, 1820). Remm, 1972; Papp, 1984a.

*H. modesta* (Loew, 1857). Papp, 1984a.

*H. tesque*: Remm, 1972.

*H. notata* (Fallén, 1820). Remm, 1972; Papp, 1984a.

*H. rectangulata* Czerny, 1932. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

### Subfamily Lauxaniinae

*Aulogastromyia anisodactyla* (Loew 1845). Remm, 1972; Papp, 1984a.

*Calliopum aeneum* (Fallén, 1820). Remm, 1972.

*C. elisae* (Meigen, 1826). Remm, 1972.

*C. simillimum* (Collin, 1933). Remm, 1972; Papp, 1984a.

*Eusapromyza balioptera* Czerny, 1932. Remm, 1972; Papp, 1984a.

*Lauxania (Lauxania) cylindricornis* (Fabricius, 1794). Remm, 1972.

*Lyciella affinis* (Zetterstedt, 1847). Remm, 1972; Papp, 1984a.

## Family CHAMAEMYIIDAE

*Chamaemyia aestiva* Tanasijtshuk, 1970. Pakalniškis, 1991.

*C. flavipalpis* (Haliday, 1838). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. juncorum* (Fallén, 1823). Tanasijtshuk, 1984, 1986.

*C. polystigma* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1991.

*Leucopis (Leucopis) annulipes* Zetterstedt, 1848. Tanasijtshuk, 1986.

= *L. caucasica* Tanasijtshuk, 1961. Rakauskas, 1985; Tanasijtshuk & Rakauskas, 1983.

*L. (L.) aphidisperda* Rondani, 1847. Tanasijtshuk, 1986.  
*L. aphidivora*: Rakauskas, 1985; Tanasijtshuk & Rakauskas, 1983.

*L. (L.) argentata* Heeger, 1848. Tanasijtshuk, 1986.

*L. conciliata*: Rakauskas, 1985; Tanasijtshuk & Rakauskas, 1983.

*Parochthiphila (Parochthiphila) spectabilis* (Loew, 1858). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Family NEOTTIOPHILIDAE**

*Actenoptera hilarella* (Zetterstedt, 1847). Valenta & Podėnas, 1985a.

**Family PALLOPTERIDAE****Subfamily Pallopterinae**

*Palloptera modesta* (Meigen, 1830). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*P. trimacula* (Meigen, 1826). Pakalniškis, 1991.

**Family LONCHAEIDAE****Subfamily Lonchaeinae****Tribe Earomyiini**

*Earomyia schistopyga* Collin, 1953. Dumčius, 1985.

*Lonchaea chorea* (Fabricius, 1781). Kazickas, 1987.

*L. corusca* Czerny, 1934. Kovalev & Morge, 1984.

**Family ODINIIDAE**

*Odnia xanthocera* Collin, 1952. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Family AGROMYZIDAE****Subfamily Agromyzinae**

*Agromyza abiens* Zetterstedt, 1848. Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1985.

*A. albipennis* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1982b, 1985; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. albitarsis* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. alnibetulae* Hendel, 1931. Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1985 (part). 1993 (part); Podėnas & Pakalniškis, 1997 (part).

*A. alnivora* Spencer, 1969. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.

*A. alnibetulae*: Ivinskis et al., 1985 (part). 1993 (part); Podėnas & Pakalniškis, 1997 (part).

*A. anthracina* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. bicaudata* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1986.

*A. bromi* Spencer, 1966. Pakalniškis, 1988a.

*A. cinerascens* Macquart, 1835. Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. felleri* Hering, 1941. Pakalniškis, 1998c.

*A. ferruginosa* van der Wulp, 1871. Pakalniškis, 1986; Ivinskis et al., 1985.

*A. filipendulae* Spencer, 1976. Pakalniškis, 1988a; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. flaviceps* Fallén, 1823. Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. flavipennis* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1993.

*A. frontella* (Rondani, 1875). Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. hendeli* Griffiths, 1973. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. nigripes*: Pakalniškis, 1982b, 1984; Ivinskis et al., 1985.

*A. intermittens* (Becker, 1907). Pakalniškis, 1988b.

*A. lathyri* Hendel, 1923. Pakalniškis, 1993.

*A. lucida* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1993.

*A. luteitarsis* (Rondani, 1875). Pakalniškis, 1998c.

*A. marionae* Griffiths, 1963. Pakalniškis, 1996a.

*A. mobilis* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1986; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. nana* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. nigrella* (Rondani, 1875). Pakalniškis, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. nigrescens* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1993.

*A. nigripes* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. graminicola*: Pakalniškis, 1986.

*A. nigrociliata* Hendel, 1931. Pakalniškis, 1988a.

*A. orobi* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1993.

*A. phragmitidis* Hendel, 1922. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.

*A. polygoni* Hering, 1941. Pakalniškis, 1995.

*A. potentillae* (Kaltenbach, 1864). Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. pseudoreptans* Nowakowski, 1967. Pakalniškis, 1995.

*A. pseudorufipes* Nowakowski, 1964. Pakalniškis, 1993.

*A. reptans* Fallén, 1823. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. rondensis* Strobl, 1900. Pakalniškis, 1993.

*A. rufipes* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1993.

*A. salicina* Hendel, 1922. Pakalniškis, 1991.

*A. spenceri* Griffiths, 1963. Pakalniškis, 1993.

*A. spiraeoidearum* Hering, 1957. Pakalniškis, 1986.

*A. sulfuriceps* Strobl, 1898. Pakalniškis, 1986.

*A. varicornis* Strobl, 1900. Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1985.

*A. viciafoliae* Hering, 1932. Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. woerzi* Groschke, 1957. Pakalniškis, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. lyneborgi*: Pakalniškis, 1990.

*Hexomyza simplicoides* (Hendel, 1920). Pakalniškis, 1990.

*Melanagromyza aeneoventris* (Fallén, 1823). Pakalniškis, 1986, 1996b.

*M. albocilia* Hendel, 1930. Pakalniškis, 1988a, 1996b.

*M. angeliciphaga* Spencer, 1969. Pakalniškis, 1988b, 1996b.

*M. arnicarum* Hering, 1942. Pakalniškis, 1996b.

*M. artemisiae* Spencer, 1957. Pakalniškis, 1993, 1996b.

*M. astragali* Spencer, 1976. Pakalniškis, 1992a, 1996b.

*M. chaerophylli* Spencer, 1969. Pakalniškis, 1993 (part), 1996a, 1996b.

*M. cunctans* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1992a, 1996b.

*M. dettmeri* Hering, 1933. Pakalniškis, 1986, 1996b.

*M. eupatorii* Spencer, 1957. Pakalniškis, 1986, 1996b.

- M. lappae* (Loew, 1850). Pakalniškis, 1988b, 1996b.
- M. nartshukae* **Pakalniškis, 1996b.**
- M. nigrissima* Spencer, 1976. Pakalniškis, 1996a, 1996b.
- M. chaerophylli*: Pakalniškis, 1993 (part).
- M. oligophaga* Spencer, 1990. Pakalniškis, 1996b.
- M. polemonii* Rohdendorf, 1953. Pakalniškis, 1993, 1996b.
- M. pubescens* Hendel, 1923. Pakalniškis, 1996b.
- = *Ophiomyia pubescens* (Hendel, 1923). Pakalniškis, 1983.
- M. rohdendorfi* Spencer, 1966. Pakalniškis, 1988a, 1996b.
- M. sativae* Spencer, 1957. Pakalniškis, 1996b.
- M. submetallescens* Spencer, 1966. Pakalniškis, 1996b, 1998b.
- M. symphyti* Griffiths, 1963. Pakalniškis, 1993, 1996b.
- M. tschirnhausi* **Pakalniškis, 1996b.**
- M. limata*: Pakalniškis, 1992a.
- M. verbasci* Spencer, 1957. Pakalniškis, 1988a, 1996b.
- M. zlobini* **Pakalniškis, 1996b.**
- Ophiomyia alliariae* Hering, 1957. Pakalniškis, 1994, 1996a.
- O. vitiosa*: Pakalniškis, 1992a.
- O. aquilegiana* Lundquist, 1947. Pakalniškis, 1994.
- O. beckeri* (Hendel, 1923). Pakalniškis, 1983, 1994; Ivinskis et al., 1985.
- O. cunctata* (Hendel, 1920). Pakalniškis, 1982b, 1994; Ivinskis et al., 1985.
- O. curvipalpis* (Zetterstedt, 1848). Pakalniškis, 1986, 1994 (part), 1998b.
- O. disordens* **Pakalniškis, 1998b.**
- O. curvipalpis*: Pakalniškis, 1994 (part).
- O. fennoniensis* Spencer, 1976. Pakalniškis, 1994.
- O. galii* Hering, 1937. Pakalniškis, 1998c.
- O. gnaphalii* Hering, 1949. Pakalniškis, 1998c.
- O. heracleivora* Spencer, 1957. Pakalniškis, 1988a, 1994, 1996a, 1998b.
- O. heringi* Starý, 1930. Pakalniškis, 1986, 1994; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- O. hieracii* Spencer, 1964. Pakalniškis, 1986, 1994.
- O. io* **Pakalniškis, 1998b.**
- O. ivinskisi* **Pakalniškis, 1996a.**
- O. labiatarum* Hering, 1937. Pakalniškis, 1988a, 1994, 1996a, 1998b.
- O. longilingua* (Hendel, 1920). Pakalniškis, 1988a, 1994.
- O. maura* (Meigen, 1938). Pakalniškis, 1982b, 1994; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- O. melandrica* Hering, 1943. Pakalniškis, 1993, 1994.
- O. melandryi* de Meijere, 1924. Pakalniškis, 1988a, 1994.
- O. gnaphalii*: Pakalniškis, 1991 (part).
- O. nasuta* (Melander, 1913). Pakalniškis, 1988a, 1994.
- O. ononidis* Spencer, 1966. Pakalniškis, 1993, 1994, 1996a.
- O. orbiculata* (Hendel, 1931). Ivinskis et al., 1985; Pakalniškis, 1989, 1994; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- O. paramaura* **Pakalniškis, 1994.**
- O. pinguis* (Fallén, 1820). Pakalniškis, 1988a, 1994.
- O. pulicaria* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1983, 1994; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- O. ranunculicaulis* Hering, 1949. Pakalniškis, 1991, 1994.
- O. skanensis* Spencer, 1976. Pakalniškis, 1988a, 1994, 1998b.
- O. slovaca* Černý, 1994. Pakalniškis, 1996a.
- = *O. repentina* **Pakalniškis, 1994.**
- O. spenceri* Černý, 1985. Pakalniškis, 1994, 1998b.
- O. gnaphalii*: Pakalniškis, 1991 (part).
- O. stenophaga* **Pakalniškis, 1998b.**
- O. submaura* Hering, 1926. Pakalniškis, 1988a, 1994, 1996a.
- O. tranquilla* **Pakalniškis, 1998b.**
- O. vitiosa* Spencer, 1964. Pakalniškis, 1996a.
- Subfamily Phytomyzinae**
- Amauromyza* (*Amauromyza*) *obscura* (Rohdendorf, 1959). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- = *Melanophytobia obscura* (Rohdendorf, 1959). Pakalniškis, 1989.
- A.* (*Cephalomyza*) *chenopodivora* Spencer, 1971. Pakalniškis, 1986; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- A.* (*Monfalconensis*) *monfalconensis* (Strobl, 1909). Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- A.* (*Trilobomyza*) *flavifrons* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- A.* (*T.*) *gyrans* (Fallén, 1823). Pakalniškis, 1986.
- A.* (*T.*) *labiatarum* (Hendel, 1920). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- A.* (*T.*) *verbasci* (Bouché, 1847). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- Aulagromyza anteposita* (Strobl, 1898). Pakalniškis, 1998c.
- A. buhri* (de Meijere, 1938)
- = *Paraphytomyza buhri* (de Meijere, 1938). Pakalniškis, 1988a.
- A. caraganae* (Rohdendorf-Holmanová, 1959)
- = *Paraphytomyza caraganae* (Rohdendorf-Holmanová, 1959). Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1993.
- A. fulvicornis* (Hendel, 1935). Pakalniškis, 1993.
- A. hendeliana* (Hering, 1926)
- = *Paraphytomyza hendeliana* (Hering, 1926). Pakalniškis, 1988a.
- A. lucens* (de Meijere, 1924). Pakalniškis, 1993.
- A. luteoscutellata* (de Meijere, 1924). Pakalniškis, 1995.
- A. populi* (Kaltenbach, 1864)
- = *Paraphytomyza populi* (Kaltenbach, 1864). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- A. populicola* (Walker, 1853)
- = *Paraphytomyza populicola* (Walker, 1853). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.

- A. similis* (Brischke, 1881)  
 =*Paraphytomyza similis* (Brischke, 1881). Pakalniškis, 1992a.
- A. tremulae* (Hering, 1957). Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*Paraphytomyza tremulae* (Hering, 1957). Pakalniškis, 1988a.
- A. tridentata* (Loew, 1858)  
 =*Paraphytomyza tridentata* (Loew, 1858). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- A. trivittata* (Loew, 1873)  
 =*Paraphytomyza trivittata* (Loew, 1873). Pakalniškis, 1988a.
- A. zernyi* (Hendel, 1920). Pakalniškis, 1998c.
- Calycomyza artemisiae* (Kaltenbach, 1856). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- C. solidaginis* (Kaltenbach, 1869). Pakalniškis, 1998c.
- C. subapproximata* (Sasakawa, 1955). Zlobin & Pakalniškis, 1993; Pakalniškis, 1998b.
- Cerodontha (Butomomyza) angulata* (Loew, 1869). Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (B.) eucaricis* Nowakowski, 1967. Pakalniškis, 1998c.
- C. (B.) pseuderrans* (Hendel, 1931). Pakalniškis, 1998c.
- C. (B.) scirpi* (Karl, 1926). Pakalniškis, 1993.
- C. (B.) scutellaris* (von Roser, 1840). Pakalniškis, 1993.
- C. (Cerodontha) affinis* (Fallén, 1823). Zlobin, 1979; Papp, 1984b; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (C.) denticornis* (Panzer, 1806). Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (C.) fulvipes* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1996.
- C. (C.) hennigi* Nowakowski, 1967. Pakalniškis, 1988a.
- C. (C.) stackelbergi* Nowakowski, 1972. Pakalniškis, 1993.
- C. (Dizygomyza) bimaculata* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (D.) brisiaca* Nowakowski, 1972. Pakalniškis, 1988a.
- C. (D.) caricicola* (Hering, 1926). Pakalniškis, 1993, 1996b.
- C. (D.) elbergi* Nowakowski, 1972. Pakalniškis, 1993.
- C. (D.) fasciata* (Strobl, 1880). Pakalniškis, 1988a.
- C. (D.) ireos* (Robineau-Desvoidy, 1851). Pakalniškis, 1986; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (D.) luctuosa* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1988a.
- C. (D.) morosa* (Meigen, 1830). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. caricicola*: Pakalniškis, 1986.
- C. (D.) suturalis* (Hendel, 1931). Pakalniškis, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (Icteromyza) capitata* (Zetterstedt, 1848). Pakalniškis, 1986; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (I.) geniculata* (Fallén, 1823). Pakalniškis, 1998c.
- C. (Phytomyza) flavocingulata* (Strobl, 1909). Pakalniškis, 1988a.
- C. (Poemyza) atra* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1986; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (P.) calamagrostidis* Nowakowski, 1967. Pakalniškis, 1988a.
- C. (P.) estlandica* Zlobin, 1993. Pakalniškis, 1998c.
- C. pygmina*: Pakalniškis, 1988a (part).
- C. (P.) imbuta* (Meigen, 1838). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- =*C. deschampsiae* Spencer, 1957. Pakalniškis, 1988a.
- C. (P.) incisa* (Meigen, 1830). Papp, 1984b; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (P.) lapplandica* (Rydén, 1956). Pakalniškis, 1991.
- C. (P.) lateralis* (Macquart, 1835). Pakalniškis, 1988a.
- C. (P.) muscina* (Hendel, 1920). Pakalniškis, 1982b, 1984; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (P.) phragmitidis* Nowakowski, 1967. Pakalniškis, 1993.
- C. (P.) pygmaea* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (P.) pygmina* (Hendel, 1931). Pakalniškis, 1988a (part).
- C. (P.) spencerae* Zlobin, 1993.
- C. inconspicua*: Pakalniškis, 1993.
- C. superciliosa* (Zetterstedt, 1860). Pakalniškis, 1991.
- C. (P.) thunbergi* Nowakowski, 1967. Pakalniškis, 1991.
- C. (Xenophytomyza) atronitens* (Hendel, 1920). Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (X.) biseta* (Hendel, 1920). Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- C. (X.) venturii* Nowakowski, 1967. Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Chromatomyia farfarella* (Hendel, 1935)  
 =*Phytomyza farfarella* Hendel, 1935. Pakalniškis, 1988a.
- C. hecate* **Pakalniškis, 1998a** (=? *gentianae* (Hendel, 1920)).
- C. horticola* (Goureau, 1851). Ivinskis et al., 1993; Pakalniškis, 1996; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Phytomyza albiceps*: Mastauskis, 1929, 1933.
- P. atricornis*: Ogiiewicz, 1930, 1932; Ruszkowski, 1933; Zalienė, 1960; Pileckis & Žuklys, 1974; Pileckis et al., 1983.
- P. geniculata*: Mastauskis, 1929, 1933.
- =*P. horticola* Goureau, 1851. Pakalniškis, 1984, 1989; Ivinskis et al., 1985.
- C. isicae* Hering, 1962. Pakalniškis, 1994.
- C. lonicerae* (Robineau-Desvoidy, 1851)  
 =*Phytomyza lonicerae* Robineau-Desvoidy, 1851. Pakalniškis, 1982b, 1984; Ivinskis et al., 1985.
- C. luzulae* (Hering, 1924). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- =*Phytomyza luzulae* Hering, 1924. Pakalniškis, 1988a.
- C. milii* (Kaltenbach, 1864). Pakalniškis, 1994; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- =*Phytomyza milii* Kaltenbach, 1864. Pakalniškis, 1986.

- C. nigra* (Meigen, 1830). Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*Phytomyza nigra* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1986.
- C. norwegica* (Rydén, 1957). Pakalniškis, 1994.
- C. periclymeni* (de Meijere, 1924)  
 =*Phytomyza periclymeni* de Meijere, 1924.  
 Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- C. primulae* Robineau-Desvoidy, 1851  
 =*Phytomyza primulae* Goureau, 1851. Pakalniškis, 1986.
- C. ramosa* (Hendel, 1923). Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
 =*Phytomyza ramosa* Hendel, 1923. Pakalniškis, 1982a;  
 Ivinskis et al., 1985.
- C. styriaca* Griffiths, 1980. Pakalniškis, 1994.
- C. succisae* (Hering, 1922)  
 =*Phytomyza succisae* Hering, 1922. Pakalniškis, 1982b;  
 Ivinskis et al., 1985.
- Galiomyza beckeri* (Strobl, 1909). Pakalniškis, 1998a.
- Liriomyza amoena* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1995.
- L. angulicornis* (Malloch, 1918). Pakalniškis, 1992a.
- L. anthemidis* **Pakalniškis, 1994.**
- L. artemisicola* de Meijere, 1924. Pakalniškis, 1982b;  
 Ivinskis et al., 1985.
- L. aterrima* **Pakalniškis, 1998a.**
- L. bryoniae* (Kaltenbach, 1858). Pakalniškis, 1984;  
 Ivinskis et al., 1985.  
 =*L. solani* Hering, 1927. Pileckis et al., 1983.
- L. buhri* Hering, 1937. Pakalniškis, 1988a.
- L. cannabis* Hendel, 1931. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- L. centaureae* Hering, 1927. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- L. cicerina* (Rondani, 1875). Pakalniškis, 1993.
- L. congesta* (Becker, 1903). Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. trifolii*: Pileckis & Žuklys, 1974.
- L. coronillae* **Pakalniškis, 1994.**
- L. demejerei* Hering, 1930. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. equiseti* de Meijere, 1924. Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. eupatoriana* Spencer, 1954. Pakalniškis, 1993.
- L. eupatorii* (Kaltenbach, 1873). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- L. flaveola* (Fallén, 1823). Pakalniškis, 1986; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. flavopicta* Hendel, 1931. Pakalniškis, 1994.
- L. furva* Spencer, 1976. Pakalniškis, 1988a (part). 1998a.
- L. galiivora* (Spencer, 1969)  
 =*Galiomyza galiivora* Spencer, 1969. Pakalniškis, 1988a.
- L. graminivora* Hering, 1949  
*L. pusio*: Pakalniškis, 1988b.
- L. groschkei* Spencer, 1956. Pakalniškis, 1998c.
- L. gypsophilae* Beiger, 1972. Pakalniškis, 1998a.
- L. hampsteadensis* Spencer, 1971. Pakalniškis, 1995.
- L. heringi* Nowakowski, 1961. Pakalniškis, 1986.
- L. hieracii* (Kaltenbach, 1862). Pakalniškis, 1991.
- L. hieracivora* Spencer, 1971. Pakalniškis, 1986.
- L. infuscata* Hering, 1926. Pakalniškis, 1986.
- L. intonsa* Spencer, 1976. Pakalniškis, 1986, 1994.
- L. ivanauskasi* **Pakalniškis, 1998a.**
- L. labanoro* **Pakalniškis, 1992a** (=? *subvirgo* Rohdendorf-Holmanová, 1960).
- L. lituanica* **Pakalniškis, 1992a**, 1996b, 1998a.
- L. lutea* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1988a.
- L. obliqua* Hendel, 1931. Pakalniškis, 1998c.
- L. oldenbergi* Hering, 1933. Pakalniškis, 1998a.
- L. orbona* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1995.
- L. phryne* Hendel, 1931. Pakalniškis, 1988a.
- L. pisivora* Hering, 1957. Pakalniškis, 1998c.
- L. pseudopygmina* (Hering, 1933). Pakalniškis, 1996a.
- L. ptarmicae* de Meijere, 1925. Pakalniškis, 1982b, 1994; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. puella* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1993.
- L. pusilla* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1990.
- L. richteri* Hering, 1927. Pakalniškis, 1988b.
- L. samogitica* **Pakalniškis, 1996b.**
- L. scorzonerae* Rydén, 1951. Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. sonchi* Hendel, 1931. Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1985.
- L. soror* Hendel, 1931. Pakalniškis, 1991.
- L. strigata* (Meigen, 1830). Ogijewicz, 1930, 1932; Pakalniškis, 1984, 1998b; Ivinskis et al., 1985, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. tanaceti* de Meijere, 1924. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- L. taraxaci* Hering, 1927. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- L. tragopogonis* de Meijere, 1928. Pakalniškis, 1994.
- L. urophorina* Mik, 1894. Pakalniškis, 1998c.
- L. valeriana* Hendel, 1932. Pakalniškis, 1986.
- L. violicaulis* Hering, 1962. Pakalniškis, 1998c.
- L. virgo* (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis, 1986.
- L. virgula* Frey, 1946. Pakalniškis, 1993.
- Metopomyza flavonotata* (Haliday, 1833). Pakalniškis, 1988a, 1998a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- M. interfrontalis* (Melander, 1913)  
 =*M. xanthaspida* (Hendel, 1920). Pakalniškis, 1986; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- M. nigriorbita* (Hendel, 1931). Pakalniškis, 1988a.
- M. scutellata* (Fallén, 1823). Pakalniškis, 1986; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- M. xanthaspoides* (Frey, 1946). Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- M. xanthaspis* (Loew, 1858). Pakalniškis, 1988a.

- Napomyza achilleanella* Tschirnhaus, 1992. Pakalniškis, 1995.
- N. annulipes* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1995.
- N. bellidis* Griffiths, 1967. Zlobin, 1994a.
- N. carotae* Spencer, 1966. Pakalniškis, 1996a, 1998b.
- N. cichorii* Spencer, 1966. Pakalniškis, 1995.
- N. elegans* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1990.
- N. hirticornis* (Hendel, 1932). Pakalniškis, 1990.
- N. lateralis* (Fallén, 1823). Pakalniškis, 1984.
- N. scrophulariae* Spencer, 1966. Pakalniškis, 1995.
- Nemorimyza posticata* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- Phytobia cambii* (Hendel, 1931). Pakalniškis, 1998c.
- Phytoliriomyza* sp.
- Liriomyza furva*: Pakalniškis, 1988a (part).
- P. arctica* (Lundbeck, 1901). Pakalniškis, 1992a.
- P. dorsata* (Siebke, 1864). Pakalniškis, 1988a.
- P. hilarella* (Zetterstedt, 1848). Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. melampyga* (Loew, 1869). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. mikii* (Strobl, 1898). Pakalniškis, 1990.
- P. oasis* (Becker, 1907). Pakalniškis, 1998c.
- P. ornata* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1998c.
- P. perpusilla* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1995.
- P. variegata* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1993.
- P. venustula* Spencer, 1956. Pakalniškis, 1990.
- Phytomyza abdominalis* Zetterstedt, 1848. Pakalniškis, 1982a; Ivinskis et al., 1985.
- P. actaeae* Hendel, 1922. Pakalniškis, 1990.
- P. adjuncta* Hering, 1928. Pakalniškis, 1988a.
- P. agromyzina* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985.
- P. albifrons* Groschke, 1957. Pakalniškis, 1993.
- P. albipennis* Fallén, 1823  
= *Napomyza albipennis* (Fallén, 1823). Pakalniškis, 1992a.
- P. anemonantheae* Spencer, 1969. Pakalniškis, 1995.
- P. anemones* Hering, 1925. Pakalniškis, 1992a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. angelicae* Kaltenbach, 1872. Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. angelicastri* Hering, 1932. Pakalniškis, 1988a.
- P. aquilegiae* Hardy, 1849. Pakalniškis, 1986.
- P. archangelicae* Hering, 1937. Pakalniškis, 1988b.
- P. artemisivora* Spencer, 1971. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. aulagromyzina* **Pakalniškis, 1994**.
- P. aurei* Hering, 1931. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- P. bipunctata* Loew, 1858. Pakalniškis, 1990.
- P. brevifacies* Hendel, 1934. Pakalniškis, 1988a, 1992a, 1998b.
- P. brischkei* Hendel, 1922. Pakalniškis, 1998c.
- P. brunnipes* Brischke, 1881. Pakalniškis, 1994.
- P. buhriella* Spencer, 1969. Pakalniškis, 1994.
- P. calthophila* Hering, 1931. Pakalniškis, 1988a; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. caulinaris* Hering, 1949. Pakalniškis, 1998c.
- P. chaerophylli* Kaltenbach, 1856. Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985.
- P. cicutae* Hendel, 1922. Pakalniškis, 1990; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. cinerea* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1992a.
- P. cirsii* Hendel, 1923. Pakalniškis, 1986.
- P. clematidis* Kaltenbach, 1859. Pakalniškis, 1995; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. continua* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1998c.
- P. conyzae* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1988a.
- P. corvimontana* Hering, 1930. Pakalniškis, 1994.
- P. crassisetata* Zetterstedt, 1860. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. diversicornis* Hendel, 1927. Pakalniškis, 1998c.
- P. enigmoides* Hering, 1937. Zlobin, 1994b; Pakalniškis, 1998b.
- P. erigerophila* Hering, 1927. Pakalniškis, 1988b; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. eupatorii* Hendel, 1927. Pakalniškis, 1998c.
- P. evanescens* Hendel, 1920. Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
= *Napomyza evanescens* (Hendel, 1920). Pakalniškis, 1988a.
- P. fallaciosa* Brischke, 1881. Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. ferina* Spencer, 1971. Pakalniškis, 1998c.
- P. flavidornis* Fallén, 1823. Pakalniškis, 1986.
- P. flavofemorata* Strobl, 1893. Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. glabra* Hendel, 1935. Pakalniškis, 1993, 1994, 1996a.
- P. glechomae* Kaltenbach, 1862. Pakalniškis, 1990.
- P. griffithsi* Spencer, 1963. Pakalniškis, 1998c.
- P. gymnostoma* Loew, 1858  
= *Napomyza gymnostoma* (Loew, 1858). Pakalniškis, 1994.
- P. hedigi* Rydén, 1953. Pakalniškis, 1991.
- P. hendeli* Hering, 1923. Pakalniškis, 1995.
- P. heracleana* Hering, 1937. Pakalniškis, 1988b, 1994.
- P. herringiana* Hendel, 1922. Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985.
- P. ignota* **Pakalniškis, 1994**.
- P. isais* Hering, 1937. Pakalniškis, 1998c.
- P. jonaitisi* **Pakalniškis, 1996a**, 1998b.
- P. kyffhusana* Hering, 1928. Pakalniškis, 1995.
- P. lappae* Goureau, 1851. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. leucanthemi* Hering, 1935. Pakalniškis, 1988a.
- P. libanotidis* Hering, 1928. Pakalniškis, 1990.

- P. linguae* Lundquist, 1947. Pakalniškis, 1996b.
- P. lycopi* Nowakowski, 1959. Pakalniškis, 1993.
- P. marginella* Fallén, 1823. Pakalniškis, 1986.
- P. minuscula* Goureau, 1851. Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. murina* Hendel, 1935. Pakalniškis, 1998a.
- P. mylini* Hering, 1957. Pakalniškis, 1995.
- P. myosotica* Nowakowski, 1959. Pakalniškis, 1986.
- P. nigrifemur* Hering, 1934. Pakalniškis, 1986; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. nirgipennis* Fallén, 1823. Pakalniškis, 1994.
- P. nigritula* Zetterstedt, 1838. Zlobin, 1994b; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
=Napomyza nigritula (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis, 1986.
- P. notata* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. obscurella* Fallén, 1823. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- P. origani* Hering, 1931. Pakalniškis, 1992a.
- P. palionisi* **Pakalniškis, 1998a.**
- P. pastinacae* Hendel, 1923. Pakalniškis, 1986, 1996.
- P. pauliloewi* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1986; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. petoei* Hering, 1924. Pakalniškis, 1993.
- P. pimpinellae* Hendel, 1924. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- P. plantaginis* Robineau-Desvoidy, 1851. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- P. platonoffi* Spencer, 1976. Pakalniškis, 1991.
- P. podagrariae* Hering, 1957. Pakalniškis, 1993.
- P. ptarmicae* Hering, 1937. Pakalniškis, 1993.
- P. pubicornis* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1988a.
- P. pullula* Zetterstedt, 1848. Pakalniškis, 1986.
- P. pulsatillae* Hering, 1924. Pakalniškis, 1995.
- P. pusatillicola* Hering, 1962. Pakalniškis, 1991.
- P. ranunculi* (Schrank, 1803). Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. ranunculicola* Hering, 1949. Pakalniškis, 1990; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. ranunculivora* Hering, 1932. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. rhabdophora* Griffiths, 1964. Pakalniškis, 1986.
- P. rostrata* Hering, 1934. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- P. rufescens* von Roser, 1840. Pakalniškis, 1998c.
- P. rufipes* Meigen, 1830. Zalienė, 1960; Pakalniškis, 1984; Ivinskis et al., 1985.
- P. rydeni* Hering, 1934. Pakalniškis, 1994.
- P. scotina* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1994.
- P. sedicola* Hering, 1924. Pakalniškis, 1990.
- P. selini* Hering, 1922. Pakalniškis, 1995, 1996.
- P. socia* Brischke, 1881. Pakalniškis, 1994.
- P. soenderupiella* Spencer, 1976. Pakalniškis, 1998c.
- P. solidaginis* Hendel, 1920. Pakalniškis, 1982b; Ivinskis et al., 1985.
- P. spinaciae* Hendel, 1928. Pakalniškis, 1986, 1994; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. spoliata* Strobl, 1906. Pakalniškis, 1988a.
- P. spondyliae* Robineau-Desvoidy, 1851  
=P. sphondyliae Goureau, 1851. Pakalniškis, 1988a.
- P. subrostrata* Frey, 1946. Pakalniškis, 1998b.
- P. symphyti* Hendel, 1935. Pakalniškis, 1993.
- P. tanaceti* Hendel, 1923. Pakalniškis, 1994.
- P. tenella* Meigen, 1830. Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. tetrasticha* Hendel, 1927. Pakalniškis, 1990.
- P. thymi* Hering, 1928. Pakalniškis, 1988a.
- P. thysseliniae* Hendel, 1923. Pakalniškis, 1986; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. thysselinivora* Hering, 1924. Pakalniškis, 1988a.
- P. trollii* Hering, 1930. Pakalniškis, 1998c.
- P. trolliivora* Hering, 1935. Pakalniškis, 1994.
- P. varipes* Macquart, 1835. Pakalniškis, 1990.
- P. veronicicola* Hering, 1925. Pakalniškis, 1993.
- P. vilnensis* **Pakalniškis, 1998a.**
- P. virgaureae* Hering, 1926. Pakalniškis, 1990.
- P. wahlgreni* Rydén, 1944. Pakalniškis, 1988a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Pseudonapomyza atra* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1986, 1994; Podėnas & Pakalniškis, 1997.  
=P. stanionyteae **Pakalniškis, 1992a.**
- P. europaea* Spencer, 1973. Pakalniškis, 1988a.
- Ptochomyza asparagi* Hering, 1942. Pakalniškis, 1988a.
- Family HELEOMYZIDAE**
- Subfamily Heleomyzinae**
- Tribe Orbelliini**
- Orbellia cuniculorum* (Robineau-Desvoidy, 1830).  
Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Subfamily Heteromyzinae**
- Tephrochlamys flavipes* (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- T. rufiventris* (Meigen, 1830). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Subfamily Suilliinae**
- Suilla affinis* (Meigen, 1830). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- S. bicolor* (Zetterstedt, 1838). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- S. flava* (Meigen, 1830). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- S. humilis* (Meigen, 1830). Gorodkov, 1984c.
- S. laevifrons* (Loew, 1862). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- S. lurida* (Meigen, 1830). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- S. notata* (Meigen, 1830). Gorodkov, 1984c.

**Family ANTHOMYZIDAE***Anthomyza elbergi* Andersson, 1976. Andersson, 1984.    *A. sordidella*: Elberg, 1968c.*A. gracilis* Fallén, 1823. Andersson, 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.    = *A. trojani* Elberg, 1968c.*Paranthomyza nitida* (Meigen, 1838). Pakalniškis & Podėnas, 1992.**Family OPOMYZIDAE***Geomysa combinata* (Linnaeus, 1767). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Nartshuk, 1993.*G. hendeli* Czerny, 1928. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Nartshuk, 1993.*G. tripunctata* Fallén, 1823. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Nartshuk, 1993.*Opomyza florum* (Fabricius, 1794). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Nartshuk, 1993.*O. germinationis* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Nartshuk, 1993; Podėnas & Pakalniškis, 1997.*O. petrei* Mesnil, 1934. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Nartshuk, 1993.*O. punctata* Haliday, 1833. Pakalniškis & Podėnas, 1992.*O. thalhammeri* Strobl, 1900. Soós, 1984; Nartshuk, 1993.**Family SPHAEROCERIDAE****Subfamily Copromyzinae***Copromyza (Borborillus) vitripennis* (Meigen, 1830)  
    =*Borborillus vitripennis* (Meigen, 1830). Pakalniškis & Podėnas, 1992.*C. (Copromyza) equina* Fallén, 1820. Gaidienė, 1993.**Subfamily Limosininae***Coproica lugubris* (Haliday, 1836). Pakalniškis 1991.*Leptocera (Leptocera) nigra* Olivier, 1813. Podėnas & Pakalniškis, 2000.*L. (Rachispoda) lutosa* (Stenhammar, 1854). Podėnas & Pakalniškis, 2000.*Opacifrons coxata* (Stenhammar, 1854)  
    =*Leptocera coxata* (Stenhammar, 1854). Pakalniškis & Podėnas, 1992.**Subfamily Sphaerocerinae***Sphaerocera curvipes* Latreille, 1805. Pakalniškis & Podėnas, 1992.**Family EPHYDRIDAE****Subfamily Ephydrinae****Tribe Ephydrini***Ephydria scholtzi* Becker, 1896  
    = *E. strandi* Duda, 1942.*Setacera aurata* (Stenhammar, 1844)    = *Ephydria aurata* Stenhammar, 1844. Podėnas & Pakalniškis, 1997.**Tribe Scatellini***Coenia palustris* (Fallén, 1823). Podėnas, 1988b.*Limnella stenhammari* (Zetterstedt, 1846). Pakalniškis & Podėnas, 1992.*Philotelma strandi* Duda, 1942 (type-locality: Nidden [= Nida, Lithuania]).*Scatella (Scatella) callosicosta* Bezzi, 1895    = *S. strandi* Duda, 1942 (type locality: Kurischen Haff [= Kuršių Marios, Lithuania]).*S. (S.) stagnalis* (Fallén, 1813). Podėnas & Pakalniškis, 1997.**Subfamily Notiphilinae****Tribe Notiphilini***Notiphila (Agrolimna) uliginosa* Haliday, 1839. Gaidienė, 1993.*N. (Notiphila) brunnipes* (Robineau-Desvoidy, 1830). Gaidienė, 1993.*N. (N.) cinerea* Fallén, 1813. Pakalniškis & Podėnas, 1992.*N. (N.) stagnicola* (Robineau-Desvoidy, 1830). Duda, 1942.**Tribe Philygriini***Hydrellia griseola* (Fallén, 1813). Mastauskis, 1925a, 1933; Pileckis & Žuklys, 1974; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.*H. hypopygialis* Duda, 1942 (type locality: Nidden an der Kurischen Nehrung [= Nida, Kuršių Nerija, Lithuania]).*Nostima picta* (Fallén, 1813). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.*Philygria maculipennis* (Robineau-Desvoidy, 1830)  
    = *Hydrina sexmaculata* (Becker, 1896). Pakalniškis & Podėnas, 1992.*P. nigricauda* (Stenhammar, 1844)    = *Hydrina nigricauda* (Stenhammar, 1844). Podėnas & Pakalniškis, 1997.**Subfamily Parydrinae****Tribe Parydrini***Ochthera mantis* (De Geer, 1776). Gaidienė, 1993.*Parydra pusilla* (Meigen, 1830). Podėnas & Pakalniškis, 2000.**Subfamily Psilopinae****Tribe Atisiini***Allotrichoma strandi* Duda, 1942 (type-locality: Nidden [= Nida, Lithuania]).*Hecamede albicans* (Meigen, 1830). Duda, 1942.**Tribe Discocerini***Ditrichophora aurifacies* (Strobl, 1893)    = *Discocerina aurifacies* (Strobl, 1893). Duda, 1942.*Hecamedoides glaucellus* (Stenhammar, 1844)    = *Strandidiscocera buccalis* Duda, 1942 (type locality: Nidden am Kurischen Haff [= Nida, Kuršių Marios, Lithuania]).

**Tribe Gymnopini***Chlorichaeta albipennis* (Loew, 1848)

=*Strandillus strandi* Duda, 1942 (type locality: Nidden und der Kurischen Nehrung [= Nida & Kuršiu Nerija, Lithuania]).

**Tribe Psilopini***Psilopa nitidula* (Fallén, 1813). Pakalniškis & Podėnas, 1992.*P. polita* (Macquart, 1835). Pakalniškis & Podėnas, 1992.  
*Trimerina madizans* (Fallén, 1813). Pakalniškis, 1991.**Family DIASTATIDAE****Subfamily Diastatinae***Diastata fuscula* (Fallén, 1823). Pakalniškis & Podėnas, 1992.*D. nebulosa* (Fallén, 1823). Pakalniškis & Podėnas, 1992.**Family DROSOPHILIDAE****Subfamily Drosophilinae***Drosophila (Drosophila) cameraria* Haliday, 1833. Pakalniškis & Podėnas, 1992.*D. (D.) histrio* Meigen, 1830. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.*D. (D.) limbata* von Roser, 1840. Podėnas & Pakalniškis, 2000.*D. (D.) transversa* Fallén, 1823. Pakalniškis & Podėnas, 1992.*D. (Sophophora) melanogaster* Meigen, 1830  
=*D. fasciata* Meigen, 1830. Lešinskas & Pileckis, 1967.*Scaptomyza (Parascaptomyza) pallida* (Zetterstedt, 1847). Pakalniškis & Podėnas, 1992.*S. (Scaptomyza) flava* (Fallén, 1823)  
=*S. flaveola* (Meigen, 1830). Mastauskis, 1929, 1933; Pakalniškis, 1992b.=*S. montana* Wheeler, 1949. Pakalniškis, 1992b.*S. (S.) graminum* (Fallén, 1823). Pakalniškis, 1983, 1992b; Ivinskis et al., 1985; Podėnas & Pakalniškis, 1997.*S. (S.) griseola* (Zetterstedt, 1847). Pakalniškis, 1992b; Podėnas & Pakalniškis, 1997.**Subfamily Steganinae***Stegana (Stegana) furta* (Linnaeus, 1767). Pakalniškis & Podėnas, 1992.**Family CHLOROPIDAE****Subfamily Chloropinae***Chlorops anthracophagoideus* Strobl, 1901. Nartshuk & Elberg, 1979.*C. brevimanus* Loew, 1866. Nartshuk & Elberg, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.*C. calceatus*, Meigen, 1830. Nartshuk & Elberg, 1979.*C. fasciatus* Meigen, 1830. Nartshuk & Elberg, 1979.*C. gracilis* Meigen, 1830. Nartshuk & Elberg, 1979.*C. hypostigma* Meigen, 1830. Nartshuk & Elberg, 1979.*C. meigenii* Loew, 1866. Nartshuk & Elberg, 1979.*C. novakii* Strobl, 1902. Nartshuk & Elberg, 1979; Nartshuk, 1984; Kolomoyets et al., 1989.*C. obscurellus* (Zetterstedt, 1838). Nartshuk & Elberg, 1979; Nartshuk, 1984.*C. planifrons* Loew, 1866. Nartshuk & Elberg, 1979.*C. pumilionis* (Bjerkander, 1778). Mastauskis, 1962; Lešinskas & Pileckis, 1967; Pileckis & Žuklys, 1974; Lešinskas et al., 1975; Nartshuk & Elberg, 1979.=*C. taeniopus* Meigen, 1830. Mastauskis, 1929, 1933,

1934, 1947, 1952; Ogijewicz, 1929, 1930, 1932; Ruszkowski, 1933.

*C. ringens* Loew, 1866. Nartshuk & Elberg, 1979.*C. rossicus* Smirnov, 1955. Nartshuk & Elberg, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.*C. scalaris* Meigen, 1830. Nartshuk & Elberg, 1979.*C. speciosus* Meigen, 1830. Nartshuk & Elberg, 1979; Podėnas & Pakalniškis, 1997.*C. troglodytes* (Zetterstedt, 1848). Nartshuk & Elberg, 1979.*C. varsoviensis* Becker, 1910. Nartshuk & Elberg, 1979.*Cryptonevra (Cryptonevra) diadema* (Meigen, 1830)  
=*Haplegis diadema* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.*C. (C.) flavitarsis* (Meigen, 1830)=*Haplegis flavitarsis* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.*C. (Neohaplegis) tarsata* (Fallén, 1820)=*Haplegis tarsata* (Fallén, 1820). Nartshuk & Elberg, 1979.*Diplotoxa (Diplotoxa) messoria* (Fallén, 1820). Nartshuk & Elberg, 1979.*Epichlorops puncticolis* (Zetterstedt, 1848). Nartshuk & Elberg, 1979.*Homalura tarsata* Meigen, 1826. Podėnas & Pakalniškis, 2000.*Lasiosina albipila* (Loew, 1866). Nartshuk & Elberg, 1979.*L. cinctipes* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.*Meromyza eduardi* Hubicka, 1966. Nartshuk & Elberg, 1979.*M. mosquensis* Fedoseeva, 1971. Nartshuk & Elberg, 1979.*M. nigriseta* Fedoseeva, 1960. Nartshuk & Elberg, 1979.*M. plurisetata* Péteri, 1961. Nartshuk & Elberg, 1979.*M. pratorum* Meigen, 1830. Nartshuk & Elberg, 1979.*M. rohdendorfi* Fedoseeva, 1974. Nartshuk & Elberg, 1979; Nartshuk, 1984.*M. saltatrix* (Linnaeus, 1761). Nartshuk & Elberg, 1979.*M. sororcula* Fedoseeva, 1962. Nartshuk & Elberg, 1979.*M. triangulina* Fedoseeva, 1960. Nartshuk & Elberg, 1979.*M. zachvatkini* Fedoseeva, 1960. Nartshuk & Elberg, 1979.

- Parectecephala longicornis* (Fallén, 1820). Nartshuk & Elberg, 1979; Nartshuk, 1984.
- Platycephala planifrons* (Fabricius, 1798). Nartshuk & Elberg, 1979; Valenta & Podėnas, 1985a.
- P. umbraculata* (Fabricius, 1794). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Pseudopachychaeta approximatonervis* (Zetterstedt, 1848)  
= *Lasiosina approximatonervis* (Zetterstedt, 1848). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Thaumatomyia glabra* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.  
= *Chloropisca glabra* (Meigen, 1830). Lešinskės & Pileckis, 1967.
- T. hallandica* Andersson, 1966. Nartshuk & Elberg, 1979.
- T. notata* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.
- T. rufa* (Macquart, 1835). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Subfamily Oscineliinae**
- Aphanotrigonum femorella* Collin, 1946. Nartshuk, 1984.
- A. trilineatum* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Calamoncosis* (*Calamoncosis*) *duinensis* (Strobl, 1909). Nartshuk & Elberg, 1979.
- C. (Rhaphiopyga) glyceriae* Nartshuk, 1958. Nartshuk & Elberg, 1979.
- Cetema* (*Cetema*) *cereris* (Fallén, 1820). Nartshuk & Elberg, 1979.
- C. (C.) elongata* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.
- C. (C.) myopina* (Loew, 1866). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Conioscinella halophila* Duda, 1933. Nartshuk & Elberg, 1979.
- Dicraeus* (*Oedesiella*) *fennicus* Duda, 1933. Nartshuk & Elberg, 1979.
- Elaschiptera cornuta* (Fallén, 1820). Nartshuk & Elberg, 1979.
- E. tuberculifera* (Corti, 1909). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Eribolus nana* (Zetterstedt, 1838). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Gaurax fascipes* Becker, 1910. Milišauskas, 1976.
- G. maculipennis* (Zetterstedt, 1848). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Hapleginella laevifrons* (Loew, 1858). Gaidienė & Nartshuk, 1963; Lešinskės & Pileckis, 1967; Gaidienė, 1976; Nartshuk & Elberg, 1979.
- Incertella albipalpis* (Meigen, 1830)  
= *Trichodiplosis albipalpis* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979; Nartshuk, 1984.
- I. kerteszi* (Becker, 1910)  
= *Trichodiplosis kerteszi* (Becker, 1910). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Oscinella* (*Oscinella*) *angularis* Collin, 1946. Nartshuk & Elberg, 1979.
- O. (O.) angustipennis* Duda, 1933. Nartshuk & Elberg, 1979; Nartshuk, 1984.
- O. (O.) frit* (Linnaeus, 1758). Ruszkowski, 1933; Zimavičius, 1966; Pileckis & Žuklys, 1974; Lešinskės et al., 1975; Nartshuk & Elberg, 1979.  
= *Oscinella frit* (Linnaeus, 1758). Ogijewicz, 1929, 1932; Tomczyk, 1929; Mastauskis, 1933, 1952.
- O. (O.) maura* (Fallén, 1820)  
= *Oscinella albisetata* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.
- O. (O.) nitidissima* (Meigen, 1838). Nartshuk & Elberg, 1979.
- O. (O.) phlei* Nartshuk, 1955. Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- O. (O.) pusilla* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.
- O. (O.) trochanterata* Collin, 1946. Nartshuk & Elberg, 1979.
- O. (O.) vastator* (Curtis, 1845). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Oscinimorpha sordidissima* (Strobl, 1893). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Rhodesiella plumiger* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Rhopalopterum anthracina* (Meigen, 1830)  
= *Lioscinella anthracina* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.
- R. fasciola* (Meigen, 1830)  
= *Lioscinella fasciola* (Meigen, 1830). Nartshuk & Elberg, 1979.
- R. platytorax* (Nartshuk, 1958)  
= *Lioscinella platytorax* Nartshuk, 1958. Nartshuk & Elberg, 1979.
- Siphonella oscinina* (Fallén, 1820). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Trachysiphonella scutellata* (von Roser, 1840). Nartshuk & Elberg, 1979.
- Tricimba* (*Nartshukiella*) *cincta* (Meigen, 1830). Pakalniškis, 1991.
- Family SCATHOPHAGIDAE**
- Subfamily Delininae**
- Delina nigrita* (Fallén, 1819). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Parallelomma media* Becker, 1894. Pakalniškis, 1991.
- P. paridis* Hering, 1932  
= *Chylizosoma paridis* (Hering, 1932). Pakalniškis, 1982a; Ivinskis et al., 1985.
- P. vittata* (Meigen, 1826). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Phrosia albilabris* (Fabricius, 1805). Gaidienė, 1993.
- Subfamily Scathophaginae**
- Ceratinostoma ostiorum* (Haliday, 1832). Gaidienė, 1993.
- Chaetosa punctipes* (Meigen, 1826)  
= *Trichopalpus punctipes* (Meigen, 1826). Valenta & Podėnas, 1985a; Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Cleigastra apicalis* (Meigen, 1826). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Cordilura* (*Cordilura*) *pudica* (Meigen, 1826). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

- C. (C.) pubera* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a.
- Ernoneura argus* (Zetterstedt, 1838). Elberg, 1968c.
- Hydromyza livens* (Fabricius, 1794). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Nanna armillata* (Zetterstedt, 1846)
- =*Amaurosoma armillata* (Zetterstedt, 1846). Pileckis & Žuklys, 1974.
- N. flavipes* (Fallén, 1819)
- =*Amaurosoma flavipes* (Fallén, 1819). Pileckis & Žuklys, 1974.
- Orthacheta pilosa* (Zetterstedt, 1838). Valenta & Podėnas, 1985a.
- Pogonota (Pogonota) barbata* (Zetterstedt, 1838). Elberg, 1983.
- Scathophaga inquinata* (Meigen, 1826). Valenta & Podėnas, 1985a.
- S. scybalaria* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. stercoraria* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a; Podėnas, 1988c; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- S. suilla* (Fabricius, 1794). Valenta & Podėnas, 1985a.
- S. tinctinervis* (Becker, 1894). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Trichopalpus fraterna* (Meigen, 1826). Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- Family ANTHOMYIIDAE**
- Alliopsis dentiventris* (Ringdahl, 1918). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Anthomyia monilis* (Meigen, 1826)
- =*Cheilisia monilis* (Meigen, 1826). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- A. pluvialis* (Linnaeus, 1758). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- A. procellaris* Rondani, 1866. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Chirosia grossicauda* Strobl, 1899
- Anthomyia signata*: Movšovičius, 1941a, 1941b.
- C. histricina* (Rondani, 1866). Dely-Draskovits, 1993.
- =*Pycnoglossa setifemur* Ringdahl, 1939.
- Delia antiqua* (Meigen, 1826). Pileckis & Žuklys, 1974; Lešinskės et al., 1975; Pileckis et al., 1983.
- =*Anthomyia ceparum* Bouché, 1834. Mastauskis, 1933.
  - =*Hylemia antiqua* (Meigen, 1826). Vinickas, 1957; Kirvelytė, 1958, 1959; Zalienė, 1960, 1962; Zalienė & Stuogienė, 1960.
- Chortophila cilicrura*: Ogijewicz, 1930, 1932; Ruszkowski, 1933.
- D. coarctata* (Fallén, 1825)
- =*Hylemia coarctata* (Fallén, 1825). Lešinskės & Pileckis, 1967.
- D. floralis* (Fallén, 1824). Pileckis & Žuklys, 1974; Lešinskės et al., 1975; Pileckis et al., 1983.
- =*Hylemia floralis* (Fallén, 1824). Zalienė, 1960; Lešinskės & Pileckis, 1967.
- D. platura* (Meigen, 1826). Pileckis et al., 1983.
- =*Chortophila cilicrura* Rondani, 1866. Kirvelytė, 1959; Zalienė, 1960.
- D. radicum* (Linnaeus, 1758)
- =*Anthomyia brassicae* Bouché 1833. Mastauskis, 1933.
  - =*Chortophila brassicae* (Bouché, 1833). Vinickas, 1957.
  - =*Delia brassicae* (Bouché, 1833). Pileckis & Žuklys, 1974; Lešinskės et al., 1975; Pileckis et al., 1983.
  - =*Hylemia brassicae* (Bouché, 1833). Ogijewicz, 1930, 1932, 1938; Kirvelytė, 1958, 1959; Zalienė, 1960, 1962; Zalienė & Stuogienė, 1960; Baltrušaitė & Vengliauskaitė, 1973.
- Eutrichota (Eutrichota) triticiperda* (Stein, 1900)
- =*Eremomyia triticiperda* (Stein, 1900). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Lasiomma anthracinum* (Czerny, 1906)
- =*Pegohylemia anthracina* (Czerny, 1906). Milišauskas, 1976.
- Paregle audacula* (Harris, 1780). *Chortophila radicum*: Ogijewicz, 1930.
- Pegomya flavifrons* (Walker, 1849)
- =*Pegomyia albimargo* (Pandellé, 1901). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. betae* (Curtis, 1847). Pakalniškis, 1989.
- P. hyoscyami*: Mastauskis, 1933 (all/part). 1952 (all/part); Vinickas, 1957 (all/part); Kirvelytė, 1958 (all/part). 1959 (all/part); Zalienė, 1960 (all/part); Zimavičius, 1966 (all/part), 1968 (all/part); Lešinskės & Pileckis, 1967 (all/part); Lešinskės et al., 1975 (all/part); Pileckis et al., 1983 (all/part); Ivinskis et al., 1985 (part).
- Anthomyia conformis*: Ogijewicz, 1929 (all/part), 1932 (all/part); Mastauskis, 1929 (all/part), 1933 (all/part).
- P. bicolor* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. calyptrata* (Zetterstedt, 1846). Dely-Draskovits, 1993.
- =*P. iniqua* Stein, 1906.
- P. hyoscyami* (Panzer, 1809). Ivinskis et al., 1985 (part); Pakalniškis, 1989; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- P. interruptella* (Zetterstedt, 1855). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. solennis* (Meigen, 1826)
- =*P. nigritarsis* (Zetterstedt, 1838). Pakalniškis, 1983; Ivinskis et al., 1985.
- P. steini* (Hendel, 1925). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- Phorbia genitalis* (Schnabl, 1911). Lešinskės & Pileckis, 1967.
- Family FANNIIDAE**
- Fannia canicularis* (Linnaeus, 1761). Podėnas, 1988b.
- F. fuscula* (Fallén, 1825). Valenta & Podėnas, 1985a.
- F. polychaeta* (Stein, 1895). Valenta & Podėnas, 1985a.

**Family MUSCIDAE****Subfamily Coenosiinae****Tribe Coenosiini**

- Coenosia intermedia* (Fallén, 1825). Pont, 1986.  
*C. octopunctata* (Zetterstedt, 1838). Pont, 1986.  
*C. tigrina* (Fabricius, 1775). Kirvelytė, 1958, 1959; Zalienė, 1960.  
*C. trilineella* (Zetterstedt, 1838). Pont, 1986.  
*Limnospila albifrons* (Zetterstedt, 1849). Pont, 1986.  
**Subfamily Mydaeinae**  
*Graphomya maculata* (Scopoli, 1763). Pakalniškis & Podėnas, 1992.  
*Myospila meditabunda* (Fabricius, 1781). Valenta & Podėnas, 1985a.

**Subfamily Muscinae****Tribe Azeliini**

- Azelia aterrima* (Meigen, 1826). Pakalniškis & Podėnas, 1992.  
*Drymeia hamata* (Fallén, 1823). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*Hydrotaea albipuncta* (Zetterstedt, 1845). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*H. borussica* Stein, 1899. Valenta & Podėnas, 1985a.  
*H. irritans* (Fallén, 1823). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*H. nidicola* Malloch, 1925. Valenta & Podėnas, 1985a.  
*H. palaestrica* (Meigen, 1826). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*H. pellucens* Portschninsky, 1879. Valenta & Podėnas, 1985a.  
*H. ringdahli* Stein, 1916. Pakalniškis & Podėnas, 1992.  
*Neomyia cornicina* (Fabricius, 1781). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

- Thricops semicinereus* (Wiedemann, 1817). Valenta & Podėnas, 1985a.

**Tribe Muscini**

- Mesembrina intermedia* Zetterstedt, 1849. Gaidienė, 1993.  
*M. meridiana* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*M. mystacea* (Linnaeus, 1758). Gaidienė, 1993.  
*Morellia podagraria* (Loew, 1857). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*Musca autumnalis* De Geer, 1776. Valenta & Podėnas, 1985a.

=*M. corvina* Fabricius, 1781. Rakauskas, 1974.

- M. domestica* Linnaeus, 1758. Mastauskis, 1947; Danilevičius et al., 1966.

- Polites lardarius* (Fabricius, 1781). Valenta & Podėnas, 1985a.

**Tribe Reinwardtiini**

- Muscina levida* (Harris, 1780)

=*M. assimilis* (Fallén, 1823). Zalienė, 1960.

**Tribe Stomoxyni**

- Haematobia irritans* (Linnaeus, 1758)  
= *Lyperosia irritans* (Linnaeus, 1758). Rakauskas, 1974.  
*H. titillans* (Bezzi, 1907). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

- Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758). Mastauskis, 1947; Šivickis, 1959; Danilevičius et al., 1966; Lešinskas & Pileckis, 1967; Valenta & Podėnas, 1985a.

**Subfamily Phaoniinae****Tribe Phaoniini**

- Helina latitarsis* Ringdahl, 1924, Pont, 1986.  
*H. trivittata* (Zetterstedt, 1860)  
= *H. atripes* (Meade, 1889). Pakalniškis & Podėnas, 1992.  
*Phaonia angulicornis* (Zetterstedt, 1838). Pont, 1986.  
*P. boleticola* (Rondani, 1866). Valenta & Podėnas, 1985a.  
*P. incana* (Wiedemann, 1817). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Family HIPPOBOSCIDAE****Subfamily Hippoboscinae****Tribe Hippoboscini**

- Hippobosca equina* Linnaeus, 1758. Danilevičius et al., 1966.

**Tribe Ornithomyini**

- Crataerina pallida* (Olivier, 1811). Pakalniškis & Podėnas, 1992.  
*Ornithomya avicularia* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1988b.  
**Subfamily Lipopteninae**  
*Lipoptena cervi* (Linnaeus, 1758). Eitminavičiūtė et al., 1981.  
*Melophagus ovinus* (Linnaeus, 1758). Danilevičius et al., 1966.

**Family GASTEROPHILIDAE****Subfamily Gasterophilinae**

- Gasterophilus haemorrhoidalis* (Linnaeus, 1758). Rauckis, 1958; Danilevičius et al., 1966.  
*G. intestinalis* (De Geer, 1776). Rauckis, 1958; Danilevičius et al., 1966.  
*G. nasalis* (Linnaeus, 1758)  
= *G. veterinus* (Clark, 1779). Rauckis, 1958; Danilevičius et al., 1966.  
*G. pecorum* (Fabricius, 1794). Rauckis, 1958; Danilevičius et al., 1966.

**Family OESTRIDAE****Subfamily Cephenemyiinae**

- Cephenemyia ulrichii* (Brauer, 1862); Grunin, 1957.

**Subfamily Oestrinae**

- Oestrus ovis* Linnaeus, 1758. Danilevičius et al., 1966.  
*Rhinoestrus purpureus* (Brauer, 1858). Danilevičius et al., 1966.

**Family HYPODERMATIDAE****Subfamily Hypodermatinae****Tribe Hypodermatini**

- Hypoderma bovis* (Linnaeus, 1758)

- =*Oestrus bovis* (De Geer, 1776). Grunin, 1962; Danilevičius et al., 1966.
- H. lineatum* (De Villers, 1789). Danilevičius et al., 1966.
- Family CALLIPHORIDAE**
- Subfamily Calliphorinae**
- Bellardia stricta* (Villeneuve, 1926) =*Melinda stricta* (Villeneuve, 1926). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Calliphora (Acrophaga) subalpina* (Ringdahl, 1931). Podėnas & Pakalniškis, 2000.
- C. (Calliphora) uralensis* Villeneuve, 1922. Valenta & Podėnas, 1985a.
- C. (C.) vicina* Robineau-Desvoidy, 1830. Valenta & Podėnas, 1985a.
- C. (C.) vomitoria* (Linnaeus, 1758). Gaidienė, 1993.
- Cynomya mortuorum* (Linnaeus, 1761). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Lucilia (Bufolucilia) silvarum* (Meigen, 1826). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- L. (Lucilia) caesar* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a.
- L. (Phaenicia) sericata* (Meigen, 1826). Valenta & Podėnas, 1985a.
- Subfamily Phormiinae**
- Protocalliphora azurea* (Fallén, 1817). Valenta & Podėnas, 1985a.
- Subfamily Polleniinae**
- Pollenia atramentaria* (Meigen, 1826). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. intermedia* Macquart, 1835. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- P. rufa* (Fabricius, 1794). Valenta & Podėnas, 1985a.
- P. varia* (Meigen, 1826). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Family SARCOPHAGIDAE**
- Subfamily Macromyiinae**
- Macromyia (Moschusa) dumosa* (Pandellé, 1895). Verves, 1986.
- Subfamily Miltogrammatinae**
- Tribe Miltogrammatini**
- Anacanthothecum testaceifrons* (von Roser, 1840). Verves, 1986.
- Pterella grisea* (Meigen, 1824). Verves, 1986.
- Tribe Metopiini**
- Hilarella hilarella* (Zetterstedt, 1844). Verves, 1986.
- Metopia (Metopia) argyrocephala* (Meigen, 1824). Verves, 1986.
- M. (M.) tshernovae* Rohdendorf, 1955. Verves, 1986.
- Oebalia (Oebalia) sachtlebeni* Rohdendorf, 1963. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Tribe Senotainiini**
- Amobia distorta* (Allen, 1926)
- =*Pachyophthalmus distortus* Allen, 1926. Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- A. signata* (Meigen, 1824). Valenta & Podėnas, 1985a; Verves, 1986.
- Senotainia (Sphixapata) albifrons* (Rondani, 1859). Verves, 1986.
- Subfamily Paramacronychiinae**
- Tribe Paramacronychiini**
- Agria mamillata* (Pandellé, 1896) =*Pseudosarcophaga mamillata* (Pandellé, 1896). Zajančauskas et al., 1979; Jonaitis, 1983.
- Brachicoma devia* (Fallén, 1820). Verves, 1986.
- Sarcophila latifrons* (Fallén, 1817). Verves, 1986.
- Wolfahrtia magnifica* (Schiner, 1862). Verves, 1986.
- W. meigeni* (Schiner, 1862). Verves, 1986.
- Subfamily Sarcophaginae**
- Tribe Protodexiini**
- Blaesoxipha (Blaesoxipha) campestris* (Robineau-Desvoidy, 1863). Verves, 1986.
- Servaisia (Servaisia) erythrura* (Meigen, 1826). Verves, 1986.
- Tribe Raviniini**
- Ravinia striata* (Fabricius, 1794). Verves, 1986.
- Tribe Sarcophagini**
- Subtribe Helicophagellina**
- Helicophagella crassimargo* (Pandellé, 1896). Verves, 1986.
- H. melanura* (Meigen, 1826). Verves, 1986.
- Thrysocnema (Thrysocnema) incisilobata* (Pandellé, 1896). Verves, 1986.
- Subtribe Heteronychiina**
- Discachaeta pumila* (Meigen, 1826). Verves, 1986.
- Subtribe Parasarcophagina**
- Berceaea cruentata* (Meigen, 1826). Verves, 1986.
- Parasarcophaga (Rosellea) aratrix* (Pandellé, 1896). Verves, 1986.
- Robineauella (Robineauella) scoparia* (Pandellé, 1896). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- Subtribe Sarcophagina**
- Sarcophaga carnaria* (Linnaeus, 1758). Valenta & Podėnas, 1985a; Verves, 1986.
- S. lehmanni* Müller, 1922. Valenta & Podėnas, 1985a; Verves, 1986.
- S. schulzi* Müller, 1922. Verves, 1986.
- Family TACHINIDAE**
- Subfamily Tachininae**
- Tribe Ernestiini**
- Ernestia laevigata* (Meigen, 1838). Stanionytė et al., 1984.
- E. rufa* (Fallén, 1810) =*Nemoreoa rufa* (Fallén, 1810). Mastauskis, 1925b.
- Zophomyia temula* (Scopoli, 1763). Ivinskis et al., 1988.

**Tribe Leskiini**

*Leskia aurea* (Fallén, 1820). Ivinskis et al., 1988.

**Tribe Siphonini**

*Actia crassicornis* (Meigen, 1824). Stanionytė et al., 1984.

*A. dubitata* Herting, 1971. Stanionytė et al., 1984; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*A. pilipennis* (Fallén, 1810). Zajančkauskas et al., 1979.

*Siphona boreata* Mesnil, 1960. Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*S. rossica* Mesnil, 1961. Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Tribe Tachinini**

*Germaria angustata* (Zetterstedt, 1844)

=*Atractochaeta angustata* (Zetterstedt, 1844). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Tachina (Eudoromyia) fera* (Linnaeus, 1761). Podėnas, 1988b.

*T. (E.) magnicornis* (Zetterstedt, 1844). Podėnas & Pakalniškis, 2000.

*T. (Tachina) grossa* (Linnaeus, 1758). Lešinskas & Pileckis, 1967; Eitminavičiūtė et al., 1981.

**Tribe Triarthriini**

*Triarthria setipennis* (Fallén, 1810)

=*Digonichaeta setipennis* (Fallén, 1810). Stanionytė et al., 1984; Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Subfamily Exoristinae****Tribe Blondeliini**

*Blondelia nigripes* (Fallén, 1810). Stanionytė et al., 1984; Ivinskis et al., 1988.

*Ligeria angusticornis* (Loew, 1847). Stanionytė et al., 1984.

**Tribe Eryciini**

*Aplomya confinis* (Fallén, 1820). Podėnas, 1988b.

*Bactromyia aurulenta* (Meigen, 1824). Zajančkauskas et al., 1979; Stanionytė et al., 1984.

*Blepharipa pratensis* (Meigen, 1824)

=*Blepharipoda scutellata* (Robineau-Desvoidy, 1830). Molis, 1970.

*Drino gilva* (Hartig, 1837). Ivinskis et al., 1988.

*D. lota* (Meigen, 1824). Stanionytė et al., 1984.

*Pryxe vulgaris* (Fallén, 1810). Stanionytė et al., 1984.

*Pseudoperichaeta nigrolineata* (Walker, 1853). Ivinskis et al., 1988.

=*P. inisidiosa* (Robineau-Desvoidy, 1863).

Stanionytė et al., 1984; Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Tribe Exoristini**

*Parasetigena silvestris* (Robineau-Desvoidy, 1863)

=*Phorocera silvestris* (Robineau-Desvoidy, 1863). Molis, 1970.

**Tribe Goniini**

*Elodia ambulatoria* (Meigen, 1824)

=*E. convexifrons* (Zetterstedt, 1844). Stanionytė et al., 1984.

*E. morio* (Fallén, 1820)

=*E. tragica* (Meigen, 1824). Zajančkauskas et al., 1979; Stanionytė et al., 1984; Ivinskis et al., 1988.

*Eumea linearicornis* (Zetterstedt, 1844). Stanionytė et al., 1984.

=*E. westermannii* (Zetterstedt, 1844). Stanionytė et al., 1984; Pakalniškis & Podėnas, 1992.

=*Platimyia westermannii* (Zetterstedt, 1844). Zajančkauskas et al., 1979.

*Eurysthaea scutellaris* (Robineau-Desvoidy, 1848).

Ivinskis et al., 1988.

*Masicera silvatica* (Fallén, 1810). Gaidienė, 1993.

**Tribe Winthemiini**

*Nemorilla floralis* (Fallén, 1810). Zajančkauskas et al., 1979; Stanionytė et al., 1984.

*Winthemia cruentata* (Rondani, 1859). Ivinskis et al., 1988.

**Subfamily Dexiinae****Tribe Dexiini**

*Prosema siberita* (Fabricius, 1775). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Tribe Voriiini**

*Blepharomyia pagana* (Meigen, 1824)

=*B. amplicornis* (Zetterstedt, 1844). Stanionytė et al., 1984.

*Thelaira nigripes* (Fabricius, 1794). Zajančkauskas et al., 1979.

**Subfamily Phasiinae****Tribe Cylindromyini**

*Besseria melanura* (Meigen, 1824). Gaidienė, 1993.

*Cylindromyia (Dupuisia) crassa* (Loew, 1845). Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.

*C. (Neocyptera) auriceps* (Meigen, 1838). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. (N.) interrupta* (Meigen, 1824). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*C. (Ocypterula) pusilla* (Meigen, 1824). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

**Tribe Phasiini**

*Cistogaster globosa* (Fabricius, 1775)

=*Pallasia globosa* (Fabricius, 1775). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Ectophasia crassipennis* (Fabricius, 1794)

=*Phasia crassipennis* (Fabricius, 1794). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Eliozeta helluo* (Fabricius, 1805)

=*Clytiomyia helluo* (Fabricius, 1805). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

*Gymnosoma clavata* (Rohdendorf, 1947). Pakalniškis & Podėnas, 1992.

=*G. verbekei* (Mesnil, 1952). Podėnas, 1988b.

*G. nitens* Meigen, 1824

- =*Stologymnomyia nitens* (Meigen, 1824). Pakalniškis & Podėnas, 1992.
- G. nudifrons* Herting, 1966. Pakalniškis & Podėnas, 1992; Podėnas & Pakalniškis, 1997.
- G. rotundata* (Linnaeus, 1758). Podėnas, 1988b.

## CONCLUSION

Up to 1999, there have been records of 2283 species of dipterous insects representing 78 families referred in 224 publications. In 86 cases, the records were considered to be incorrect or doubtful. The type localities of 7 Ephydriidae and Chironomidae species are given more accurately.

## ACKNOWLEDGEMENTS

The authors are very grateful to Dr. V. Spuņgis (Institute of Biology, Riga, Latvia) for the additional information and Dr. A.C. Pont (Oxford University, Oxford, United Kingdom), Dr. E. Budrys, and Dr. A. Jakimavičius (Institute of Ecology, Vilnius, Lithuania) for valuable advice. We also thank in advance all our dipterological co-workers for their future comments and additions.

## REFERENCES

- Andersson H. 1984. Family Anthomyzidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 10: 50-56.
- Ashe P. & Cranston P.S. 1990. Family Chironomidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 2: 113-355.
- Baltrušaitienė E. & Vengeliauskaitė A. 1973. *Daržovių ligos ir kenkėjai šiltadaržiuose*. Vilnius.
- Bartninkaitė I. 1985. Бартнинкайтэ И.С. Боверин в борьбе с шиповниковой мухой. В: *Производство и применение грибовых энтомопатогенных препаратов* [The boverin in the control of *Rhagoletis alternata*. In: *Production and Use of Entomopathogenous Fungus Preparations*]. Moscow.
- Bartninkaitė I., Butkienė Z., Slauta V., Strukčinskas M., Valiukas J. 1980. Raukšlėtalapių erškėčių auginimas ir priežiūra. Rekomendacijos. In: *Informacinis lapelis LTSR ŽŪ Ministerija* 3.
- Bartninkaitė I. et al. 1981. Бартнинкайтэ И., Дикавичус Г., Валюкас Ю. Меры борьбы с шиповниковой мухой в условиях Литовской ССР. В: *Защита растений в республиках Прибалтики и Белоруссии. Тезисы докладов научно-производственной конференции* [Control means of *Rhagoletis alternata* in the Lithuanian SSR. In: *Plant Protection in the Baltic Republics and Byelorussia. Abstracts of the Scientific Conference*]. Vilnius, 3.
- Chandler P.J. 1991. Family Platypezidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 7: 205-217.
- Chvála M. 1988. Family Tabanidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 5: 97-172.
- Colyer C.N. & Elberg K. 1969. New data on Phoridae (Diptera). *Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia* 18 (2): 154-169.
- Czerny L. 1934. Lonchaeidae. In: *Die Fliegen der palaearktischen Region* 5 (1): 1-40.
- Danilevičius E., Šarkūnas V., Vinkevičius M. 1966. *Veterinarinė parazitologija*. Vilnius.
- Dely-Draskovits Á. 1993. Family Anthomyiidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 13: 11-102.
- Dirlbek J. 1982. Bohrfliegen (Diptera, Tephritidae) aus Lettland und Litauen. (I. Teil: Subfamilie Trypetinae). *Scr. Fac. Sci. nat. Univ. Purk. brun. Biol.* 23 (7): 33-35.
- Dobrovolskytė V. & Podėnas S. 1995. New Limoniidae (Diptera) from Kaišiadorys district. In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1994-1995*. Vilnius.
- Duda O. 1942. Neue oder ungenügend bekannte Zweiflügler der paläarktischen Region aus meiner Sammlung. *Dt. ent. Z.* 1-4: 1-39.
- Dumčius O. 1985. Думчюс О.В. 3 новых для Литовской ССР вида перепончатокрылых и двукрылых, обнаруженных в 1982-1984 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1985 года* [3 species of Hymenoptera and Diptera new to the Lithuanian SSR, found in 1982-1984. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1985*]. Vilnius.
- Dušek J. & Láska P. 1976. European species of *Metasyrphus*: key, descriptions and notes (Diptera, Syrphidae). *Acta ent. Bohemosl.* 73 (4): 263-282.
- Dziedzicki H. 1889. Revue des espèces européennes du genre *Phronia* Winertz avec la description des deux genres nouveaux: *Macrobracius* et *Megophthalmidia*. *Horae Soc. ent. Ross.* 77: 89-104.
- Eitminavičiūtė I., Ivinskis P., Kazlauskas R., Jonaitis V., Jakimavičius A., Strazdienė V. 1981. Sausumos bestuburiniai. In: *Lietuvos TSR nacionalinis parkas*. Vilnius.
- Elberg K. 1968a. A preliminary list of snail-killing flies (Sciomyzidae, Diptera) of Lithuania. *Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia* 17 (1): 55-60.
- Elberg K. 1968b. Zur Kenntnis der *Statinia*-Arten der UdSSR (Diptera: Sciomyzidae). *Beitr. Ent.* 18: 663-670.
- Elberg K. 1968c. Эльберг К. Новые данные о фауне аントомизид (Diptera, Anthomyzidae) Прибалтики. Энтомологическое обозрение [New data on the fauna Anthomyzidae (Diptera) from Baltic Area. *Revue d'entomologie de l'USSR*] 47 (3): 629-632.

- Elberg K. 1983. Эльберг К. О распространении *Pogonota barbata* Zett. (Dipt., Scatophagidae). В: *Двукрылые насекомые, их систематика, географическое распространение и экология*. Ленинград [On the distribution of *Pogonota barbata* Ztt. (Diptera, Scatophagidae). In: *Diptera (Insecta), Their Systematics, Geographic Distribution and Ecology*. Lenigrad].
- Elberg K. & Rozkošný R. 1978. Taxonomic and distributional notes on some Palaearctic Sciomyzidae (Diptera). *Scr. Fac. Sci. nat. Univ. Purk. brun. Biol.* 19 (8): 47-54.
- Fedoseeva L.I. 1974. Федосеева Л.И. О таксономии злаковых мух рода *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae). Энтомологическое обозрение [On the taxonomy of grass flies of the genus *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae). *Revue d'entomologie de l'USSR*] 53 (4): 916-924.
- Gaidienė E. 1976. Гайдене Э. Энтомофауна шишек сосны обыкновенной в Литовской ССР [Cone entomofauna of the scotch pine in the Lithuanian SSR]. *Acta entomologica Lituanica* 3: 27-36.
- Gaidienė E. 1993. *T. Ivanausko zoologijos muziejaus entomologinių rinkinių katalogas*. Kaunas.
- Gaidienė E. & Nartshuk E.P. 1963. Гайдене Э.К., Нарчук Э.П. К биологии мухи *Hapleginella laevifrons* Lw. (Diptera, Chloropidae) – обитателя шишек сосны. Энтомологическое обозрение [On the biology of *Hapleginella laevifrons* Lw. (Diptera, Chloropidae) feeding in pine cones. *Revue d'entomologie de l'USSR*] 42 (4): 765-769.
- Gasiūnas I. 1958. Гасюнас И. Некоторые черты экологии малярийных комаров Литвы [Some ecological features of anopheline mosquitoes in Lithuania]. *Acta parasitologica Lithuanica* 1: 139-147.
- Gasiūnas I. 1959. Гасюнас И. Кормовой zoобентос залива Куршю марес. В: *Куршио марес* [The zoomacrobenthos of the Kuršių Marios gulf. In: *The Kuršių Marios Gulf*]. Vilnius.
- Gasiūnas I. 1961. Žuvų pašarų bazė ir kaip ją pagerinti. In: *Žuvininkystė vidaus vandenye*. Vilnius.
- Gorodkov K.B. 1984a. Family Helcomyzidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 9: 149-150.
- Gorodkov K.B. 1984b. Family Coelopidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 9: 151-152.
- Gorodkov K.B. 1984c. Family Heleomyzidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 10: 15-45.
- Grigelis A. 1970. Grigialis A. Dinamiki struktury populacji larw *Chironomus bathophilus* w jeziorze Dusja latem 1969. In: *VIII zjazd hidrobiologów polskich w Białymostku*. Warszawa.
- Grigelis A. 1972. Dynamics and production of the larvae *Chironomus bathophilus* Kieff. in the lake Dusia. In: *14th International Congress of entomology: Abstracts*. Cambera.
- Grigelis A. 1983. Ecology and Importance of the Chironomidae in the trophic structure and biocenosis of zoobenthos in lakes of the National Park of the Lithuanian SSR. *Memoirs of the Amer. Ent. Soc.* 34: 131-135.
- Grigelis A. 1990. Structure and fauna of bottom biocenoses in Lithuania's reservoirs. 5. Ecology of Chironomidae larvae in different types of lakes. *Ekologija* 4: 42-46.
- Grigelis A., Nainaitė O., Cukeris J., Šeštakas J. 1981. Vandens bestuburiai. In: *Lietuvos TSR nacionalinis parkas*. Vilnius.
- Grunin K.Ya. 1957. Грунин К.Я. Носоглоточные оводы (Oestridae). В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Oestridae. In: *Fauna USSR. Diptera*]. Moscow-Leningrad 19 (3): 1-146.
- Grunin K.Ya. 1962. Грунин К.Я. Подкожные оводы (Hypodermatidae). В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Oestridae. In: *Fauna USSR. Diptera*]. Moscow-Leningrad 19 (4): 1-237.
- Gutsevich A.V. et al. 1970. Гутевич А.В., Мончадский А.С., Штакельберг А.А. Комары. Семейство Culicidae. В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Culicidae. In: *Fauna USSR. Diptera*]. Leningrad 3 (4): 1-384.
- Hackman W., Laštovka P., Matile L., Väisänen R. 1988. Family Mycetophilidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 3: 220-327.
- Haenni J.-P. 1993. Scatopsidae from Lithuania. A first faunistic note (Diptera, Nematocera). In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1993*. Vilnius.
- Ivinskis P., Pakalniškis S., Puplesis R. 1985. *Augalus minuojantys vabzdžiai*. Vilnius.
- Ivinskis P. et al. 1988. Ивинскис П.П., Пакальнишкис С.А., Станените А.П. 7 новых и 2 редких для Литовской ССР видов тахин, обнаруженных в 1962-1987 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1987 года* [7 new and 2 rare to the Lithuanian SSR Tachinidae (Diptera) species found in 1962-1987. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1987*]. Vilnius.
- Ivinskis P. et al. 1993. Ивинскис П., Йонайтис В., Маникас А., Станените А., Якимовичюс А. Насекомые заповедника ‘Жувинтас’. В: *Заповедник Жувинтас (Итоги комплексного исследования 1979-1985 гг.)* [Insects of Žuvintas reservation. In: *The Žuvintas Reservation (The data of the complex investigations in 1979-1985)*]. Vilnius.
- Jakaitis B. 1977. Якайтис Б.Ю. Faunisticheskie kompleksy беспозвоночных под корой еловых пней. В: *Вопросы лесозащиты Южной Прибалтики* [Com-

- plex of invertebrate fauna in the subcortex of firm stumps. In: *Forest Protection Questions of the Southern Baltic Area*, Kaunas.
- Jakaitis B. & Valenta V. 1976. Якайтис Б., Валента В. Faunisticheskie kompleksy bespozvonochnykh, obitaющих под корой сосновых пней в лесах Литовской ССР [Faunistic complexes of the invertebrates living under the bark of pine stumps in the forests of Lithuania]. *Acta entomologica Lituanica* 3: 11-26.
- Jonaitis V. 1983. Йонайтис В.П. Обогащение биоценозов Литовской ССР паразитами горностаевых молей [Enrichment of biocenoses of the Lithuanian SSR with parasites of ermine moths]. *Acta entomologica Lituanica* 6: 93-96.
- Jonaitis V. & Zajančauskas P. 1973. Йонайтис В., Заянчкаускас П. Роль хищников обыкновенного елового пилильщика (*Lygaeonematus abietinus* Christ) в регулировании плотности популяции вредителя [The predators of small spruce sawfly (*Lygaeonematus abietinus* Christ) and their significance in the reduction of the pest populations]. *Acta entomologica Lituanica* 2: 115-125.
- Kazickas P. 1987. Казицкас П.П. Видовой состав, динамика численности и содержание химических веществ в компостируемых бытовых отходах [Species composition, dynamics of Diptera number and the content of chemical substances in composted domestic solid waste]. *Lietuvos TSR MA darbai* 3 (99): 62-69.
- Kelmerówna Ch. 1934. Przyczynek do morfologii i anatomii zocecidium kwiatowego *Diplosis steini* Karsch. na *Melandryum album* Garske. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 8: 565-583.
- Kieffer J.J. 1918. Beschreibung neuen, auf Lazarettschiffen des östlichen Kriegsschauplatzes und bei Ignalino in Litauen von Dr W. Horn gesammelter Chironomiden mit Übersichtstabellen einer Gruppen von paläarktischen Arten (Dipt.). *Ent. Mitt.* 7 (1/3): 35-52; 7 (4-6): 94-110; 7 (10/12): 177-189.
- Kirvelytė G. 1958. Кирвельите Г. Материалы к познанию вредителей овощных культур отряда двукрылых (Diptera) в Литовской ССР. В: *Научная конференция по защите растений. Тезисы докладов* [Materials to knowledge of vegetable pests of order Diptera in Lithuanian SSR. In: *Scientific Conference on Plant Protection. Abstracts*]. Vilnius, 21.
- Kirvelytė G. 1959. Кирвельите Г. Некоторые вредители овощных культур из отряда двукрылых (Diptera) в Литовской ССР. В: *Доклады научной конференции по защите растений* [Some vegetable-pests from order Diptera in Lithuanian SSR. In: *Reports of Scientific Conference on Plant Protection*]. Vilnius.
- Kolomoyets T.P. et al. 1989. Коломоец Т.П., Мамаев Б.М., Зерова М.Д., Ермоленко В.М., Дьякончук Л.А. Насекомые галло-образователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР. Двукрылые [Insects Gall-causers on the Cultured and Wild-growing Plants of the European Part of USSR. Diptera]. Kiev.
- Kovalev V.G. 1980. Ковалев В.Г. Карта 60. В: *Arealы насекомых европейской части СССР. Карты 21-72* [Map 60. In: *Provisional Atlas of the Insects of the European Part of the USSR. Maps 21-72*]. Leningrad.
- Kovalev V.G. & Morge G. 1984. Family Lonchaeidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 9: 247-259.
- Krivosheina N.P. & Haenni J.-P. 1986. Family Scatopsidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 4: 297-310.
- Kuznetsov S.Yu. 1987. Кузнецов С.Ю. Новые данные по фауне мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Литвы, Латвии и Эстонии [New data on hover-flies (Diptera, Syrphidae) fauna of Lithuania, Latvia and Estonia]. *Latvijas Entomologs* 30: 50-59.
- Kuznetsov S.Yu. & Kuznetsova N.V. 1994. Кузнецов С.Ю., Кузнецова Н.В. К фауне паразитических мух семейства Pipunculidae (Diptera) Латвии [On the Pipunculidae (Diptera) fauna of Latvia]. *Daba un Muzejs* 4: 44-49.
- Lapinskaite J. 1968. Лапинскайте Я. Донная фауна озера Жувинтас. В: *Заповедник Жувинтас* [Benthonic fauna of lake Žuvintas. In: *The Reservation of Žuvintas*]. Vilnius.
- Lešinskas A. & Pileckis S. 1967. *Vadovas Lietuvos vabzdžiams pažinti*. Vilnius.
- Lešinskas A. & Pileckis S. 1968. *Vadovas augalų kenkėjams pažinti iš pažeidimų*. Vilnius.
- Lešinskas A., Pileckis S., Vengeliauskaitė A., Žuklienė A., Žuklys L. 1975. *Augalų apsauga*. Vilnius.
- Mamaev B.M. 1963. Мамаев Б.М. Галлицы СССР. 2. Триба Micromycini (Diptera, Itonididae). Энтомологическое обозрение [Gall-midges of the USSR. 2. The tribe Micromycini (Diptera, Itonididae). *Revue d'entomologie de l'USSR*] 42 (2): 436-454.
- Mamaev B.M. 1990. Мамаев Б.М. Описания новых родов и видов и определитель родов палеарктических галлиц подсемейства Porricondilinae (Diptera, Cecidomyiidae) [The description of new genera and species and the generic key of palaearctic gall midges of the subfamily Porricondilinae (Diptera, Cecidomyiidae)]. *Acta zool. Bulgarica* 40: 12-28.
- Mamaev B.M. & Krivosheina M.G. 1997. To the taxonomy of the gall midges of the genus *Karschomyia* Felt, 1908 (Diptera: Cecidomyiidae), with description of 11 new species. *Russian Entomological Journal* 6 (3-4): 75-81.

- Mamaeva Kh.P. 1973. Mamaeva X.P. Biologija нового для фауны галлиц СССР вида *Dicerura iridis* Kaltenbach [The biology of *Dicerura iridis* Kaltenbach – the new species of gall-midges in the fauna of the USSR]. *Acta entomologica Lituanica* 2: 177-181.
- Mamaeva Kh.P. & Mamaev B.M. 1972. Mamaeva X.P., Mamaev B.M. Материалы по фауне и зоогеографии галлиц Прибалтики. В: *Фауна и экология животных* [Materials on fauna and zoogeography of gall-midges of the Baltic Region. In: *Fauna and Ecology of Animals*]. Moscow.
- Mastauskis S. 1925a. Dotnuvos ž.ū. technikumo Entomologijos kabineto darbai 1923-1924 m. *Kosmos* 6 (1): 17-23.
- Mastauskis S. 1925b. Mostauskis St. Vabzdžių parazitai ir jų tyrinėjimo reikšmė Lietuvoje. *Kosmos* 6 (2): 81-85.
- Mastauskis S. 1929. Vabzdžiai užregistruoti 1927-1928 metais Dotnuvos apylinkėje. In: *Žemės ūkio akademijos metraštis. 1928 m.* Kaunas.
- Mastauskis S. 1933. Kenkėjų registracija ir jų biologiniai stebėjimai. In: *Augalų apsaugos stoties 1927-1932 m. darbų apyskaita.* Kaunas.
- Mastauskis S. 1934. Biologiniai kenkėjų stebėjimai. In: *Augalų apsaugos stoties 1933 m. darbų apyskaita.* Kaunas.
- Mastauskis S. 1947. *Taikomoji zoologija.* Kaunas.
- Mastauskis S. 1952. *Lauko kultūrų apsauga nuo kenkėjų.* Vilnius.
- Mastauskis S. 1962. Мастиускис С. Хлебная муха-зеленоглазка (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) в Литве. В: *Вторая зоологическая конференция Литовской ССР. Тезисы докладов* [Gout-fly (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) in Lithuanian SSR. In: *The Second Zoological Conference of Lithuanian SSR. Abstracts*]. Vilnius.
- Milišauskas Z. 1976. Lietuvos TSR paprastosios eglės (*Picea abies* Karst.) kankorėžių entomofauna. *Acta entomologica Lituanica* 3: 37-47.
- Milišauskas Z. 1977. Eglino sèklagraužio (*Megastigmus abietis* Seitr.) ir sèklinio eglino gumbauodžio (*Plemiella abietina* Seitr.) vystymasis bei jų daroma žala Lietuvos TSR. In: *Вопросы лесозащиты Южной Прибалтики [Forest Protection Questions of the Southern Baltic Area],* Kaunas.
- Minář J. 1990. Family Culicidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera.* Budapest 2: 74-113.
- Miseliūnienė I. et al. 1979. Мисялюнене И.С., Жарукас Г.К., Гринкевич Я.Э. Распространение шиповниковой мухи в Литовской ССР и действие на нее энто-бактерина-3, битоксибациллина и боверина [Distribution of *Rhagoletis alternata* Fll. in the Lithuanian SSR and effect of entobacterin-3, bitoxibacillin and boverin on it]. *Lietuvos TSR MA darbai. C ser.* 3 (87): 43-48.
- Molis S. 1970. Kai kurie neporinio verpiko (*Oceneria dispar* L.) biologijos Pietų Lietuvoje duomenys. *Acta entomologica Lituanica* 1: 91-98.
- Movšovičius J. 1941a. Vilniaus miesto apylinkių ir Vilniaus krašto augalų zoocecidijos. *Vilniaus universiteto Matematikos-gamtos fakulteto darbai* 1 (1): 113-142.
- Movšovičius J. 1941b. Kai kurios naujos zoocecidijos Lietuvoje. *Vilniaus universiteto Matematikos-gamtos fakulteto darbai* 1 (1): 143-148.
- Movšovičius J. 1937. Mowszowicz J. Narośla (zoocecidia) ‘Gór Ponarskich’. *Prace Towarzystwa Przyjaciół nauk w Wilnie* 11: 353-402.
- Musteikis J. & Pakalniškis S. 1995. 9 Syrphidae (Diptera) species found in Lithuania for the first time. In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1994-1995.* Vilnius.
- Nartshuk E.P. 1980. Нарчук Э.П. Карта 55. В: *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 21-72* [Map 55. In: *Provisional Atlas of the Insects of the European Part of the USSR. Maps 21-72*]. Leningrad.
- Nartshuk E.P. 1984. Family Chloropidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera.* Budapest 10: 222-299.
- Nartshuk E.P. 1993. On Opomyzidae (Diptera, Cyclorrhapha) of the Baltic countries with a revision of Sintenis' collection. *Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia* 42 (1): 1-12.
- Nartshuk E.P. & Elberg K. 1979. Нарчук Э., Эльберг К. К фауне Chloropidae (Diptera) Литвы [On the fauna of the Lithuanian Chloropidae]. *Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia* 8 (1): 25-34.
- Negrobov O.P. 1991. Family Dolichopodidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera.* Budapest 7: 11-139.
- Ogijewicz B. 1929. Szkodniki drzew owocowych, warzyw i zbóż, zaobserwowane w okolicach Wilna w r. 1928. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 5: 143-158.
- Ogijewicz B. 1930. Szkodniki drzew owocowych, warzyw i zbóż, zaobserwowane na Wileńszczyźnie w r. 1929. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 6: 117-131.
- Ogijewicz B. 1932. Szkodniki ogrodów i pól, zaobserwowane w woj. Wileńskiem w r. 1930. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 7: 289-301.
- Ogijewicz B. 1938. Krytyczny przegląd szkodników, zaobserwowanych w północno-wschodniej Polsce w latach 1928-1937, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia gospodarczego. *Rocznik ochrony roślin* 5 (6): 1-52.
- Olsufjev N.G. 1977. Олсуфьев Н.Г. Слепни (Tabanidae). В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Tabanidae. In: *Fauna SSSR. Diptera*]. Leningrad 7 (2): 1-436.
- Oosterbroek P. & Theowald Br. 1992. Family Tipulidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera.* Budapest 1: 56-178.

- Ostrowski S. 1927. Narośla (zoocecidia), zebrane na roślinach w okolicac Wilna i Grodna. *Kosmos* (Lwów) 51: 62-139.
- Pakalniškis S. 1982a. Пакальнишкис С.А. 2 новых для СССР и 1 новый для Литовской ССР вида минирующих двукрылых, обнаруженных в 1980 г. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1981 года* [2 new to the USSR and 1 new to the Lithuanian SSR species of mining Diptera, found in 1980. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Species Insects. Reports and Accounts of 1981*]. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1982b. Пакальнишкис С.А. 14 новых для СССР и 28 новых для Литовской ССР видов минирующих мухек, обнаруженных в 1980-1982 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1982 года* [14 new to the USSR and 28 new to the Lithuanian SSR Agromyzidae (Dipt.) species, found in 1980-1982. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Reports and Descriptions of 1982*]. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1983. Пакальнишкис С.А. 18 новых для Литовской ССР видов минирующих двукрылых, обнаруженных в 1980-1982 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1983 года* [8 new to the Lithuanian SSR species of mining Diptera, found in 1980-1982. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Reports and Descriptions of 1983*]. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1984. Пакальнишкис С.А. Минирующие мушки – вредители растений в Литовской ССР [Agromyzidae (Diptera) – plant pests in the Lithuanian SSR]. *Lietuvos TSR MA darbai. C ser. 4* (88): 88-97.
- Pakalniškis S. 1986. Пакальнишкис С.А. 19 новых для СССР и 26 новых для Литовской ССР видов минирующих мухек, обнаруженных в 1980-1986 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1986 года* [19 new to the USSR and 26 new to the Lithuanian SSR Agromyzidae (Dipt.) species found in 1982-1987. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1986*]. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1988a. Пакальнишкис С.А. 30 новых для СССР и 40 новых для Литовской ССР видов минирующих мухек, обнаруженных в 1982-1987 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1987 года* [30 new to the USSR and 40 new to the Lithuanian SSR Agromyzidae (Dipt.) species found in 1982-1987. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1987*]. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1988b. Пакальнишкис С.А. 5 новых для СССР и 5 новых для Литовской ССР видов минирующих мухек, обнаруженных в 1982-1987 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1988 года* [5 new to the USSR and 5 new to the Lithuanian SSR Agromyzidae (Dipt.) species found in 1982-1987. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1988*]. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1989. Пакальнишкис С.А. Список двукрылых Литвы (до 1988 г. включительно). В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1989 года* [The list of the Lithuanian Diptera (to 1988 inclusive). In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1989*]. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1990. Пакальнишкис С. 10 новых для СССР и 8 новых для Литвы видов минирующих мухек, обнаруженных в 1986-1989. В: *Новые и редкие для Литвы виды насекомых. Сообщения и описания 1990 года* [10 new to the USSR and 8 new to Lithuania Agromyzidae (Dipt.) species. In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1990*]. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1991. 63 new to Lithuania Diptera species found in 1974-1990. In: *Новые и редкие для Литвы виды насекомых. Сообщения и описания 1991 года* [New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1991]. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1992a. Notes on Lithuanian Agromyzidae (Diptera) with the description of three species new to science. In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1992*. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1992b. On the East-Baltic species of *Scaptomyza* (s. str.) Hardy (Dipt., Drosophilidae). *Acta entomologica Lituanica* 10: 46-51.
- Pakalniškis S. 1993. Some Agromyzidae (Diptera) species found in Lithuania for the first time. In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1993*. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1994. The Lithuanian Agromyzidae (Diptera). Descriptions of 6 new species and other notes. In: *Acta entomologica Lituanica* 12: 5-34.
- Pakalniškis S. 1995. Addition to the fauna list of Lithuanian Agromyzidae (Diptera). In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1994-1995*. Vilnius.
- Pakalniškis S. 1996a. On the bionomics and knowledge of Agromyzidae (Diptera) feeding on plant stems. *Ekologija* 3: 19-24.
- Pakalniškis S. 1996b. The Lithuanian Agromyzidae (Diptera). Descriptions of 4 new species and other notes. In: *Lietuvos entomologų darbai (Lietuvos entomologų draugijos 30-mečiui)*. Vilnius.

- Pakalniškis S. 1998a. Interesting Agromyzidae finds in Lithuania. *Ekologija* 1: 18-23.
- Pakalniškis S. 1998b. On the bionomics and knowledge of Agromyzidae (Diptera) feeding on plant stems. Report 2. *Ekologija* 2: 36-42.
- Pakalniškis S. 1998c. Agromyzidae (Diptera) species new to Lithuania and neighbouring countries. *Acta Zoologica Lituanica* 8 (3): 73-80.
- Pakalniškis S. & Podėnas S. 1992. 258 new to Lithuania Diptera species found in 1964-1992. In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1992*. Vilnius.
- Papp L. 1984a. Family Lauxaniidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 9: 193-217.
- Papp L. 1984b. Family Agromyzidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 9: 263-343.
- Peck L.V. 1988. Family Syrphidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 8: 11-230.
- Pileckis S., Lešinskas A., Vengeliauskaitė A., Žuklienė R., Žuklys L. 1975. *Augalų apsauga*. Vilnius.
- Pileckis S., Repšienė D., Vengeliauskaitė A., Žuklienė R., Žuklys L. 1983. *Daržovių kenkėjai ir ligos*. Vilnius.
- Pileckis S. & Vengeliauskaitė A. 1977. *Žemės ūkio entomologija*. Vilnius.
- Pileckis S. & Žuklys L. 1974. *Augalų apsaugos darbuotojo žinynas*. Vilnius.
- Podėnaitė V. 1957. Поденайтэ В.И. Некоторые данные фауны кровососущих комаров Литовской ССР. В: *Первое научно координационное совещание по паразитологическим проблемам Лит CCP, Лат CCP, ЭССР и БССР. Тезисы докладов* [Some data on blood-sucking mosquitoes fauna in the Lithuanian SSR. In: *The first Scientific Co-ordinating Conference on Parasitological Problems in the Lithuanian SSR, Latvian SSR, Estonian SSR and Byelorussian SSR. Abstracts*]. Vilnius.
- Podėnaitė V. 1959. Поденайтэ В. Фауна кровососных комаров в Литовской ССР [Fauna of blood-sucking mosquitoes in the Lithuanian SSR]. *Acta parasitologica Lituanica* 2 (1): 89-96.
- Поденайтэ V. 1962. Поденайтэ В. Места выплода комаров в Литовской ССР [Breeding places of mosquitoes in the Lithuanian SSR]. *Acta parasitologica Lituanica* 4: 103-110.
- Поденайтэ V. 1964. Поденайтэ В. Сезонная динамика кровососущих комаров в Литовской ССР. В: Материалы к третьему научно координационному совещанию по паразитологическим проблемам Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР [Seasonal dynamics of blood-sucking mosquitoes in the Lithuanian SSR. In: *Materials to the Third Scientific Co-ordinating Conference on Parasitological Problems in the Lithuanian SSR, Latvian SSR and*
- Estonian SSR*]. Vilnius.
- Podėnas S. 1986. Поденас С.К. Фауна комаров сем. Tipulidae, Limoniidae, Ptychopteridae, Trichoceridae, Cylindrotomidae. В: *Проблемы и пути рационального использования природных ресурсов и охрана природы – тезисы докладов научно-производственной конференции* [Fauna of two winged flies from families Tipulidae, Limoniidae, Ptychopteridae, Trichoceridae and Cylindrotomidae. In: *Problems and Possibilities of Rational Use of Natural Resources and Nature Protection. Abstracts of the Scientific Conference*]. Vilnius.
- Podėnas S. 1988a. Поденас С.К. 32 новых для Литовской ССР видов комаров-лимониид, обнаруженных в 1984-1986 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1987 года* [32 new to the Lithuanian SSR limoniid species, found in 1984-1986. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1987*]. Vilnius.
- Podėnas S. 1988b. Поденас С.К. 36 новых для Литовской ССР видов двукрылых, обнаруженных в 1972-1987 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1988 года* [36 new to the Lithuanian SSR Diptera species, found in 1972-1987. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1988*]. Vilnius.
- Podėnas S. 1988c. Skroblaus hidrologinio-landšaftinio draustinio dvisparniai vabzdžiai. In: *Aktualios gamtosaugos problemos*. Vilnius.
- Podėnas S. 1989a. Поденас С.К. 7 новых для Литовской ССР видов зимних комаров, обнаруженных в 1927 и 1984-1988 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1989 года* [7 Trichoceridae (Diptera) species new to the Lithuanian SSR, found in 1927 and 1984-1988. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1989*]. Vilnius.
- Podėnas S. 1989b. Поденас С.К. Вредные комары-долгоножки в Литовской ССР. В: *Защита растений и охрана природы. Тез. докл. научно-произв. конф. по защ. раст. в респ. Прибалтике и Белоруссии. Harmful crane flies in Lithuanian SSR. In: Plant Protection in Baltic Republics and Byelorussia. Abstracts of the Scientific Conference*]. Vilnius, 1.
- Podėnas S. 1990a. *Lietuvos ilgakojai uodai (Mokymo priemonė)*. Vilnius.
- Podėnas S. 1990b. Поденас С.К. 21 вид комаров-долгоножек (Diptera, Tipulidae) и 2 вида цилиндротомид (Cylindrotomidae), ранее не обнаруженных на территории Литвы. В: *Новые и редкие для Литвы виды насекомых. Сообщения и описания*

- 1990 года [21 Tipulidae (Diptera) and 2 Cylindrotomidae unrecorded in Lithuania earlier. In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1990*]. Vilnius.
- Podėnas S. 1990c. Поденас С. Некоторые особенности ктырей (Diptera: Asilidae) в условиях Литовской ССР. *Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР. Биология (Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР)* [Some features of rober-flies (Diptera: Asilidae) in the Lithuanian SSR. *Biology (Transactions of the Higher Education Institutions of the Lithuanian SSR)*] 28: 35-39.
- Podėnas S. 1991a. New *Trichocera* species from South Lithuania (Diptera, Trichoceridae). In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1991*. Vilnius.
- Podėnas S. 1991b. The check-list of Lithuanian Pediciinae (Diptera, Limoniidae) with 11 new species. In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1991*. Vilnius.
- Podėnas S. 1992a. The check-list of Lithuanian Hexatominae (Diptera, Limoniidae). In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1992*. Vilnius.
- Podėnas S. 1992b. Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Trichoceridae and Ptychopteridae of Lithuania. *Acta zool. Cracovensis* 35 (1): 147-156.
- Podėnas S. 1993. Lithuanian Trichoceridae (Diptera, Nematocera). *Acta entomologica Lituanica* 11: 64-68.
- Podėnas S. 1994a. Поденас С.К. Комары-долгоножки (Diptera: Tipulidae) Литвы. *Биология (Научные труды высших учебных заведений Литвы)* [Crane flies (Diptera, Tipulidae) of Lithuania. *Biology (Transactions of the Lithuanian Higher Education Institutions)*] 31: 16-22.
- Podėnas S. 1994b. Поденас С. Биология долгоножек (Diptera: Tipulidae) Литвы. *Биология (Научные труды высших учебных заведений Литвы)* [Crane flies (Diptera, Tipulidae) of Lithuania. *Biology (Transactions of the Lithuanian Higher Education Institutions)*] 31: 23-29.
- Podėnas S. 1995. *The families Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Trichoceridae and Ptychoceridae in Lithuania: an eco-faunistic approach*. Neuchâtel.
- Podėnas S. & Pakalniškis S. 1997. Dvisparniai (Diptera). In: *Lietuvos valstybinių rezervatų flora ir fauna*. Vilnius.
- Podėnas S. & Pakalniškis S. 2000. An addition to the Lithuanian Diptera-fauna. *Acta Zoologica Lituanica* (in press).
- Pont A.C. 1986. Family Muscidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 11: 37-215.
- Racięcka M. 1924. Poczwarka *Neuronia phalaenoides* L. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 2: 203-209.
- Rakauskas P. 1958. Ракаускас П.А. Вредители стручков гороха. В: *Научная конференция по защите растений. Тезисы докладов* [Pests of pea-pods. In: *Scientific Conference on Plant Protection. Abstracts*]. Vilnius.
- Rakauskas P. 1960. Natūralūs žirninio amaro priešai. *Lietuvos TSR MA darbai. C ser.* 3 (23): 109-123.
- Rakauskas P. 1974. Bestuburiai. In: *Kretuonas*. Vilnius.
- Rakauskas R. 1984. Ракаускас Р.П. Биология и экология вишневой тли в Литовской ССР [Bionomics and ecology of the black cherry aphid in the Lithuanian SSR]. *Lietuvos TSR MA darbai. C ser.* 4 (88): 80-87.
- Rakauskas R. 1985. Ракаускас Р.П. Энтомофаги тлей плодовых и ягодных культур Литовской ССР [Natural enemies of aphids that feed on fruit-trees and berry-shrubs in the Lithuanian SSR]. *Acta entomologica Lituanica* 8: 58-69.
- Rakauskas R. & Spuṇgžis V. 1980. Ракаускас Р.П., Спуньгис В.В. Хищные галлицы видов *Aphidoletes aphidimyza* (Rond.), *Monobremia subterranea* (Kieff.), обнаруженные в колониях плодово-ягодных тлей [Predatory gall-midges of *Aphidoletes aphidimyza* (Rond.), *Monobremia subterranea* (Kieff.) species, found in colonies of fruit-trees aphids in the Lithuanian SSR in 1975-1978]. *Lietuvos TSR MA darbai. C ser.* 4 (92): 77-79.
- Rauckis E. 1958. Рауцкис Э. Гастрофилез лошадей и видовой состав его возбудителя (*Gastrophilus*) на территории Литовской ССР [Gastrophilosis of horses and species composition of its agent (*Gastrophilus*) in the territorium of Lithuanian SSR]. *Acta parasitologica Lithuanica* 1: 111-114.
- Remm E. 1972. Ремм Э. К фауне Lauxaniidae (Diptera) Прибалтики [On the fauna of the Lauxaniidae (Diptera) of the Soviet Baltic Republics]. *Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia* 21 (2): 117-129.
- Remm E. & Elberg K. 1979. Terminalia of Lauxaniidae (Diptera) found in Estonia, Latvia and Lithuania. In: *Dipteroloogilisti uurimusi*. Tartu.
- Remm H. 1966. Ремм Х. К познанию фауны мокрецов Литовской ССР (Diptera, Heleidae) [On the Lithuanian biting midges]. *Tartu riikliku ülikooli toimetised* 180 (3): 53-71.
- Remm H. 1988. Family Ceratopogonidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 3: 11-110.
- Richter V.A. 1981. Рихтер В.А. Сем. Tephritidae – пестрополеты, fruit flies. В: *Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур* [Insects and Acarids as Agriculture Pests]. Leningrad 4.
- Rimkus P. & Žievytė-Kulvietienė Z. 1964. *Vadovas kovai prieš augalų ligas ir kenkėjus*. Vilnius.

- Rimšaitė J. 1998. Initial data on fungus gnats (Diptera, Mycetophilidae) of Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica* 8 (3): 60-62.
- Ringdahl O. 1939. Diptera der Fam. Muscidae (die Gattungen Aricia und Anthomyza), von Zetterstedt in 'Insecta Lapponica' und 'Diptera Scandinaviae' beschrieben. *Opusc. ent.* 4: 137-159.
- Rozkošný R. 1979. Die Verbreitung der Sciomyziden (Diptera) in Mitteleuropa. In: VII международный симпозиум по юнтомофауне Средней Европы. Материалы [The 7th International Symposium on the Entomofauna of Middle Europe. Materials]. Leningrad, 88.
- Rozkošný R. 1990. Family Dixidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 2: 66-71.
- Rozkošný R. & Elberg K. 1984. Family Sciomyzidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 9: 167-193.
- Rozkošný R. & Nartshuk E.P. 1988. Family Stratiomyidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 5: 42-96.
- Ruszkowski J.W. 1933. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1918-1934. *Rocznik ochrony roślin* 1 (1-3): 1-567.
- Savchenko E.N. 1961. Савченко Е.Н. Комары-долгоножки (сем. Tipulidae), подсем. Tipulinae, род *Tipula* L., 1. В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Crane-flies (Diptera, Tipulidae), subfam. Tipulinae, genus *Tipula* L., 1. In: *Fauna USSR. Diptera*]. Moscow-Leningrad 2 (3): 1-486.
- Savchenko E.N. 1964. Савченко Е.Н. Комары-долгоножки (сем. Tipulidae), подсем. Tipulinae, род *Tipula* L., 2. В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Crane-flies (Diptera, Tipulidae), subfam. Tipulinae, genus *Tipula* L., 2. In: *Fauna USSR. Diptera*]. Moscow-Leningrad 2 (4): 1-502.
- Savchenko E.N. 1973. Савченко Е.Н. Комары-долгоножки (сем. Tipulidae), подсем. Tipulinae (окончание) и Flabelliferinae. В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Crane-flies (Diptera, Tipulidae), subfam. Tipulinae (end) and Flabelliferinae. In: *Fauna USSR. Diptera*]. Leningrad 2 (5), n.s. (105): 1-282.
- Savchenko E.N. 1983. Савченко Е.Н. Комары-долгоножки (сем. Tipulidae), введение, подсем. Dolichopezinae, подсем. Tipulinae (начало). В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Crane-flies (Diptera, Tipulidae), introduction, subfam. Dolichopezinae, subfam. Tipulinae (start). In: *Fauna USSR. Diptera*]. Leningrad 2 (1-2), n.s. (127): 1-585.
- Savchenko E.N., Oosterbroek P., Starý J. 1992. Family Limoniidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 1: 183-370.
- Sawicka-Milewska W. 1929. Narośla (cecidia) zebrane w okolicach Trok. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 5: 235-246.
- Skierska B. 1971. Komary – Culicidae. In: *Klucze do oznaczania owadów Polski. Muchówki – Diptera*. Warszawa 28 (9a): 1-138.
- Skuhrava M. 1986. Family Cecidomyiidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 4: 72-297.
- Slauta V. 1975. *Erškétinė musė*. Vilnius.
- Snow K. & Ramsdale C. 1999. Distribution chart for European mosquitoes. *European Mosquito Bulletin* 3: 14-31.
- Soós Á. 1984. Family Opomyzidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 10: 53-56.
- Sprangauskaitė R. 1998. Blackflies (Diptera, Simuliidae) and some notes on their ecology in five rivers of the Dzūkija National Park. *Acta Zoologica Lituanica* 8 (3): 63-72.
- Spuņģis V. 1987. Спуньгис В.В. Галлицы подтрибы Dicerurina (Diptera, Cecidomyiidae) в Латвии [Gall midges of the subtribe Dicerurina (Diptera, Cecidomyiidae) in Latvia]. *Latvijas Entomologs* 30: 15-42.
- Spuņģis V. 1992. A revision of the European Gall Midges of the tribe Winnertzii. *Latvijas Entomologs. Suppl.* 5: 1-38.
- Spuņģis V. 1993. 92 new for Lithuania species of gall midges (Diptera, Cecidomyiidae), found in 1987-1989. In: *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1993*. Vilnius.
- Stanionytė A. et al. 1984. Станените А.П., Ивинскис П.П., Пакальнишкис С.А. Чешуекрылые, на которых впервые в Литве зарегистрировано паразитирование двукрылых [Parasitization of Diptera on Lepidoptera registered in the Lithuanian SSR for the first time]. *Acta entomologica Lituanica* 7: 118-121.
- Stein P. 1906. Die mir bekannten europäischen Pegomyia-Arten. *Wien. ent. Ztg.* 25: 47-107.
- Šivickis P. 1959. *Parazitų apibūdinimas*. Vilnius.
- Šurkus J. & Kulvietienė Z. 1984. *Augalų apsaugos agronomo žinynas*. Vilnius.
- Tanasijtshuk V.N. 1984. Family Chamaemyiidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 9: 220-232.
- Tanasijtshuk V.N. 1986. Танасийчук В.Н. Мухи-серебрянки (Chamaemyiidae). В: *Фауна СССР. Насекомые двукрылые* [Chamaemyiidae. In: *Fauna USSR. Diptera*]. Leningrad 14 (7): 1-335.
- Tanasijtshuk V.N. & Rakauskas R. 1983. Танасийчук В.Н., Ракаускас Р.П. 3 новых для Литовской ССР вида мух-серебрянок рода *Leucopis* (Diptera, Chamaemyiidae), обнаруженных в колониях тлей на плодовых и ягодных культурах в 1974-1979 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1983 года* [3 species of *Leucopis* (Diptera, Chamaemyiidae) new to the Lithuanian SSR, found in 1974-1979 in the colonies of the aphids on the fruit-trees and berry-shrubs. In: *New and Rare for*

- the Lithuanian SSR Insect Species. Reports and Descriptions of 1983]. Vilnius.*
- Tomczyk W. 1929. Przyczynek do znajomości muchy szwedzkiej (*Oscinella frit L.*) na Wileńszczyźnie w latach 1925 i 1926. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 5: 1-10.
- Trzebiński J. 1916. Zoocecidia zebrane w Kowieńszczyźnie i w Połdze. *Pamętnik fizjograficzny* 23: 238-247.
- Valenta V. & Jakaitis B. 1977. Валента В.Т., Якайтис Б.Ю. Лесохозяйственная оценка энтомофагов стволовых деревьев. В: *Вопросы лесозащиты Южной Прибалтики* [Economical evaluation of stempest entomophages. In: *Forest Protection Questions of the Southern Baltic Area*], Kaunas.
- Valenta V. & Podėnas S. 1985a. Валента В.Т., Поденас С.К. 161 новый для Литовской ССР вид двукрылых, обнаруженный в 1904-1911 и 1982-1984 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1985 года* [161 species of Diptera new for the Lithuanian SSR found in 1904-1911 and 1982-1984. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1985*]. Vilnius.
- Valenta V. & Podėnas S. 1985b. Валента В.Т., Поденас С.К. Некоторые сведения о фауне двукрылых в Литовской ССР. Защита растений в республиках Прибалтики и Белоруссии – тезисы докладов научно-практической конференции [Some features of Lithuanian Diptera fauna. *Plant Protection in Baltic Republics and Byelorussia. Abstracts of Scientific-practical Conference*]. Tallinn, 1.
- Valenta V. & Podénas S. 1986. Валента В.Т., Поденас С.К. 17 новый и 3 редких для Литовской ССР видов комаров-долгоножек, обнаруженный в 1904 и 1984-1985 гг. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1986 года* [17 new and 3 rare to the Lithuanian SSR Tipulidae species found in 1904 and 1984-1985. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1986*]. Vilnius.
- Valenta V. & Podénas S. 1988. Валента В.Т., Поденас С.К. Видовой состав и экологические особенности двукрылых семейств Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Trichoceridae, Ptychopteridae в условиях Литовской ССР. *Биология (Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР)* [Composition of species and ecological features of Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Trichoceridae and Ptychopteridae families in the Lithuanian SSR. *Biology (Transactions of the Higher Education Institutions of the Lithuanian SSR)*] 26: 3-14.
- Verves Ju.G. 1986. Family Sarcophagidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 12: 59-193.
- Vinickas Z. 1957. *Daržovių ligos ir kenkėjai*. Vilnius.
- Weisberg S. 1925. O nowem stanowisku *Neuronia phalaenoides* L. *Prace zoologiczne Polskiego państwowego museum przyrodniczego* 4 (4): 325.
- Woljanówna L. 1934. Przyczynek do morfologii i anatomii zooecidjum kwiatowego *Dasyneura violae* F. na *Viola tricolor* L. *Prace Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie* 8: 393-405.
- Zaitzev V.F. 1980. Зайцев В.Ф. Карта 59. В: *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 21-72* [Map 59. In: *Provisional Atlas of the Insects of the European Part of the USSR. Maps 21-72*]. Leningrad.
- Zajančauskas P. 1984. Заянчкаускас П.А. Насекомые, повреждающие садовые насаждения Литовской ССР. В: *Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Сообщения и описания 1984 года* [Insect pests of orchards in the Lithuanian SSR. In: *New and Rare for the Lithuanian SSR Insect Species. Records and Descriptions of 1984*]. Vilnius.
- Zajančauskas P. et al. 1979. Заянчкаускас П.А., Йонайтис В.П., Якимавичюс А.Б., Станените А.П. Энтомонаразиты насекомых – вредителей сада Литвы [*Entomoparasites of Insects – Orchard Pests in Lithuania*]. Vilnius.
- Zalienė G. 1960. Залене Г. Некоторые вредители из отряда двукрылых (Diptera), встречающиеся в огородах Литовской ССР. В: *Вопросы почвоведения, удобрения и растениеводства. Информационный бюллетень* [Some pests of Diptera order appearing in market-gardens of Lithuanian SSR. In: *Questions of Soil Science, Fertilization and Plant-growing. Information Bulletin*]. Vilnius 3: 36-40.
- Zalienė G. 1962. Kai kurie Lietuvos TSR daržuose sutinkami dviparniai (Diptera) būrio kenkėjai. Kovos priemonės su dviparniais daržo kenkėjais. *Lietuvos žemdirbystės MTI informacinis biuletenis* 8: 41-45.
- Zalienė G. & Stuogienė L. 1960. Kopūstinė muselė (*Hylemia brassicae* Bouché); svogūninė muselė (*Hylemia antiqua* Mgn.). In: *Žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų apskaita ir prognozė*. Vilnius.
- Zimavičius A. 1966. Švedinė muselė (*Oscinella frit L.*); Runkelinė muselė (*Pegomyia hyosciami* Panz.). In: *Žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų apskaita ir prognozė*. Vilnius.
- Zimavičius A. 1968. Runkelinė muselė ir kova su ja. Vilnius.
- Zimina L.V. 1968. Зимина Л.В. Дополнительные данные о распространении Syrphidae (Diptera) в фауне СССР. В: *Исследования по фауне Советского Союза* [Additional data about the distribution of Syrphidae (Diptera) in the USSR fauna. In: *Research on the fauna of USSR*]. Moscow 11: 117-135.
- Zimina L.V. 1976. Зимина Л.В. Редкие и интересные Syrphidae (Diptera) в коллекции Зоологического

- Музей МГУ, 1. В: *Исследования по фауне Советского Союза [Rare and interesting Syrphidae (Diptera) in the collection of Zoological Museum MGU, 1. In: Research on the fauna of USSR]*. Moscow 1915: 117-135.
- Zimina L.V. 1981. Зимина Л.В. Карта 114. В: *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 72-125* [Map 114. In: Provisional Atlas of the Insects of the European Part of the USSR. Maps 72-125]. Leningrad, 45.
- Zlobin V.V. 1979. Злобин В.В. Минирующие мухи рода *Cerodontha* Rond. (Diptera, Agromyzidae) фауны СССР. 1. Подрод *Cerodontha* s. str. Энтомологическое обозрение [Mining flies of the genus *Cerodontha* Rond. (Diptera, Agromyzidae) from the USSR. I. Subgenus *Cerodontha* s. str. Revue d'Entomologie de l'USSR] 58 (4): 873-882.
- Zlobin V.V. 1994a. Review of mining flies of the genus *Napomyza* Westwood (Diptera: Agromyzidae). IV. Palaearctic species of *lateralis*-group. *Dipterological Research* 5 (1): 39-78.
- Zlobin V.V. 1994b. Review of mining flies of the genus *Napomyza* Westwood (Diptera: Agromyzidae). V. *Phytomyza* species currently placed in the genus *Napomyza* Westwood. *Dipterological Research* 5 (4): 289-311.
- Zlobin V.V. & Pakalniškis S. 1993. *Calycomyza subapproximata* (Sasakawa, 1955) – a new combination and faunistic records (Diptera: Agromyzidae). *Dipterological Research* 4 (3): 177-179.
- Zuska J. & Pont A.C. 1984. Family Sepsidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Budapest 9: 154-167.
- Žygutienė M. & Pakalniškis S. 1997. Upiniai mašalai (Diptera, Simuliidae) Lietuvoje. *Higiena ir epidemiologija* 5 (61): 21-24.
- Žygutienė M. & Sprangauskaitė R. 1998. Bloodsucking blackflies (Diptera, Simuliidae) in Lithuania. *Ekologija* 2: 43-46.
- Žuklys L., Žuklienė R., Pileckis S., Vengeliauskaitė A. 1971. *Žemės ūkio fitopatologijos ir entomologijos laboratoriniai darbai*. Vilnius.

#### LIETUVOS DVISPARNIŲ VABZDŽIŲ SARAŠAS

S. Pakalniškis, J. Rimšaitė,  
R. Sprangauskaitė-Bernotienė,  
R. Butautaitė, S. Podėnas

#### SANTRAUKA

Pateikiamas 2283 rūšių dvisparnių, priklausančių 78 šeimoms, sąrašas ir 224 šaltinių bibliografija. Nurodyti rūšinės sinonimijos atvejai, 86 pranešimai pripažinti neteisingais arba abejotiniais. Patikslintos 7 rūšių tipinių egzempliorių radvietės.