

CHECKLIST OF DIPTERA OF FIJI

compiled by Neal L. Evenhuis

TIPULIDAE**Holorusia****damuda** Evenhuis, 2006: 7**degeneri** Alexander, 1978a: 103**fijiensis** (Alexander), 1921e: 562 (*Ctenacroscelis*)*vitiana* Alexander, 1978a: 104.**lepida** (Alexander), 1924b: 45 (*Ctenacroscelis*)**mamare** Evenhuis, 2006: 14**picturata** Evenhuis, 2006: 16**schlingeri** Evenhuis, 2006: 18**walkeriana** (Alexander), 1924b: 47 (*Ctenacroscelis*)**LIMONIIDAE****Degeneromyia****thais** (Alexander, 1956b): 149 (*Limonia*)**Dicranomyia****(Dicranomyia)****fijiana** Alexander, 1924b: 36.**fullawayi** Alexander, 1915a: 79 (as *fullowayi*).**(Doaneomyia)****fijicola** (Alexander), 1953a: 327 (*Limonia*).*fijiensis* Alexander, 1924b: 33.**(Glochina)****illingworthi** Alexander, 1914c: 239**sordida** Brunetti, 1912b: 382**(Nealexandriaria)****anisota** (Alexander), 1973b: 274 (*Limonia*).**ochricapilla** (Alexander), 1956b: 152 (*Limonia*).**Geranomyia****vitiella** (Alexander), 1956b: 151 (*Limonia*)**Idioglochina**

Sp. -- Fiji

Libnotes**(Goniodineura)****apsellia** Alexander, 1978a: 116.**kraussiana** Alexander, 1972a: 1.**lacrimula** Alexander, 1956b: 147.**veitchi** Alexander, 1924b: 37.

(Libnotes)

- colossus** (Alexander), 1971: 299 (*Limonia*)
greenwoodi Alexander, 1924b: 40
perkinsi (Grimshaw), 1901: 6 (*Limonia*)
strigivena (Walker), 1861b: 229 (*Limonia*)
vitiana (Alexander), 1956b: 148 (*Limonia*)

(Metalibnotes)

- fijiensis** Alexander, 1914c: 240 (*Teucholabis*).
persetososa Alexander, 1956b: 145.
 ssp. **decemsetosa** Alexander, 1956b: 146.
 ssp. **persetososa** s. str.
veitchiana Edwards, 1924f: 571 (*Libnotes*).

Limonia

- bipendula** Alexander, 1978b: 150.
dactylolabis (Alexander), 1921e: 552 (*Limnobia*).
perextensa Alexander, 1971: 304.
prolixisetosa Alexander, 1971: 305.
stoneri Alexander, 1925a: 13.
viticola Alexander, 1978a: 125.

Orimarga

- carnosa** Alexander, 1956b: 153.
niveibasis Alexander, 1956b: 154.
sanguinicolour Alexander, 1956b: 153.

Thrypticomylia

- subsaltens** Alexander, 1924b: 34 (*Dicranomyia*).

Conosia

- insularis** Alexander, 1942b: 198 (*irrorata* ssp.).
irrorata Wiedemann, 1828: 574 (*Limnobia*).

Cheilotrichia**(Empeda)**

- zimmermani** Alexander, 1971: 310.

Erioptera**(Erioptera)**

- oceanica** Alexander, 1914c: 243.

(Meterioptera)

- sp. —

Gonomyia**(Gonomyia)**

varipes Alexander, 1914c: 242.

(Lipophleps)

degeneri Alexander, 1956b: 156.

digitifera Alexander, 1924b: 43.

fijiensis Alexander, 1914c: 241.

kraussi Alexander, 1956b: 158.

pietatis Alexander, 1940: 220.

vanuana Alexander, 1956b: 159.

victorina Alexander, 1956b: 159.

zimmermani Alexander, 1956b: 160.

Helius**(Eurhamphidia)**

perlongatus Alexander, 1978a: 130.

vitiensis Alexander, 1956b: 155.

Riedelomyia

teucholabina (Alexander), 1921e: 553 (*Limnobia*).

Styrgomyia

didyma Grimshaw, 1901: 10.

fumosa Edwards, 1924f: 572.

Toxorhina**(Eutoxorhina)**

simplex Alexander, 1934b: 297.

(Toxorhina)

basiseta Alexander, 1978b: 174.

noeliana Alexander, 1956b: 162.

perproducta Alexander, 1956b: 161.

Trentepohlia**(Mongoma)**

brevicellula Alexander, 1924b: 44.

monacantha Alexander, 1978a: 134.

parvicellula Alexander, 1973b: 306.

(Trentepohlia)

fijiensis (Alexander), 1914c: 243 (*Mongoma*).

KEROPLATIDAE

Chiasmoneura

melanesica Evenhuis, 2005: 14

Heteropterna

flavovittata Matile, 1990: 242

Neoplatyura

sp. [unpublished collections]

Proceroplatus

moala Evenhuis, 2006: 7

pectinata Evenhuis, 2006: 4

MYCETOPHILIDAE

Clastobasis

fijiana Edwards, 1924f: 570 (*Leiomyia*).

Epicypa

greenwoodi Edwards, 1924f: 570 (*Delopsis*).

Manota

sp. [unpublished collections]

Neoempheria

sp. [unpublished collections]

SCIARIDAE

Bradysia

radicum Brunetti, 1912b: 139 (*Sciara*).

Dodecasciara

debilis Edwards, 1928c: 37.

Odontosciara

pacifica Edwards, 1924f: 569 (*Phorodonta*).

Plastosciara

flavibasis Edwards, 1928c: 35.

perniciosa Edwards, 1922c: 160.

.

Sciara

distigma Edwards, 1924f: 568.

ANISOPODIDAE

Mesochria

schlingeri Thompson, 2006: 15

vulgaris Thompson, 2006: 17

PSYCHODIDAE

Brunettia

(Brunettia)

biformis Edwards, 1928c: 68.

sexpunctata Satchell, 1950b: 183.

unipunctata Freeman, 1951a: 143.

Clogmia

vitiensis Satchell, 1950b: 176 (*Telmatoscopus*).

Telmatoscopus

(Eutelmatoscopus)

inusitatus Satchell, 1950b: 178.

Philosepedon

tineiformis Edwards, 1928c: 72 (*Lepidopsychoda*).

Psychoda

alternata Say, 1824: 358.

cochlearia Satchell, 1950b: 181.

harrisi Satchell, 1950a: 171.

makati del Rosario, 1936: 568.

infurcis Satchell, 1950b: 180.

ochra Quate, 1959: 480.

quadrifilis Edwards, 1928c: 73.

savaiiensis Edwards, 1928c: 74. .

SCATOPSIDAE

Swammerdamella

albimana Edwards, 1924f: 571. Fiji; Niue.

CULICIDAE

Aedeomyia

catasticta Knab, 1909: 387.

Aedes

(Aedimorphus)

nocturnus Theobald, 1903b: 159 (*Culex*).

(Finlaya)

burnetti Belkin, 1962: 363.

fijiensis Marks, 1947a: 26.

freycinetiae Laird, 1957: 343.

vigilax Skuse, 1889c: 1731 (*Culex*).

(Levua)

geoskusea Amos, 1944: 32.

suvae Stone & Bohart, 1944: 214.

(Stegomyia)

aegypti Linnaeus *in* Hasselquist, 1762: 470 (*Culex*).

horrescens Edwards, 1935a: 128.

polynesiensis Marks, 1951: 138.

pseudoscutellaris Theobald, 1910c: 156 (*Stegomyia*).

rotumae Belkin, 1962: 472.

Culex

(Culex)

annulirostris Skuse, 1889c: 1737.

ssp. **annulirostris** s. str.

sitiens Wiedemann, 1828: 542.

Coquillettidia

(Coquillettidia)

fijiensis Belkin, 1962: 308 (*Mansonia*).

Tripteroides

(Polylepidomyia)

rotumanus Edwards, 1929g: 337 (*Rachionotomyia*).

(Tripteroides)

purpuratus Edwards, 1921b: 79 (*Rachionotomyia*).

Uranotaenia

(Pseudoficalbia)

colocasiae Edwards, 1928a: 281.

painei Edwards, 1935a: 127.

Toxorhynchites

(**Toxorhynchites**)

inornatus Walker, 1865a: 102 (*Megarhina*).

splendens Wiedemann, 1819a: 2 (*Culex*).

SIMULIIDAE

Simulium

(**Hebridosimulium**)

laciniatum Edwards, 1924f: 572.

CERATOPOGONIDAE

Alluaudomyia

bipunctata Tokunaga & Murachi, 1959: 356.

tenuistylata Tokunaga, 1959: 296.

Atrichopogon

atroscutellatus Edwards, 1928c: 53.

jacobsoni de Meijere, 1907: 212 (*Ceratopogon*).

Bezzia

vitilevuensis Wirth & Giles, 1990: 458.

Dasyhelea

Sp. —

Downeshelea

stenochroa Wirth & Giles, 1990: 446.

Echinohelea

flava Tokunaga, 1963a: 235.

Forcipomyia

(**Euprojoannisia**)

sauteri Kieffer, 1912d: 27.

(**Lasiohelea**)

carolinensis Tokunaga, 1940a: 208 (*Lasiohelea*).

(Microhelea)

fuliginosa Meigen, 1818: 86 (*Ceratopogon*).

(Phytohelea)

fijiensis Macfie, 1945: 1 (*Apelma*).

(Trichohelea)

imparidentis Debenham, 1987a: 77.

Clinohelea

tasmaniensis Lee, 1948d: 65.

Culicoides**(Avaritia)**

brevitarsis Kieffer, 1917a: 187.

(Unplaced Culicoides)

belkini Wirth & Arnaud, 1969: 509.

cancrisocius Macfie, 1946: 15.

mollis Edwards, 1928c: 55.

Hebetula

tonnoiri Lee, 1948d: 66 (*Xenohelea*).

Monohelea

beaveri Wirth & Giles, 1990: 448.

coloisuvae Wirth & Giles, 1990: 449.

fijiensis Wirth & Giles, 1990: 451.

leveri Wirth & Giles, 1990: 452.

Nilobezzia

fijiensis Wirth & Giles, 1990: 456.

Stilobezzia

bifurcata Tokunaga, 1959: 307.

browni Wirth & Giles, 1990: 454.

samoana Edwards, 1928c: 57.

CHIRONOMIDAE

Pontomyia

natans Edwards, 1926c: 796.

Tanytarsus

halophilae Edwards, 1926c: 791. .

upoluensis Ashe, 1985: 231

maritimus Edwards, 1926c: 794.

Chironomus

(**Chironomus**)

hawaiiensis Grimshaw, 1901: 4.

magnivalva Kieffer, 1917a: 219.

samoensis Edwards, 1928c: 67.

Dicrotendipes

candidibasis Edwards, 1924f: 573 (*Chironomus*).

Einfeldia

vitellina Freeman, 1961: 686 (*Chironomus*).

Stenochironomus

(**Petalopholeus**)

Undescribed spp.

RHAGIONIDAE**Chrysopilus**

coeruleothorax Lindner, 1925: 22.

fijiensis Webb, 2006: 25

schlingeri Webb, 2006: 27

TABANIDAE**Cydistomyia**

bezzii Mackerras & Rageau, 1958: 737.

limbatella Bezzi, 1928: 36 (*Tabanus*).

pacifica Ricardo, 1917: 224 (*Tabanus*).

Japenoides

veitchi Bezzi, 1928: 37 (*Neobolbodimyia*).

Tabanus

fijianus Ricardo, 1914a: 478.

lamiensis Burger, 1991: 375.
yoshimotoi Burger, 1991: 377.

STRATIOMYIDAE

Bistinda

castanea Bezzi, 1928: 17.

Eufijia

albicornis Bezzi, 1928: 11.

dimidiata Bezzi, 1928: 12.

flavinervis Bezzi, 1928: 13.

tarsalis Bezzi, 1928: 14.

tibialis Bezzi, 1928: 13.

Haplofijia

simplex Bezzi, 1928: 9.

Obrapa

leucostigma Bezzi, 1928: 20.

Pegadomyia

glabra Bezzi, 1928: 22.

Pristaspis

truncata Bezzi, 1928: 20.

Sphaerofijia

evazaeformis Bezzi, 1928: 15.

Chromatopoda

annulipes Walker, 1849: 515 (*Sargus*).

Cephalochrysa

maxima Bezzi, 1928: 33 (*Microchrysa*).

Odontomyia

fulminans Bezzi, 1928: 28.

gagathina Bezzi, 1928: 25.

heterogastra Bezzi, 1928: 25. Fiji; ?Indonesia (Irian Jaya).

parallelina Bezzi, 1928: 26.

ssp. **aegrota** Bezzi, 1928: 27 (*parallelina* var.).

- ssp. **pavida** Bezzi, 1928: 27 (*parallelina* var.).
 ssp. **parallelina** s. str.
 ssp. **pura** Bezzi, 1928: 27 (*parallelina* var.).

Pinaleus

- bivittatus** Bezzi, 1928: 29.
conformis Bezzi, 1928: 31.
rostrifer Bezzi, 1928: 31.

Brachycara

- thomsoni** Bezzi, 1928: 23.

ASILIDAE

Promachus

- triumphans** Bezzi, 1928: 46.

Ommatius

- curvimargo** Bezzi, 1928: 48 (*Ommatinus*).
strigicostus Bezzi, 1928: 50 (*Ommatinus*).

Clinopogon

- scalaris** Bigot, 1879a: 440 (*Stichopogon*).

Despotiscus

- simmondsi** Bezzi, 1928: 43.

Maira

- appendiculata** Bezzi, 1928: 46.
limbidorsum Bezzi, 1928: 45.

Mesoleptogaster

- levusara** Evenhuis, 2006: 34
loaloa Evenhuis, 2006: 36
meriel Evenhuis, 2006: 37
pacifica Bezzi, 1928: 41.
vitiensis Evenhuis, 2006: 39

THEREVIDAE

Undetermined Genus

- sp. —

SCENOPINIDAE**Scenopinus**

fijianus Kröber, 1939a: 399 (*Omphrale*).

EMPIDIDAE**Dolichocephalus**

ciwatikina Sinclair & Evenhuis, 2005: 4

walutikina Sinclair & Evenhuis, 2005: 7

Drapetis

sp. —

Epiceia

pullus Bezzi, 1928: 54.

Syneches

oedicnemus Bezzi, 1928: 52.

spinidorsum Bezzi, 1928: 52.

Hybotinae

Undetermined sp. —

Tachydromiinae

Undetermined sp. —

DOLICHOPODIDAE**Ambypsilopus**

cosmochirus Bezzi, 1928: 61 (*Chrysosoma*).

greenwoodi Bezzi, 1928: 61 (*Chrysosoma*).

parvulus Parent, 1934c: 295 (*Sciapus*).

pulvillatus Bezzi, 1928: 68 (*Condylostylus*).

segnis Parent, 1934c: 297 (*Sciapus*).

Abbemyia

Sp. —

Chrysosoma

complicatum Becker, 1922b: 159.

leucochirum Bezzi, 1928: 64.

ferriferum Lamb, 1929: 126.

liber Parent, 1934c: 293 (*Condylostylus*).

luctuosum Parent, 1928: 195.

Krakatauia

melanochira Bezzi, 1928: 63 (*Chrysosoma*).

nupta Bezzi, 1928: 67 (*Condylostylus*).

Cymatopus

baravikai Evenhuis, 2005: 33

Paraclius

quadrinaculatus Bezzi, 1928: 56.

sexmaculatus Bezzi, 1928: 55.

subarcuatus Bezzi, 1928: 57.

Medetera

grisescens de Meijere, 1916e: 259.

salomonis Parent, 1941: 233.

Plagiozopelma

devoense Bickel, 2005: 59

spinicaudum Bickel, 2005: 58

tokotaai Bickel, 2005: 58

vitiense Bickel, 2005: 57

Cryptophleps

vitiensis Bickel, 2005: 25

Chrysotus

javanensis de Meijere, 1916e: 238.

sp. —

Diaphorus

sp. —

Chaetogonopteron

sp. —

Sympycnus

puerulus Bezzi, 1928: 59.

PHORIDAE

Chonocephalus

dorsalis Wandolleck, 1898: 428.

Dohrniphora

cornuta Bigot, 1857c: 348 [1857d: 827] (*Phora*). .

Megaselia

(**Aphiochaeta**)

aneura Malloch, 1935a: 338.

excisoides Beyer, 1966: 188.

(**Megaselia**)

rufipes Meigen, 1804: 313 (*Trineura*).

scalaris Loew, 1866b: 53 [1872b: 113] (*Phora*).

Puliciphora

lucifera Dahl, 1897:411.

Woodiphora

fijiensis Disney, 1989: 1161.

PIPUNCULIDAE

Cephalosphaera

sp. [J. Skevington, *in litt.*]

Chalarus

sp. [J. Skevington, *in litt.*]

Clistoabdominalis

sp. [J. Skevington, *in litt.*]

Collinias

sp. [J. Skevington, *in litt.*]

Eudorylas

sp. [BPBM collection]

Microcephalops

sp.[J. Skevington, *in litt.*]

Pipunculus

vitiensis Muir, 1906: 10

Tomosvaryellasp.[J. Skevington, *in litt.*]**SYRPHIDAE****Microdon**

sp. —

Melanostoma**apicale** Bigot, 1884c: 85.**univittatum** Wiedemann, 1824: 36 (*Syrphus*).**Allograpta****(Allograpta)****amphotera** Bezzi, 1928: 74 (*Xanthogramma*).**iavana** Wiedemann, 1824: 34 (*Syrphus*).

sp. —

Asarkina**oceanica** Bezzi, 1928: 71 (*ericetorum* var.).**papuana** Bezzi, 1908b: 500 (*ericetorum* var.).**Episyrphus****(Asiobaccha)****praefica** Bezzi, 1928: 76 (*Baccha*).**Ischiodon****scutellaris** Fabricius, 1805: 252 (*Scaeva*).**Simosyrphus****grandicornis** Macquart, 1842: 96(36) (*Syrphus*).**vitiensis** Bezzi, 1928: 71 (*Syrphus corollae* var.).**Dissoptera****unicolor** Bezzi, 1928: 77.**Eristalinus****(Lathyrophthalmus)****dives** Walker, 1849: 617 (*Eristalis*).**vitescens** Hull, 1937: 15 (*Lathyrophthalmus*).

Eristalinus
(**Eristalinus**)
Sp. —

Unplaced Erastilina
rhynchops Bezzi, 1928: 80 (*Eristalis*).

Eumerus
hemipterus Bezzi, 1928: 82.

Ornidia
obesa Fabricius, 1775: 763 (*Syrphus*).

Syritta
sp. —

NERIIDAE

Telostylinus
lineolatus Wiedemann, 1830a: 552 (*Nerius*)
speculator Hennig, 1937: 279.

STRONGYOLPHTHALMYIIDAE

Strongylophthalmyia
immaculata Hennig, 1940: 309.

LONCHAEIDAE

Lamprolonchaea
gilvipata McAlpine, 1964a: 698.
metatarsata Kertész, 1901b: 86 (*Lonchaea*).
smaragdi Walker, 1849: 1098 (*Notiphila*).

Lonchaea
cyaneonitens Kertész, 1901b: 86.
linefacies McAlpine, 1964b: 752.

Silba
calva Bezzi, 1914: 320 (*Lonchaea*).
plexa Walker, 1860a: 161 (*Lauxania*).

OTITIDAE**Acrosticta**

apicalis Williston, 1896: 375 (*Euxesta*).

Euxesta

annonae Fabricius, 1794: 358 (*Musca*).

PLATYSTOMATIDAE**Naupoda**

simmondsi Bezzi, 1928: 95.

Scholastes

bimaculatus Hendel, 1914d: 252.

cinctus Guérin, 1831: pl. 21, fig. 9 [Guérin-Ménéville, 1838: 299] (*Platystoma*).

Meringomeria

neurostigma Bezzi, 1928: 89 (*Plagiostenoptera*).

Pseudorichardia

aristalis Bezzi, 1928: 93.

Rivellia

basilaris Wiedemann, 1830a: 510 (*Trypeta*).

perspicillaris Bezzi, 1928: 91 (*basilaris* var.).

TEPHRITIDAE**Bactrocera****(Bactrocera)**

curvipennis Froggatt, 1909: 93 (*Dacus*).

distincta Malloch, 1931k: 259 (*Dacus*).

kirki Froggatt, 1911: 871 (*Dacus*).

passiflorae Froggatt, 1911: 870 (*Dacus*).

(Notodacus)

xanthodes Broun, 1904a: 306 [1905a: 3] (*Tephrites*) [1905b: 327 (*Dacus*)].

Dirioxa

pornia Walker, 1849: 1039 (*Trypeta*).

Enicopterina

bivittata Malloch, 1939g: 241.

Parachlaena

greenwoodi Bezzi, 1928: 110 (*Rhacochlaena*).

Sphaeniscus

atilius Walker, 1849: 1021 (*Trypeta*).

binoculatus Bezzi, 1928: 115 (*Sphaeniscus*).

Rhacochlaena

lemniscata Enderlein, 1911b: 426 (*Trypeta*).

rivulosa Bezzi, 1928: 109.

punctilabris Bezzi, 1928: 107 (*Ocneros*).

Anomoia

curvinervis Bezzi, 1928: 114 (*Pseudospheniscus*).

Myoleja

bifida Bezzi, 1928: 112 (*Pseudospheniscus*).

mesopleuralis Malloch, 1939g: 242 (*Pseudospheniscus*).

Spathulina

acroleuca Schiner, 1868: 268 (*Tephritis*).

Dioxyna

conflicta Curran, 1929a: 11 (*Ensina*).

Euaresta

aequalis Loew, 1862a: 86 (*Trypeta*).

Tephritis

pentagonella Bezzi, 1928: 117 (*Euribia*).

Tetraeuaresta

obscuriventris Loew, 1873b: 313 (*Trypeta*).

PIOPHILIDAE

Piophila

australis Harrison, 1959: 173 (*Protopiophila*).

casei Linnaeus, 1758: 597 (*Musca*).

CLUSIIDAE**Heteromeringia**

kondoi Sasakawa, 1966: 89.

veitchi Bezzi, 1928: 87.

Craspedochaeta

pleuralis Curran, 1936: 54 (*Czernyola*).

ANTHOMYZIDAE

sp. —

AGROMYZIDAE**Melanagromyza**

albisquama Malloch, 1927h: 425 (*Agromyza*).

leguminum Bezzi, 1928: 166.

fijiana Sasakawa, 1963c: 494.

sporoboli Sasakawa, 1963c: 499.

Ophiomyia

cornuta de Meijere, 1910a: 161.

leucolepis Bezzi, 1928: 164.

lantanae Froggatt, 1919: 665.

phaseoli Tryon, 1895: 4 (*Oscinis*).

Pseudonapomyza

spinosa Spencer, 1973: 275. .

PERISCELIDIDAE**Podocera**

fascipennis Malloch, 1927c: 26.

distinctipennis Collin, 1951: 47 (*Diadelops*).

Cyamops

fiji Baptista & Mathis, 2000: 493.

ASTEIIDAE**Asteia**

nigriceps Bezzi, 1928: 160.

MILICHIIDAE**Desmometopa**

inaurata Lamb, 1914: 363.

m-nigrum Zetterstedt, 1848: 2743 (*Agromyza*).

singaporensis Kertész, 1899b: 194.

tarsalis Loew, 1866a: 184 [1872b: 62].

varipalpis Malloch, 1927b: 7.

Leptometopa

pacifica Papp, 1984a: 243.

pecki Papp, 1984a: 245.

Milichia

angustifrons Bezzi, 1928: 161.

Neophyllomyza

sp. —

Phleomyia

sp. —

Milichiella

lacteipennis Loew, 1866a: 185 [1872b: 63] (*Lobioptera*).

DRYOMYZIDAE**Dryomyza**

sp. —

SCIOMYZIDAE**Graphomyzina**

dives Bezzi, 1928: 85 (*Sciomyza*).

Sepedon

lata Bezzi, 1928: 84 (*costalis* var.).

SEPSIDAE**Australosepsis**

niveipennis Becker, 1903: 143 (*Sepsis*).

LAUXANIIDAE**Panurgopsis**

flava Kertész, 1915: 496.

Prochaetops

nigriseta Bezzi, 1928: 121.

Sapromyza

discontinua Bezzi, 1928: 136.

invertebrata Bezzi, 1928: 137.

Eucyclosis

splendida Bezzi, 1928: 125.

variegata Bezzi, 1928: 124.

Homoneura**(Euhomoneura)**

hemixantha Bezzi, 1928: 135.

(Griphoneuroides)

insignis Bezzi, 1928: 126 (*Griphoneura*).

(Homoneura)

postmacula Walker, 1849: 1121 (*Chlorops*).

(Minettioides)

ensifera Bezzi, 1928: 139 (*Sapromyza*).

lissonota Bezzi, 1928: 138 (*Sapromyza*).

reptans Bezzi, 1928: 139 (*Sapromyza*).

tephrotaenia Bezzi, 1928: 138 (*Sapromyza*).

volitans Bezzi, 1928: 140 (*Sapromyza*).

(Solomonina)

acrotoxa Bezzi, 1928: 133 (*Sapromyza*).

vertebrata Bezzi, 1928: 137 (*Sapromyza*).

(Unplaced Homoneura)

sertulata Bezzi, 1928: 134 (*Sapromyza*).

Trypetisoma

(Trypaneoides)

- caniventre** Bezzi, 1928: 131 (*Sapromyza*).
cirrhicauda Bezzi, 1928: 129 (*Sapromyza*).
leucostictum Bezzi, 1928: 132 (*Sapromyza*).

SPHAEROCERIDAE**Spinilimosina**

- rufifrons** Duda, 1925a: 188 (*Leptocera brevicostata* Duda var.).

Coproica

- rufifrons** Hayashi, 1991: 237.

CHYROMYIDAE

- Undetermined sp. —

DROSOPHILIDAE**Leucophenga**

- angusta** Okada, 1956: 28.

Dettopsomyia

- formosa** Lamb, 1914: 350.

Drosophila**(Drosophila)**

- sulfurigaster** Duda, 1923c: 48 (*Spinulophila*).
 ssp. **bilimbata** Bezzi, 1928: 159 (as sp.).
trilimbata Bezzi, 1928: 158.

(Sophophora)

- ananassae** Doleschall, 1858: 128.
biplectinata Duda, 1923c: 52.
caribea Sturtevant, 1916: 335.
kikkawai Burla, 1954: 47.
melanogaster Meigen, 1830: 85.
pallidosa Bock & Wheeler, 1972: 38.
phaeopleura Bock & Wheeler, 1972: 40.
simulans Sturtevant, 1919: 153.

Scaptodrosophila

- bryani** Malloch, 1934d: 310.
fuscovittata Harrison, 1954: 106.

zebrina Bezzi, 1928: 157.

Lissocephala

fijiensis Harrison, 1954: 112.

Microdrosophila

(**Microdrosophila**)

convergens Malloch, 1934d: 289 (*Hopkinsomyia*).

suvae Wheeler & Kambysellis, 1966: 539.

Mycodrosophila

caesia McEvey & Polak, 2005: 41

delta McEvey & Polak, 2005: 43

fascinata McEvey & Polak, 2005: 45

gratiosa de Meijere, 1911b: 404 (*Drosophila*).

Zygothrica

fijiana Takada, 1976: 68.

EPHYDRIDAE

Allotrichoma

longivena Bezzi, 1928: 154 (*Trimerogastra*). "Java," error [= Fiji].

Ceropsilopa

sp. —

Discocerina

(**Discocerina**)

mera Cresson, 1939: 6.

Hecamede

sp. —

Hecamedoides

sp. —

Hostis

guamensis Cresson, 1945: 64.

Hyadina

sp. —

Nostima

sp. —

Placopsidella

sp. —

Polytrichophora

sp. —

Psilopa**flavimana** Hendel, 1913a: 97.**polita** Macquart, 1835: 524 (*Hydrellia*).**pollinosa** Kertész, 1901a: 81 (*Ephygrobia*).**Discomyza****maculipennis** Wiedemann, 1824: 57 (*Notiphila*).**Paralimna****lineata** de Meijere, 1908a: 165.**Zeros**

sp. —

CANACIDAE**Nocticanace**

sp. —

CHLOROPIDAE**Cadrema****latigena** Bezzi, 1928: 148.**nigricornis** Thomson, 1869: 607 (*Hippelates*).**pallida** Loew, 1866a: 184 [1872b: 58] (*Hippelates*).var. **bilineata** de Meijere, 1904b: 113 (*Hippelates*; as sp.).**subsultans** Bezzi, 1928: 149.**Conioscinella****poecilogaster** Becker, 1911: 161 (*Oscinella*).**Gampsocera**

decussata Bezzi, 1928: 146.

var. **lissoxantha** Bezzi, 1928: 147.

Gaurax

platycephalus Bezzi, 1928: 143.

var. **stigmatellus** Bezzi, 1928: 145.

pubicollis Becker, 1911: 121. PNG (PNG);

subpilosus Becker, 1911: 150 (*Oscinella*).

Oscinella

inaequalis Becker, 1911: 164 (*Oscinella*).

nitidifrons Becker, 1911: 93 (*Meroscinis*).

orthoneura Bezzi, 1928: 142.

Siphunculina

striolata Wiedemann, 1830a: 597 (*Chlorops*).

Speccafrons

Undescribed sp. —

Unplaced Oscinellinae

bipustulata Bezzi, 1928: 151 (*Oscinis*).

centralis Bezzi, 1928: 147 (*Scoliophthalmus*).

nubecula Bezzi, 1928: 152 (*Oscinis*).

xanthomelas Bezzi, 1928: 150 (*Oscinis*).

Diplotoxa

(*Elliponeura*)

recta Bezzi, 1928: 140 (*Elliponeura*).

TETHINIDAE

Tethina

sexseriata Hendel, 1913a: 110 (*Rhichnoessa*).

Dasyrhichnoessa

bicolor Munari, 2002: 542.

ANTHOMYIIDAE

Undetermined sp. —

MUSCIDAE**Musca**

domestica Linnaeus, 1758: 596.

Muscina

stabulans Fallén, 1817c: 252 (*Musca*).

Passeromyia

indecora Walker, 1858a: 215 (*Morellia*).

veitchi Bezzi, 1928: 183.

Synthesiomyia

nudiseta Wulp, 1883: 42 (*Cyrtoneura*).

Hydrotaea

spinigera Stein, 1910: 555 (*Ophyra*).

Neomyia

greenwoodi Bezzi, 1928: 181 (*Orthellia*).

simmondsi Bezzi, 1928: 180 (*Orthellia*).

Haematobia

irritans Linnaeus, 1758: 604 (*Conops*).

Stomoxys

calcitrans Linnaeus, 1758: 604 (*Conops*).

indicus Picard, 1908: 20.

Atherigona

hendersoni Malloch, 1923b: 184.

laeta Wiedemann, 1830a: 440 (*Coenosia*).

orientalis Schiner, 1868: 295.

poecilopoda Bezzi, 1928: 172.

splendens Bezzi, 1928: 173.

Dichaetomyia

elegans Malloch, 1928a: 468.

prodigiosa Bezzi, 1928: 176.

vicaria Walker, 1859a: 130 (*Aricia*).

Myospila

effeminata Vockeroth, 1972: 109.

Limnophora

mesolissa Bezzi, 1928: 175. .

Lispe

assimilis Wiedemann, 1824: 51.

tentaculata De Geer, 1776: 86 (*Musca*).

Orchisia

costata Meigen, 1826: 266 (*Sapromyza*).

Parvisquama

dolichocera Bezzi, 1928: 169 (*Coenosia*).

microlepis Bezzi, 1928: 168 (*Coenosia*).

tripuncta Malloch, 1928b: 80 (*Lispocephala*).

Pygophora

ctenophora Bezzi, 1928: 169.

FANNIIDAE**Euryomma**

peregrinum Meigen, 1826: 187 (*Anthomyia*).

Fannia

pusio Wiedemann, 1830a: 437 (*Anthomyia*).

glabella Bezzi, 1928: 174.

CALLIPHORIDAE**Calliphora**

(**Calliphora**)

vomitaria Linnaeus, 1758: 595 (*Musca*).

(Paracalliphora)

salivaga Bezzi, 1927b: 242.

Melinda

elegans Kurahashi, 1970: 532.

Onesia

bryani Kurahashi, 1981: 439.
fijiensis Kurahashi, 1981: 437.
kraussi Kurahashi, 1981: 436.

Hemipyrellia

fijiensis James, 1971a: 4.
rhodocera Bezzi, 1927b: 237.

Lucilia

cuprina Wiedemann, 1830a: 654 (*Musca*).

Chrysomya

megacephala Fabricius, 1794: 317 (*Musca*).
ruffacies Macquart, 1843: 303(146) (*Lucilia*).
varipes Macquart, 1851: 222(249) (*Lucilia*).

Rhinia

apicalis Wiedemann, 1830a: 354 (*Idia*).

Stomorhina

discolor Fabricius, 1794: 320 (*Musca*).

GASTEROPHILIDAE

Gasterophilus

nasalis Linnaeus, 1758: 584 (*Oestrus*).

SARCOPHAGIDAE

Sarcophagula

limbatella Bezzi, 1928: 191.

Hybopygia

varia Walker, 1836: 353 (*Sarcophaga*).

Oxysarcodexia

taitensis Schiner, 1868: 314 (*Sarcophaga*).

Boettcherisca

peregina Robineau-Desvoidy, 1830: 356 (*Myophora*).

Fijimya

tephrura Bezzi, 1928: 190 (*Sarcophaga*).

Sarcophaga

dux Thomson, 1869: 534 (*Sarcophaga*).

ganura Bezzi, 1928: 189.

polita Malloch, 1929a: 270.

tephroides Shinonaga & Kano, 1993: 1.

vitilevensis Shinonaga & Kano, 1993: 2.

TACHINIDAE**Cylindromyia**

pacifica Bezzi, 1928: 199.

Billaea

vicinella Mesnil, 1969: 208.

Rutila

(**Donovanius**)

transfuga Bezzi, 1928: 192.

sp. —

Therobia

abdominalis Wiedemann, 1830a: 260 (*Trypoderma*).

punctipennis Bezzi, 1928: 202.

Sipholeskia

ignifrons Bezzi, 1928: 197.

Unplaced Leskiini

minuta Bezzi, 1928: 196 (*Rhinomyiobia*).

plumifera Bezzi, 1928: 194 (*Rhinomyiobia*).

Actia

stiglinae Bezzi, 1928: 204.

Anagonia

sp. —

Chaetogena

sp. —

Peribaea

orbata Wiedemann, 1830a: 336 (*Tachina*)

Eucelatoria

armigera Coquillett, 1889: 332 (*Tachina*).

Lixophaga

sphenophori Villeneuve, 1911: 82 (*Ceromasia*)..

?Monoleptophaga

sp. —

Phytorophaga

petiolata Townsend, 1926c: 20 (*Malayomedina*).

Bessa

remota Aldrich, 1925a: 13 (*Ptychomyia*).

Stomatomyia

tricholygoides Bezzi, 1928: 205.

Strongygaster

sp. —

Leucostoma

sp. —

Mycteromyiella

laetifica Mesnil, 1950: 107 (*Mycteromyia*).

Carcelia

(*Stenomtopia*)

leptocephala Bezzi, 1928: 209.

Pales

bezziana Baranov, 1934c: 478 (*Myiofijia*).

poecilochaeta Bezzi, 1928: 207 (*Phorocera*).

Paradrino

fijiana Shima, 1984: 153.

Phasia

sp. —

Winthemia

sp. —

Bactromyiella

ficta Walker, 1861d: 286 (*Masicera*).

aureocincta Mesnil, 1952: 240 (*Bactromyiella*).

Blepharipa

sp. —

Lespesia

archippivora Riley, 1871: 150 (*Tachina*)

Unplaced Tachinidae

pygmaella Bezzi, 1928: 206 (*Prosopaea*).

spoliata Bezzi, 1928: 200 (*Graphogaster*).

HIPPOBOSCIDAE

Icosta

(*Ornithoponus*)

suvaensis Bequaert, 1941: 283 (*Lynchia*).

Myophthiria

fijiarum Maa, 1980: 851.

Ornithoctona

plicata Olfers, 1816: 102 (*Ornithomyia*)

Ornithoica

(*Ornithoica*)

exilis Walker, 1861b: 254 (*Ornithomyia*)

Ornithophila

metallica Schiner, 1862c: 646 (*Ornithomyia*).

Hippobosca

equina Linnaeus, 1758: 607.

NYCTERIBIIDAE**Cyclopodia**

inclita Falcoz, 1927: 5. .

pembertoni Scott, 1932b: 27.

STREBLIDAE**Brachytarsina**

buxtoni Falcoz, 1927: 2 (*Nycteribosca*)

scutellaris Jobling, 1936: 177 (*Nycteribosca*)

Last revised 14 April 2006