

Wykaz Muchówek Polski
Check-list of Polish Diptera
Wersja: IV 2001

Autorzy: patrz Wykaz Zwierząt Polski, czesc V, Muchowki.
Kompilacja z 1991 r. i aktualizacja: Tadeusz Zatwarnicki.

W wykazie sa gatunki z gwiazdka (*), "unplaced" i "wątpliwy".

Nowe na liscie sa oznaczone jako #, inne zmiany (nowa synonimia) jako !

Trichoceridae

Genus: *Trichocera* Meigen, 1803.

Subgenus: *Trichocera* s. str.

1 *Trichocera annulata* Meigen, 1818.

2 *Trichocera dahlae* Mendl, 1971.

3 *Trichocera hiemalis* (De Geer, 1776).

4 *Trichocera implicata* Dahl, 1976. [Krzemińska, 1991; Krzemińska, 1992]

5 *Trichocera japonica* Matsumura, 1915. [Krzemińska, 1991; Krzemińska, 1992]

6 *Trichocera limpidipennis* Loew, 1873. /L

7 *Trichocera maculipennis* Meigen, 1818.

8 *Trichocera major* Edwards, 1921.

9 *Trichocera parva* Meigen, 1804.

10 *Trichocera regulationis* (Linné, 1758).

11 *Trichocera rufulenta* Edwards, 1838. [Stary, 1996]

12 *Trichocera saltator* (Harris, 1776).

Subgenus: *Metatrichocera* Dahl, 1966.

13 *Trichocera candida* Dahl, 1976.

14 *Trichocera forcipula* Nielsen, 1921.

15 *Trichocera kotejai* Krzemińska, 1992. [Krzemińska, 1992]

Subgenus: *Diasosma* Bergroth, 1913.

16 *Trichocera hirtipennis* (Siebke, 1863) /L.

Limoniidae

Pediinae

Genus: *Ula* Haliday, 1833.

17 *Ula bolitophila* Loew, 1869.

18 *Ula mollissima* Haliday, 1833.

19 *Ula sylvatica* (Meigen, 1818).

Genus: *Pedicia* Latreille, 1809.

Subgenus: *Pedicia* s. str.

20 *Pedicia rivosa* (Linné, 1758).

Subgenus: *Amalopis* Haliday, 1856.

21 *Pedicia occulta* (Meigen, 1830).

Subgenus: *Crunobia* Kolenati, 1860.

22 *Pedicia littoralis* (Meigen, 1804).

23 *Pedicia riedeli* (Lackschewitz, 1940) /L.

24 *Pedicia straminea* (Meigen, 1838).

25 *Pedicia zangeriana* Nielsen, 1950.

26 *Pedicia zernyi* Lackschewitz, 1940.

Genus: *Tricyphona* Zetterstedt, 1837.

27 *Tricyphona immaculata* (Meigen, 1804).

28 *Tricyphona livida* Madarassy, 1981.

29 *Tricyphona schummeli* Edwards, 1921.

30 *Tricyphona unicolor* (Schummel, 1829).

Genus: *Dicranota* Zetterstedt, 1838.

Subgenus: *Ludicia* Hutson & Vane-Wright, 1969.

31 *Dicranota lucidipennis* (Edwards, 1921).

Subgenus: *Rhaphidolabis* Osten-Sacken, 1869.

32 *Dicranota* (*Rhaphidolabis*) *exclusa* (Walker, 1848).

Subgenus: *Paradicranota* Alexander, 1934.

33 *Dicranota brevicornis* Bergroth, 1891.

34 *Dicranota flammatra* Stary, 1981. [Krzemiński, 1991]

35 *Dicranota gracilipes* Wahlgren, 1905.

36 *Dicranota minuta* Lackschewitz, 1940. [Krzemiński, 1991]

37 *Dicranota pallens* Lakschewitz, 1940 [Wiedeńska, 1993]

38 *Dicranota pavida* (Haliday, 1833) [Wiedeńska, 1993]

39 *Dicranota robusta* Lundström, 1912.

40 *Dicranota simulans* Lackschewitz, 1940. [Krzemiński, 1991]

41 *Dicranota subtilis* Loew, 1871.

Subgenus: *Dicranota* s. str.

42 *Dicranota bimaculata* (Schummel, 1829).

Hexatominae

Genus: *Dactylolabis* Osten-Sacken, 1859.

Subgenus: *Dactylolabis* s. str.

43 *Dactylolabis denticulata* (Bergroth, 1891).

44 *Dactylolabis sexmaculata* (Macquart, 1826).

45 *Dactylolabis transversa* (Meigen, 1804).

46 *Dactylolabis wodzickii* (Nowicki, 1867).

Genus: *Epiphragma* Osten-Sacken, 1859.

Subgenus: *Epiphragma* s. str.

47 *Epiphragma ocellaris* (Linné, 1761).

Genus: *Austrolimnophila* Alexander, 1920.

Subgenus: *Austrolimnophila* s. str.

48 *Austrolimnophila ochracea* (Meigen, 1804).

Subgenus: *Archilimnophila* Alexander, 1934.

49 *Austrolimnophila unica* (Osten-Sacken, 1869).

Genus: *Dicranoptycha* Osten-Sacken, 1859.

50 *Dicranoptycha cinerascens* (Meigen, 1818).

51 *Dicranoptycha fuscescens* (Schummel, 1829).

52 *Dicranoptycha livescens* Loew, 1871.

53 *Dicranoptycha paralivescens* Stary, 1972.

Genus: *Lipsothrix* Loew, 1873.

54 *Lipsothrix errans* (Walker, 1848).

55 *Lipsothrix remota* (Walker, 1848).

Genus: *Helius* Lepeletier & Serville, 1828.

Subgenus: *Helius* s. str.

56 *Helius flavus* (Walker, 1856).

57 *Helius longirostris* (Meigen, 1818).

58 *Helius pallirostris* Edwards, 1921. [Krzemiński, 1991]

Genus: *Paradelphomyia* Alexander, 1936.

59 *Paradelphomyia ecalcarata* (Edwards, 1938). [Krzemiński, 1991]

60 *Paradelphomyia fuscula* (Loew, 1873).

61 *Paradelphomyia senilis* (Haliday, 1833). [Krzemiński, 1991]

Genus: *Pseudolimnophila* Alexander, 1919.

Subgenus: *Pseudolimnophila* s. str.

62 *Pseudolimnophila lucorum* (Meigen, 1818).

63 *Pseudolimnophila sepium* (Verrall, 1886).

Genus: *Pilaria* Sintenis, 1889.

64 *Pilaria discicollis* (Meigen, 1818).

65 *Pilaria fuscipennis* (Meigen, 1818).

66 *Pilaria meridiana* (Staeger, 1840).

67 *Pilaria nigropunctata* (Agrell, 1945). [Krzemiński, 1991]

Genus: *Neolimnomyia* Séguy, 1937.

Subgenus: *Neolimnomyia* s. str.

68 *Neolimnomyia batava* (Edwards, 1938).

69 *Neolimnomyia filata* (Walker, 1856) [Wiedeńska, 1993]

Subgenus: *Brachylimnophila* Alexander, 1966.

70 *Neolimnomyia nemoralis* (Meigen, 1818).

Genus: *Eleophila* Rondani, 1856.

Subgenus: *Eleophila* s. str.

71 *Eleophila apicata* (Loew, 1871).

72 *Eleophila maculata* (Meigen, 1804).

73 *Eleophila miliaria* (Egger, 1863) /L.

74 *Eleophila mundata* (Loew, 1871) /L.

75 *Eleophila submarmorata* (Verrall, 1887).

76 *Eleophila trimaculata* (Zetterstedt, 1838).

77 *Eleophila verralli* (Bergroth, 1912).

Genus: *Adelphomyia* Bergroth, 1891.

78 *Adelphomyia punctum* (Meigen, 1818) /L.

Genus: *Limnophila* Macquart, 1834.

- 79 *Limnophila pictipennis* (Meigen, 1818).
80 *Limnophila punctata* (Schrank, 1781).

Genus: *Eutonia* van der Wulp, 1874.

- 81 *Eutonia barbipes* (Meigen, 1804) /L.

Genus: *Euphylidorea* Alexander, 1972.

- 82 *Euphylidorea aperta* (Verrall, 1887).
83 *Euphylidorea fulvonervosa* (Schummel, 1829).
84 *Euphylidorea lineola* (Meigen, 1804).
85 *Euphylidorea phaeostigma* (Schummel, 1829).

Genus: *Phylidorea* Bigot, 1854.

- 86 *Phylidorea abdominalis* (Staeger, 1840).
87 *Phylidorea bicolor* (Meigen, 1804).
88 *Phylidorea ferruginea* (Meigen, 1818).
89 *Phylidorea glabricula* (Meigen, 1830).
90 *Phylidorea nigricollis* (Meigen, 1830).
91 *Phylidorea nigronotata* (Siebke, 1870).
92 *Phylidorea squalens* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Idioptera* Macquart, 1834.

- 93 *Idioptera fasciata* (Linne, 1767).
94 *Idioptera pulchella* (Meigen, 1830).

Genus: *Prinolabis* Osten-Sacken, 1859.

- 95 *Prinolabis platyptera* (Macquart, 1826).

Genus: *Hexatoma* Latreille, 1809.

Subgenus: *Hexatoma* s. str.

- 96 *Hexatoma bicolor* (Migen, 1818).
97 *Hexatoma burmeisteri* (Loew, 1865).
98 *Hexatoma gaedi* (Meigen, 1830).
Subgenus: *Trimacromera* Enderlein, 1936.
99 *Hexatoma nubeculosa* (Burmeister, 1829).

Eriopterinae

Genus: *Neolimnophila* Alexander, 1920.

- 100 *Neolimnophila carteri* (Tonnoir, 1921).

- 101 *Neolimnophila placida* (Meigen, 1830) /L.

Genus: *Crypteria* Bergroth, 1913.

Subgenus: *Crypteria* s. str.

- 102 *Crypteria limnophiloides* Bergroth, 1913.

Genus: *Phyllolabis* Osten-Sacken, 1877.

- 103 *Phyllolabis macroura* (Siebke, 1863). [Krzemiński, 1991]

Genus: *Chionea* Dalman, 1816.

Subgenus: *Chionea* s. str.

- 104 *Chionea araneoides* Dalman, 1816.

Subgenus: *Niphadobata* Enderlein, 1936.

- 105 *Chionea botosaneanui* (Burghele-Balacesco, 1969).
106 *Chionea lutescens* Lundström, 1907.

Genus: *Rhabdomastix* Skuse, 1890.

Sacandaga Alexander, 1911.

- 107 *Rhabdomastix hirticornis* (Lackschewitz, 1940).
108 *Rhabdomastix laeta* (Loew, 1873).
109 *Rhabdomastix subparva* Stary, 1971.

Genus: *Psiloconopa* Zetterstedt, 1838.

Subgenus: *Trimicra* Osten-Sacken, 1861.

- 110 *Psiloconopa pilipes* (Fabricius, 1787).

Genus: *Symplecta* Meigen, 1830.

- 111 *Symplecta hybrida* (Meigen, 1804).
112 *Symplecta stictica* (Meigen, 1818).

Genus: *Erioptera* Meigen, 1803.

- Subgenus: *Mesocyphona* Osten-Sacken, 1869.
113 *Erioptera bivittata* (Loew, 1873).
114 *Erioptera fossarum* (Loew, 1873).

Subgenus: *Erioptera* s. str.

- 115 *Erioptera divisa* (Walker, 1848).
116 *Erioptera fuscipennis* Meigen, 1818.
117 *Erioptera fusculenta* Edwards, 1938.
118 *Erioptera gemina* Tjeder, 1967.

119 *Erioptera griseipennis* (Meigen, 1838).

120 *Erioptera limbata* Loew, 1873 /L.

121 *Erioptera lutea* Meigen, 1804.

122 *Erioptera nigripalpis* Goetghebuer, 1920.

123 *Erioptera sordida* Zetterstedt, 1838.

Genus: *Arctoconopa* Alexander, 1955.

124 *Arctoconopa melampodia* (Loew, 1873).

Genus: *Erioconopa* Stary, 1976.

125 *Erioconopa diuturna* (Walker, 1848).

126 *Erioconopa trivialis* (Meigen, 1818).

Genus: *Rhypholophus* Kolenati, 1860.

127 *Rhypholophus fascipennis* (Zetterstedt, 1838).

128 *Rhypholophus haemorrhoidalis* (Zetterstedt, 1838).

129 *Rhypholophus phryganopterus* Kolenati, 1860.

130 *Rhypholophus varius* (Wiedemann, 1818).

Genus: *Ormosia* Rondani, 1856.

Subgenus: *Ormosia* s. str.

131 *Ormosia aciculata* Edwards, 1921.

132 *Ormosia albitibia* Edwards, 1921.

133 *Ormosia bifida* (Lackschewitz, 1940).

134 *Ormosia clavata* (Tonnoir, 1920).

135 *Ormosia depilata* Edwards, 1938.

136 *Ormosia hederae* (Curtis, 1835).

137 *Ormosia lineata* (Meigen, 1804).

138 *Ormosia moravica* Stary, 1969.

139 *Ormosia nodulosa* (Macquart, 1826).

140 *Ormosia pseudosimilis* (Lundström, 1912).

141 *Ormosia ruficauda* (Zetterstedt, 1838).

142 *Ormosia similis* (Staeger, 1840).

Genus: *Ilisia* Rondani, 1856.

143 *Ilisia maculata* (Meigen, 1804).

144 *Ilisia occoecata* Edwards, 1936.

Genus: *Hoplolabis* Osten-Sacken, 1869.

Subgenus: *Parilisia* Savchenko, 1976.

145 *Hoplolabis areolata* (Siekbe, 1873).

146 *Hoplolabis manneheimsi* (Mendl, 1974).

147 *Hoplolabis spinosa* (Nielsen, 1953).

148 *Hoplolabis subalpina* ??Bngt, 1947. [Wiedeńska, 1993]

149 *Hoplolabis vicina* (Tonnoir, 1920).

150 *Hoplolabis yezoana* (Alexander, 1924). [Wiedeńska, 1993]

Genus: *Gonempeda* Alexander, 1924.

151 *Gonempeda flava* (Schummel, 1829).

Genus: *Cheilotrichia* Rossi, 1848.

Subgenus: *Cheilotrichia* s. str.

152 *Cheilotrichia exigua* Lackschewitz, 1940. [Wiedeńska, 1993]

153 *Cheilotrichia imbuta* (Meigen, 1818).

Subgenus: *Empeda* Osten-Sacken, 1869.

154 *Cheilotrichia affinis* (Lackschewitz, 1927).

155 *Cheilotrichia cinerascens* (Meigen, 1804).

156 *Cheilotrichia neglecta* (Lackschewitz, 1927).

Genus: *Molophilus* Curtis, 1833.

Subgenus: *Molophilus*, s. str.

157 *Molophilus appendiculatus* (Staeger, 1840).

158 *Molophilus ater* (Meigen, 1804).

159 *Molophilus bifidus* Goetghebuer, 1920.

160 *Molophilus bihamatus* Meijere, 1818.

161 *Molophilus cinereifrons* Meijere, 1920.

162 *Molophilus corniger* Meijere, 1920.

163 *Molophilus curvatus* Tonnoir, 1920.

164 *Molophilus flavus* Goetghebuer, 1920.

165 *Molophilus fluviatilis* Bangerter, 1947.

166 *Molophilus griseus* (Meigen, 1804).

167 *Molophilus lackschewitzianus* Alexander, 1953.

168 *Molophilus mediuss* Meijere, 1918.

169 *Molophilus niger* Goetghebuer, 1920.

170 *Molophilus nodicornis* Lackschewitz, 1935 /L.

171 *Molophilus obscurus* (Meigen, 1818).

172 *Molophilus occultus* Meijere, 1918.

173 *Molophilus ochraceus* (Meigen, 1818).

174 *Molophilus ochrescens* Edwards, 1938.

175 *Molophilus pleuralis* Meijere, 1920.

176 *Molophilus priapus* Lackschewitz, 1935. [Wiedeńska, 1993]

177 *Molophilus propinquus* (Egger, 1863).

178 *Molophilus repentinus* Stary, 1970. [Wiedeńska, 1993]

179 *Molophilus scutellatus* Goetghebuer, 1929.

180 *Molophilus serpentiger* Edwards, 1938.

181 *Molophilus strobnilianus* ?? [Palaczyk in Pawłowski et al., 1995: 159]

182 *Molophilus undulatus* Tonnoir, 1920.

183 *Molophilus variispinus* Stary, 1971.

Genus: *Tasiocera* Skuse, 1890.

Subgenus: *Dasymolophilus* Goetghebuer, 1920.

184 *Tasiocera fuscescens* (Lackschewitz, 1940).

185 *Tasiocera jenkinsoni* Freeman, 1951.

186 *Tasiocera murina* (Meigen, 1818).

Genus: *Gnophomyia* Osten-Sacken, 1859.

Subgenus: *Gnophomyia* s. str.

187 *Gnophomyia lugubris* (Zetterstedt, 1838).

188 *Gnophomyia niridipennis* (Gimmerthal, 1847).

Genus: *Gonomyia* Meigen, 1818.

Subgenus: *Gonomyia* s. str.

189 *Gonomyia dentata* Meijere, 1920.

190 *Gonomyia lucidula* Meijere, 1920.

191 *Gonomyia simplex* Tonnoir, 1920.

192 *Gonomyia tenella* (Meigen, 1818).

Subgenus: *Prolipophleps* Savchenko, 1972.

193 *Gonomyia abbreviata* Loew, 1873.

Genus: *Ellipteroides* Becker, 1907.

Subgenus: *Protogonomyia* Alexander, 1934.

194 *Ellipteroides limbata* (Roser, 1840) /L.

Subgenus: *Ellipteroides* s. str.

195 *Ellipteroides lateralis* (Macquart, 1835) /L.

Genus: *Idiocera* Dale, 1842.

Subgenus: *Euptilostena* Alexander, 1938.

196 *Idiocera (Euptilostena) jucunda* (Loew, 1873).

Limoniinae

Genus: *Elliptera* Schiner, 1863.

197 *Elliptera omissa* Schiner, 1863 /L.

Genus: *Antocha* Osten-Sacken, 1859.

Subgenus: *Antocha* s. str.

198 *Antocha vitripennis* (Meigen, 1830).

Genus: *Dicranomyia* Stephens, 1829.

Subgenus: *Dicranomyia* s. str.

199 *Dicranomyia autumnalis* (Staeger, 1840).

200 *Dicranomyia chorea* (Meigen, 1818).

201 *Dicranomyia coeiana* (Nielsen, 1959). [Krzemiński, 1991]

202 *Dicranomyia conchifera* (Strobl, 1901).

203 *Dicranomyia didyma* (Meigen, 1804).

204 *Dicranomyia distendens* Lundström, 1912. [Krzemiński, 1991]

205 *Dicranomyia frontalis* (Staeger, 1840).

206 *Dicranomyia handlirschi* Lackschewitz, 1928.

207 *Dicranomyia longipennis* (Schummel, 1829).

208 *Dicranomyia luteipennis* Goetghebuer, 1920.

209 *Dicranomyia mitis* (Meigen, 1830).

210 *Dicranomyia omissinervis* Meijere, 1918.

211 *Dicranomyia ornata* (Meigen, 1818).

212 *Dicranomyia patens* Lundström, 1907 /D.

213 *Dicranomyia sera* (Walker, 1848).

214 *Dicranomyia ventralis* (Schummel, 1829) /L.

Subgenus: *Salebriella* Savchenko, 1978.

215 *Dicranomyia tristis* (Schummel, 1829).

Subgenus: *Sphaeropyga* Savchenko, 1976.

216 *Dicranomyia danica* Kuntze, 1919 /L.

217 *Dicranomyia stigmatica* (Meigen, 1830).

Subgenus: *Melanolimonia* Alexander, 1965.

218 *Dicranomyia caledonica* Edwards, 1926.

219 *Dicranomyia morio* (Fabricius, 1787).

Subgenus: *Numantia* Bigot, 1854.

220 *Dicranomyia fusca* (Meigen, 1804).

Genus: *Rhipidia* Meigen, 1818.

221 *Rhipidia duplicata* (Doane, 1900).

222 *Rhipidia punctiplena* Mik, 1887. [Palaczyk in Pawłowski et al., 1995:
159]

223 *Rhipidia uniseriata* (Schiner, 1864).

Genus: *Discobola* Osten-Sacken, 1865.

224 *Discobola annulata* (Linné, 1758). [Krzemiński, 1991]

225 *Discobola cesarea* (Osten-Sacken, 1854) /L.

226 *Discobola parvispinula* (Alexander, 1947). [Wiedeńska, 1993]

Genus: *Neolimonia* Alexander, 1964.

227 *Neolimonia dumetorum* (Meigen, 1804).

Genus: *Achyrolimonia* Alexander, 1965.

228 *Achyrolimonia decemmaculata* (Loew, 1873).

Genus: *Metalimnobia* Matsumura, 1911.

229 *Metalimnobia bifasciata* (Schrank, 1781).

230 *Metalimnobia quadrimaculata* (Linné, 1761).

231 *Metalimnobia quadrinotata* (Meigen, 1818).

Genus: *Atypophthalmus* Brunetti, 1911.

Subgenus: *Atypophthalmus*, s. str.

232 *Atypophthalmus inustus* (Meigen, 1818).

Subgenus: *Microlimonia* Savchenko in Savchenko & Krivolutskaya,
1976.

233 *Atypophthalmus machidai* (Alexander, 1921). [Krzemiński, 1991]

Genus: *Limonia* Meigen, 1803.

234 *Limonia albifrons* (Meigen, 1818).

235 *Limonia flavipes* (Fabricius, 1787).

236 *Limonia interjecta* Stary, 1974. [Krzemiński, 1991]

237 *Limonia macrostigma* (Schummel, 1829).

238 *Limonia nigropunctata* (Schummel, 1829).

239 *Limonia nubeculosa* Meigen, 1804.

240 *Limonia stigma* (Meigen, 1818).

241 *Limonia sylvicola* (Schummel, 1829).

242 *Limonia taurica* (Strobl, 1895).

243 *Limonia tripunctata* (Fabricius, 1781).

244 *Limonia trivittata* (Schummel, 1829).

Unplaced species:

Gnophomyia albifrons Loew*.

Dactylolabis bicolor Loew*.

Hexatoma bimaculata ?*.

Limnobia distinctissima Wiedeman*.

Erioptera fragilis Loew*.

Erioptera longicauda Loew*.

Limnobia nudicornis Schummel*.

Limnobia praeusta Schummel*.

Limnobia ruficornis Schummel*.

Limnobia sexnotata Schummel*.

Limnobia trifasciata Loew*.

Limnobia trisulcata Schummel*.

Cylindrotomidae

Genus: *Cylindrotoma* Macquart, 1834.

245 *Cylindrotoma distinctissima* (Meigen, 1818).

Genus: *Phalacrocerina* Schiner, 1863.

246 *Phalacrocerina replicata* (Linné, 1758).

Genus: *Diogma* Edwards, 1938.

247 *Diogma glabrata* (Meigen, 1818).

Genus: *Triogma* Schiner, 1863.

248 *Triogma trisulcata* (Schummel, 1829).

Tipulidae

Dolichopezinae

Genus: *Dolichopeza* Curtis, 1825.

Subgenus: *Dolichopeza* s. str.

249 *Dolichopeza albipes* (Ström, 1768).

Tipulinae

Genus: *Prionocera* Loew, 1844.

250 *Prionocera subserricornis* (Zetterstedt, 1851).

251 *Prionocera turcica* (Fabricius, 1781).

Genus: *Tipula* Linné, 1758.

252 *Tipula czizeki* De Jong [Szadziewski, 1983] Brak w 1991 ?subg

Subgenus: *Tipula* s. str.

253 *Tipula oleracea* Linné, 1758.

254 *Tipula paludosa* Meigen, 1830.

255 *Tipula subcunctans* Alexander, 1921.

Subgenus: *Yamatotipula* Matsumura, 1916.

256 *Tipula caesia* Schummel, 1833.

257 *Tipula couckei* Tonnoir, 1921.

258 *Tipula fenestrella* Theowald, 1980.

259 *Tipula latemarginata* Alexander, 1921.

260 *Tipula marginella* Theowald, 1980.

261 *Tipula montium* Egger, 1863.

262 *Tipula pierrei* Tonnoir, 1921.

263 *Tipula pruinosa* Wiedemann, 1817.

Subgenus: *Acutipula* Alexander, 1924.

264 *Tipula fulvipennis* De Geer, 1776.

265 *Tipula luna* Westhoff, 1879.

266 *Tipula maxima* Poda, 1761.

267 *Tipula tenuicornis* Schummel, 1833.

268 *Tipula vittata* Meigen, 1804.

Subgenus: *Platytipula* Matsumura, 1916.

269 *Tipula luteipennis* Meigen, 1830.

270 *Tipula melanoceros* Schummel, 1833.

Subgenus: *Nigrotipula* Hutson & Vane-Wright, 1969.

271 *Tipula nigra* Linné, 1758.

Subgenus: *Schummelia* Edwards, 1931.

272 *Tipula variicornis* (Schummel, 1833).

Subgenus: *Vestiplex* Bezzi, 1924.

273 *Tipula exscisa* Schummel, 1833.

274 *Tipula hortorum* Linné, 1758. [Krzemiński, 1991]

275 *Tipula nubeculosa* Meigen, 1804.

276 *Tipula scripta* Meigen, 1830.

Subgenus: *Emodotipula* Alexander, 1966.

277 *Tipula saginata* Bergroth, 1891.

Subgenus: *Lunatipula* Edwards, 1931.

278 *Tipula affinis* Schummel, 1833.

279 *Tipula fascipennis* Wiedemann in Meigen, 1818.

280 *Tipula laetabilis* Zetterstedt, 1838.

281 *Tipula limitata* Schummel, 1833.

282 *Tipula lunata* Linné, 1758.

283 *Tipula mellea* Schummel, 1833.

284 *Tipula recticornis* Schummel, 1833.

285 *Tipula selene* Meigen, 1830.

286 *Tipula vernalis* Meigen, 1804.

Subgenus: *Mediotipula* Pierre, 1924.

287 *Tipula stigmatella* Schummel, 1833.

Subgenus: *Savtshenka* Mannheims, 1962.

288 *Tipula confusa* Van der Wulp, 1887.

289 *Tipula grisescens* Zetterstedt, 1851.

290 *Tipula obsoleta* Meigen, 1818.

291 *Tipula pagana* Meigen, 1818.

292 *Tipula rufina* Meigen, 1818.

293 *Tipula signata* Staeger, 1840.

Subgenus: *Pterelachisus* Rondani, 1842.

294 *Tipula crassiventris* Riedel, 1913.

295 *Tipula irrorata* Macquart, 1826.

296 *Tipula luridorostris* Schummel, 1833.

297 *Tipula mayerduerii* Egger, 1863.

298 *Tipula pabulina* Meigen, 1818.

299 *Tipula pauli* Mannheims, 1964.

300 *Tipula pseudovariipennis* Czizek, 1912.

301 *Tipula submarmorata* Schummel, 1833.

302 *Tipula truncorum* Meigen, 1830.

303 *Tipula variipennis* Wiedemann in Meigen, 1818.

Subgenus: *Odonatisca* Savtshenko, 1956.

304 *Tipula nodicornis* Meigen, 1818.

Subgenus: *Dendrotipula* Savtshenko, 1964.

305 *Tipula flavolineata* Meigen, 1804.

Subgenus: *Beringotipula* Savtshenko, 1961.

306 *Tipula unca* Wiedemann, 1817.

Genus: *Nephrotoma* Meigen, 1803.

307 *Nephrotoma aculeata* (Loew, 1871).

308 *Nephrotoma analis* (Schummel, 1833).

- 309 *Nephrotoma appendiculata* (Pierre, 1919).
310 *Nephrotoma cornicina* (Linné, 1758).
311 *Nephrotoma crocata* (Linné, 1758).
312 *Nephrotoma dorsalis* (Fabricius, 1781).
313 *Nephrotoma flavescens* (Linné, 1758).
314 *Nephrotoma guestfalica* (Westhoff, 1879).
315 *Nephrotoma lindneri* Mannheims, 1951.
316 *Nephrotoma lunulicornis* (Schummel, 1833).
317 *Nephrotoma pratensis* (Linné, 1758).
318 *Nephrotoma quadrifaria* (Meigen, 1804).
319 *Nephrotoma quadristriata* (Schummel, 1833).
320 *Nephrotoma scalaris* (Wiedemann in Meigen, 1818).
321 *Nephrotoma scurra* (Meigen, 1818).
322 *Nephrotoma submaculosa* Edwards, 1928.

Ctenophorinae

Genus: *Dictenidia* Brullé, 1833.

- 323 *Dictenidia bimaculata* (Linné, 1761).

Genus: *Ctenophora* Meigen, 1803.

Subgenus: *Ctenophora* s. str.

- 324 *Ctenophora flaveolata* (Fabricius, 1794). [Krzemiński, 1991]

- 325 *Ctenophora guttata* Wiedemann in Meigen, 1818.

- 326 *Ctenophora pectinicornis* (Linné, 1758).

Subgenus: *Cnemoneosis* Enderlein, 1921.

- 327 *Ctenophora fastuosa* Loew, 1871.

Genus: *Tanyptera* Latreille, 1804.

Subgenus: *Tanyptera* s. str.

- 328 *Tanyptera atrata* (Linné, 1758).

Unplaced species:

Tipula longirostris Schummel, 1833*.

Ptychopteridae

Genus: *Ptychoptera* Meigen, 1803.

- 329 *Ptychoptera albimana* (Fabricius, 1787).

- 330 *Ptychoptera contaminata* (Linné, 1758).

- 331 *Ptychoptera handlirschi* (Czizek, 1919).

- 332 *Ptychoptera lacustris* Meigen, 1830.

- 333 *Ptychoptera longicauda* Tonnoir, 1919. [Krzemiński, 1991]

- 334 *Ptychoptera minuta* Tonnoir, 1919.

- 335 *Ptychoptera paludosa* Meigen, 1804.

- 336 *Ptychoptera scutellaris* Meigen, 1818.

- 337 *Ptychoptera silvicola* Zwyrtek & Rozkosny, 1967. [Krzemiński, 1991]

Psychodidae

Trichomyinae

Genus: *Trychomyia* Curtis, 1839.

- 338 *Trychomyia urbica* Haliday, 1839.

Sycoracinae

Genus: *Sycorax* Curtis, 1839.

Sycorax brak gatunku??.

Psychodinae

Genus: *Psychoda* Latreille, 1796.

- 339 *Psychoda albipennis* Zetterstedt, 1850.

- 340 *Psychoda cinerea* Banks, 1894.

- 341 *Psychoda parthenogenetica* Tonnoir, 1940.

- 342 *Psychoda phalaenoides* Linnaeus, 1758.

- 343 *Psychoda severini* Tonnoir, 1940.

- 344 *Psychoda surcoufi* Tonnoir, 1922.

Genus: *Tinearia* Schellenberg, 1803.

- 345 *Tinearia alternata* Say, 1824.

Genus: *Pericoma* Walker, 1856.

- 346 *Pericoma blandula* Eaton, 1893.

- 347 *Pericoma diversa* Tonnoir, 1920.

- 348 *Pericoma exquisita* Tonnoir, 1893.

- 349 *Pericoma fallax* Eaton, 1893.

- 350 *Pericoma formosa* Nielsen, 1964.

Genus: *Saraiella* ??.

- 351 *Saraiella carpatica* Vaillant, 1981.

Genus: *Berdeniella* Vaillant, 1976.

- 352 *Berdeniella manicata* (Tonnoir, 1920).
353 *Berdeniella unispinosa* (Tonnoir, 1919).

Genus: *Bazarella* Vaillant, 1960.

- 354 *Bazarella neglecta* (Eaton, 1893).
355 *Bazarella subneglecta* (Tonnoir, 1922).

Genus: *Ulomyia* Walker, 1856.

- 356 *Ulomyia annulata* (Tonnoir, 1919).
357 *Ulomyia fuliginosa* (Meigen, 1804).
358 *Ulomyia ophicornis* Vaillant, 1983.

Genus: *Satchelliella* Vaillant, 1979.

- 359 *Satchelliella canescens* (Meigen, 1804).
360 *Satchelliella crispi* (Freeman, 1953).
361 *Satchelliella cubitospinosa* (Jung, 1953).
362 *Satchelliella mutua* (Eaton, 1893).
363 *Satchelliella nubila* (Meigen, 1818).
364 *Satchelliella pilularia* (Tonnoir, 1940).
365 *Satchelliella palustris* (Meigen, 1818).
366 *Satchelliella trivialis* (Eaton, 1893).

Genus: *Clytocerus* Eaton, 1904.

- 367 *Clytocerus ocellaris* (Meigen, 1804).

Genus: *Paramormia* Enderlein, 1935.

- 368 *Paramormia fratercula* Eaton, 1907.
369 *Paramormia polyacoidae* (Krek, 1971).
370 *Paramormia ustulata* (Walker, 1856). <[Szadziewski, 1983]

Genus: *Jungiella* Vaillant, 1972.

- 371 *Jungiella concors* (Eaton, 1893).
372 *Jungiella longicornis* (Tonnoir, 1919).
373 *Jungiella soleata* (Walker, 1856).
374 *Jungiella valachia* (Vaillant, 1963).

Genus: *Telmatoscopus* Eaton, 1904.

- 375 *Telmatoscopus incanus* (Nielsen, 1964).
376 *Telmatoscopus similis* Tonnoir, 1922.

- 377 *Telmatoscopus tristis* (Meigen, 1810).

Genus: *Peripsychoda* Enderlein, 1935.

- 378 *Peripsychoda auriculata* (Curtis, 1839).
379 *Peripsychoda fusca* (Macquart, 1826).

Genus: *Panimerus* Eaton, 1913.

- 380 *Panimerus albifacies* (Tonnoir, 1919).
381 *Panimerus intellegus* (Jung, 1956).
382 *Panimerus niesiolowskii* Wagner, 1985.
383 *Panimerus notabilis* (Eaton, 1893).
384 *Panimerus normia* Enderlein, 1935.
385 *Panimerus similis* (Tonnoir) [Szadziewski, 1983] Brak w 1991

Genus: *Tonnoiriella* Vaillant, 1972.

- 386 *Tonnoiriella nigricauda* (Tonnoir, 1919).

Genus: *Philosepedon* Eaton, 1904.

- 387 *Philosepedon humeralis* (Meigen, 1818).
Blephariceridae

Genus: *Blepharicera* Macquart, 1843.

- 388 *Blepharicera fasciata* (Westwood, 1842).

Genus: *Liponeura* Loew, 1844.

- 389 *Liponeura brevirostris* Loew, 1877.
390 *Liponeura cinerascens* Loew, 1844 /L.
391 *Liponeura cordata* Vimmer, 1916 /L.
392 *Liponeura minor* Bischoff, 1922.
393 *Liponeura vimmeri* Mannheims, 1954. [Niesiołowski & Wagner, 1991]

Dixidae

Genus: *Dixa* Meigen, 1818.

- 394 *Dixa maculata* Meigen, 1818.
395 *Dixa nebulosa* Meigen, 1830.
396 *Dixa puberula* Loew, 1849.
397 *Dixa submaculata* Edwards, 1920.

Genus: *Dixella* Dyar & Shannon, 1924.

Paradixa Tonnoir, 1924.

- 398 *Dixella aestivalis* (Meigen, 1818).
 apriliina Meigen, 1818.
399 *Dixella amphibia* (De Geer, 1776).
400 *Dixella autumnalis* (Meigen, 1838).
401 *Dixella campinosica* (Tarwid, 1938).
402 *Dixella intrudens* (Tarwid, 1938).
403 *Dixella obscura* (Loew, 1849).
 pyrenaica Seguy, 1921.

Chaoboridae

Genus: *Mochlonyx* Loew, 1844.

- 404 *Mochlonyx culiciformis* (De Geer, 1776).
 martinii Edwards, 1930.

Genus: *Chaoborus* Lichtensteins, 1800.

- 405 *Chaoborus crystallinus* (De Geer, 1776).
406 *Chaoborus flavicans* (Meigen, 1818).
 alpinus Peus, 1938.
407 *Chaoborus obscuripes* (Van der Wulp, 1867).
408 *Chaoborus pallidus* (Fabricius, 1792).

Culicidae

Anophelinae

Genus: *Anopheles* Meigen, 1818.
Subgenus: *Anopheles* Meigen, 1818.

- 409 *Anopheles atroparvus* Van Thiel, 1927.
410 *Anopheles claviger* (Meigen, 1804).
 bifurcatus Meigen, 1818.
411 *Anopheles maculipennis* Meigen, 1818.
 maculipennis *maculipennis* Meigen, 1818.
 maculipennis *typicus* Hacket & Missiroli, 1935.
412 *Anopheles messeae* Falleroni, 1926.
?? *maculipennis messeae* Falleroni, 1926.
413 *Anopheles plumbeus* Stephens, 1828.

Culicinae

Genus: *Culiseta* Felt, 1904.

Subgenus: *Culiseta* Felt, 1904.

- 414 *Culiseta alaskaensis* (Ludlow, 1906).

- 415 *Culiseta annulata* (Schrank, 1776).
416 *Culiseta glaphyroptera* (Schiner, 1864).
417 *Culiseta subochrea* (Edwards, 1921).
?? *annulata subochrea* (Edwards, 1921).
 Subgenus: *Culicella* Felt, 1904.
418 *Culiseta fumipennis* (Stephens, 1825).
419 *Culiseta morsitans* (Theobald, 1901).
420 *Culiseta ochroptera* (Peus, 1935).
?? *silvestris ochroptera* (Peus, 1935).

Genus: *Coquillettidia* Dyar, 1905.

Subgenus: *Coquillettidia* Dyar, 1905.

- 421 *Coquillettidia richardi* (Ficalbi, 1889).

Genus: *Aedes* Meigen, 1818.

Subgenus: *Ochlerotatus* Lynch Arribalzaga, 1891.

- 422 *Aedes annulipes* (Meigen, 1830).
423 *Aedes behningi* Martini, 1926. [Wegner, 1991]
424 *Aedes cantans* (Meigen, 1818).
 maculatus Meigen, 1804.
425 *Aedes caspius* (Pallas, 1771).
426 *Aedes cataphylla* Dyar, 1916.
427 *Aedes communis* (De Geer, 1776).
428 *Aedes cyprius* Ludlow, 1919.
429 *Aedes detritus* (Haliday, 1833).
430 *Aedes dianteus* Howard, Dyar & Knab, 1912.
431 *Aedes dorsalis* (Meigen, 1830).
432 *Aedes euedes* Howard, Dyar et Knab, 1913.
 beklemishevi Denisova, 1955.
433 *Aedes excrucians* (Walker, 1856).
434 *Aedes flavescens* (Müller, 1764).
435 *Aedes hexodontus* Dyar, 1916. [Wegner, 1991]
436 *Aedes intrudens* Dyar, 1919.
437 *Aedes leucomelas* (Meigen, 1804).
438 *Aedes nigrinus* (Eckstein, 1918).
439 *Aedes nigripes* (Zetterstedt, 1838).
440 *Aedes pionips* Dyar, 1919. [Wegner, 1991]
441 *Aedes pullatus* (Coquillett, 1904).
442 *Aedes punctor* (Kirby, 1837).

443 *Aedes riparius* Dyar et Knab, 1907.

444 *Aedes rusticus* (Rossi, 1790).

445 *Aedes sticticus* (Meigen, 1838).

Subgenus: *Aedimorphus* Theobald, 1903.

446 *Aedes vexans* (Meigen, 1830).

Subgenus: *Finlaya* Theobald, 1903.

447 *Aedes geniculatus* (Olivier, 1791).

Subgenus: *Aedes* Meigen, 1818.

448 *Aedes cinereus* Meigen, 1818.

449 *Aedes esoensis rossicus* Dolbeshkin, Gorickaja et Mitrofanova, 1930

?czy synonim podgatunku nominatywnego Yamada, 1921

450 *Aedes geminus* Peus, 1970. N? (without data)

Genus: *Culex* Linnaeus, 1758.

Subgenus: *Barraudius* Edwards, 1921.

451 *Culex modestus* Ficalbi, 1889.

Subgenus: *Neoculex* Dyar, 1905.

452 *Culex territans* Walker, 1856.

Subgenus: *Maillotia* Theobald, 1907.

453 *Culex hortensis* Ficalbi, 1889.

Subgenus: *Culex* Linnaeus, 1758.

454 *Culex pipiens* Linnaeus, 1758.

455 *Culex torrentium* Martini, 1925.

Chironomidae

Telmatogetoninae

Genus: *Telmatogeton* Schiner, 1866.

456 *Telmatogeton japonicus* Tokunaga, 1933 /M.

remanei Remmert, 1963.

gedanensis Szadziewski, 1977.

Podonominae

Genus: *Lasiodiamesa* Kieffer, 1924.

457 *Lasiodiamesa gracilis* (Kieffer, 1924).

458 *Lasiodiamesa sphagnicola* (Kieffer, 1925).

Genus: *Parochlus* Enderlein, 1912.

459 *Parochlus kiefferi* (Garett, 1925). [Kownacki, 1991]

Tanypodinae

Anatopyniini

Genus: *Anatopynia* Johannsen, 1905.

460 *Anatopynia plumipes* (Fries, 1823).

Macropelopiini

Genus: *Macropelopia* Thienemann, 1916.

461 *Macropelopia adaucta* Kieffer, 1916.

goetghebueri Kieffer, 1918.

marginata Kieffer, 1918.

462 *Macropelopia nebulosa* (Meigen, 1804).

bimaculata Kieffer, 1906.

hirtipes Kietfer 1922.

463 *Macropelopia notata* (Meigen, 1818).

Genus: *Apsectrotanypus* Fittkau, 1962.

464 *Apsectrotanypus trifascipennis* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Psectrotanyus* Kieffer 1909.

465 *Psectrotanyus varius* (Fabricius, 1787).

brevicalcar Kieffer, 1909.

Genus: *Procladius* Skuse, 1889.

Subgenus: *Proeladius* Skuse, s. str.

466 *Procladius choreus* (Meigen, 1804).

467 *Procladius cinereus* Goetghebuer, 1936.

468 *Procladius culiciformis* (Linnaeus, 1767).

469 *Procladius dimidiatus* (Kieffer, 1924) /D, L.

470 *Procladius distans* (Kieffer, 1909) /D, L.

471 *Procladius duodenarius* (Kieffer, 1924) /D, L.

472 *Procladius fulvus* (Kieffer, 1924) /D, L.

473 *Procladius longistylus* (Kieffer, 1916) /L.

474 *Procladius nigriventris* (Kieffer, 1924) /L.

475 *Procladius sagittalis* (Kieffer, 1909).

476 *Procladius signatus* (Zetterstedt, 1850).

477 *Procladius silesiacus* (Kieffer, 1924) /D, L.

478 *Procladius squamiger* (Kieffer, 1924) /L.

479 *Procladius tatrensis* Gowin, 1944.

Subgenus: *Psilotanypus* Kieffer, 1906.

480 *Procladius albinervis* (Kieffer, 1918).

481 *Procladius flavifrons* Edwards, 1929.

482 *Procladius imicola* Kieffer, 1922.

483 *Procladius lugens* Kieffer, 1915.

484 *Procladius rufovittatus* (van der Wulp, 1873).

Tanypodini

Genus: *Tanypus* Meigen 1803.

485 *Tanypus kraatzi* (Kieffer, 1913).

486 *Tanypus punctipennis* (Meigen, 1818).

487 *Tanypus vilipennis* (Kieffer, 1918).

Coelotanypodini

Genus: *Clinotanypus* Kieffer, 1913.

488 *Clinotanypus nervosus* (Meigen, 1818).

Pentaneurini

Genus: *Natarsia* Fittkau, 1962.

489 *Natarsia punctata* (Fabricius, 1805).

Genus: *Thienemannimyia* Fittkau, 1957.

490 *Thienemannimyia carnea* (Fabricius, 1805).

491 *Thienemannimyia geijskesi* (Goetghebuer, 1934).

492 *Thienemannimyia laeta* (Meigen, 1818).

493 *Thienemannimyia lentiginosa* (Fries, 1823).

494 *Thienemannimyia vitellina* (Kieffer, 1916).

Genus: *Rheopelopia* Fittkau, 1962.

495 *Rheopelopia ornata* (Meigen, 1838).

Genus: *Conchapelopia* Fittkau, 1957.

496 *Conchapelopia melanops* (Wiedemann, 1818).

497 *Conchapelopia pallidula* (Meigen, 1818).

Genus: *Guttipelopia* Fittkau, 1962.

498 *Guttipelopia guttipennis* (van der Wulp, 1874).

Genus: *Krenopelopia* Fittkau, 1962.

499 *Krenopelopia binotata* (Wiedemann, 1817).

Genus: *Zavrelimyia* Fittkau, 1962.

500 *Zavrelimyia barbatipes* (Kieffer, 1911).

501 *Zavrelimyia hirtimana* (Kieffer, 1918).

502 *Zavrelimyia melaneura* (Meigen, 1804).

albipennis Kieffer, 1918.

tetrasticta Kieffer, 1918.

503 *Zavrelimyia nubila* (Meigen, 1830).

504 *Zavrelimyia subrecta* (Kieffer, 1918) /D.

Unplaced species ("Zavrelimyia")

505 *Zavrelimyia chirophora* (Kieffer, 1923).

506 *Zavrelimyia guatuorpunctata* (Kieffer, 1922).

Genus: *Paramerina* Fittkau, 1962.

507 *Paramerina cingulata* (Walker, 1856).

508 *Paramerina divisa* (Walker, 1856).

Genus: *Larsia* Fittkau, 1962.

509 *Larsia curticalcar* (Kieffer, 1918).

Genus: *Trissopelopia* Kieffer, 1923.

510 *Trissopelopia flavidia* Kieffer, 1923.

511 *Trissopelopia longimana* (Staeger, 1839).

Genus: *Xenopelopia* Fittkau, 1962.

512 *Xenopelopia falcigera* (Kieffer, 1911).

arcigera Kieffer, 1921.

Genus: *Monopelopia* Fittkau, 1962.

513 *Monopelopia tenuicalcar* (Kieffer, 1918).

Genus: *Nilotanypus* Kieffer, 1923.

514 *Nilotanypus dubius* (Meigen, 1804).

Genus: *Ablabesmyia* Johannsen, 1905.

515 *Ablabesmyia longistyla* Fittkau, 1962.

516 *Ablabesmyia monilis* (Linnaeus, 1758).

517 *Ablabesmyia phatta* (Egger, 1863).

Unplaced species ("Ablabesmyia")

518 *Ablabesmyia rufa* (Meigen, 1830).

519 *Ablabesmyia strigilfera* Kieffer, 1921.

Diamesinae

Boreoheptagyini

Genus: *Boreoheptagyia* Brundin, 1966.

520 *Boreoheptagyia legeri* (Goetghebuer, 1933).

521 *Boreoheptagyia monticola* (Serra-Tosio, 1964).

Diamesini

Genus: *Pseudodiamesa* Goetghebuer, 1939.

522 *Pseudodiamesa branickii* (Nowicki, 1873).

523 *Pseudodiamesa nivosa* (Goetghebuer, 1928).

Genus: *Syndiamesa* Kieffer, 1918.

524 *Syndiamesa serratosioi* Kownacki, 1981.

Syndiamesa hygropetrica (Kieffer, 1909)*.

525 *Syndiamesa pubitarsis* Zett. [Pax, 1944] brak w 1991

Genus: *Diamesa* Meigen, 1835.

526 *Diamesa bertrami* Edwards, 1935.

527 *Diamesa bohemani* Goetghebuer, 1932.

528 *Diamesa dampfi* Kieffer, 1924.

529 *Diamesa hamaticornis* Kieffer, 1924.

530 *Diamesa incallida* (Walker, 1856).

531 *Diamesa insignipes* Kieffer, 1908.
prolongata Kieffler, 1909.

532 *Diamesa laticauda* Serra-Tosio, 1964.

533 *Diamesa latitarsis* (Goetghebeur, 1921).

534 *Diamesa nowickiana* Kownacki et Kownacka, 1975.

535 *Diamesa starmachi* Kownacki et Kownacka, 1970.

536 *Diamesa steinboecki* Goetghebuer, 1933.

537 *Diamesa thomasi* Sera-Tosio, 1970.

538 *Diamesa tonsa* (Haliday in Walker, 1856).
thienemannii Kieffer, 1909.

539 *Diamesa vaillanti* Serra-Tosio, 1972.

Diamesa aberrata Lundbeck, 1898*.

Diamesa cinerella Meigen, 1835*.

Diamesa szembecki Nowicki, 1873, nomen dubium*.

Genus: *Pseudokiefferiella* Zavrel, 1941.

540 *Pseudokiefferiella parva* (Edwards, 1932).

Genus: *Potthastia* Kieffer, 1922.

541 *Potthastia gaedii* (Meigen, 1838).

galacoptera (Nowicki, 1873).

542 *Potthastia longimana* (Kieffer, 1922).

campestris Edwards, 1933.

Genus: *Sympotthastia* Pagast, 1947.

543 *Sympotthastia zavreli* Pagast, 1947.

544 *Sympotthastia heterodentata* Botnaruc et Cure, 1954 /D.

Protanypini

Genus: *Protanypus* Kieffer, 1906.

545 *Protanypus morio* (Zetterstedt, 1838).

Prodiamesinae

Genus: *Prodiamesa* Kieffer, 1906.

546 *Prodiamesa olivacea* (Meigen, 1818).

praecox (Kieffer, 1900).

547 *Prodiamesa rufovittata* Goetghebuer, 1932.

Genus: *Odontomesa* Pagast, 1947.

548 *Odontomesa fulva* (Kieffer, 1919).

flabellata Kieffer, 1926.

Genus: *Monodiamesa* Kieffer, 1922.

549 *Monodiamesa bathyphila* (Kieffer, 1918).

Orthocladiinae

Orthocladiini

Genus: *Propsilocerus* Kieffer, 1923.

550 *Propsilocerus danubialis* Botnariuc Albu, 1956.

orielica Tshernovskij, 1949 Orthocladiinae gen. 1.

551 *Propsilocerus lusatensis* Berthelms, 1964.

Genus: *Clunio* Haliday, 1855.

552 *Clunio marinus* Haliday, 1855.

Genus: *Brillia* Kieffer, 1913.

553 *Brillia modesta* (Meigen, 1830).

554 *Brillia longifurca* Kieffer, 1921.

Brillia pallida Sparck, 1922*. based on larvae

Genus: *Diplocladius* Kieffer, 1908.

555 *Diplocladius cultiger* Kieffer, 1908.

Genus: *Hydrobaenus* Fries, 1830.

556 *Hydrobaenus lugubris* Fries, 1830.

557 *Hydrobaenus pilipes* (Malloch, 1915).

Genus: *Trissocladius* Kieffer, 1908.

558 *Trissocladius brevipalpis* Kieffer, 1908.

Genus: *Zalutschia* Lipina, 1939.

559 *Zalutschia mucronata* (Brundin, 1949).

560 *Zalutschia potamophilus* Tshernovskij, 1949 /D.

561 *Zalutschia tatraica* (Pagast, 1935).

562 *Zalutschia tornetraeskensis* (Edwards, 1941).

korosiensis (Tshernovskij, 1949).

Genus: *Paratrissocladius* Zavrel, 1937.

563 *Paratrissocladius excerptus* (Walker, 1856).

Paratrissocladius fluviatilis Goetghebuer, 1937.

Genus: *Heterotrissocladius* Spärck, 1923.

564 *Heterotrissocladius marcidus* (Walker, 1856).

longicollis Kieffer, 1913.

triangulifer Kieffer, 1922.

Genus: *Heterotanytarsus* Spärck, 1923.

565 *Heterotanytarsus apicalis* (Kieffer, 1921).

Genus: *Tvetenia* Kieffer, 1922.

566 *Tvetenia bavarica* (Goetghebuer, 1934).

atrofasciata Goetghebuer, 1934.

567 *Tvetenia calvescens* (Edwards, 1929).

568 *Tvetenia discoloripes* (Goetghebuer, 1936).

569 *Tvetenia duodenaria* Kieffer, 1922.

?? *saanensis* Wülker, 1959.

570 *Tvetenia verralli* (Edwards, 1929).

Genus: *Dratnalia* Saether et Halvorsen, 1981.

571 *Dratnalia potamophylaxi* (Fittkau et Lellak, 1971)
szczensnyi Dratnal, 1979.

Genus: *Eukiefferiella* Thienemann, 1926.

572 *Eukiefferiella brevicalcar* (Kieffer, 1911).

573 *Eukiefferiella claripennis* (Lundbeck, 1898).
hospita (Edwards, 1929).

574 *Eukiefferiella clypeata* (Kieffer, 1922).

575 *Eukiefferiella coerulescens* (Kieffer, 1926).

576 *Eukiefferiella cyanea* Thienemann, 1936.

577 *Eukiefferiella devonica* (Edwards, 1929).

578 *Eukiefferiella gracei* Edwards, 1929.
potthasti Lehmann, 1972.

?? *Eukiefferiella longicalcar* Potthast, 1911*.

579 *Eukiefferiella ilkleyensis* (Edwards, 1929).

luthethorax Goetghebuer, Humphries et Fitzgerald, 1949.

580 *Eukiefferiella lobifera* Goetghebuer, 1934.

581 *Eukiefferiella minor* Edwards, 1929.

582 *Eukiefferiella similis* Goetghebuer, 1939 /D.

583 *Eukiefferiella tirolensis* Goetghebuer, 1938.
alpestris Goetghebuer, 1934*.

Genus: *Cardiocladus* Kieffer, 1912.

584 *Cardiocladus capucinus* (Zetterstedt, 1850).

585 *Cardiocladus fuscus* Kieffer, 1924.

Genus: *Synorthocladus* Thienemann, 1935.

586 *Synorthocladus semivirens* (Kieffer, 1909).

Genus: *Parorthocladus* Thienemann, 1935.

587 *Parorthocladus nudipennis* (Kieffer, 1908).

Genus: *Orthocladus* van der Wulp, 1874.

Subgenus: *Eudactylocladius* Thienemann, 1935.

- 588 *Orthocladius fuscimanus* (Kieffer, 1908).
pectinatus Kieffer, 1924.
Subgenus: *Euorthocladius* Thienemann, 1935.
- 589 *Orthocladius rivicola* (Kieffer, 1911).
- 590 *Orthocladius rivulorum* (Kieffer, 1909).
- 591 *Orthocladius thienemanni* (Kieffer, 1906).
- 592 *Orthocladius saxosus* (Tokunaga, 1939).
Subgenus: *Orthocladius* s. str.
- 593 *Orthocladius frigidus* (Zetterstedt, 1852).
- 594 *Orthocladius glabripennis* (Goetghebuer, 1921).
- 595 *Orthocladius oblidens* (Walker, 1856).
- 596 *Orthocladius rhyacobius* (Kieffer, 1911).
- 597 *Orthocladius rubicundus* (Meigen, 1818).
- 598 *Orthocladius saxicola* (Kieffer, 1911).
Subgenus: *Pogonocladius* Brundin, 1956.
- 599 *Orthocladius consobrinus* (Holmgren, 1869).
versidentatus (Tshernovskij, 1949).
- 600 *Orthocladius attenuatus* Kieffer, 1921 /D.
- 601 *Orthocladius bicuspis* Kieffer, 1924 /D.
- 602 *Orthocladius bifidus* Kieffer, 1924 /D.
- 603 *Orthocladius corax* Kieffer, 1924 /L.
- 604 *Orthocladius fuscipes* Kieffer, 1924 /L.
- 605 *Orthocladius paluster* Kieffer, 1924 /D.
- 606 *Orthocladius silesiacus* Kieffer, 1924 /D.

Genus: *Symposiocladius* Cranston, 1982.

- 607 *Symposiocladius lignicola* (Kieffer, 1915).
xylophila Botnariuc et Cure, 1956 Orthocladiinae gen. 1.
acutilabis Konstantinov, 1948 Orthocladiinae gen. 1.

Genus: *Acriocotopus* Kieffer, 1921.

- 608 *Acriocotopus lucens* (Zetterstedt, 1850).
grandis Kieffer, 1921.
sessilis Kieffer, 1921.

Genus: *Paratrichocladius* Santos-Abreu, 1918.

- 609 *Paratrichocladius rufiventris* (Meigen, 1830).
dentifer Goetghebuer, 1935.
- 610 *Paratrichocladius skirwithensis* (Edwards, 1929).

Genus: *Paracladius* Hirvenoja, 1973.

- 611 *Paracladius alpicola* (Zetterstedt, 1850).
cilitimanus Kieffer, 1924.
- 612 *Paracladius conversus* (Walker, 1856).
inserpens (Walker, 1856).
- 613 *Paracladius triquetra* Tshernovskij, 1949 /D.
Paracladius inaequalis (Kieffer, 1926), nomen dubium*.

Genus: *Halocladius* Hirvenoja, 1973.

- 614 *Halocladius variabilis* (Staeger, 1839).

Genus: *Cricotopus* van der Wulp, 1874.

Subgenus: *Cricotopus* s. str.

- 615 *Cricotopus albiforceps* (Kieffer, 1916).
- 616 *Cricotopus algarum* (Kieffer, 1911).
- 617 *Cricotopus annulator* Goetghebuer, 1927.
motitatore (Linnaeus, 1760).
- 618 *Cricotopus bicinctus* (Meigen, 1818).
dizonias (Meigen, 1830).
- 619 *Cricotopus ephippium* (Zetterstedt, 1838).
- 620 *Cricotopus festivellus* (Kieffer, 1906).
crassinervis (Kieffer, 1925).
- 621 *Cricotopus fuscus* (Kieffer, 1909).
prasiogaster (Kieffer, 1911).
biformis Edwards, 1929.
- 622 *Cricotopus pilosellus* Brundin, 1956. [Kownacki, 1991]
- 623 *Cricotopus pulchripes* Verall, 1912.
- 624 *Cricotopus similis* Goetghebuer, 1921.
- 625 *Cricotopus termulus* (Linnaeus, 1758).
- 626 *Cricotopus tibialis* (Meigen, 1804).
- 627 *Cricotopus triannulatus* (Macquart, 1826).
niveiforceps (Kieffer, 1915).
suecicus (Kieffer, 1916).
- 628 *Cricotopus trifascia* Edwards, 1929.
- 629 *Cricotopus vierriensis* Goetghebuer, 1935.
- 630 *Cricotopus zavreli* Szadziewski et Hirvenoja, 1981.
Subgenus: *Isocladius* Kieffer, 1909.
- 631 *Cricotopus brevipalpis* Kieffer, 1909.
- 632 *Cricotopus intersectus* (Staeger, 1839).

633 *Cricotopus obnixus* (Walker, 1856).

634 *Cricotopus ornatus* (Meigen, 1818).
halobius Kieffer, 1925.

635 *Cricotopus perniger* (Zetterstedt, 1850).

636 *Cricotopus pilitarsis* (Zetterstedt, 1850).

637 *Cricotopus sylvestris* (Fabricius, 1794).
saxicola (Kieffer, 1916).
longipalpis Kieffer, 1909.

638 *Cricotopus tricinctus* (Meigen, 1804).

639 *Cricotopus trifasciatus* (Meigen, 1810).

Subgenus: *Nostocladius* Asche et Murray, 1980.

640 *Cricotopus lygropis* Edwards, 1929.

641 *Cricotopus atriforceps* Kieffer, 1921 /L.

642 *Cricotopus clavaticornis* Kieffer, 1921 /L.

643 *Cricotopus dubiosus* Kieffer, 1921 /L.

644 *Cricotopus grandipalpis* Kieffer, 1921 /L.

645 *Cricotopus latidentatus* Tshernovskij, 1941 /D.

646 *Cricotopus melanopus* Kieffer, 1921 /L.

647 *Cricotopus subglaber* Kieffer, 1921 /L.

Genus: *Psectrocladius* Kieffer, 1906.

Subgenus: *Allopsectrocladius* Wülker, 1956.

648 *Psectrocladius dilatatus* (van der Wulp, 1858).

649 *Psectrocladius obvius* (Walker, 1856).

Subgenus: *Monopsectrocladius* Wülker, 1956.

650 *Psectrocladius calcaratus* (Edwards, 1929).

Subgenus: *Psectrocladius* s. str.

651 *Psectrocladius barbimanus* (Edwards, 1929).

652 *Psectrocladius limbatellus* (Holmgren, 1869).

653 *Psectrocladius psilopterus* Kieffer, 1906.

medius Tshernovskij, 1949.

654 *Psectrocladius sordidellus* (Zetterstedt, 1840).

655 *Psectrocladius simulans* Johannsen, 1937 /D.

656 *Psectrocladius zetterstedti* Brundin, 1949.

657 *Psectrocladius heptameris* Kieffer, 1924 /D, L.

658 *Psectrocladius paludicola* Kieffer, 1924 /D, L.

659 *Psectrocladius silesiacus* Kieffer, 1921 /D, L.

660 *Psectrocladius turfaceus* Kieffer, 1924 /D, L.

viloscicornis Kieffer, 1921* /D, L.

Genus: *Rheocricotopus* Thienemann et Harnisch, 1932.

Subgenus: *Psilocricotopus* Saether, 1985.

661 *Rheocricotopus chalybeatus* (Edwards, 1929).

662 *Rheocricotopus glabricalis* (Meigen, 1830).

gouini (Goetghebuer, 1936).

Subgenus: *Rheocricotopus* s. str.

663 *Rheocricotopus effusus* (Walker, 1856).

664 *Rheocricotopus fuscipes* (Kieffer, 1909).

Genus: *Paracricotopus* Thienemann et Harnisch, 1932.

665 *Paracricotopus niger* (Kieffer, 1913).

Genus: *Nanocladius* Kieffer, 1913.

666 *Paracricotopus bicolor* (Zetterstedt, 1838).

667 *Paracricotopus parvulus* (Kieffer, 1909) /D.

668 *Paracricotopus rectinervis* (Kieffer, 1911).

longicollis Kieffer, 1913.

confluens Kieffer, 1921.

Metriocnemini

Genus: *Chaetocladius* Kieffer, 1911.

669 *Chaetocladius acuminatus* Brundin, 1956. [Kownacki, 1991]

670 *Chaetocladius dentatus* Karl, 1937 /L.

671 *Chaetocladius dissipatus* (Edwards, 1929). [Kownacki, 1991]

672 *Chaetocladius laminatus* Brundin, 1947 /D.

673 *Chaetocladius perennis* (Meigen, 1830).

674 *Chaetocladius piger* (Goetghebuer, 1913).

675 *Chaetocladius suecicus* (Kieffer, 1916).

676 *Chaetocladius vitellinus* (Kieffer, 1908).

Genus: *Bryophaenocladius* Thienemann, 1934.

677 *Bryophaenocladius musicola* (Kieffer, 1906). [Kownacki, 1991]

678 *Bryophaenocladius subvernalis* (Edwards, 1929). [Kownacki, 1991]

Genus: *Paralimnophyes* Brundin, 1956.

679 *Paralimnophyes hydrophilus* (Goetghebuer, 1921).

longiseta Thienemann, 1921.

Genus: *Limnophyes* Eaton, 1875.

680 *Limnophyes brevistylus* (Kieffer, 1921) /D, L.
curtistylus Goetghebuer, ?.

681 *Limnophyes difficilis* Brundin, 1947.

682 *Limnophyes exiguus* (Goetghebuer, 1913).
pusilla Eaton, 1875.

683 *Limnophyes globifer* (Lundström, 1914). [Kownacki, 1991]

684 *Limnophyes habilis* (Walker, 1856).

685 *Limnophyes lanceolatus* Kieffer 1921 /D, L.

686 *Limnophyes minimus* (Meigen, 1818).

687 *Limnophyes paluster* Kieffer, 1921 /D, L.

688 *Limnophyes prolongatus* (Kieffer, 1921).

689 *Limnophyes pseudoprolongatus* Botnariuc et Cure, 1954.

690 *Limnophyes rectinervis* Kieffer, 1924 /D, L.

691 *Limnophyes smolandicus* Brundin, 1947. [Kownacki, 1991]

692 *Limnophyes squamatus* Kieffer, 1921 /D, L.

693 *Limnophyes transcaucasicus* Tshernovskij, 1949.

694 *Limnophyes tristylus* (Kieffer, 1921) /D, L.

Genus: *Metriocnemus* van der Wulp, 1874.

695 *Metriocnemus antennalis* Kieffer, 1921 /D, L.

696 *Metriocnemus arcuatus* Kieffer, 1921 /D, L.

697 *Metriocnemus atratulus* (Zetterstedt, 1850).

698 *Metriocnemus fuscipes* (Meigen, 1818).

699 *Metriocnemus haesitans* Kieffer, 1924 /D, L.

700 *Metriocnemus hirticollis* (Staeger, 1859).

701 *Metriocnemus hygropetricus* Kieffer, 1912.

702 *Metriocnemus micropelma* Kieffer, 1921 /D, L.

703 *Metriocnemus picipes* (Meigen, 1818).

704 *Metriocnemus silesiacus* Kieffer, 1921 /D, L.

705 *Metriocnemus terrester* Pagast, 1941.

706 *Metriocnemus triangulifer* Kieffer, 1924 /D, L.

707 *Metriocnemus ursinus* (Holmgren, 1869).

Genus: *Parametriocnemus* Goetghebuer, 1932.

708 *Parametriocnemus borealpinus* Gowin, 1942.

709 *Parametriocnemus stylatus* (Kieffer, 1924).

Genus: *Paraphaenocladius* Thienemann, 1924.

710 *Paraphaenocladius impensus* (Walker, 1856).

711 *Paraphaenocladius pseudoirritus* Strenzke, 1950.

Genus: *Pseudorthocladius* Goetghebuer, 1932.

712 *Pseudorthocladius curtistylus* (Goetghebuer, 1921).

Genus: *Gymnometriocnemus* Goetghebuer, 1932.

713 *Gymnometriocnemus brumalis* (Edwards, 1929). [Kownacki, 1991]

714 *Gymnometriocnemus subnudus* (Edwards, 1929).

Genus: *Heleniella* Gowin, 1943.

715 *Heleniella ornaticollis* (Edwards, 1929).

thienemanni Gowin, 1943.

Genus: *Smittia* Holmgren, 1869.

716 *Smittia aquatalis* Goetghebuer, 1921 /D, L.

717 *Smittia aterrima* (Meigen, 1818).

718 *Smittia distans* (Kieffer, 1921) /D, L.

719 *Smittia edwardsi* Goetghebuer, 1929. [Kownacki, 1991]

720 *Smittia fusciforceps* (Kieffer, 1921) /D, L.

721 *Smittia heptatoma* Kieffer, 1921 /D, L.

722 *Smittia leucopogon* (Meigen, 1818).

723 *Smittia nudipennis* (Goetghebuer, 1913).

724 *Smittia puripennis* (Kieffer, 1924) /D, L.

725 *Smittia subaequalis* (Kieffer, 1921).

726 *Smittia superata* Goetghebuer, 1939.

727 *Smittia trifoliata* (Kieffer, 1924) /D, L.

728 *Smittia tritoma* (Kieffer, 1921) /D, L.

729 *Smittia zavreli* Fittkau, 1967.

Genus: *Epoicocladius* Zavrel, 1924.

730 *Epoicocladius flavens* (Malloch, 1915).

ephemerae Kieffer, 1924.

Genus: *Parakiefferiella* Thienemann, 1936.

731 *Parakiefferiella bathophila* (Kieffer, 1912).

732 *Parakiefferiella coronata* (Edwards, 1929).

733 *Parakiefferiella gracillima* (Kieffer, 1924).

Genus: *Rheosmittia* Brundin, 1956.

734 *Rheosmittia languida* Brundin, 1956 /D.

Genus: *Krenosmittia* Thienemann et Kruger, 1939.

735 *Krenosmittia boreoalpina* (Goetghebuer, 1944) /D.

736 *Krenosmittia camptophleps* (Edwards, 1929) /D.

Genus: *Camptocladius* van der Wulp, 1874.

737 *Camptocladius stercorarius* (De Geer, 1781).

Genus: *Pseudosmittia* Goetghebuer, 1932.

738 *Pseudosmittia gracilis* (Goetghebuer, 1913).

739 *Pseudosmittia longicrus* (Kieffer, 1921).

740 *Pseudosmittia trilobata* (Edwards, 1929).

Genus: *Thienemanniella* Kieffer, 1911.

741 *Thienemanniella clavicornis* (Kieffer, 1911).

742 *Thienemanniella aniforceps* Kieffer, 1925.

743 *Thienemanniella longicornis* Kieffer, 1921.

744 *Thienemanniella majuscula* (Edwards, 1929).

Genus: *Corynoneura* Winnertz, 1846.

745 *Corynoneura antenalis* (Kieffer, 1923).

746 *Corynoneura carriana* (Edwards, 1924).

747 *Corynoneura celeripes* (Winnertz, 1846).

748 *Corynoneura duodenaria* Kieffer, 1925 /L.

749 *Corynoneura fittkaui* Schlee, 1968.

750 *Corynoneura lobata* Edwards, 1924.

751 *Corynoneura scutellata* Winnertz, 1846.

752 *Corynoneura vallidicornis* (Kieffer, 1925) /D.

Chironominae

Chironomini

Genus: *Chironomus* Meigen, 1803.

Subgenus: *Chironomus* s. str.

753 *Chironomus albidus* Konstantinov, 1957 /D.
annularius auctt.

754 *Chironomus anthracinus* Zetterstedt, 1860.

755 *Chironomus cingulatus* (Meigen, 1830).
??dorsalis auctt.

756 *Chironomus luridus* Strenzke, 1959.

757 *Chironomus obtusidens* Goetghebuer, 1921.

758 *Chironomus pilicornis* (Fabricius, 1794) /D, L.
niveipennis Fabricius, 1805.

759 *Chironomus plumosus* (Linnaeus, 1758).
ferrugineovittatus Zetterstedt, 1850.

760 *Chironomus prasinus* Meigen, 1818.

761 *Chironomus pseudothummi* Strenzke, 1959.

762 *Chironomus riparius* Meigen 1804.
??thummi Kieffer, 1911.

763 *Chironomus salinarius* Kieffer, 1915.

764 *Chironomus venustus* Staeger, 1839.

Subgenus: *Camptochironomus* Kieffer, 1918.

765 *Chironomus aprilinus* Meigen, 1838.
halophilus Kieffer, 1913.

766 *Chironomus pallidivittatus* (Maloch, 1915).

767 *Chironomus tentans* (Fabricius, 1805).
"Chironomus"

768 *Chironomus latus* Staeger, ?? /D, L.

769 *Chironomus pallidicollis* Staeger, ?? /D, L.

770 *Chironomus venustus* Zetterstedt, ?? /D, L.

Genus: *Kiefferulus* Goetghebuer, 1922.

771 *Kiefferulus tendipediformis* Goetghebuer, 1922.

Genus: *Einfeldia* Kieffer, 1924.

772 *Einfeldia carbonaria* (Meigen, 1818).

773 *Einfeldia dissidens* (Walker, 1851).

774 *Einfeldia longipes* (Staeger, 1840).

775 *Einfeldia pagana* (Meigen, 1818).

Genus: *Fleuria* Kieffer, 1924.

776 *Fleuria lacustris* Kieffer, 1924.

Genus: *Beckidia* Saether, 1979.

777 *Beckidia zabolotzkyi* (Goetghebuer, 1938).

Genus: *Cryptochironomus* Kieffer, 1918.

778 *Cryptochironomus crassiforceps* Goetghebuer, 1933.

- 779 *Cryptochironomus defectus* Kieffer, 1921.
780 *Cryptochironomus forficula* Kieffer, 1924.
781 *Cryptochironomus obreptans* (Walker, 1856).
imberipes Kieffer, 1918.
782 *Cryptochironomus pararostratus* (Harnisch, 1923).
783 *Cryptochironomus rolli* Kirpitshenko, 1949.
784 *Cryptochironomus rostratus* Kieffer, 1921.
785 *Cryptochironomus supplicans* (Meigen, 1830).
786 *Cryptochironomus borysthenicus* Tshernovskij, 1949 D.
787 *Cryptochironomus macropodus* Ljachov, 1941 /D.
788 *Cryptochironomus vytshegde* Zvereva, 1950.

Genus: *Dolichopelma* Goetghebuer, 1918.

- 789 *Dolichopelma pusillum* Kieffer, 1918.

Genus: *Cladopelma* Kieffer, 1921.

- 790 *Cladopelma fridmanae* Tshernovskij, 1949 /D.
791 *Cladopelma virescens* (Meigen, 1819).
792 *Cladopelma viridula* (Fabricius, 1805).

Genus: *Cryptotendipes* Lenz, 1941.

- 793 *Cryptotendipes holsatus* Lenz, 1959.
794 *Cryptotendipes nigronitens* (Edwards, 1929).

Genus: *Demicryptochironomus* Lenz, 1941.

- 795 *Demicryptochironomus vulneratus* (Zetterstedt, 1860).

Genus: *Harnishia* Kieffer, 1921.

- 796 *Harnishia fuscimana* Kieffer, 1921.
albimana Kieffer, 1923* /D, L.

Genus: *Microchironomus* Kieffer, 1918.

- 797 *Microchironomus sinuosus* (Kieffer, 1924).
798 *Microchironomus tener* (Kieffer, 1818).
conjugens (Kieffer, 1911).

Genus: *Paracladopelma* Harnisch, 1923.

- 799 *Paracladopelma camptolabis* (Kieffer, 1913).
800 *Paracladopelma laminata* (Kieffer, 1921).

- 801 *Paracladopelma viridis* Kieffer, 1921.

Genus: *Parachironomus* Lenz, 1921.

- 802 *Parachironomus arcuatus* (Goetghebuer, 1918).
803 *Parachironomus biannulatus* (Staeger, 1839). [Kownacki, 1991]
804 *Parachironomus danicus* Lehmann, 1970.
805 *Parachironomus frequens* (Johanssen, 1905). [Kownacki, 1991]
806 *Parachironomus monochromus* (van der Wulp, 1874).
807 *Parachironomus parilis* (Walker, 1856). [Kownacki, 1991]
808 *Parachironomus swammerdami* Kruseman, 1933.
809 *Parachironomus tenuicaudatus* (Malloch, 1915).
810 *Parachironomus vitiosus* (Goetghebuer, 1921).

Genus: *Robackia* Saether, 1977.

- 811 *Robackia demejerei* (Kreusman, 1933).

Genus: *Dicrotendipes* Kieffer, 1913.

- 812 *Dicrotendipes lobiger* (Kieffer, 1921).
813 *Dicrotendipes nervosus* (Staeger, 1839).
814 *Dicrotendipes pulsus* (Walker, 1856).
815 *Dicrotendipes tritomus* (Kieffer, 1916).

Genus: *Endochironomus* Kieffer, 1918.

- 816 *Endochironomus albipennis* (Meigen, 1830).
nymphoides (Kieffer, 1911).
lamellatus (Tshernovskij 1949), nomen dubium* /D.
817 *Endochironomus dispar* (Meigen, 1830).
818 *Endochironomus impar* (Walker, 1856).
819 *Endochironomus lepidus* (Meigen, 1830).
820 *Endochironomus tendens* (Fabricius, 1794).
signaticornis (Kieffer, 1913).

Genus: *Tribelos* Townes, 1945.

- 821 *Tribelos intextus* (Walker, 1856).

Genus: *Glyptotendipes* Kieffer, 1913.

- 822 *Glyptotendipes annulimanus* Goetghebuer, 1921.
823 *Glyptotendipes anomalus* (Kieffer, 1918).
824 *Glyptotendipes barbipes* (Staeger, 1839).

- 825 *Glyptotendipes foliicola* Kieffer, 1913.
826 *Glyptotendipes glaucus* (Meigen, 1818) /D.
827 *Glyptotendipes gripekoveni* (Kieffer, 1913).
828 *Glyptotendipes lobiferus* (Say, 1823) /D.
829 *Glyptotendipes pallens* (Meigen, 1804).
 polytomus (Kieffer, 1909).

- 830 *Glyptotendipes paripes* (Edwards, 1929).
831 *Glyptotendipes severini* Goetghebuer, 1923.
832 *Glyptotendipes viridis* (Macquart, 1834).
833 *Glyptotendipes varipes* (Goetghebuer, 1927).

Genus: *Sergentia* Kieffer, 1921.

- 834 *Sergentia coracina* (Zetterstedt, 1850).
835 *Sergentia koschowi* Linevitsh, 1948 /D.
 bathypnila Tshernovskij, 1949.
836 *Sergentia longiventris* Kieffer, 1924.

Genus: *Polypedilum* Kieffer, 1912.

Subgenus: *Pentapedilum* Kieffer, 1913.

- 837 *Polypedilum exsectum* Kieffer, 1915.
838 *Polypedilum sordens* (van der Wulp, 1874).
 cecilie Tshernovskij, 1949.
 macrophthalma Tshernovskij, 1949 Tendipedini gen. 1.
839 *Polypedilum tritum* (Walker, 1856).

Subgenus: *Polypedilum* s. str.

- 840 *Polypedilum albicorne* (Meigen, 1838).
841 *Polypedilum arundinetum* (Goetghebuer, 1921).
842 *Polypedilum convictum* (Walker, 1856).
 nympha Kieffer, ?.
843 *Polypedilum crenulosum* Kieffer, 1921.
844 *Polypedilum cultellatum* Goetghebuer, 1931.
845 *Polypedilum fulgidum* Kieffer, 1921.
846 *Polypedilum integrum* Kieffer, 1921.
847 *Polypedilum laetum* (Meigen, 1818).
848 *Polypedilum nubeculosum* (Meigen, 1818).
849 *Polypedilum pedestre* (Meigen, 1830).
850 *Polypedilum quadrimaculatum* (Meigen, 1838).
 aberrans Tshernovskij, 1949* /D. described from Tadzhikistan.
 Subgenus: *Tripodura* Townes, 1945.

- 851 *Polypedilum bicrenatum* (Kieffer, 1921).
 breviantennatum (Tshernovskij, 1949).
852 *Polypedilum pullum* (Zetterstedt, 1838).
853 *Polypedilum scalaenum* (Schrank, 1803).

Genus: *Pagastiella* Brundin, 1949.

- 854 *Pagastiella orophila* (Edwards, 1929). [Kownacki, 1991]
 ??*minuta* Kruglova, 1940 Tendipedini gen. 1.

Genus: *Stenochironomus* Kieffer, 1921.

- 855 *Stenochironomus gibbus* (Fabricius, 1794) /D.
 flexile (Linnaeus, 1767).

Genus: *Demeijerea* Kruseman, 1933.

- 856 *Demeijerea rufipes* (Linnaeus, 1761).

Genus: *Phaenopsectra* Kieffer, 1921.

- 857 *Phaenopsectra flavipes* (Meigen, 1818).
 leucolabis Kieffer, 1915.
858 *Phaenopsectra punctipes* (Wiedemann, 1817).

Genus: *Xenochironomus* Kieffer, 1921.

- 859 *Xenochironomus xenolabis* (Kieffer, 1916).

Genus: *Microtendipes* Kieffer, 1915.

- 860 *Microtendipes chloris* (Meigen, 1818).
861 *Microtendipes nielseni* Goetghebuer, 1929.
862 *Microtendipes pedellus* (De Geer, 1776).
863 *Microtendipes rezvoi* Tshernovskij, 1937 /D.
864 *Microtendipes tarsalis* (Walker, 1856).

Genus: *Stictochironomus* Kieffer, 1919.

- 865 *Stictochironomus crassiforceps* (Kieffer, 1922).
866 *Stictochironomus histrio* (Fabricius, 1794).
867 *Stictochironomus maculipennis* (Meigen, 1818).
868 *Stictochironomus pictulus* (Meigen, 1830).
869 *Stictochironomus psammophilus* Tshernovskij, 1949 /D.

Genus: *Paratendipes* Kieffer, 1911.

- 870 *Paratendipes albimanus* (Meigen, 1818).
871 *Paratendipes nigrimanus* Kieffer, 1921.
872 *Paratendipes plebeius* (Meigen, 1818).
873 *Paratendipes transcaucasicus* Tshernovskij, 1949 /D.

Genus: *Paralauterborniella* Lenz, 1941.

- 874 *Paralauterborniella nigrohalteralis* (Malloch, 1915).
brachylabis Edwards, 1929.

Genus: *Zavreliella* Kieffer, 1920.

- 875 *Zavreliella marmorata* (van der Wulp, 1858).

Genus: *Lauterborniella* Thienemann et Bause, 1913.

- 876 *Lauterborniella agrayloides* (Kieffer, 1911).

Pseudochironomini

Genus: *Pseudochironomus* Malloch, 1915.

- 877 *Pseudochironomus prasinatus* (Staeger, 1839).
albimanus Kieffer, 1924.

Tanytarsini

Genus: *Stempellinella* Brundin, 1947.

- 878 *Stempellinella brevis* (Edwards, 1929).
879 *Stempellinella minor* (Edwards, 1929).

Genus: *Stempellina* Thienemann et Bause, 1913.

- 880 *Stempellina almi* Brunin, 1947 /D.
881 *Stempellina bausei* (Kieffer, 1911).
882 *Stempellina subglabripennis* (Brundin, 1947).

Genus: *Tanytarsus* van der Wulp, 1874.

- 883 *Tanytarsus bathophilus* Kieffer, 1911.
884 *Tanytarsus brundini* Lindeberg, 1963.
885 *Tanytarsus buchonius* Riess et Fittkau, 1971.
886 *Tanytarsus curticornis* Kieffer, 1911.
887 *Tanytarsus dispar* Lindeberg, 1967 /D.
888 *Tanytarsus ejuncidus* (Walker, 1856).
889 *Tanytarsus eminulus* (Walker, 1856).
890 *Tanytarsus fimbriatus* Riess et Fittkau, 1971.

- 891 *Tanytarsus gibbosiceps* Kieffer, 1922.
892 *Tanytarsus gracilentus* Holmgren, 1883.
893 *Tanytarsus gregarius* Kieffer, 1909.
lobatifrons Kieffer 1913.
894 *Tanytarsus heusdensis* Goetghebuer, 1923.
895 *Tanytarsus holochlorus* Edwards, 1929.
896 *Tanytarsus estagei* - agregacja Lindeberg 1967.
897 *Tanytarsus medius* Reiss et Fittkau, 1971.
898 *Tanytarsus pallidicornis* (Walker, 1856).
tetramerus Kieffer, 1922.
899 *Tanytarsus pseudolestagei* Shilova, 1976.
900 *Tanytarsus signatus* (van der Wulp, 1858).
901 *Tanytarsus smolandicus* Brundin, 1947 /D.
902 *Tanytarsus usmaensis* Pagast, 1931.
Tanytarsus bipunctatus Kieffer, 1922, nomen dubium *.
Tanytarsus bigibbosus Kieffer, 1921, nomen dubium *.
Tanytarsus hilarellus ?? [w Czwalina, 1893]
Tanytarsus setiger Kieffer, 1921, nomen dubium *.

Genus: *Virgatanytarsus* Pinder, 1982.
903 *Virgatanytarsus arduennensis* (Goetghebuer, 1922).

- Genus: *Cladotanytarsus* Kieffer, 1921.
904 *Cladotanytarsus mancus* (Walker, 1856).
905 *Cladotanytarsus nigrovittatus* (Goetghebuer, 1922).
906 *Cladotanytarsus pallidus* Kieffer, 1922.
907 *Cladotanytarsus teres* ?? [Giłka, 1997]
908 *Cladotanytarsus vanderwulpi* (Edwards, 1929).

Genus: *Neozavrelia* Goetghebuer, 1941.
909 *Neozavrelia fuldensis* Fittkau, 1954.
910 *Neozavrelia luteola* Goetghebuer, 1941.

- Genus: *Rheotanytarsus* Thienemann et Bause, 1913.
911 *Rheotanytarsus curtistylus* (Goetghebuer, 1921).
912 *Rheotanytarsus musicola* (Kieffer, 1909).
913 *Rheotanytarsus nigricauda* Fittkau, 1960. [Kownacki, 1991]
914 *Rheotanytarsus pentapoda* Kieffer, 1909.
lapidicola Kieffer, 1909.

915 *Rheotanytarsus photophilus* (Goetghebuer, 1921).

916 *Rheotanytarsus reissi* Lehmann, 1970.

Genus: *Micropsectra* Kieffer, 1909.

917 *Micropsectra apposita* (Walker, 1856).

trivialis Kieffer, 1914.

918 *Micropsectra atrofasciatus* (Kieffer, 1911).

919 *Micropsectra bidentata* (Goetghebuer, 1921).

920 *Micropsectra coracina* (Kieffer, 1911).

921 *Micropsectra diceras* (Kieffer, 1922) /D.

922 *Micropsectra fusca* (Meigen, 1809).

923 *Micropsectra junci* (Meigen, 1818).

924 *Micropsectra lindrothi* Goetghebuer, ? [Szadziewski, 1983] Brak w 1991

925 *Micropsectra notescens* (Walker, 1856).

praecox (Wiedemann, 1818).

inermipes Kieffer, 1909.

926 *Micropsectra suecica* (Kieffer, 1916) /D.

927 *Micropsectra curvicornis* Tshernovskij, 1947.

Genus: *Paratanytarsus* Thienemann et Bause, 1913.

928 *Paratanytarsus austriacus* (Kieffer, 1924).

929 *Paratanytarsus dissimilis* Johannsen, 1937.

930 *Paratanytarsus inopertus* (Walker, 1856).

931 *Paratanytarsus laetipes* (Zetterstedt, 1850).

932 *Paratanytarsus lauterborni* (Kieffer, 1909).

933 *Paratanytarsus tenuis* (Meigen, 1830).

934 *Paratanytarsus trilobatus* (Kieffer, ??) /D.

Genus: *Zavrelia* Kieffer, 1913.

935 *Zavrelia atrofasciata* Kieffer, 1922.

936 *Zavrelia pentatoma* Kieffer, 1913.

Genus: *Corynocera* Zetterstedt, 1838.

937 *Corynocera ambigua* Zetterstedt, 1838.

pedicilliferus Birula, 1933.

Genus: *Thienemanniola* Kieffer, 1921.

938 *Thienemanniola ploenensis* Kieffer, 1921.

Ceratopogonidae

Ceratopogoninae

Culicoidini

Genus: *Culicoides* Latreille, 1809.

Subgenus: *Pontoculicoides* Remm, 1968.

939 *Culicoides slovacus* Országh, 1969.

940 *Culicoides tauricus* Gutsevich, 1959.

Subgenus: *Avaritia* Fox, 1955.

941 *Culicoides abchazicus* Dzhafarov, 1964.

942 *Culicoides chiopterus* (Meigen, 1830).

943 *Culicoides dewulfi* Goetghebuer, 1936.

944 *Culicoides obsoletus* (Meigen, 1818).

945 *Culicoides scoticus* Downes & Kettle, 1952.

Subgenus: *Oecacta* Poey, 1851.

946 *Culicoides achrayi* Kettie & Lawson, 1955.

947 *Culicoides albicans* (Winnertz, 1852).

948 *Culicoides cameroni* Campbell & Pelham-Clinton, 1960.

949 *Culicoides clastrieri* Callot, Kremer & Deduit, 1962.

950 *Culicoides comosioculatus* Tokunaga, 1956.

951 *Culicoides duddingstoni* Kettle & Lawson, 1955.

952 *Culicoides fascipennis* (Staeger, 1839).

953 *Culicoides festivipennis* Kieffer, 1914.
 odibilis Austen, 1921.

954 *Culicoides furcillatus* Callot, Kremer & Paradis, 1962.

955 *Culicoides griseidorsum* Kieffer, 1918.

956 *Culicoides heliophilus* Edwards, 1921.

957 *Culicoides jurensis* Callot, Kremer & Deduit, 1962.

958 *Culicoides kibunensis* Tokunaga, 1937.
 cubitalis Edwards, 1939.

959 *Culicoides maritimus* Kieffer, 1924.

960 *Culicoides minutissimus* (Zetterstedt, 1855).

961 *Culicoides pallidicornis* Kieffer, 1919.

962 *Culicoides pictipennis* (Staeger, 1839).

963 *Culicoides pseudoheliophilus* Callot & Kremer, 1961.
 albihalteratus Goetghebuer, 1935.

964 *Culicoides reconditus* Campbell & Pelham-Clinton, 1960.

965 *Culicoides segnis* Campbell & Pelham-Clinton, 1960.

966 *Culicoides simulator* Edwards, 1939.

967 *Culicoides subfasciipennis* Kieffer, 1919.

968 *Culicoides ustинovi* Schevchenko, 1962.

969 *Culicoides vexans* (Staeger, 1839).

970 *Culicoides vidourlensis* Callot, Kremer, Molet & Bach, 1968.

971 *Culicoides zhogolevi* Remm in Remm & Zhogolev, 1968.

Subgenus: *Culicoides*.

972 *Culicoides delta* Edwards, 1939.

973 *Culicoides flavipulicaris* Dzhafarov, 1964.

974 *Culicoides grisescens* Edwards, 1939.

975 *Culicoides impunctatus* Goetghebuer, 1920.

976 *Culicoides pulicaris* (Linnaeus, 1758).

977 *Culicoides punctatus* (Meigen, 1804).

Genus: *Beltranmyia* Vargas, 1953.

978 *Beltranmyia circumscriptus* Kieffer, 1918.

979 *Beltranmyia manchuriensis* Tokunaga, 1941.

980 *Beltranmyia salinarius* Kieffer, 1914.

Genus: *Monoculicoides* Khalaf, 1954.

981 *Monoculicoides algecirensis* (Strobl, 1900).
puncticollis Becker, 1903.

982 *Monoculicoides longicollis* Glukhova, 1971.

983 *Monoculicoides nubeculosus* (Meigen, 1830).

984 *Monoculicoides parroti* Kieffer, 1922.

985 *Monoculicoides riethi* Kieffer, 1914.

986 *Monoculicoides stigma* (Meigen, 1818).

Ceratopogonini

Genus: *Ceratopogon* Meigen, 1803.

987 *Ceratopogon communis* Meigen, 1804.

988 *Ceratopogon lacteipennis* Zetterstedt, 1838.

989 *Ceratopogon niveipennis* Meigen, 1818.

990 *Ceratopogon romanicus* Damian-Georgescu, 1972.

Genus: *Brachypogon* Kieffer, 1899.

Subgenus: *Isohelea* Kieffer, 1917.

991 *Brachypogon babiogorensis* Szadziewski, 1994 TL [Szadziewski et al., 1994]

992 *Brachypogon beskidicus* Krzywinski, 1994 TL [Szadziewski et al., 1994]

993 *Brachypogon bialoviesicus* Krzywinski, 1994 TL [Szadziewski et al.,

1994]

994 *Brachypogon carpaticus* Szadziewski, 1994 TL [Szadziewski et al., 1994]

995 *Brachypogon hudjakovi* (Remm, 1974) [Szadziewski et al., 1994]

996 *Brachypogon incompletus* (Kieffer, 1925)

997 *Brachypogon nitidulus* (Edwards, 1921). [Szadziewski, 1991]

perpusillus (Edwards, 1921). [Szadziewski, 1991] E

998 *Brachypogon silecis* Szadziewski, 1990 TL [Szadziewski, 1990]

999 *Brachypogon sociabilis* (Goetghebuer, 1920).

1000 *Brachypogon zavoicus* Szadziewski, 1994 TL [Szadziewski et al., 1994]

Subgenus: *Brachypogon* s. str.

1001 *Brachypogon nieves* (Havelka, 1976). [Szadziewski, 1991]

1002 *Brachypogon vittiosus* (Winnertz, 1852).

Genus: *Alluaudomyia* Kieffer, 1913.

1003 *Alluaudomyia quadripunctata* (Goetghebuer, 1934). [Szadziewski, 1991]

Genus: *Kolenuhelea* Meillon & Wirth, 1981.

1004 *Kolenuhelea calcarata* (Goetghebuer, 1920).

Genus: *Stilobezzia* Kieffer, 1911.

1005 *Stilobezzia gracilis* (Haliday, 1833).

1006 *Stilobezzia ochracea* (Winnertz, 1852).

Genus: *Allohelea* Kieffer, 1917 (uwazany za synonim *Monohelea* Kieffer, 1917)

1007 *Allohelea tesselata* (Zetterstedt, 1850) [Krzywinski, 1994]

Genus: *Schizohelea* Kieffer, 1917.

1008 *Schizohelea leucopeza* (Meigen, 1804).

Genus: *Serromyia* Meigen, 1818.

1009 *Serromyia atra* (Meigen, 1818).

1010 *Serromyia femorata* (Meigen, 1804).

1011 *Serromyia ledicola* Kieffer, 1925.

1012 *Serromyia morio* (Fabricius, 1775).

1013 *Serromyia rufitarsis* (Meigen, 1818).

1014 *Serromyia subinermis* Kieffer, 1919.

1015 *Serromyia tecta* Borkent, 1990 [Krzywinski, 1994]

Heteromyiini

Genus: *Clinohelea* Kieffer, 1917.

1016 *Clinohelea unimaculata* (Macquart, 1826).

Sphaeromiini

Genus: *Macropeza* Meigen, 1818.

1017 *Macropeza albatarsis* Meigen, 1818.

Genus: *Probezzia* Kieffer, 1906.

1018 *Probezzia seminigra* (Panzer, 1798).

venusta Meigen, 1818.

Genus: *Mallochohelea* Wirth, 1962.

1019 *Mallochohelea inermis* (Kieffer, 1909).

1020 *Mallochohelea munda* (Loew, 1864).
dentata Kieffer, 1909.

1021 *Mallochohelea nitida* (Macquart, 1826).

1022 *Mallochohelea setigera* (Loew, 1864) [Krzywinski, 1994]

Genus: *Sphaeromias* Curtis, 1829.

1023 *Sphaeromias candidatus* (Loew, 1856).

1024 *Sphaeromias fasciatus* (Meigen, 1804).

1025 *Sphaeromias pictus* (Meigen, 1818).

Palpomyiini

Genus: *Palpomyia* Meigen, 1818.

1026 *Palpomyia armipes* (Meigen, 1838).

1027 *Palpomyia brachialis* (Haliday, 1833).
nemorivaga Goetghebuer, 1920.

1028 *Palpomyia distincta* (Haliday, 1833).

1029 *Palpomyia flavipes* (Meigen, 1804).

1030 *Palpomyia fulva* (Macquart, 1826).

1031 *Palpomyia infuscata* Kieffer, 1919. [Szadziewski, 1991]

1032 *Palpomyia lineata* (Meigen, 1804).

1033 *Palpomyia nigripes* (Meigen, 1830).

1034 *Palpomyia praeusta* (Loew, 1869).

1035 *Palpomyia rufipes* (Meigen, 1818).

1036 *Palpomyia serripes* (Meigen, 1818).

1037 *Palpomyia spinipes* (Panzer, 1806).

1038 *Palpomyia tibialis* (Meigen, 1818).

Genus: *Bezzia* Kieffer, 1899.

Subgenus: *Homobezzia* Macfie, 1932.

1039 *Bezzia affinis* (Staeger, 1839).

1040 *Bezzia annulipes* (Meigen, 1830).

1041 *Bezzia bicolor* (Meigen, 1804).

1042 *Bezzia circumdata* (Staeger, 1839).
solstitialis Winnertz, 1852.

1043 *Bezzia diagramma* Kieffer, 1925.

1044 *Bezzia leucogaster* (Zetterstedt, 1850).

Subgenus: *Bezzia* Kieffer, 1899.

1045 *Bezzia coracina* (Zetterstedt, 1850).
albipes Winnertz, 1852.

1046 *Bezzia elongata* Zilahi-Sebess, 1940.

1047 *Bezzia flavidornis* (Staeger, 1839). [Szadziewski, 1991]

1048 *Bezzia kazlauskasi* Remm, 1967. [Szadziewski, 1991]

1049 *Bezzia nobilis* (Winnertz, 1852).

1050 *Bezzia ornata* (Meigen, 1830).

1051 *Bezzia signata* (Meigen, 1804).

1052 *Bezzia winnertziana* Kieffer, 1919.
gracilis Winnertz, 1852.

Subgenus: *Pygobezzia* Remm, 1974.

1053 *Bezzia albicornis* (Meigen, 1818).
calceata Walker, 1856.

Subgenus: *Phaenobezzia* Haeselbarth, 1965.

1054 *Bezzia rubiginosa* (Winnertz, 1852). [Szadziewski, 1991]

Forcipomyiinae

Genus: *Forcipomyia* Meigen, 1818.

Subgenus: *Lasiohelea* Kieffer, 1921.

1055 *Forcipomyia sibirica* (Bujanova, 1962).

1056 *Forcipomyia velox* (Winnertz, 1852).

Subgenus: *Trichohelea* Goetghebuer, 1920.

1057 *Forcipomyia tonnoiri* (Goetghebuer, 1920). [Szadziewski, 1991]

Subgenus: *Synthyridomyia* Saunders, 1956.

1058 *Forcipomyia acidicola* (Tokunaga, 1937).

1059 *Forcipomyia knockensis* Goetghebuer, 1938.

1060 *Forcipomyia murina* (Winnertz, 1852).

Subgenus: *Thyridomyia* Saunders, 1925.

- 1061 *Forcipomyia litoraurea* (Ingram & Macfie, 1924).
1062 *Forcipomyia monilicornis* (Coquillett, 1905). [Szadziewski, 1991]
Subgenus: *Caloforcipomyia* Saunders, 1956.
1063 *Forcipomyia glauca* Macfie, 1934. [Szadziewski, 1991]
Subgenus: *Euprojoannisia* Bréthes, 1914.
1064 *Forcipomyia alacris* (Winnertz, 1852).
1065 *Forcipomyia borealis* Remm, 1966.
1066 *Forcipomyia palustris* (Meigen, 1804).
1067 *Forcipomyia phlebotomoides* Bangerter, 1933. [Szadziewski, 1991]
1068 *Forcipomyia titillans* (Winnertz, 1852). [Szadziewski, 1991]
Subgenus: *Microhelea* Kieffer, 1917.

- 1069 *Forcipomyia fuliginosa* (Meigen, 1818).
Subgenus: *Forcipomyia*.

- 1070 *Forcipomyia bipunctata* (Linnaeus, 1767).
1071 *Forcipomyia brevipennis* (Macquart, 1826).
1072 *Forcipomyia ciliata* (Winnertz, 1852).
1073 *Forcipomyia costata* (Zetterstedt, 1839).
picea Winnertz, 1852.
1074 *Forcipomyia hygrophila* Kieffer, 1925. [Szadziewski, 1991]
1075 *Forcipomyia kaltenbachi* (Winnertz, 1852).
1076 *Forcipomyia nigra* (Winnertz, 1852).
1077 *Forcipomyia nigrans* Remm, 1962. [Szadziewski, 1991]
1078 *Forcipomyia pallida* (Winnertz, 1852).
1079 *Forcipomyia pulchrithorax* Edwards, 1924. [Szadziewski, 1991]
1080 *Forcipomyia sahariensis* Kieffer, 1923. [Szadziewski, 1991]
1081 *Forcipomyia sphagnophila* Kieffer, 1925. [Szadziewski, 1991]
1082 *Forcipomyia tenuis* (Winnertz, 1852). [Szadziewski, 1991]

Genus: *Atrichopogon* Kieffer, 1906.

Subgenus: *Meloehelea* Wirth, 1956.

- 1083 *Atrichopogon lucorum* (Meigen, 1818).
1084 *Atrichopogon meloesugans* Kieffer, 1922. [Szadziewski, 1991]
1085 *Atrichopogon oedemerarum* Storå, 1939. [Szadziewski, 1991]
1086 *Atrichopogon setosipennis* Kieffer, 1911. [Szadziewski, 1991]
Subgenus: *Rostropogon* Remm, 1979.
1087 *Atrichopogon rostratus* (Winnertz, 1852).
Subgenus: *Psammopogon* Remm, 1979.
1088 *Atrichopogon flavolineatus* (Strobl, 1880).

Subgenus: *Psilokempia* Enderlein, 1936.

- 1089 *Atrichopogon appendiculatus* (Goetghebuer, 1920). [Szadziewski, 1991]
1090 *Atrichopogon avastensis* Remm, 1959. [Szadziewski, 1991]
1091 *Atrichopogon forcipatus* (Winnertz, 1952). [Szadziewski, 1991]
1092 *Atrichopogon silesiacus* Kieffer, 1919.
Subgenus: *Atrichopogon*.
1093 *Atrichopogon aethiops* (Goetghebuer, 1920).
1094 *Atrichopogon brunnipes* (Meigen, 1904).
1095 *Atrichopogon fuscus* (Meigen, 1804). [Szadziewski, 1991]
1096 *Atrichopogon infuscus* Goetghebuer, 1928.
1097 *Atrichopogon longiserra* (Kieffer, 1921).
1098 *Atrichopogon minutus* (Meigen, 1830).
1099 *Atrichopogon pavidus* (Winnertz, 1852).
1100 *Atrichopogon pollinivorus* Downes, 1955.
1101 *Atrichopogon singularis* (Kieffer, 1921).
1102 *Atrichopogon transversalis* Kieffer, 1918.

Dasyheleinae

Genus: *Dasyhelea* Kieffer, 1911.

Subgenus: *Sebessia* Remm, 1979.

- 1103 *Dasyhelea holosericea* (Meigen, 1804).
Subgenus: *Dicryptoscena* Enderlein, 1936.
1104 *Dasyhelea lucida* Remm, 1968. [Szadziewski, 1991]
1105 *Dasyhelea modesta* (Winnertz, 1852).
1106 *Dasyhelea notata* Goetghebuer, 1920.
1107 *Dasyhelea thienemanni* Spataru & Damian-Georgescu, 1970.
Subgenus: *Dasyhelea*.

- 1108 *Dasyhelea pallidiventris* (Goetghebuer, 1931).
olivacea Remm, 1962.

Subgenus: *Pseudoculicoides* Malloch, 1915.

- 1109 *Dasyhelea arenivaga* Macfie, 1943.
1110 *Dasyhelea bifida* Zilahi-Sebess, 1936. [Szadziewski, 1991]
1111 *Dasyhelea flavoscutellata* (Zetterstedt, 1850).
1112 *Dasyhelea leptocladus* Remm, 1967.
1113 *Dasyhelea neobifurcata* Wirth, 1976.
1114 *Dasyhelea turficola* Kieffer, 1925.
1115 *Dasyhelea unguistylus* Remm, 1972.
Subgenus: *Prokempia* Kieffer, 1913.
1116 *Dasyhelea flaviventris* (Goetghebuer, 1910). [Szadziewski, 1991]

1117 *Dasyhelea luteiventris* Goetghebuer, 1934.

Simuliidae
Simuliinae

Genus: *Greniera* Doby & David, 1959.

1118 *Greniera sedecimfistulata* Zwolski, 1964.

Genus: *Prosimulium* Roubaud, 1906.

1119 *Prosimulium hirtipes* (Fries, 1824).

1120 *Prosimulium rufipes* (Meigen, 1830).

conistylum Rubzov, 1956.!

1121 *Prosimulium tomosvaryi* (Enderlein, 1921)
arvernense Grenier, 1947.!

Genus: *Twinnia* Stone & Jamnback, 1955.

1122 *Twinnia hydroides* (Novak, 1906).

Genus: *Simulium* Latreille, 1802.

Subgenus: *Boophtora* Enderlein, 1921.

1123 *Simulium erythrocephalum* (De Geer, 1776).

sericatum Meigen, 1830.!

Subgenus: *Byssodon* Enderlein, 1925.

1124 *Simulium maculatum* (Meigen, 1804).

Subgenus: *Eusimulium* Roubaud, 1906.

1125 *Simulium angustipes* Edwards, 1915.

securiforme (Rubzov, 1956).

1126 *Simulium aureum* Fries, 1824.

Subgenus: *Nevermannia* Enderlein, 1921

1127 *Simulium angustatum* Rubzov, 1956.

1128 *Simulium angustitarse* (Lundström, 1911).

1129 *Simulium bertrandi* Grenier & Dorier, 1960.

1130 *Simulium brevidens* (Rubzov, 1956).

1131 *Simulium carpathicum* (Knoz, 1961).

1132 *Simulium carthusiense* Grenier & Dorier, 1960.

1133 *Simulium codreanui* (Serben, 1958).

1134 *Simulium costatum* Friederichs, 1920.

1135 *Simulium crenobium* (Knoz, 1961).

1136 *Simulium cryophilum* (Rubzov, 1959).

1137 *Simulium latigonum* (Rubzov, 1956).

1138 *Simulium oligotuberculatum* (Knoz, 1965).

Subgenus: *Parabyssodon* Rubzov, 1964.

1139 *Simulium transiens* Rubzov, 1940.

Subgenus: *Schoenbaueria* Enderlein, 1922.

1140 *Simulium pusillum* Fries, 1824.

Subgenus: *Simulium* Latreille, 1802.

1141 *Simulium argenteostriatum* Strobl, 1898.

1142 *Simulium argyreatum* Meigen, 1838.

obreptans Edwards, 1920.

rheophilum (Knoz, 1961).

1143 *Simulium frigidum* Rubzov, 1940.

1144 *Simulium ibariense* Ziuković et Grenier, 1959.

1145 *Simulium maximum* (Knoz, 1961).

1146 *Simulium monticola* Frederichs, 1920.
dorieri Doby & Rault, 1960.

1147 *Simulium morsitans* Edwards, 1915.

1148 *Simulium noelleri* Frederichs, 1920.
subornatum Edwards, 1920.

1149 *Simulium ornatum* Meigen, 1818.

1150 *Simulium paramorsitans* Rubzov, 1956.

1151 *Simulium posticatum* Meigen, 1838.
austeni Edwards, 1920.!

1152 *Simulium promorsitans* Rubzov, 1956.

1153 *Simulium reptans* (Linnaeus, 1758).
pictum Meigen, 1838.!

galeratum Edwards, 1920.!

heringi Enderlein, 1925.!

1154 *Simulium rotundatum* (Rubzov, 1956).

1155 *Simulium trifasciatum* Curtis, 1839.

1156 *Simulium tuberosum* (Lundström, 1911).

1157 *Simulium variegatum* Meigen, 1818.

1158 *Simulium verecundum* Stone & Jamnback, 1955.

Subgenus: *Tetismulium* Rubzov, 1963.

1159 *Simulium bezzi* (Corti, 1914).

Subgenus: *Wilhelmia* Enderlein, 1922.

1160 *Simulium balcanicum* Enderlein, 1924.

1161 *Simulium equinum* (Linnaeus, 1746).

1162 *Simulium lineatum* (Meigen, 1804).

falcula Enderlein, 1921.!

salopiense Edwards, 1927.!

Zostalo???: *latipes aestivalis* Rubzov, 1962; *latipes* Meigen, 1804; *nitidifrons* (Edwards, 1921); *spinosa* (Doby & Deblock, 1957).

Thaumaleidae

Genus: *Androprosopa* Mik, 1898.

1163 *Androprosopa larvata* (Mik, 1888).

Genus: *Orphnephilina* Enderlein, 1936.

1164 *Orphnephilina nigra* (Loew, 1871).

Genus: *Thaumalea* Ruthé, 1831.

1165 *Thaumalea bezzii* Edwards, 1929.

1166 *Thaumalea caudata* Bezzii, 1913.

1167 *Thaumalea decussiferens* Vaillant, 1969.

1168 *Thaumalea miki* Edwards, 1929 [Wagner & Niesiolowski, 1997]

1169 *Thaumalea tatraica* Vaillant, 1969.

1170 *Thaumalea testacea* Ruthé, 1831.

1171 *Thaumalea truncata* Edwards, 1929.

1172 *Thaumalea vaillanti* Martinovski & Rozkosny, 1976 [Wagner & Niesiolowski, 1997]

Bolitophilidae

Genus: *Bolitophila* Meigen, 1818.

Messala Curtis, 1836.

Bolitophilella Landrock, 1925.

1173 *Bolitophila basicornis* (Mayer, 1951).

1174 *Bolitophila bimaculata* Zetterstedt, 1838.

1175 *Bolitophila cinerea* Meigen, 1818.

1176 *Bolitophila dubia* Siebke, 1861.

1177 *Bolitophila edwardsiana* Stackelberg, 1969.

1178 *Bolitophila fumida* Edwards, 1941.

1179 *Bolitophila glabrata* Loew, 1869.

1180 *Bolitophila hybrida* (Meigen, 1804).
fusca (Meigen, 1818).

1181 *Bolitophila maculipennis* Walker, 1836.
coronata Mayer, 1951.

1182 *Bolitophila nigrolineata* Landrock, 1912.

1183 *Bolitophila occlusa* Edwards, 1913.

1184 *Bolitophila pseudohybrida* Landrock, 1912.

1185 *Bolitophila rectangulata* Lundstr. [Mikolajczyk, 1999]

1186 *Bolitophila rossica* Landrock, 1912.

1187 *Bolitophila saundersi* (Curtis, 1836).
plumicornis (Mayer, 1951).

1188 *Bolitophila tenella* Winnertz, 1863.

Ditomyiidae

Genus: *Ditomyia* Winnertz, 1846.

1189 *Ditomyia fasciata* (Meigen, 1818).

1190 *Ditomyia macroptera* Winnertz, 1852.

Genus: *Symmerus* Walker, 1848.

1191 *Symmerus annulatus* (Meigen, 1830).
apicalis (Winnertz, 1852).

Keroplatidae

Genus: *Asindulum* Latreille, 1805.

1192 *Asindulum nigrum* Latreille, 1805.
femoralis (Meigen, 1818).

Genus: *Cerotelion* Rondani, 1856.

1193 *Cerotelion humeralis* (Zetterstedt, 1850).

1194 *Cerotelion lineatus* (Fabricius, 1775).

Genus: *Isoneuromyia* Brunetti, 1912.

1195 *Isoneuromyia semirufa* (Meigen, 1818).

1196 *Isoneuromyia vitripennis* (Meigen, 1830).
morio (Grzegorzek, 1875).

Genus: *Keroplatus* Bosc, 1792.

Ceroplatoides auct.

1197 *Keroplatus testaceus* (Dalman, 1818).

Genus: *Macrorrhyncha* Winnertz, 1846.

1198 *Macrorrhyncha flava* Winnertz, 1846.
winnertzi (Tarwid, 1936).

1199 *Macrorrhyncha rostrata* (Zetterstedt, 1851)

Genus: *Neoplatyura* Malloch, 1928.

1200 *Neoplatyura flava* (Macquart, 1826).

1201 *Neoplatyura modesta* (Winnertz, 1863).

1202 *Neoplatyura nigricauda* (Strobl, 1893).

Genus: *Orfelia* A. Costa, 1857.

Zelmira Meigen, 1800.

1203 *Orfelia basalis* (Winnertz, 1863).

1204 *Orfelia discoloria* (Meigen, 1818).

1205 *Orfelia fasciata* (Meigen, 1804).

1206 *Orfelia minima* (Giglio-Tos, 1890) /D.

1207 *Orfelia nemoralis* (Meigen, 1818).

1208 *Orfelia nigricornis* (Fabricius, 1805) /L.
infuscata (Winnertz, 1863).

1209 *Orfelia pallida* (Staeger, 1840) /L.

1210 *Orfelia unicolor* (Staeger, 1840).

Genus: *Platyura* Meigen, 1803.

Apemon Johannsen, 1909.

1211 *Platyura marginata* Meigen, 1804.

Genus: *Pyratula* Edwards, 1929.

1212 *Pyratula zonata* (Zetterstedt, 1855).

Genus: *Rutylapa* Edwards, 1929.

1213 *Rutylapa ruficornis* (Zetterstedt, 1855).

Genus: *Urytalpa* Edwards, 1929.

1214 *Urytalpa atriceps* (Edw.) [Mikolajczyk, 1999]

1215 *Urytalpa ochracea* (Meigen, 1818).

Diadocidiidae

Genus: *Diadocidia* Ruthe, 1831.

1216 *Diadocidia ferruginosa* (Meigen, 1830).

1217 *Diadocidia spinosula* Tolle, 1948. #

1218 *Diadocidia valida* Mik, 1874. #

Macroceridae

Genus: *Macrocerata* Meigen, 1803.

1219 *Macrocerata alpicola* Winnertz, 1863.

1220 *Macrocerata angulata* Meigen, 1818.

1221 *Macrocerata centralis* Meigen, 1818.

1222 *Macrocerata fasciata* Meigen, 1804.

1223 *Macrocerata fascipennis* Staeger, 1840.

1224 *Macrocerata lutea* Meigen, 1804.

1225 *Macrocerata maculata* Meigen, 1818.

1226 *Macrocerata nana* Macquart, 1826.
pusilla Meigen, 1830.

1227 *Macrocerata obscura* Winnertz, 1863.

1228 *Macrocerata phalerata* Meigen, 1818.

1229 *Macrocerata pilosa* Landrock, 1917. #

1230 *Macrocerata pumilio* Loew, 1869.

1231 *Macrocerata stigma* Curtis, 1837.

1232 *Macrocerata stigmoides* Edwards, 1925.

1233 *Macrocerata vittata* Meigen, 1830.

Manotidae

Genus: *Manota* Williston, 1896.

1234 *Manota unifurcata* Lundstroem, 1913.

Mycetobiidae

Genus: *Mycetobia* Meigen, 1818.

1235 *Mycetobia pallipes* Meigen, 1818.

Mycetophilidae

Genus: *Mycomya* Rondani, 1856.

Mycomyia auct.

1236 *Mycomya affinis* (Staeger, 1840).

flava (Winnertz, 1863).

fusca: Mikołajczyk 1971, nec (Meigen, 1818).

1237 *Mycomya annulata* (Meigen, 1818).

- incisurata* (Zetterstedt, 1838).
1238 *Mycomya avala* Vaisanen, 1984. #
1239 *Mycomya bicolor* (Dziedzicki, 1885).
1240 *Mycomya brunnea* (Dziedzicki, 1885).
1241 *Mycomya cinerascens* (Macquart, 1826).
hyalinata (Meigen, 1830).
1242 *Mycomya circumdata* (Staeger, 1840).
1243 *Mycomya danielae* Matile, 1972.
1244 *Mycomya digitifera* Edwards, 1925.
1245 *Mycomya dziedzicki* Väisänen, 1981.
fulva (Dziedzicki, 1885).
1246 *Mycomya egregia* (Dziedzicki, 1885).
1247 *Mycomya fasciata* (Zetterstedt, 1838).
fasciata (Gimmerthal, 1847).
gimmerthali (Landrock, 1925).
1248 *Mycomya fennica* Väisänen, 1979 [Väisänen, 1984]. brak w 1991
1249 *Mycomya fimbriata* (Meigen, 1818).
1250 *Mycomya flavicollis* (Zetterstedt, 1852).
fraterna (Winnertz, 1863).
1251 *Mycomya karellica* Väisänen, 1979.
1252 *Mycomya levigata* (Dziedzicki, 1885).
1253 *Mycomya maculata* (Meigen, 1804).
1254 *Mycomya marginata* (Meigen, 1818).
limbata (Winnertz, 1863).
maura (Walker, 1856)*.
1255 *Mycomya neohyalinata* Väisänen, 1984.
hyalinata auct. nec (Meigen, 1830).
1256 *Mycomya nitida* (Zetterstedt, 1852).
exigua (Winnertz, 1863).
1257 *Mycomya occultans* (Winnertz, 1863).
1258 *Mycomya ornata* (Meigen, 1818).
1259 *Mycomya pallida* (Winnertz, 1863).
1260 *Mycomya paradentata* Väisänen, 1984.
1261 *Mycomya parva* (Dziedzicki, 1885).
1262 *Mycomya pectinifera* (Edwards, 1924).
1263 *Mycomya penicillata* (Dziedzicki, 1885).
maura: Mikołajczyk 1971, nec (Walker, 1856).
1264 *Mycomya permixta* Väisänen, 1984.
trilineata: Karl 1939; Mikołajczyk 1967, 1971, nec (Zetterstedt,
1838).
1265 *Mycomya prominens* (Lundstroem, 1913).
1266 *Mycomya pulchella* (Dziedzicki, 1885).
1267 *Mycomya ruficollis* (Zetterstedt, 1852).
1268 *Mycomya siebecki* (Landr.) [Mikolajczyk, 1999]
1269 *Mycomya sigma* Johannsen, 1910.
duplicata Edwards, 1925.
trivittata (Dziedzicki, 1885).
1270 *Mycomya storai* Väisänen, 1979 /L, D.
decorosa (Winnertz, 1863).
1271 *Mycomya tenuis* (Walker, 1856).
1272 *Mycomya tridens* (Lundstroem, 1911).
1273 *Mycomya trilineata* (Zetterstedt, 1838).
fusca (Meigen, 1818).
flava: Mikołajczyk 1971, nec (Winnertz, 1863).
1274 *Mycomya trivittata* (Zetterstedt, 1838).
1275 *Mycomya tumida* (Winnertz, 1863).
1276 *Mycomya vittiventris* (Zetterstedt, 1852).
1277 *Mycomya wankowiczii* (Dziedzicki, 1885).
1278 *Mycomya winnertzi* (Dziedzicki, 1885).
- Genus: *Neoempheria* Osten-Sacken, 1878.
- 1279 *Neoempheria bimaculata* (von Roser, 1840).
1280 *Neoempheria lineola* (Meigen, 1818).
1281 *Neoempheria pictipennis* (Haliday, 1833).
1282 *Neoempheria striata* (Meigen, 1818).
- Genus: *Acnemia* Winnertz, 1863.
- 1283 *Acnemia longipes* Winnertz, 1863.
1284 *Acnemia nitidicollis* (Meigen, 1818).
- Genus: *Anaclileia* Meunier, 1904.
Paraneurotelia Landrock, 1911.
- 1285 *Anaclileia dispar* (Winnertz, 1863).
- Genus: *Azana* Walker, 1856.
- 1286 *Azana anomala* (Staeger, 1840).
- Genus: *Leptomorphus* Curtis, 1831.

1287 *Leptomorphus walkeri* Curtis, 1831.

Genus: *Megalopelma* Enderlein, 1911.

1288 *Megalopelma nigroclavatus* (Strobl, 1909). #

Genus: *Monocloina* Mik, 1886.

Staegeria van der Wulp, 1876.

1289 *Monocloina atrata* Strobl, 1898 /L, D.

Monocloina mikii Kertész, 1898.

1290 *Monocloina rufilatera* (Walker, 1837).

1291 *Monocloina silvatica* Zaitzev, 1983. #

Genus: *Neuratelia* Rondani, 1856.

Neurotelia auct.

1292 *Neuratelia nemoralis* (Meigen, 1818).

Genus: *Paratinia* Mik, 1874.

1293 *Paratinia sciarina* Mik, 1874.

Genus: *Phthinia* Winnertz, 1863.

1294 *Phthinia humilis* Winnertz, 1863.

1295 *Phthinia winnertzi* Mik, 1869.

Genus: *Polylepta* Winnertz, 1863.

1296 *Polylepta guttiventris* (Zetterstedt, 1852).

Genus: *Sciophia* Meigen, 1818.

1297 *Sciophia cliftoni* Edw. [Mikolajczyk, 1999]

1298 *Sciophia fuliginosa* Holmgren, 1863 /D.

1299 *Sciophia hirta* Meigen, 1818.

1300 *Sciophia lutea* Macquart, 1826.

annalis (Winnertz, 1863).

1301 *Sciophia nigronitida* Landrock, 1925.

1302 *Sciophia nitidula* Edw. [Mikolajczyk, 1999]

1303 *Sciophia quadrirterga* Hutson, 1979. #

1304 *Sciophia varia* (Winnertz, 1863).

Genus: *Syntemna* Winnertz, 1863.

1305 *Syntemna relicta* (Lundstroem, 1912).

Genus: *Apolephthisa* Grzegorzek, 1885.

1306 *Apolephthisa subincana* (Curtis, 1837).

rara Grzegorzek, 1885.

Genus: *Boletina* Staeger, 1840.

1307 *Boletina anderschi* (Stannius, 1831).

1308 *Boletina basalis* (Meigen, 1818).

1309 *Boletina birulai* Lundstroem, 1915 /D.

1310 *Boletina borealis* Zetterstedt, 1852.

1311 *Boletina brevicornis* Zetterstedt, 1852.

1312 *Boletina cincticornis* (Walk.) [Mikolajczyk, 1999]

1313 *Boletina dispecta* Dziedzicki, 1885.

1314 *Boletina dubia* (Meigen, 1804).

1315 *Boletina gripha* Dziedzicki, 1885.

1316 *Boletina griphoides* Edwards, 1925.

1317 *Boletina lundstroemi* Landrock, 1912.

1318 *Boletina moravica* Landrock, 1912.

1319 *Boletina nigricans* Dziedzicki, 1885.

1320 *Boletina nigricoxa* Staeger, 1840.

1321 *Boletina nigrofusca* Dziedzicki, 1885.

1322 *Boletina nitida* Grzegorzek, 1885.

1323 *Boletina pallidula* Edwards, 1925.

flaviventris: Landrock 1923, nec Strobl, 1894.

1324 *Boletina plana* (Walker, 1856).

dubia Staeger, 1840.

grzegorzkii Dziedzicki, 1885.

1325 *Boletina rejecta* Edwards, 1941.

1326 *Boletina sciarina* Staeger, 1840.

1327 *Boletina silvatica* Dziedzicki, 1885.

1328 *Boletina trispinosa* Edw. [Mikolajczyk, 1999]

1329 *Boletina trivittata* (Meigen, 1818).

1330 *Boletina villosa* Landrock, 1912.

Genus: *Coelophthinia* Edwards, 1941.

1331 *Coelophthinia thoracica* (Winnertz, 1863).

Genus: *Coelosia* Winnertz, 1863.

1332 *Coelosia flava* (Staeger, 1840).

1333 *Coelosia silvatica* Landrock, 1918.

- 1334 *Coelosia tenella* (Zetterstedt, 1852).
1335 *Coelosia truncata* Lundstroem, 1909. #

Genus: *Gnoriste* Meigen, 1818.

- 1336 *Gnoriste apicalis* Meigen, 1818.
1337 *Gnoriste bilineata* Zetterstedt, 1852.

Genus: *Grzegorzekia* Edwards, 1941.

- 1338 *Grzegorzekia collaris* (Meigen, 1818).
stylifera (Grzegorzek, 1875).

Genus: *Impleta* Plassmann, 1978

- 1339 *Impleta consorta* Plassmann, 1978 [Mikolajczyk, 1999]

Genus: *Palaeodocosia* Meunier, 1904.
Heteropygium Dziedzicki, 1923.

- 1340 *Palaeodocosia alpicola* (Strobl, 1895).
1341 *Palaeodocosia janickii* (Dziedzicki, 1923).

Genus: *Saigusaia* Vockeroth, 1980.

- 1342 *Saigusaia flaviventris* (Strobl, 1894).
reuteri (Lundstroem, 1906).

Genus: *Speolepta* Edwards, 1925.

- 1343 *Speolepta leptogaster* (Winnertz, 1863).

Genus: *Synapha* Meigen, 1818.
Empalia Winnertz, 1863.

- 1344 *Synapha vitripennis* (Meigen, 1818).

Genus: *Clastobasis* Skuse, 1890.

- 1345 *Clastobasis alternans* (Winnertz, 1863) (Leia).

Genus: *Docosia* Winnertz, 1863.

- 1346 *Docosia fuscipes* (von Roser, 1840).
1347 *Docosia gilvipes* (Walker, 1856).
gilvipes (Haliday) auct.
1348 *Docosia moravica* Landrock, 1916.
1349 *Docosia pallipes* Edw. [Mikolajczyk, 1999]

- 1350 *Docosia sciarina* (Meigen, 1830).
valida Winnertz, 1863.

Genus: *Ectrepesthoneura* Enderlein, 1911.

- 1351 *Ectrepesthoneura hirta* (Winnertz, 1846).

Genus: *Leia* Meigen, 1818.

- 1352 *Leia bilineata* (Winnertz, 1863).
1353 *Leia bimaculata* (Meigen, 1804).
1354 *Leia crucigera* Zetterstedt, 1838.
1355 *Leia cylindrica* (Winnertz, 1863).
1356 *Leia fascipennis* Meigen, 1818.
1357 *Leia picta* Meigen, 1830.
1358 *Leia subfasciata* (Meigen, 1818).
1359 *Leia winthemi* Lehman, 1822.

Genus: *Megophthalmidia* Dziedzicki, 1889.

- 1360 *Megophthalmidia crassicornis* (Curtis, 1837) /L.

Genus: *Rondaniella* Johannsen, 1909.

- 1361 *Rondaniella dimidiata* (Meigen, 1804).
terminalis (Meigen, 1818).
apicalis (Zetterstedt, 1852).
elegans (Winnertz, 1863).
variegata (Winnertz, 1863).

Genus: *Tetragoneura* Winnertz, 1846.

- 1362 *Tetragoneura ambigua* Grzegorzek, 1885.
1363 *Tetragoneura sylvatica* (Curtis, 1837).

Genus: *Dynatosoma* Winnertz, 1863.

- 1364 *Dynatosoma cochleare* Strobl, 1895.
1365 *Dynatosoma fuscicorne* (Meigen, 1818).
1366 *Dynatosoma majus* Landrock, 1912.
1367 *Dynatosoma nigromaculatum* Lundstr. [Mikolajczyk, 1999]
1368 *Dynatosoma reciprocum* (Walker, 1848).
1369 *Dynatosoma rufescens* (Zetterstedt, 1838).
1370 *Dynatosoma thoracicum* (Zetterstedt, 1838).

- Genus: *Epicypta* Winnertz, 1863.
 Delopsis Skuse, 1890.
 Allophallus Dziedzicki, 1923.
- 1371 *Epicypta aterrima* (Zetterstedt, 1852).
- 1372 *Epicypta nigrobasis* (Dziedzicki, 1923) /L, D.
- 1373 *Epicypta scatophora* (Perris, 1849).
- Genus: *Macrobrachius* Dziedzicki, 1889.
- 1374 *Macrobrachius kowarzii* Dziedzicki, 1889.
- Genus: *Mycetophila* Meigen, 1803.
 Fungivora Meigen, 1800.
- 1375 *Mycetophila abiecta* (Lastovka, 1963).
- 1376 *Mycetophila adumbrata* Mik [Mikolajczyk, 1999]
- 1377 *Mycetophila alea* Laffoon, 1965.
 guttata Dziedzicki, 1884.
- 1378 *Mycetophila assimilis* Matile, 1967.
- 1379 *Mycetophila autumnalis* Lundstr. [Mikolajczyk, 1999]
- 1380 *Mycetophila biusta* Meigen, 1818.
- 1381 *Mycetophila blanda* Winnertz, 1863.
- 1382 *Mycetophila bohemica* (Lastovka, 1963).
- 1383 *Mycetophila caudata* Staeger, 1840.
- 1384 *Mycetophila cingulum* Meigen, 1830.
- 1385 *Mycetophila confluens* Dziedzicki, 1884.
- 1386 *Mycetophila confusa* Dziedzicki [Mikolajczyk, 1999]
- 1387 *Mycetophila curviseta* Lundstroem, 1911.
- 1388 *Mycetophila czizeki* Landrock, 1911.
- 1389 *Mycetophila dentata* Lundstroem, 1913.
- 1390 *Mycetophila distigma* Meigen, 1830.
 w-fuscum Dziedzicki, 1884.
- 1391 *Mycetophila dziedzickii* Chandler, 1977.
 obscura Dziedzicki, 1884.
- 1392 *Mycetophila edwardsi* Lundstroem, 1913.
- 1393 *Mycetophila evanida* Lastovka [Mikolajczyk, 1999]
- 1394 *Mycetophila finlandica* Edwards, 1913.
- 1395 *Mycetophila forcipata* Lundstroem, 1913.
- 1396 *Mycetophila formosa* Lundstroem, 1911.
- 1397 *Mycetophila fraterna* Winnertz, 1863.
- 1398 *Mycetophila fungorum* (De Geer, 1776).

- 1399 *Mycetophila gibbula* Edwards, 1925.
 gibba: Dziedzicki 1884, nec Winnertz, 1863.
- 1400 *Mycetophila graticosa* Winnertz, 1863.
- 1401 *Mycetophila hetschkoi* Landrock, 1918.
- 1402 *Mycetophila ichneumonea* Say [Mikolajczyk, 1999]
- 1403 *Mycetophila idonea* Lastovka [Mikolajczyk, 1999]
- 1404 *Mycetophila immaculata* (Dziedzicki, 1884).
- 1405 *Mycetophila laeta* Walker, 1848.
 calva Lundstroem, 1912.
- 1406 *Mycetophila lapponica* Lundstrom [Mikolajczyk, 1999]
- 1407 *Mycetophila luctuosa* Meigen, 1830.
 modesta (Winnertz, 1863).
- 1408 *Mycetophila lunata* Meigen, 1804.
- 1409 *Mycetophila magnicauda* Strobl, 1895.
- 1410 *Mycetophila marginata* Winnertz, 1863.
- 1411 *Mycetophila morosa* Winnertz, 1863.
- 1412 *Mycetophila nebulosa* Stannius, 1831.
- 1413 *Mycetophila nigrofusca* Dziedzicki, 1884.
- 1414 *Mycetophila ocellus*, Walker, 1848.
 dimidiata Staeger, 1840.
 cinerea Zetterstedt, 1852.
 vanderwulpi (Dziedzicki, 1884).
- 1415 *Mycetophila ornata* Stephens, 1829.
- 1416 *Mycetophila osten-sackeni* Dziedzicki [Mikolajczyk, 1999]
- 1417 *Mycetophila pictula* Meigen, 1830.
 bimaculata (Fabricius, 1805).
 xanthopyga: Dziedzicki 1884, nec Winnertz, 1863.
- 1418 *Mycetophila pumila* Winnertz, 1863.
- 1419 *Mycetophila rufidis* Winnertz, 1863.
- 1420 *Mycetophila ruficollis* Meigen, 1818.
 lineola auct. nec Meigen, 1818.
- 1421 *Mycetophila scotica* Edwards, 1941.
- 1422 *Mycetophila schnabli* (Dziedzicki) [Mikolajczyk, 1999]
- 1423 *Mycetophila semifusca* Meigen, 1818.
- 1424 *Mycetophila sigillata* Dziedzicki, 1884.
- 1425 *Mycetophila signata* Meigen, 1830.
- 1426 *Mycetophila signatoides* Dziedzicki, 1884.
- 1427 *Mycetophila sordida* van der Wulp, 1874.
- 1428 *Mycetophila spectabilis* Winnertz, 1863.

- 1429 *Mycetophila stolida* Walker, 1856.
1430 *Mycetophila strigata* Staeger, 1840.
fuliginosa Dziedzicki, 1884.
1431 *Mycetophila strigatoides* (Landrock, 1912).
strigata: Dziedzicki 1884, nec Staeger, 1840.
1432 *Mycetophila stylata* (Dziedzicki, 1884).
1433 *Mycetophila sumavica* (Lastovka) [Mikolajczyk, 1999]
1434 *Mycetophila triangulata* Dziedzicki [Mikolajczyk, 1999]
1435 *Mycetophila trinotata* Staeger, 1840.
1436 *Mycetophila tuberosa* Lundstr. [Mikolajczyk, 1999]
1437 *Mycetophila unguiculata* Lundstroem, 1913.
1438 *Mycetophila unicolor* Stannius, 1831.
1439 *Mycetophila unipunctata* Meigen, 1818.
1440 *Mycetophila vittipes* Zetterstedt, 1852.
1441 *Mycetophila v-nigrum* Lundstroem, 1913.
1442 *Mycetophila xanthopyga* Winnertz, 1863.
1443 *Mycetophila zetterstedti* Lundstr. [Mikolajczyk, 1999]
- Genus: *Phronia* Winnertz, 1863.
- 1444 *Phronia austriaca* Winnertz, 1863.
signata Winnertz, 1863.
1445 *Phronia basalis* Winnertz, 1863.
1446 *Phronia biarcuata* (Becker, 1908).
johannae Steenberg, 1924.
praecox Edwards, 1925.
1447 *Phronia bicolor* Dziedzicki, 1889.
tarsata (Staeger, 1840).
1448 *Phronia braueri* Dziedzicki, 1889.
annulata Winnertz, 1863.
vittata Winnertz, 1863.
1449 *Phronia cinarescens* Winnertz, 1863.
1450 *Phronia conformis* (Walker, 1856).
1451 *Phronia cordata* Lundstroem, 1914.
1452 *Phronia egregia* Dziedzicki, 1889.
1453 *Phronia exigua* (Zetterstedt, 1852).
rustica Winnertz, 1863.
longipes Winnertz, 1863.
1454 *Phronia flavigollis* Winnertz, 1863.
strenua Winnertz, 1863.
- 1455 *Phronia flavipes* Winnertz, 1863.
1456 *Phronia forcipata* Winnertz, 1863.
1457 *Phronia forcipula* Winnertz, 1863.
1458 *Phronia fusciventris* Van Duzee, 1928.
crassitarsus Hackman, 1970.
1459 *Phronia humeralis* Winnertz, 1863.
umbricula Grzegorzek, 1875.
1460 *Phronia interstincta* Dziedzicki [Mikolajczyk, 1999]
1461 *Phronia longaelamellata* Strobl, 1898.
1462 *Phronia maculata* Dziedzicki, 1889 /L.
1463 *Phronia nigricornis* (Zetterstedt, 1852). dlaczego nowy w 1999??
dubia Dziedzicki, 1889.
1464 *Phronia nitidiventris* (van der Wulp, 1858).
squalida Winnertz, 1863.
vitiosa Winnertz, 1863.
1465 *Phronia notata* Dziedzicki, 1889.
1466 *Phronia obtusa* Winnertz, 1863.
1467 *Phronia peculiaris* Dziedzicki [Mikolajczyk, 1999]
1468 *Phronia persimilis* (Hackm.) [Mikolajczyk, 1999]
1469 *Phronia petulans* Dziedzicki, 1889.
1470 *Phronia portschinskyi* Dziedzicki, 1889.
1471 *Phronia siebeckii* Dziedzicki, 1889.
1472 *Phronia sudetica* Dziedzicki, 1889.
1473 *Phronia sylvatica* Dziedzicki [Mikolajczyk, 1999]
1474 *Phronia taczanowskyi* Dziedzicki, 1889.
1475 *Phronia tenuis* Winnertz, 1863.
1476 *Phronia tieffi* Dziedzicki, 1889.
marginata Dziedzicki, 1889.
1477 *Phronia villistoni* Dziedzicki, 1889 /L.
- Genus: *Platurocypta* Enderlein, 1910.
Epicypta auct.
- 1478 *Platurocypta fumipennis* (Buk.) [Mikolajczyk, 1999]
1479 *Platurocypta punctum* (Stannius, 1831).
1480 *Platurocypta testata* (Edwards, 1925).
- Genus: *Sceptonia* Winnertz, 1863.
- 1481 *Sceptonia concolor* Winnertz, 1863.
1482 *Sceptonia costata* (van der Wulp, 1858).

- 1483 *Sceptonia fumipes* Edwards, 1925.
1484 *Sceptonia fuscipalpis* Edwards, 1925.
1485 *Sceptonia membranacea* Edwards, 1925.
1486 *Sceptonia nigra* (Meigen, 1804).
1487 *Sceptonia tenuis* Edwards, 1925.

Genus: *Synplasta* Skuse, 1890

- 1488 *Synplasta excogitata* (Dziedzicki) [Mikolajczyk, 1999]
1489 *Synplasta sintenisi* (Lacksch.) [Mikolajczyk, 1999]

Genus: *Trichonta* Winnertz, 1863.

- 1490 *Trichonta apicalis* Strobl, 1898.
 vernalis Landrock, 1913.
1491 *Trichonta atricauda* (Zetterstedt, 1852).
1492 *Trichonta conjungens* Lundstroem, 1909.
1493 *Trichonta excisa* Lundstroem, 1916.
1494 *Trichonta falcata* Lundstroem, 1911.
1495 *Trichonta girschneri* Landr. [Mikolajczyk, 1999]
1496 *Trichonta hamata* Mik, 1880.
1497 *Trichonta melanura* (Staeger, 1840).
1498 *Trichonta obesa* Winnertz, 1863.
1499 *Trichonta perspicua* van der Wulp, 1881.
 mediastinalis (Lundstroem, 1906).
1500 *Trichonta subfusca* Lundstroem, 1909.
1501 *Trichonta submaculata* (Staeger, 1840) /L.
1502 *Trichonta terminalis* (Walker, 1856).
1503 *Trichonta venosa* (Staeger, 1840).
1504 *Trichonta vitta* (Meigen, 1830).
1505 *Trichonta vulcani* (Dziedzicki, 1889).

Genus: *Zygomyia* Winnertz, 1863.

- 1506 *Zygomyia flaviventris* Winnertz, 1863.
1507 *Zygomyia humeralis* (Wiedemann, 1817).
1508 *Zygomyia notata* (Stannius, 1831).
1509 *Zygomyia pictipennis* (Staeger, 1840).
1510 *Zygomyia valida* Winnertz, 1863.
1511 *Zygomyia vara* (Staeger, 1840).

Genus: *Allodia* Winnertz, 1863.

- 1512 *Allodia alternans* (Zetterstedt, 1838).
1513 *Allodia anglofennica* Edwards, 1921.
1514 *Allodia barbata* (Lundstroem, 1909) /L.
1515 *Allodia czernyi* (Landrock, 1912).
1516 *Allodia discoidea* (Meigen, 1818) /L.
1517 *Allodia foliifera* (Strobl, 1910) /L.
1518 *Allodia grata* (Meigen, 1830).
1519 *Allodia lugens* Wiedemann, 1817).
1520 *Allodia lundstroemi* Edwards, 1921.
1521 *Allodia ornaticollis* (Meigen, 1818).
1522 *Allodia pistillata* (Lundstroem, 1911).
1523 *Allodia silvatica* (Landrock, 1912).
1524 *Allodia triangularis* (Strobl, 1895).
1525 *Allodia truncata* Edwards, 1921.

Genus: *Allodiopsis* Tuomikoski, 1966.

- 1526 *Allodiopsis cristata* (Staeger, 1840).
1527 *Allodiopsis domestica* (Meigen, 1830).
1528 *Allodiopsis dulcia* (Dziedzicki, 1910).
1529 *Allodiopsis gracilis* (Winnertz, 1863).
1530 *Allodiopsis macrura* (Winnertz, 1863).
1531 *Allodiopsis maculosa* (Meigen, 1818).
1532 *Allodiopsis pseudodomestica* (Lackschewitz, 1937).
1533 *Allodiopsis rufilatera* (Edwards, 1941).
1534 *Allodiopsis rustica* (Edwards, 1941).

Genus: *Anatella* Winnertz, 1863.

- 1535 *Anatella aterrima* (Grzegorzek, 1875).
1536 *Anatella ciliata* Winnertz, 1863.
1537 *Anatella gibba* Winn. [Mikolajczyk, 1999]
1538 *Anatella lenis* Dziedzicki, 1923.
1539 *Anatella longisetosa* Dziedzicki, 1923.
1540 *Anatella minuta* (Staeger, 1840).
1541 *Anatella setigera* Edwards, 1921.
1542 *Anatella simpatica* Dziedzicki [Mikolajczyk, 1999]
1543 *Anatella turi* Dziedzicki, 1923.

Genus: *Brachypeza* Winnertz, 1863.

- 1544 *Brachypeza obscura* Winnertz, 1863.

Genus: *Brevicornu* Marshall, 1896.

- 1545 *Brevicornu auriculatum* (Edw.) [Mikolajczyk, 1999]
1546 *Brevicornu crassicorne* (Stannius, 1831).
1547 *Brevicornu fissicauda* (Lundstroem, 1911).
1548 *Brevicornu foliatum* (Edwards, 1924).
1549 *Brevicornu fuscipenne* (Staeger, 1840).
1550 *Brevicornu griseicolle* (Staeger, 1840).
 caudatum (Winnertz, 1863).
1551 *Brevicornu kingi* (Edwards, 1925).
1552 *Brevicornu luteum* (Landrock, 1925).
1553 *Brevicornu nigrofascium* (Lundstroem, 1909).
1554 *Brevicornu obscurum* (Winnertz, 1863).
1555 *Brevicornu proximum* (Staeger, 1840).
1556 *Brevicornu serenum* (Winnertz, 1863).
1557 *Brevicornu sericoma* (Meigen, 1830).
1558 *Brevicornu verrali* (Edwards, 1925).

Genus: *Cordyla* Meigen, 1803.

Polyxena Meigen, 1800.

- 1559 *Cordyla brevicornis* (Staeger, 1840).
1560 *Cordyla crassicornis* Meigen, 1818.
1561 *Cordyla fasciata* Meigen, 1830.
1562 *Cordyla fissa* Edwards, 1925.
1563 *Cordyla flaviceps* (Staeger, 1840).
1564 *Cordyla fusca* Meigen, 1804.
1565 *Cordyla murina* Winnertz, 1863.
1566 *Cordyla nitens* Winnertz, 1863.
1567 *Cordyla nitidula* Edwards, 1925.
1568 *Cordyla pusilla* Edwards, 1925.
1569 *Cordyla semiflava* (Staeger, 1840).
1570 *Cordyla vitiosa* Winnertz, 1863.

Genus: *Exechia* Winnertz, 1863.

- 1571 *Exechia bicincta* (Staeger, 1840).
1572 *Exechia cincta* Winnertz, 1863.
1573 *Exechia confinis* Winnertz, 1863.
1574 *Exechia contaminata* Winnertz, 1863.
1575 *Exechia dizona* Edwards, 1924.
1576 *Exechia dorsalis* (Staeger, 1840).

- 1577 *Exechia exigua* Lundstroem, 1909.

- 1578 *Exechia festiva* Winnertz, 1863.

- 1579 *Exechia fusca* (Meigen, 1804).

fungorum auct.

guttiventris (Meigen, 1830).

- 1580 *Exechia lucidula* (Zetterstedt, 1838) /L.

- 1581 *Exechia lundstroemi* Landr. [Mikolajczyk, 1999]

- 1582 *Exechia maculipennis* (Stannius, 1831) /L.

- 1583 *Exechia nigrofusca* Lundst. [Mikolajczyk, 1999]

- 1584 *Exechia nigroscutellata* Landrock, 1912.

- 1585 *Exechia nitidicollis* Lundstroem, 1913.

- 1586 *Exechia papyracea* Stack. [Mikolajczyk, 1999]

- 1587 *Exechia parva* Lundstroem, 1909.

- 1588 *Exechia parvula* (Zetterstedt, 1852).

nana (Staeger, 1840).

- 1589 *Exechia pseudocincta* (Strobl, 1910).

- 1590 *Exechia pseudofestiva* Lackschewitz, 1937 /L.

- 1591 *Exechia repanda* Joh. [Mikolajczyk, 1999]

- 1592 *Exechia separata* Lundstroem, 1912.

- 1593 *Exechia seriata* (Meigen, 1830).

pallida (Stannius, 1831).

- 1594 *Exechia spinigera* Winnertz, 1863.

- 1595 *Exechia spinuligera* Lundstr. [Mikolajczyk, 1999]

- 1596 *Exechia unifasciata* Lacksch. [Mikolajczyk, 1999]

Genus: *Exechiopsis* Tuomikoski, 1966.

- 1597 *Exechiopsis clypeata* (Lundstroem, 1911).

- 1598 *Exechiopsis crucigera* (Lundstroem, 1909).

- 1599 *Exechiopsis fimbriata* (Lundstroem, 1909).

- 1600 *Exechiopsis forcipata* (Lackschewitz, 1937).

- 1601 *Exechiopsis indecisa* (Walker, 1856).

- 1602 *Exechiopsis ingrica* (Stack.) [Mikolajczyk, 1999]

- 1603 *Exechiopsis intersecta* (Meigen, 1818).

- 1604 *Exechiopsis januari* (Lundstr.) [Mikolajczyk, 1999]

- 1605 *Exechiopsis lackschewitziana* (Stack.) [Mikolajczyk, 1999]

- 1606 *Exechiopsis leptura* (Meigen, 1830).

- 1607 *Exechiopsis magnicauda* (Lundstroem, 1911).

- 1608 *Exechiopsis pseudopulchella* (Lundstr.) [Mikolajczyk, 1999]

- 1609 *Exechiopsis subulata* (Winnertz, 1863).

Genus: *Pseudexechia* Tuomikoski, 1966.

1610 *Pseudexechia trisignata* (Edwards, 1913).
trisigma Edwrds, 1913.

1611 *Pseudexechia trivittata* (Staeger, 1840).

Genus: *Pseudobrachypeza* Tuomikoski, 1966.

1612 *Pseudobrachypeza helvetica* (Walker, 1856).

Genus: *Pseudorymosia* Tuomikoski, 1966.

1613 *Pseudorymosia fovea* (Dziedzicki, 1910).

1614 *Pseudorymosia optiva* (Dziedzicki, 1910).

Genus: *Rymosia* Winnertz, 1863.

Rhymosia auct.

1615 *Rymosia affinis* Winnertz, 1863.
gracilipes Dziedzicki, 1910.

1616 *Rymosia bifida* Edwards, 1925.

1617 *Rymosia britteni* Edwards, 1925.

1618 *Rymosia connexa* Winnertz, 1863.

1619 *Rymosia fasciata* (Meigen, 1804).

1620 *Rymosia placida* Winnertz, 1863.

1621 *Rymosia setiger* Dziedzicki, 1910.
appendiculata Lackschewitz, 1937.

1622 *Rymosia signatipes* (van der Wulp, 1859).
truncata Winnertz, 1863.

1623 *Rymosia spinipes* Winnertz, 1863.

1624 *Rymosia virens* Dziedzicki, 1910.

Genus: *Tarnania* Tuomikoski, 1966.

1625 *Tarnania fenestralis* (Meigen, 1818).

1626 *Tarnania tarnanii* (Dziedzicki, 1910).

Unplaced species:

Mycetophila amoena Winnertz, 1863*.

Exechia concinna Winnertz, 1863*.

Platyura decora Grzegorzek, 1885*.

Platyura lucosa Grzegorzek, 1885*.

Platyura nigerrima Strobl, 1909*.

Mycetophila obsoleta Zetterstedt, 1852*.

Sciaridae

Genus: *Sciara* Meigen, 1803.

Lycoria Meigen, 1800.

1627 *Sciara flavimana* Zetterstedt, 1851.

fulgens (Winnertz, 1867).

1628 *Sciara helvola* Winnertz, 1867.

1629 *Sciara humeralis* Zetterstedt, 1851.

armata Winnertz, 1867.

1630 *Sciara militaris* Nowicki, 1868.

1631 *Sciara modesta* (Winnertz, 1867).

1632 *Sciara ruficauda* Meigen, 1818.

1633 *Sciara thomae* (Linnaeus, 1767).

Genus: *Trichosia* Winnertz, 1867.

Subgenus: *Trichosia* Winnertz, 1867.

1634 *Trichosia acrosticha* Tuomikoski, 1960.#

1635 *Trichosia morio* (Fabricius, 1794).#?

dziedzickii Grzegorzek, 1884.!

mikii Grzegorzek, 1884.!

sznablii Grzegorzek, 1884.!

1636 *Trichosia splendens* Winnertz, 1867.

winnertzi Nowicki 1868.

Subgenus ???

1637 *Trichosia caudata* (Walker, 1848).

longiventris (Zetterstedt, 1851).

1638 *Trichosia coarctata* (Winnertz, 1867).

hispida (Winnertz, 1871).

1639 *Trichosia elegans* (Winnertz, 1867).

1640 *Trichosia scutellata* (Staeger, 1840).

1641 *Trichosia subspinulosa* (Edwards, 1926).

Genus: *Leptosciarella* Tuomikoski, 1960

1642 *Leptosciarella juniperi* (Mohrig & Blasco-Zumeta, 1996).#

1643 *Leptosciarella pilosa* (Staeger, 1840).

1644 *Leptosciarella trochanterata* (Zetterstedt, 1851).

edwardsi (Lengersdorf, 1930).

saltuum (Winnertz, 1868).

1645 *Leptosciarella viatica* (Winnertz, 1867).

Genus: *Psilomegalosphys* Enderlein, 1911

1646 *Psilomegalosphys macrotricha* Lengersdorf, 1926.

Genus: *Schwenckfeldina* Frey, 1942.

1647 *Schwenckfeldina carbonaria* (Meigen, 1830).

Genus: *Scythropochroa* Enderlein, 1911.

1648 *Scythropochroa quercicola* (Winnertz, 1869).

1649 *Scythropochroa radialis* Lengersdorf, 1926.

Genus: *Plastosciara* Berg, 1899.

1650 *Plastosciara brachialis* (Winnertz, 1867).

1651 *Plastosciara nobilis* (Winnertz, 1867).

1652 *Plastosciara schineri* (Winnertz, 1867).

1653 *Plastosciara socialis* (Winnertz, 1871).

Genus: *Corynoptera* Winnertz, 1867.

1654 *Corynoptera blanda* (Winnertz, 1867).

1655 *Corynoptera concinna* (Winnertz, 1867).

1656 *Corynoptera forcipata* (Winnertz, 1867).

1657 *Corynoptera irmgardis* (Lengersdorf, 1930).

1658 *Corynoptera minutula* Winnertz, 1867.

1659 *Corynoptera parvula* (Winnertz, 1867).

1660 *Corynoptera perpusilla* Winnertz, 1867.

Genus: *Lycoriella* Frey, 1942.

1661 *Lycoriella auripila* (Winnertz, 1867).

1662 *Lycoriella cellaris* (Lengersdorf, 1934).

1663 *Lycoriella conspicua* (Winnertz, 1867).

1664 *Lycoriella lepida* (Winnertz, 1867).

1665 *Lycoriella modesta* (Staeger, 1840).

1666 *Lycoriella solani* (Winnertz, 1871).

1667 *Lycoriella tenuis* (Winnertz, 1867).

1668 *Lycoriella urbana* (Winnertz, 1867).

1669 *Lycoriella venosa* (Staeger, 1840).

Genus: *Xylosciara* Tuomikoski, 1957.

1670 *Xylosciara lignicola* (Winnertz, 1867).

Genus: *Epidapus* Haliday, 1851.

1671 *Epidapus atomaria* (De Geer, 1778).

1672 *Epidapus schillei* (Börner, 1903).
gracilis (Winnertz, 1853).

1673 *Epidapus tenella* (Loew, 1850).

Genus: *Phytosciara* Frey, 1942.

1674 *Phytosciara flavipes* (Meigen, 1804).

1675 *Phytosciara halterata* (Lengersdorf, 1929).

1676 *Phytosciara ornata* (Winnertz, 1867).

1677 *Phytosciara porrecta* (Lengersdorf, 1929).

1678 *Phytosciara ungulata* (Winnertz, 1867).

Genus: *Ctenosciara* Tuomikoski, 1960.

1679 *Ctenosciara hyalipennis* (Meigen, 1804).

autumnalis (Winnertz, 1867).

Genus: *Bradysia* Winnertz, 1867.

1680 *Bradysia amoena* (Winnertz, 1867).

1681 *Bradysia aprica* (Winnertz, 1867).

1682 *Bradysia bicolor* (Meigen, 1818).

1683 *Bradysia brunnpipes* (Meigen, 1804).

1684 *Bradysia confinis* (Winnertz, 1867).

1685 *Bradysia fenestralis* (Zetterstedt, 1838).

1686 *Bradysia flavipes* Tuomikoski [Szadziewski, 1983] Brak w 1991

1687 *Bradysia forficulata* (Bezzi, 1914).

1688 *Bradysia fungicola* (Winnertz, 1867).

1689 *Bradysia giraudi* (Schiner, 1864).

1690 *Bradysia hilaris* (Winnertz, 1867).

1691 *Bradysia insignis* Winnertz, 1867).

1692 *Bradysia iridipennis* (Zetterstedt, 1838).

1693 *Bradysia monticola* (Winnertz, 1867).

1694 *Bradysia nervosa* (Meigen, 1818).

1695 *Bradysia nitidicollis* (Meigen, 1818).

1696 *Bradysia paupera* Tuomikoski, 1960.

1697 *Bradysia pauperata* (Winnertz, 1867).

1698 *Bradysia picipes* (Zetterstedt, 1838).

1699 *Bradysia polonica* (Lengersdorf, 1929).

1700 *Bradysia praecox* (Meigen, 1818).

- 1701 *Bradysia pullula* (Winnertz, 1867).
1702 *Bradysia rufescens* (Zetterstedt, 1852).
1703 *Bradysia subtilis* (Lengersdorf, 1929).
1704 *Bradysia triseriata* (Winnertz, 1867).
1705 *Bradysia vernalis* (Zetterstedt, 1851).

Genus: *Scatopsciara* Edwards, 1927.

- 1706 *Scatopsciara hybrida* (Winnertz, 1867).
1707 *Scatopsciara pusilla* (Meigen, 1818).
1708 *Scatopsciara vitripennis* (Meigen, 1818).
1709 *Scatopsciara vivida* (Winnertz, 1857).

Genus: *Zygoneura* Meigen, 1830.

- 1710 *Zygoneura sciarina* Meigen, 1830.

Unplaced species:

- Sciara abdominalis* Winnertz, 1867*.
Sciara aestivalis Winnertz, 1867*.
Sciara albifrons Schilling, 1831*.
Sciara albinervis Winnertz, 1867*.
Sciara aliena Winnertz, 1867*.
Sciara alpicola Winnertz, 1867*.
Sciara analis Egger, 1863*.
Sciara angusta Grzegorzek, 1884*.
Sciara antennata Winnertz, 1867*.
Sciara ardua Grzegorzek, 1884*.
Sciara aspirans Grzegorzek, 1884*.
Sciara basalis Winnertz, 1867*.
Sciara bicuspidata Lengersdorf, 1926*.
Sciara brevipalpis Winnertz, 1868*.
Sciara bruckii Winnertz, 1867*.
Sciara caliginosa Winnertz, 1867*.
Sciara celer Winnertz, 1867*.
Sciara cinerascens Grzegorzek, 1884*.
Sciara colorata Grzegorzek, 1884*.
Sciara commixta Winnertz, 1867*.
Sciara concolor Beling, 1873*.
Sciara conica Grzegorzek, 1884*.
Sciara convergens Winnertz, 1867*.

- Sciara cunctans* Winnertz, 1867*.
Sciara debilis Winnertz, 1867*.
Sciara decipiens Winnertz, 1867*.
Sciara decliva Winnertz, 1867*.
Sciara difficilis Grzegorzek 1884*.
Sciara dispar Winnertz, 1867*.
Sciara dubia Winnertz, 1867*.
Sciara egens Winnertz, 1867*.
Sciara egregia Beling, 1873*.
Sciara electa Grzegorzek 1884*.
Sciara engadinica Winnertz, 1867*.
Sciara esuriens Winnertz, 1867*.
Sciara fallax Winnertz, 1867*.
Sciara falsaria Winnertz, 1867*.
Sciara fastuosa Winnertz, 1867*.
Sciara fera Winnertz, 1867*.
Sciara flaviventris Winnertz, 1867*.
Sciara foliorum Rudow, 1875*.
Sciara formosa Winnertz, 1871*.
Sciara frauenfeldi Winnertz, 1867*.
Sciara fucata Meigen, 1818*.
Sciara fugax Grzegorzek, 1884*.
Sciara funebris Meigen, 1818*.
Sciara grzegorzeiki Rübsaamen, 1894*.
Sciara confusa Grzegorzek, 1884.
Sciara hirtula Lengersdorf, 1934*.
Sciara humilis Winnertz, 1867*.
Sciara hyalinata Winnertz, 1867*.
Sciara illepida Winnertz, 1867*.
Sciara incerta Winnertz, 1867*.
Sciara indigena Winnertz, 1867*.
Sciara infirma Winnertz, 1867*.
Sciara inornata Winnertz, 1867*.
Sciara interdicta Grzegorzek, 1884 *.
Sciara intermedia Winnertz, 1867 *.
Sciara interstincta Grzegorzek, 1884 *.
Sciara invalida Winnertz, 1867 *.
Sciara kowarzii Grzegorzek, 1884 *.
Sciara laeta Grzegorzek, 1884 *.

Sciara ligniperda Brischke, 1891 *.
Sciara longipes Meigen, 1818 *.
Sciara luctuosa Winnertz, 1867 *.
Sciara lugubris Winnertz, 1867 *.
Sciara lutaria Winnertz, 1867 *.
Sciara lutea Meigen, 1804 *.
Sciara macilenta Winnertz, 1867 *.
Sciara medialis Lengersdorf, 1930 *.
Sciara minuta Winnertz, 1867 *.
Sciara moerens Winnertz, 1868 *.
Sciara morbosa Winnertz, 1867 *.
Sciara morosa Winnertz, 1867 *.
Sciara mundula Winnertz, 1867 *.
Sciara musciola Lengersdorf, 1929 *.
Sciara myrtilli Winnertz, 1867 *.
Sciara nemoralis Meigen, 1818 *.
Sciara nigrescens Winnertz, 1869 *.
Sciara nigripes Meigen; 1830 *.
Sciara nocticolor Winnertz, 1867 *.
Sciara notabilis Winnertz, ???? *.
Sciara nowickii Grzegorzek, 1884 *.
Sciara obscura Winnertz, 1867 *.
Sciara occulta Winnertz, 1867 *.
Sciara opaca Winnertz, 1871 *.
Sciara pagana Winnertz, 1867 *.
Sciara pallidiventris Winnertz, 1867 *.
Sciara pallipes Fabricius 1797 *.
Sciara pectinata Winnertz, 1867 *.
Sciara placida Winnertz, 1867 *.
Sciara porrecta Lengersdorf, 1928 *.
Sciara praetinicola Winnertz, 1867 *.
Sciara prisca Winnertz, 1867 *.
Sciara pulicaria Meigen, 1818 *.
Sciara rufa Grzegorzek, 1884 *.
Sciara rustica Winnertz, 1867 *.
Sciara satiata Grzegorzek, 1884 *.
Sciara segnis Winnertz, 1871 *.
Sciara selecta Winnertz, 1871 *.
Sciara senilis Winnertz, 1867 *.

Sciara setigera Winnertz, 1867 *.
Sciara signata Winnertz, 1867 *.
Sciara similis Winnertz, 1867 *.
Sciara socialis Brischke, 1891 *.
Sciara soluta Winnertz, 1867 *.
Sciara somnians Winnertz, 1867 *.
Sciara sororcula Winnertz, 1867 *.
Sciara speciosa Winnertz, 1867 *.
Sciara spectrum Winnertz, 1867 *.
Sciara splendens Winnertz, 1867 *.
Sciara spreta Winnertz, 1867 *.
Sciara strenua Winnertz, 1867 *.
Sciara suavis Grzegorzek, 1884 *.
Sciara superba Winnertz, 1867 *.
Sciara tarda Winnertz, 1867 *.
Sciara tenella Winnertz, 1867 *.
Sciara teres Winnertz, 1867 *.
Sciara tibialis Winnertz, 1867 *.
Sciara tilicola Loew, 1850 *.
Sciara tremulae Beling, 1873 *.
Sciara trepida Winnertz, 1867 *.
Sciara trichoptera Lengersdorf, 1926 *.
Sciara tristis Winnertz, 1867 *.
Sciara turbida Winnertz, 1867 *.
Sciara umbellatarum Winnertz, 1867 *.
Sciara vagabunda Winnertz, 1867 *.
Sciara vagans Winnertz, 1868 *.
Sciara valida Winnertz, 1867 *.
Sciara vana Winnertz, 1871 *.
Sciara velox Winnertz, 1867 *.
Sciara venusta Winnertz, 1867 *.
Sciara villica Winnertz, 1867 *.
Sciara villosa Winnertz, 1867 *.
Sciara virgultorum Winnertz, 1867 *.
Sciara vittata Meigen, 1830 *.
Sciara volucris Winnertz, 1867 *.
Sciara vulpina Grzegorzek, 1884 *.

Lestremiinae

Lestremiidi

Genus: *Catocha* Haliday, 1833.

1711 *Catocha latipes* Haliday, 1833.

Genus: *Anarete* Haliday, 1833.

1712 *Anarete coracina* (Zetterstedt, 1851).

1713 *Anarete stettinensis* Enderlein, 1911.

Genus: *Lestremia* Macquart, 1826.

1714 *Lestremia cinerea* Macquart, 1826.

1715 *Lestremia leucophaea* (Meigen, 1818).

Micromyidi

Genus: *Aprionus* Kieffer, 1894.

1716 *Aprionus spiniger* (Kieffer, 1894).

Genus: *Bryomyia* Kieffer, 1895.

1717 *Bryomyia bergrothi* Kieffer, 1895 [Jaschof, 1998: 213]

1718 *Bryomyia cambrica* Edwards, 1938. [Szadziewski, 1991]

Genus: *Micromya* Rondani, 1840.

1719 *Micromya lucorum* Rondani, 1840. [Szadziewski, 1991]

Genus: *Mycophila* Felt, 1911.

1720 *Mycophila speyeri* (Barnes, 1926).

Genus: *Monardia* Kieffer, 1895.

1721 *Monardia toxicodendri* (Felt, 1907).

Genus: *Xylopriona* Kieffer, 1913.

1722 *Xylopriona atra* (Meigen, 1804).

Genus: *Campylomyza* Meigen, 1818.

1723 *Campylomyza dilatata* Feit, 1907.

1724 *Campylomyza flavipes* Meigen, 1818.

1725 *Campylomyza pallipes* (Zetterstedt, 1850).

Genus: *Peromyia* Kieffer, 1894.

1726 *Peromyia albicornis* (Meigen, 1830).

1727 *Peromyia kiefferiana* (Enderlein, 1911).

1728 *Peromyia ramosa* (Edwards, 1938).

Porricondylinae

Diallactini

Genus: *Haplusia* Karsch, 1877.

1729 *Haplusia palpata* (Mamaev, 1966).

Porricondylini

Genus: *Claspettomyia* Grover, 1964.

1730 *Claspettomyia chrysanthemi* (Panelius, 1965).

1731 *Claspettomyia hamata* (Felt, 1907).
montana Mamaev, 1965.

1732 *Claspettomyia niveitarsis* (Zetterstedt, 1850).

Genus: *Holoneurus* Kieffer, 1895.

1733 *Holoneurus defectus* (Loew, 1850).

Genus: *Monepidosis* Mamaev, 1966.

1734 *Monepidosis pectinata* Mamaev, 1966.

Genus: *Parepidosis* Kieffer, 1912.

1735 *Parepidosis arcuata* Mamaev, 1964.

1736 *Parepidosis argentifera* (De Meijere, 1906). [Szadziewski, 1991]

Genus: *Porricondyla* Rondani, 1840.

1737 *Porricondyla aurantiaca* Panelius, 1965.

1738 *Porricondyla colpodiooides* Mamaev, 1963. [Szadziewski, 1991]

1739 *Porricondyla dilatata* Felt, 1908.

lata Mamaev, 1965.

1740 *Porricondyla distiguenda* Mamaev, 1963.

1741 *Porricondyla fragilis* (Loew, 1850).

1742 *Porricondyla hypoxantha* Panelius, 1965.

1743 *Porricondyla leucosepeza* (Meigen, 1830).

1744 *Porricondyla longipes* (Loew, 1850).

1745 *Porricondyla nigripennis* (Meigen, 1830). [Szadziewski, 1991]

1746 *Porricondyla pubescens* (Walker, 1856). [Szadziewski, 1991]

1747 *Porricondyla rostellata* Panelius, 1965.

1748 *Porricondyla sericata* (Loew, 1850).

Genus: *Pseudepidosis* Mamaev, 1966.

1749 *Pseudepidosis lunaris* Mamaev, 1966.

1750 *Pseudepidosis trifida* Mamaev, 1966.

Genus: *Schistoneurus* Mamaev, 1964.

1751 *Schistoneurus impressus* Mamaev, 1964. [Szadziewski, 1991]

Asynaptini

Genus: *Asynapta* Loew, 1850.

1752 *Asynapta longicollis* (Loew 1850).

longicauda Loew, 1850.

1753 *Asynapta pectoralis* (Winnertz, 1853).

1754 *Asynapta phragmitis* (Giraud, 1863).

1755 *Asynapta strobi* (Kieffer, 1920).

laricis Skrzypczyńska, 1977.

Genus: *Camptomyia* Kieffer, 1894.

1756 *Camptomyia abnormis* Mamaev, 1961. [Spungis, 1989]

1757 *Camptomyia antennata* Felt, 1911. [Spungis, 1989]

1758 *Camptomyia flavocinerea* Panelius, 1965. [Spungis, 1989]

1759 *Camptomyia fulva* Mamaev, 1961.

1760 *Camptomyia multinoda* (Felt, 1908). [Spungis, 1989]

1761 *Camptomyia spinifera* Mamaev, 1961. [Spungis, 1989]

1762 *Camptomyia szadziewskii* Spungis, 1989. [Spungis, 1989]

1763 *Camptomyia ulmicola* Mamaev, 1961. [Spungis, 1989]

Winnertziini

Genus: *Winnertzia* Rondani, 1860.

1764 *Winnertzia globifera* Mamaev, 1963. [Spungis, 1992]

1765 *Winnertzia lugubris* (Winnertz, 1853).

1766 *Winnertzia populicola* Spungis, 1992. [Spungis, 1992]

1767 *Winnertzia salicis* (Bouché, 1834).

1768 *Winnertzia tridens* Panelius, 1965. [Spungis, 1992]

Dicerurini

Genus: *Tetraneuromyia* Mamaev, 1964.

1769 *Tetraneuromyia hirticornis* (Zetterstedt, 1850).

Genus: *Dirhiza* Loew, 1850.

1770 *Dirhiza lateritia* Loew, 1850.

Bryocryptini

Genus: *Bryocrypta* Kieffer, 1896.

1771 *Bryocrypta indubitata* Mamaev, 1964.

Heteropezini

Genus: *Heteropeza* Winnertz, 1846.

1772 *Heteropeza pygmaea* Winnertz, 1846.

Genus: *Nikandria* Mamaev, 1964.

1773 *Nikandria brevitarsis* Mamaev, 1964.

Cecidomyiinae

Lasiopteridi

Lasiopterini

Genus: *Hybolasioptera* Ruebsaamen, 1915.

1774 *Hybolasioptera cerealis* (Lindeman, 1881).

1775 *Hybolasioptera fasciata* (Kieffer, 1904).

Genus: *Lasioptera* Meigen, 1818.

1776 *Lasioptera argentata* Loew, 1850.

1777 *Lasioptera arundinis* Schiner, 1854.

1778 *Lasioptera auricincta* Loew, 1850.

1779 *Lasioptera calamagrostidis* Ruebsaamen, 1893.

1780 *Lasioptera carophila* F. Loew, 1874.

1781 *Lasioptera eryngii* (Vallot, 1829).

1782 *Lasioptera francoisi* (Kieffer, 1901).

1783 *Lasioptera populnea* Wachtl, 1883.

1784 *Lasioptera rubi* (Schrank, 1803).

Genus: *Microlasioptera* Skuhravá, 1981.

1785 *Microlasioptera flexuosa* (Winnertz, 1853).

Genus: *Ozirhincus* Rondani, 1840.

1786 *Ozirhincus longicollis* Rondani, 1840.

1787 *Ozirhincus millefolii* (Wachtl, 1844).

1788 *Ozirhincus tanaceti* (Kieffer, 1889).

Oligotrophini

Genus: *Apiomyia* Kieffer, 1912.

1789 *Apiomyia bergenstammi* (Wachtl, 1882).

Genus: *Arnoldiola* Strand, 1926.

1790 *Arnoldiola libera* (Kieffer, 1909).

1791 *Arnoldiola margaritae* Szadziewski, 1975.

1792 *Arnoldiola quercus* (Binnie, 1977).

Genus: *Baeria* Ruebsaamen, 1914.

1793 *Baeria capitigena* (Bremi, 1847).

1794 *Baeria erysimi* Ruebsaamen, 1914.

1795 *Baeria salicariae* (Kieffer, 1888).

1796 *Baeria thymicola* (Kieffer, 1889).

Genus: *Bremiola* Ruebsaamen, 1915.

1797 *Bremiola onobrychidis* (Bremi, 1847).

Genus: *Craneobia* Kieffer, 1913.

1798 *Craneobia corni* (Giraud, 1863).

Genus: *Cystiphora* Kieffer, 1892.

1799 *Cystiphora leontodontis* (Bremi, 1847).

1800 *Cystiphora sanguinea* (Bremi, 1847).

hieracii F. Loew, 1874.

1801 *Cystiphora schmidti* (Ruebsaamen, 1914).

1802 *Cystiphora sonchi* (Bremi, 1847).

1803 *Cystiphora taraxaci* (Kieffer, 1888).

Genus: *Dasineura* Rondani, 1840.

1804 *Dasineura acrophila* (Winnertz, 1853).

1805 *Dasineura affinis* (Kieffer, 1886).

1806 *Dasineura albipennis* (Loew, 1850).

1807 *Dasineura alopecuri* (Reuter, 1895).

1808 *Dasineura alpestris* (Kieffer, 1909).

1809 *Dasineura aparines* (Kieffer, 1889).

1810 *Dasineura armoraciae* (Vimmer, 1936).

1811 *Dasineura asperulae* (F. Loew, 1875).

1812 *Dasineura astragalorum* (Kieffer, 1909).

1813 *Dasineura auritae* Ruebsaamen, 1915.

1814 *Dasineura autumnalis* (Mamaev, 1961). [Szadziewski, 1991]

1815 *Dasineura bayeri* Ruebsaamen, 1914.

1816 *Dasineura berteroae* Stelter, 1976.

1817 *Dasineura bistortae* (Kieffer, 1909).

polygoni Ruebsaamen, 1921.

1818 *Dasineura brassicae* (Winnertz, 1853).

1819 *Dasineura capsulae* Kieffer, 1901.

1820 *Dasineura cardaminis* (Winnertz, 1853).

1821 *Dasineura clausilia* (Bremi, 1847).

1822 *Dasineura clavifex* (Kieffer, 1891).

1823 *Dasineura crataegi* (Winnertz, 1853).

1824 *Dasineura daphnes* (Kieffer, 1901).

1825 *Dasineura deletrix* (Ruebsaamen, 1921).

1826 *Dasineura dubiosa* (Kieffer, 1913).

1827 *Dasineura engstfeldi* (Ruebsaamen, 1889).

1828 *Dasineura epilobii* (F. Loew, 1889).

1829 *Dasineura festucae* Barnes, 1939.

1830 *Dasineura filicina* (Kieffer, 1889).

1831 *Dasineura fraxinea* Kieffer, 1907.

1832 *Dasineura fraxini* (Bremi, 1847).

1833 *Dasineura fructum* (Ruebsaamen, 1895).

1834 *Dasineura galiicola* (F. Loew, 1880).

1835 *Dasineura glechomae* (Kieffer, 1889).

1836 *Dasineura gleditchiae* (Osten-Sacken, ?). [Łabanowski & Soika, 1997]

1837 *Dasineura glyciphylli* Ruebsaamen, 1912.

1838 *Dasineura harrisoni* (Bagnall, 1922).

1839 *Dasineura heterobia* (Loew, 1850).

1840 *Dasineura hygrophila* (Mik, 1883).

1841 *Dasineura hyperici* (Bremi, 1847).

1842 *Dasineura irregularis* (Bremi, 1847).

acercrispans Kieffer, 1888.

1843 *Dasineura iteobia* (Kieffer, 1890).

1844 *Dasineura iteophila* (Loew, 1850).

1845 *Dasineura kellneri* (Henschel, 1875).

laricis F. Loew, 1878.

1846 *Dasineura kiefferiana* (Ruebsaamen, 1891).

1847 *Dasineura lamii* (Kieffer, 1909).

1848 *Dasineura lathyricola* (Ruebsaamen, 1890).

1849 *Dasineura leguminicola* (Lintner, 1879).

- floscuorum* Kieffer, 1890.
- 1850 *Dasineura libera* (Kieffer) [Skrzypczynska, 1995b]
- 1851 *Dasineura lithospermi* (Loew, 1850).
- 1852 *Dasineura loewiana* Ruebsaamen, 1917.
- 1853 *Dasineura lotharingiae* (Kieffer, 1888).
- 1854 *Dasineura lupulinae* (Kieffer, 1891).
- 1855 *Dasineura mali* (Kieffer, 1904).
- 1856 *Dasineura marginemtorquens* (Bremi, 1847).
- 1857 *Dasineura medicaginis* (Bremi, 1847).
- 1858 *Dasineura myosotidis* (Kieffer, 1902).
- 1859 *Dasineura myrtilli* Ruebsaamen, 1915.
- 1860 *Dasineura nielseni* (Kieffer & Nielsen, 1906).
- 1861 *Dasineura papaveris* (Winnertz, 1853).
- 1862 *Dasineura phyteumatis* (F. Loew, 1885).
- 1863 *Dasineura pierreana* (Kieffer, 1909).
- 1864 *Dasineura pierrei* (Kieffer, 1896).
- 1865 *Dasineura plicatrix* (Loew, 1850).
- 1866 *Dasineura poae* Muehle, 1957.
- 1867 *Dasineura populeti* (Ruebsaamen, 1889).
- 1868 *Dasineura potentillae* (Wachtl, 1885).
- 1869 *Dasineura praticola* (Kieffer, 1892).
- 1870 *Dasineura pteridicola* (Kieffer, 1901).
- 1871 *Dasineura pustulans* (Ruebsaamen, 1889).
- 1872 *Dasineura pyri* (Bouché, 1847).
- 1873 *Dasineura ranunculi* (Bremi, 1847).
- 1874 *Dasineura repentis* Skuhrová, 1986.
 jaapi Ruebsaamen, 1915.
- 1875 *Dasineura ribis* (Barnes, 1940).
- 1876 *Dasineura rosaria* (Loew, 1850).
- 1877 *Dasineura saliciperda* (Dufour, 1841).
- 1878 *Dasineura salicis* (Schrank, 1803).
 nervorum Kieffer, 1895.
 ramicola Ruebsaamen, 1915.
- 1879 *Dasineura sanguisorbae* (Ruebsaamen, 1890).
- 1880 *Dasineura schulzei* Ruebsaamen, 1917.
- 1881 *Dasineura silvestris* (Kieffer, 1909).
- 1882 *Dasineura silvicola* (Kieffer, 1909).
- 1883 *Dasineura similis* (F. Loew, 1888).
- 1884 *Dasineura sisymbrii* (Schrank, 1803).
- 1885 *Dasineura socialis* (Kieffer, 1909).
- 1886 *Dasineura sodalis* (F. Loew, 1877).
- 1887 *Dasineura spadicea* Ruebsaamen, 1917.
- 1888 *Dasineura stellariae* Ruebsaamen, 1915.
- 1889 *Dasineura strumosa* (Bremi, 1847).
 galeobdolontis Winnertz, 1853.
- 1890 *Dasineura subpatula* (Bremi, 1847).
 euphorbiae Loew, 1850.
- 1891 *Dasineura symphyti* (Ruebsaamen, 1891).
- 1892 *Dasineura terminalis* (Loew, 1850).
- 1893 *Dasineura tetensi* (Ruebsaamen, 1891).
- 1894 *Dasineura thomasi* (Kieffer, 1909).
 ?thomasi Ruebsaamen, 1912.
- 1895 *Dasineura thomasiana* (Kieffer, 1888).
- 1896 *Dasineura tiliae* (Schrank, 1893).
 tiliamvolvens Ruebsaamen, 1889.
- 1897 *Dasineura tortilis* (Bremi, 1847).
 alni F. Loew, 1877.
- 1898 *Dasineura tortrix* (F. Loew, 1877).
- 1899 *Dasineura traili* (Kieffer, 1909).
- 1900 *Dasineura trifolii* (F. Loew, 1874).
- 1901 *Dasineura ulmaria* (Bremi, 1847).
- 1902 *Dasineura urticae* (Perris, 1840).
- 1903 *Dasineura viciae* (Kieffer, 1888).
- 1904 *Dasineura violae* (F. Loew, 1880).
- 1905 *Dasineura virgaeureae* (Liebel, 1889).
- 1906 *Dasineura vitrina* (Kieffer) [Skrzypczynska, 1996]
- Genus: *Didymomyia* Ruebsaamen, 1912.
- 1907 *Didymomyia tiliiae* (Bremi, 1847).
 reamuriana F. Loew, 1878.
- Genus: *Geocrypta* Kieffer, 1913.
- 1908 *Geocrypta braueri* (Handlirsch, 1884).
- 1909 *Geocrypta galii* (Loew, 1850).
- 1910 *Geocrypta trachelii* (Wachtl, 1885).
- Genus: *Gephyraulus* Ruebsaamen, 1915.
- 1911 *Gephyraulus raphanistri* (Kieffer, 1886).

Genus: *Graudiella* Ruebsaamen, 1915.

1912 *Graudiella inclusa* (Frauenfeld, 1862).

Genus: *Hartigiola* Ruebsaamen, 1912.

1913 *Hartigiola annulipes* (Hartig, 1839).

piligera Loew, 1850.

jagineus Kieffer, 1909.

Genus: *Iteomyia* Kieffer, 1913.

1914 *Iteomyia capreae* (Winnertz, 1853).

Iteomyia major Kieffer, 1889.

Genus: *Jaapiella* Ruebsaamen, 1915.

1915 *Jaapiella alpina* (F. Loew, 1885).

1916 *Jaapiella bryoniae* (Bouché, 1847).

1917 *Jaapiella cirsicola* Ruebsaamen, 1915.

1918 *Jaapiella clethrophila* Ruebsaamen, 1917.

1919 *Jaapiella cucubali* (Kieffer, 1909).

1920 *Jaapiella dittrichi* (Ruebsaamen, 1895).

1921 *Jaapiella floriperda* (F. Loew, 1888).

1922 *Jaapiella genisticola* (F. Loew, 1877).

1923 *Jaapiella hedickei* Ruebsaamen, 1921.

1924 *Jaapiella jaapiana* (Ruebsaamen, 1914).

1925 *Jaapiella loticola* (Ruebsaamen, 1889).

1926 *Jaapiella medicaginis* (Ruebsaamen, 1912).

1927 *Jaapiella rubicundula* (Ruebsaamen, 1991).

1928 *Jaapiella scabiosae* (Kieffer, 1888).

1929 *Jaapiella schmidti* (Ruebsaamen, 1912).

1930 *Jaapiella thalictri* (Ruebsaamen, 1895).

1931 *Jaapiella vacciniorum* (Kieffer, 1913).

vaccinii Ruebsaamen, 1895.

1932 *Jaapiella veronicae* (Vallot, 1827).

1933 *Jaapiella volvens* Ruebsaamen, 1917.

Genus: *Janetiella* Kieffer, 1898.

1934 *Janetiella lemeei* (Kieffer, 1904).

1935 *Janetiella siskiyou* Felt, 1917 / I.

lawsonianae De Meijere, 1935.

1936 *Janetiella thymi* (Kieffer, 1888).

1937 *Janetiella tuberculi* (Ruebsaamen, 1889).

Genus: *Kaltenbachiola* Hedicke, 1938.

1938 *Kaltenbachiola strobi* (Winnertz, 1853).

Genus: *Kiefferiola* Tavares, 1920.

1939 *Kiefferiola panteli* (Kieffer, 1909).

Genus: *Lathyromyza* Ruebsaamen, 1915.

1940 *Lathyromyza schlechtendali* (Kieffer, 1886).

Genus: *Macrolabis* Kieffer, 1892.

1941 *Macrolabis buhri* Stelter, 1956. [Krzywiński, 1993]

1942 *Macrolabis floricola* (Rudow, 1875).

1943 *Macrolabis heraclei* (Kaltenbach, 1862).

1944 *Macrolabis hieracii* Ruebsaamen, 1917.

1945 *Macrolabis holostea* Ruebsaamen, 1917.

1946 *Macrolabis lamii* Ruebsaamen, 1915.

1947 *Macrolabis lonicerae* Ruebsaamen, 1912.

1948 *Macrolabis luceti* Kieffer, 1899. [Krzywiński, 1993]

1949 *Macrolabis pilosellae* (Binnie, 1877).

1950 *Macrolabis podagrariae* Stelter, 1962.

1951 *Macrolabis ruebsaameni* Hedicke, 1938.

1952 *Macrolabis saliceti* (Loew, 1850).

1953 *Macrolabis stellariae* (Liebel, 1889).

Genus: *Mayetiola* Kieffer, 1896.

1954 *Mayetiola avenae* (Marchal, 1895).

1955 *Mayetiola destructor* (Say, 1817).
secalina Loew, 1858.

1956 *Mayetiola hellwigi* (Ruebsaamen, 1912).

1957 *Mayetiola lanceolatae* (Ruebsaamen, 1895).

1958 *Mayetiola poae* (Bosc, 1817).
graminis Brischke, 1869.

1959 *Mayetiola radiciflora* (Ruebsaamen, 1895).

Genus: *Mikiola* Kieffer, 1896.

1960 *Mikiola fagi* (Hartig, 1839).

Genus: *Mikomya* Kieffer, 1912.

1961 *Mikomya coryli* (Kieffer, 1901).
tympanifex Kieffler, 1909.

Genus: *Misospatha* Kieffer, 1913.

1962 *Misospatha campestris* Ruebsaamen, 1915.

Genus: *Neomikiella* Hedicke, 1938.

1963 *Neomikiella lychnidis* (Heyden, 1861).

Genus: *Oligotrophus* Latreille, 1805.

1964 *Oligotrophus juniperinus* (Linnaeus, 1758).

1965 *Oligotrophus panteli* Kieffer, 1898.

1966 *Oligotrophus schmidti* Ruebsaamen, 1914.

Genus: *Phegomyia* Kieffer, 1913.

1967 *Phegomyia fagicola* (Kieffer, 1901).

Genus: *Physemocecis* Ruebsaamen, 1914.

1968 *Physemocecis hartigi* (Liebel, 1892).

Genus: *Rhopalomyia* Ruebsaamen, 1892.

1969 *Rhopalomyia artemisiae* (Bouché, 1834).

1970 *Rhopalomyia baccarum* (Wachtl, 1883).

1971 *Rhopalomyia chrysanthemi* (Ahlberg, 1939) /I.

1972 *Rhopalomyia foliorum* (Loew, 1850).

1973 *Rhopalomyia millefolii* (Loew, 1850).

1974 *Rhopalomyia ptarmicae* (Vallot, 1849).

1975 *Rhopalomyia syngenesiae* (Loew, 1850).

1976 *Rhopalomyia tanaceticola* (Karsch, 1879).

1977 *Rhopalomyia tubifex* (Bouché, 1847).

Genus: *Rondaniola* Hedicke, 1938.

1978 *Rondaniola bursaria* (Bremi, 1847).

Genus: *Schmidtiella* Ruebsaamen, 1914.

1979 *Schmidtiella gemmarum* Ruebsaamen, 1914.

Genus: *Semudobia* Kieffer, 1913.

1980 *Semudobia betulae* (Winnertz, 1853).

Genus: *Taxomyia* Ruebsaamen, 1912.

1981 *Taxomyia taxi* (Inchbald, 1861).

Genus: *Trotteria* Kieffer, 1901.

1982 *Trotteria galii* Ruebsaamen, 1912.

1983 *Trotteria obtusa* (Loew, 1845).

1984 *Trotteria umbelliferarum* (Kieffer, 1901). [Szadziewski, 1991]

Genus: *Wachtiella* Ruebsaamen, 1915.

1985 *Wachtiella niebleri* Ruebsaamen, 1915.

1986 *Wachtiella persicariae* (Linnaeus, 1767).

1987 *Wachtiella riparia* (Winnertz, 1853).
caricis Loew, 1850.

1988 *Wachtiella rosarum* (Hardy, 1850).

1989 *Wachtiella stachydis* (Bremi, 1847).

Genus: *Zygobia* Kieffer, 1913.

1990 *Zygobia carpini* (F. Loew, 1874).

1991 *Zygobia ruebsaameni* Stelter, 1992 [Skrzypczyńska: 1997]

Brachyneurini

Genus: *Brachyneurina* Mamaev, 1967.

1992 *Brachyneurina xylophila* Mamaev, 1967.

Ledomyiini

Genus: *Isogynandromyia* Spungis, 1981.

1993 *Isogynandromyia terricola* Spungis, 1981. [Szadziewski, 1991]

Genus: *Lauthia* Kieffer, 1912.

1994 *Lauthia spinigerella* Mamaev, 1967. [Szadziewski, 1991]

Genus: *Ledomyia* Kieffer, 1895.

1995 *Ledomyia lepida* (Mamaev, 1967). [Szadziewski, 1991]

Stomatosematidi

Genus: *Stomatosema* Kieffer, 1913.

1996 *Stomatosema obscura* (Mamaev, 1967). [Szadziewski, 1991]

Genus: *Didactylomyia* Felt, 1911.

1997 *Didactylomyia longimana* (Felt, 1908).
nemorum: Mamaev, 1967.

Asphondylidi

Genus: *Kiefferia* Mik, 1895.

1998 *Kiefferia pericarpiicola* (Bremi, 1847).
pimpinellae Loew, 1850.

Genus: *Asphondylia* Loew, 1850.

1999 *Asphondylia baudysi* Vimmer, 1937.
2000 *Asphondylia cytisi* Frauenfeld, 1873.
2001 *Asphondylia echii* Loew, 1850.
2002 *Asphondylia ervi* Ruebsaamen, 1896.
2003 *Asphondylia genistae* (Loew, 1850).
2004 *Asphondylia hornigi* Wachtl, 1880.
2005 *Asphondylia lathyri* Ruebsaamen, 1914.
2006 *Asphondylia melanopus* Kieffer, 1890.
2007 *Asphondylia miki* Wachtl, 1880.
2008 *Asphondylia ononidis* F. Loew, 1873.
2009 *Asphondylia pruniperda* Rondani, 1867.
prunorum Wachtl, 1888.
2010 *Asphondylia sarothonni* (Loew, 1850).
2011 *Asphondylia verbasci* (Vallot, 1827).

Genus: *Placochela* Ruebsaamen, 1916.

2012 *Placochela nigripes* (F. Loew, 1877).

Genus: *Schizomyia* Kieffer, 1889.

2013 *Schizomyia galiorum* Kieffer, 1889.

Cecidomyiidi

Genus: *Acodiplosis* Kieffer, 1895.

2014 *Acodiplosis inulae* (Loew, 1847).

Genus: *Ametrodiplosis* Ruebsaamen, 1910.

2015 *Ametrodiplosis auripes* (F. Loew, 1888).
2016 *Ametrodiplosis thalictricola* (Ruebsaamen, 1895).

Genus: *Anabremia* Kieffer, 1912.

2017 *Anabremia bellevoyei* (Kieffer, 1896).
2018 *Anabremia viciae* Kieffer, 1913.

Genus: *Anisostephus* Ruebsaamen, 1917.

2019 *Anisostephus betulinus* (Kieffer, 1889).

Genus: *Aphidoletes* Kieffer, 1904.

2020 *Aphidoletes abietis* (Kieffer, 1896).
2021 *Aphidoletes aphidimyza* (Rondani, 1847).
cerasi Loew, 1850.
2022 *Aphidoletes urticariae* (Kieffer, 1895).

Genus: *Aschistonyx* Ruebsaamen, 1917.

2023 *Aschistonyx carpinicolus* Ruebsaamen, 1917.

Genus: *Bremia* Rondani, 1860.

2024 *Bremia decorata* (Loew, 1850).

Genus: *Cecidomyia* Meigen, 1803.

2025 *Cecidomyia pini* (De Geer, 1776).

Genus: *Clinodiplosis* Kieffer, 1894.

2026 *Clinodiplosis botularia* (Winnertz, 1853).
2027 *Clinodiplosis cilicrus* (Kieffer, 1889).

Genus: *Contarinia* Rondani, 1860.

2028 *Contarinia acerplicans* (Kieffer, 1889).
2029 *Contarinia acroceris* Stelter, 1962.
2030 *Contarinia aequalis* Kieffer, 1898.
2031 *Contarinia anthobia* (F. Loew, 1877).
2032 *Contarinia arrhenatheri* Kieffer, 1901.
2033 *Contarinia artemisiae* Ruebsaamen, 1917.
2034 *Contarinia baeri* (Prell, 1931).
2035 *Contarinia ballotae* Kieffer, 1898.
2036 *Contarinia barbichi* (Kieffer, 1890).
2037 *Contarinia bromicola* (Marikovskij & Agafonova, 1961).
2038 *Contarinia campanulae* (Kieffer, 1895).
2039 *Contarinia carpini* Kieffer, 1897.

- 2040 *Contarinia coryli* (Kaltenbach, 1859).
 corylina F. Loew, 1878.
2041 *Contarinia craccae* Kieffer, 1897.
2042 *Contarinia cybelae* Gagné, 1972.
 coryli Kieffer, 1909.
2043 *Contarinia dactylidis* (Loew, 1851).
2044 *Contarinia digitata* (Loew, 1850).
2045 *Contarinia fagi* Ruebsaamen, 1921.
2046 *Contarinia festucae* Jones, 1940.
2047 *Contarinia florum* Ruebsaamen, 1917.
2048 *Contarinia galeobdolontis* Kieffer, 1909.
2049 *Contarinia gei* Kieffer, 1909.
 geicola Ruebsaamen, 1917.
2050 *Contarinia geniculati* (Reuter, 1895).
2051 *Contarinia helianthemi* (Hardy, 1850).
2052 *Contarinia heraclei* (Ruebsaamen, 1889).
2053 *Contarinia hypochoeridis* (Ruebsaamen, 1891).
2054 *Contarinia jaapi* Ruebsaamen, 1914.
2055 *Contarinia jacobaeae* (Loew, 1850).
2056 *Contarinia kiefferi* (Schlechtendal, 1891).
2057 *Contarinia lolii* Metcalfe, 1933.
2058 *Contarinia loti* (De Geer, 1776).
2059 *Contarinia lysimachiae* (Ruebsaamen, 1893).
2060 *Contarinia marchali* Kieffer, 1896.
2061 *Contarinia medicaginis* Kieffer, 1895.
2062 *Contarinia melanocera* Kieffer, 1904.
2063 *Contarinia merceri* Barnes, 1930.
2064 *Contarinia nasturtii* (Kieffer, 1888).
2065 *Contarinia nicolayi* (Ruebsaamen, 1895).
2066 *Contarinia petioli* (Kieffer, 1898).
2067 *Contarinia pilosellae* Kieffer, 1896.
2068 *Contarinia pisi* (Winnertz, 1854).
2069 *Contarinia poae* Barnes, 1946.
2070 *Contarinia polygonati* Ruebsaamen, 1921.
2071 *Contarinia populi* (Ruebsaamen, 1917).
2072 *Contarinia pyrivora* (Riley, 1886).
2073 *Contarinia quercina* (Ruebsaamen, 1890).
2074 *Contarinia quinquenotata* (F. Loew, 1888).
2075 *Contarinia rhamni* (Ruebsaamen, 1892).
2076 *Contarinia ribis* Kieffer, 1909.
2077 *Contarinia rumicis* (Loew, 1850).
2078 *Contarinia sambuci* (Kaltenbach, 1873).
 lonicerearum F. Loew, 1877.
2079 *Contarinia schlechtendaliana* (Ruebsaamen, 1893).
2080 *Contarinia scrophulariae* Kieffer, 1896.
2081 *Contarinia sorbi* Kieffer, 1896.
2082 *Contarinia steini* (Karsch, 1881).
2083 *Contarinia tiliarum* (Kieffer, 1890).
2084 *Contarinia tragopogonis* Kieffer, 1909.
2085 *Contarinia tremulae* Kieffer, 1909.
2086 *Contarinia tritici* (Kirby, 1798).
- Genus: *Coquilletomyia* Felt, 1908.
- 2087 *Coquilletomyia caricis* (Moehn, 1955).
2088 *Coquilletomyia lobata* (Felt, 1907).
2089 *Coquilletomyia umida* (Moehn, 1955). [Szadziewski, 1991]
- Genus: *Diodaulus* Ruebsaamen, 1917.
- 2090 *Diodaulus linariae* (Winnertz, 1853).
2091 *Diodaulus traili* (Kieffer, 1889).
- Genus: *Drisina* Giard, 1893.
- 2092 *Drisina glutinosa* Giard, 1893.
 aceris Ruebsaamen, 1921.
- Genus: *Haplodiplosis* Ruebsaamen, 1910.
- 2093 *Haplodiplosis marginata* (von Roser, 1840).
 equestris Wagner, 1871.
- Genus: *Harmandia* Kieffer, 1896.
- 2094 *Harmandia cavernosa* (Ruebsaamen, 1899).
2095 *Harmandia globuli* (Ruebsaamen, 1889).
2096 *Harmandia populi* Ruebsaamen, 1917.
2097 *Harmandia pustulans* Kieffer, 1909.
2098 *Harmandia tremulae* (Winnertz, 1853).
- Genus: *Holobremia* Kieffer, 1912.
- 2099 *Holobremia lignicola* Kieffer, 1913. [Szadziewski, 1991]

Genus: *Hygrodiplosis* Kieffer, 1912.

2100 *Hygrodiplosis vaccinii* (Kieffer, 1897).

Genus: *Karschomyia* Felt, 1908.

2101 *Karschomyia abnormis* (Mamaev, 1961).

2102 *Karschomyia marikovskii* (Mamaev, 1961). [Szadziewski, 1991]

Genus: *Lestodiplosis* Kieffer, 1894.

2103 *Lestodiplosis anthemidis* (Loew, 1850).

2104 *Lestodiplosis fascipennis* (Winnertz, 1853).

2105 *Lestodiplosis guttata* (Loew, 1850).

2106 *Lestodiplosis holstei* Kieffer, 1920.

2107 *Lestodiplosis liviae* Ruebsaamen, 1901.

2108 *Lestodiplosis pavonia* (Loew, 1850).

2109 *Lestodiplosis polypori* (Loew, 1850).

2110 *Lestodiplosis pulchella* (Winnertz, 1853).

Genus: *Loewiola* Kieffer, 1896.

2111 *Loewiola centaureae* (F. Loew, 1875).

Genus: *Macrodiplosis* Kieffer, 1895.

2112 *Macrodiplosis dryobia* (F. Loew, 1877).

2113 *Macrodiplosis volvens* Kieffer, 1895.

Genus: *Mamaevia* Skuhravá, 1967.

2114 *Mamaevia vysineki* Skuhravá, 1967.

Genus: *Massalongia* Kieffer, 1897.

2115 *Massalongia rubra* (Kieffer, 1890).

Genus: *Monarthropalus* Ruebsaamen, 1892.

2116 *Monarthropalus flavus* (Schrank, 1776).

buxi Laboulbéné, 1873.

Genus: *Monodiplosis* Ruebsaamen, 1910.

2117 *Monodiplosis liebeli* (Kieffer, 1889).

Genus: *Mycodiplosis* Ruebsaamen, 1895.

2118 *Mycodiplosis kraussei* (Wolff, 1910).

Genus: *Octodiplosis* Giard, 1896.

2119 *Octodiplosis glyceriae* (Ruebsaamen, 1895).

Genus: *Odontodiplosis* Felt, 1908.

2120 *Odontodiplosis abdominalis* (Mamaev, 1961).

2121 *Odontodiplosis longiforceps* (Kieffer, 1904).

2122 *Odontodiplosis punctiventris* (Mamaev, 1961).

Genus: *Paradiplosis* Felt, 1908.

2123 *Paradiplosis abietis* (Hubault, 1945).

Genus: *Planetella* Westwood, 1840.

2124 *Planetella cornuta* (Bremi, 1847).

2125 *Planetella extrema* (Walker, 1836).
crassipes Loew, 1850.

2126 *Planetella fischeri* (Frauenfeld, 1867).

2127 *Planetella gallarum* (Ruebsaamen, 1899).

2128 *Planetella grandis* (Meigen, 1804).
fasciata Meigen, 1818.
dubitata Ruebsaamen, 1892.

2129 *Planetella granifex* (Kieffer, 1898).

2130 *Planetella producta* (Meigen, 1830).

Genus: *Plemeliella* Seitner, 1908.

2131 *Plemeliella abietina* Seitner, 1908.

2132 *Plemeliella betulicola* (Kieffer, 1889).

Genus: *Putoniella* Kieffer, 1896.

2133 *Putoniella pruni* (Kaltenbach, 1872).
marsupialis F. Loew, 1889.

Genus: *Resseliella* Seitner, 1906.

2134 *Resseliella dicyogomyzae* (Barnes, 1933) [Skrzypczyńska, 1985] brak w
1991

2135 *Resseliella ingrlica* (Mamaev, 1971).

2136 *Resseliella oculiperda* (Ruebsaamen, 1893).

2137 *Resseliella piceae* Seitner, 1906.

2138 *Resseliella ribis* (Marikovskij, 1956).

2139 *Resseliella skuhravyorum* Skrzypczyńska, 1975.

2140 *Resseliella tenuis* (Loew, 1850).

2141 *Resseliella theobaldi* (Barnes, 1927).

Genus: *Sitodiplosis* Kieffer, 1913.

2142 *Sitodiplosis mosellana* (Géhin, 1856).

Genus: *Thecodiplosis* Kieffer, 1895.

2143 *Thecodiplosis brachyntera* (Schwaegrichen, 1835).

Genus: *Thurauia* Ruebsaamen, 1899.

2144 *Thurauia aquatica* Ruebsaamen, 1899. [Szadziewski, 1991]

Genus: *Tricholaba* Ruebsaamen, 1917.

2145 *Tricholaba trifolii* Ruebsaamen, 1917.

Genus: *Xylodiplosis* Kieffer, 1894.

2146 *Xylodiplosis nigratarsis* (Zetterstedt, 1850). [Szadziewski, 1991]
praecox Winnertz, 1853.

Genus: *Zeuxidiplosis* Kieffer, 1904.

2147 *Zeuxidiplosis giardi* (Kieffer, 1896).

Doubtful species:

Cecidomyia (Hormomyia) amoena Loew, 1850, *.

Cecidomyia klugii Meigen, 1818, *.

Cecidomyia (Diplosis) ochracea Winnertz, 1853, *.

Cecidomyia ribesii Meigen, 1818, .

Cecidomyia (Diplosis) simplex Loew, 1850 *.

Cecidomyia (Diplosis) unicolor Loew, 1850 *.

Canthyloscelidae

Genus: *Hyperoscelis* Hardy et Nagatomi, 1960.

2148 *Hyperoscelis eximia* (Boheman, 1858).

Synneuron

2149 *Synneuron annulipes* ??

Scatopsidae

Genus: *Aspistes* Meigen, 1818.

2150 *Aspistes berolinensis* Meigen, 1818.

Genus: *Ectaetia* Enderlein, 1912.

2151 *Ectaetia clavipes* (Loew, 1846) /L.

Genus: *Anapausis* Enderlein, 1912.

2152 *Anapausis albohalterata* Duda, 1928.

2153 *Anapausis haemorrhoidalis* Duda, 1928.

2154 *Anapausis inermis* (Ruthe, 1831).

2155 *Anapausis soluta* (Loew, 1846).

2156 *Anapausis talpae* (Verrall, 1912) /L.

Genus: *Parascatopse* Cook, 1955.

2157 *Parascatopse litorea* (Edwards, 1925).

Genus: *Rhegmoclema* Enderlein, 1912.

Aldrovandiella Enderlein, 1912.

2158 *Rhegmoclema collini* Cook, 1969.

halterata: Duda, 1928.

2159 *Rhegmoclema halteratum* (Meigen, 1838).

winthemi (Duda, 1928).

2160 *Rhegmoclema verralli* (Edwards, 1934).

Genus: *Apiloscatopse* Cook, 1974.

2161 *Apiloscatopse flavidicollis* (Meigen, 1818).

2162 *Apiloscatopse flavocincta* (Duda, 1928).

2163 *Apiloscatopse gracilis* (Duda, 1928).

2164 *Apiloscatopse picea* (Meigen, 1818).

2165 *Apiloscatopse scutellata* (Loew, 1846).

cochleata (Duda, 1928).

Genus: *Colobostema* Enderlein, 1926.

2166 *Colobostema nigripenne* (Meigen, 1830).

infumata (Haliday, 1833).

2167 *Colobostema triste* (Zetterstedt, 1850).

Genus: *Ferneiella* Cook, 1974.

2168 *Ferneiella brevifurca* (Enderlein, 1912).

Genus: *Holoplagia* Enderlein, 1912.

- 2169 *Holoplagia lucifuga* (Loew, 1870).
2170 *Holoplagia transversalis* (Loew, 1846).

Genus: *Reichertella* Enderlein, 1912.

- 2171 *Reichertella geniculata* (Zetterstedt, 1850).
2172 *Reichertella nigra* (Meigen, 1804).
2173 *Reichertella pulicaria* (Loew, 1846).
2174 *Reichertella simplicinervis* (Duda, 1928).

Genus: *Scatopse* Geoffroy, 1762.

- 2175 *Scatopse notata* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Coboldia* Melander, 1916.

- 2176 *Coboldia fuscipes* (Meigen, 1830) /L.
recura (Loew, 1846).

Genus: *Swammerdamella* Enderlein, 1912.

- 2177 *Swammerdamella brevicornis* (Meigen, 1830).

Doubtful species:

- Scatopse leucopeza* Meigen, 1819.

Pleciidae

Genus: *Penthetria* Meigen, 1803.

- 2178 *Penthetria funebris* Meigen, 1804.
holosericea Meigen, 1818.

Bibionidae

Genus: *Bibio* Geoffroy, 1762.

- 2179 *Bibio clavipes* Meigen, 1818.
2180 *Bibio femoralis* Meigen, 1838 /L.
2181 *Bibio ferruginatus* (Linnaeus, 1767).
2182 *Bibio fulvipes* (Zetterstedt, 1838).
umbellatarum Zetterstedt, 1838.
2183 *Bibio hortulanus* (Linnaeus, 1767).
2184 *Bibio johannis* (Linnaeus, 1767).
johannis var. *nigrifemur* Strobl, 1900.
2185 *Bibio lanigerus* Meigen, 1818.

lanigerus var. *hybridus* Haliday, 1833.

- 2186 *Bibio leucopterus* (Meigen, 1804) /L.
2187 *Bibio marci* (Linnaeus, 1758).
hortulanus var. *marci* Duda, 1930.
2188 *Bibio nigriventris* Haliday, 1833.
2189 *Bibio pomonae* (Fabricius, 1775).
2190 *Bibio reticulatus* Loew, 1846.
2191 *Bibio varipes* Meigen, 1830.
2192 *Bibio venosus* (Meigen, 1804).

Genus: *Dilophus* Meigen, 1803.

- 2193 *Dilophus febrilis* (Linnaeus, 1758).
vulgaris Meigen, 1848.
2194 *Dilophus femoratus* Meigen, 1804.
2195 *Dilophus humeralis* Zetterstedt, 1850.
antipedalis Meigen: auctores.
2196 *Dilophus neglectus* Haenni, 1982.

Anisopodidae

Genus: *Sylvicola* Harris, 1776.

- 2197 *Sylvicola cincta* (Fabricius, 1787).
2198 *Sylvicola fenestralis* (Scopoli, 1763).
2199 *Sylvicola fuscata* (Fabricius, 1775).
2200 *Sylvicola punctata* (Fabricius, 1787).

Athericidae

Genus: *Atherix* Meigen, 1803.

- 2201 *Atherix ibis* (Fabricius, 1798).
2202 *Atherix marginata* (Fabricius, 1781).

Genus: *Atrichops* Verrall, 1909.

- 2203 *Atrichops crassipes* (Meigen, 1820).

Rhagionidae

Genus: *Chrysopilus* Macquart, 1826.

- 2204 *Chrysopilus auratus* (Fabricius, 1805).
2205 *Chrysopilus aureus* (Meigen, 1804).
2206 *Chrysopilus erythrophthalmus* Loew, 1840.
2207 *Chrysopilus helvolus* (Meigen, 1820).

- 2208 *Chrysopilus luteolus* (Fallén, 1814).
2209 *Chrysopilus maerens* Loew, 1873 /L, D.
2210 *Chrysopilus nubecula* (Fallén, 1814).
2211 *Chrysopilus pullus* Loew, 1869 /L, D.
2212 *Chrysopilus splendidus* (Meigen, 1820).

Genus: *Ptiolina* Zetterstedt, 1842.

- 2213 *Ptiolina cinereofasciata* (Schummel, 1837).
2214 *Ptiolina obscura* (Fallén, 1814).
2215 *Ptiolina paradoxa* (Jaennicke, 1866).
2216 *Ptiolina pellitiocornis* Becker, 1900 /L, D.

Genus: *Rhagio* Fabricius, 1775.

- 2217 *Rhagio annulatus* (De Geer, 1776).
2218 *Rhagio conspicuus* Meigen, 1804.
2219 *Rhagio immaculatus* Meigen, 1804.
2220 *Rhagio latipennis* (Loew, 1856).
2221 *Rhagio lineola* Fabricius, 1794.
2222 *Rhagio maculatus* (De Geer, 1776).
2223 *Rhagio notatus* (Meigen, 1820).
2224 *Rhagio scolopaceus* (Linnaeus, 1758).
2225 *Rhagio strigosus* Meigen, 1804.
2226 *Rhagio tringarius* (Linnaeus, 1758).
2227 *Rhagio tristis* (Schummel, 1857) /L.
2228 *Rhagio vitripennis* (Meigen, 1820).
erronously mentioned in Check-list: *fuscipennis* Meigen, 1820.

Genus: *Spania* Meigen, 1830.

- 2229 *Spania nigra* Meigen, 1830 /L, D.

Genus: *Syphoromyia* Frauenfeld, 1867.

- 2230 *Syphoromyia crassicornis* (Panzer, 1806).
2231 *Syphoromyia melaena* (Meigen, 1820).

Coenomyiidae

Genus: *Coenomyia* Latreille, 1796.

- 2232 *Coenomyia ferruginea* (Scopoli, 1763).

Xylophagidae

Genus: *Xylophagus* Meigen, 1803.

Erinna Meigen, 1803.

- 2233 *Xylophagus ater* Meigen, 1804.
2234 *Xylophagus cinctus* (De Geer, 1776).
2235 *Xylophagus compeditus* Meigen, 1820.
2236 *Xylophagus junki* (Szilády, 1932).

Xylomyiidae

Genus: *Solva* Walker, 1860.

- 2237 *Solva marginata* (Meigen, 1820).

Genus: *Xylomya* Rondani, 1861.

- 2238 *Xylomya maculata* (Meigen, 1804).

Stratiomyidae

Genus: *Allognosta* Osten-Sacken, 1883.

- 2239 *Allognosta vagans* (Loew, 1873).

Genus: *Beris* Latreille, 1805.

- 2240 *Beris chalybata* (Forster, 1771).
2241 *Beris clavipes* (Linnaeus, 1767).
2242 *Beris fuscipes* Meigen, 1820.
2243 *Beris geniculata* Curtis, 1830.
2244 *Beris morrisii* Dale, 1841.
2245 *Beris strobli* Dusek & Rozkosny, 1968.
2246 *Beris vallata* (Forster, 1771).

Genus: *Exodontha* Rondani, 1856.

Acanthomyia Schiner, 1860.

- 2247 *Exodontha dubia* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Actina* Meigen, 1804.

- 2248 *Actina nitens* (Latreille, 1805).

Genus: *Chorisops* Rondani, 1856.

- 2249 *Chorisops tibialis* (Meigen, 1820).

Genus: *Sargus* Fabricius, 1798.

Chrysochroma Williston, 1896.

Genus: *Geosargus* Bezzii, 1907.

- 2250 *Sargus bipunctatus* (Scopoli, 1763).
2251 *Sargus cuprarius* (Linnaeus, 1758).
2252 *Sargus flavipes* Meigen, 1822.
2253 *Sargus iridatus* (Scopoli, 1763).
2254 *Sargus splendens* (Meigen, 1804) /D.

Genus: *Chloromyia* Duncan, 1837.

- 2255 *Chloromyia formosa* (Scopoli, 1763).
2256 *Chloromyia speciosa* (Macquart, 1834).

Genus: *Microchrysa* Loew, 1855.

- 2257 *Microchrysa cyaneiventris* (Zetterstedt, 1842).
2258 *Microchrysa flavigornis* (Meigen, 1822).
2259 *Microchrysa polita* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Stratiomys* Geoffroy, 1762.

- 2260 *Stratiomys cenisia* Meigen, 1822.
2261 *Stratiomys chamaeleon* (Linnaeus, 1758).
2262 *Stratiomys concinna* Meigen, 1822.
2263 *Stratiomys equestris* Meigen, 1835.
2264 *Stratiomys longicornis* (Scopoli, 1763).
2265 *Stratiomys potamida* Meigen, 1822.
2266 *Stratiomys ruficornis* (Macquart, 1838).
2267 *Stratiomys singularior* (Harris, 1776).
furcata (Fabricius, 1794).

Genus: *Odontomyia* Meigen, 1803.
Eulalia Meigen, 1800.

- 2268 *Odontomyia angulata* (Panzer, 1798).
2269 *Odontomyia annulata* (Meigen, 1822).
2270 *Odontomyia argentata* (Fabricius, 1794).
2271 *Odontomyia hydroleon* (Linnaeus, 1758).
2272 *Odontomyia microleon* (Linnaeus, 1758).
2273 *Odontomyia ornata* (Meigen, 1822).
2274 *Odontomyia tigrina* (Fabricius, 1775).

Genus: *Oplodontha* Rondani, 1863.

- 2275 *Oplodontha viridula* (Fabricius, 1775).

Genus: *Lasiopa* Brullé, 1832.

- 2276 *Lasiopa villosa* (Fabricius, 1794).

Genus: *Nemotelus* Geoffroy, 1762.

- 2277 *Nemotelus brevirostris* Meigen, 1822.
2278 *Nemotelus nigrinus* Fallén, 1817.
2279 *Nemotelus notatus* Zetterstedt, 1842.
2280 *Nemotelus pantherinus* (Linnaeus, 1758).
2281 *Nemotelus uliginosus* (Linnaeus, 1767).

Genus: *Clitellaria* Meigen, 1803.

Potamida Meigen, 1800.

- 2282 *Clitellaria ephippium* (Fabricius, 1775).

Genus: *Oxycera* Meigen, 1803.

Hermione Meigen, 1800.

- 2283 *Oxycera analis* Meigen, 1822.
2284 *Oxycera dives* Loew, 1845.
2285 *Oxycera falleni* Staeger, 1844.
2286 *Oxycera leonina* (Panzer, 1798).
2287 *Oxycera meigenii* Staeger, 1844.
2288 *Oxycera nigricornis* Olivier, 1812.
formosa Meigen, 1822.
2289 *Oxycera pardalina* Meigen, 1822.
2290 *Oxycera pygmaea* (Fallén, 1817).
2291 *Oxycera rara* (Scopoli, 1763).
pulchella Meigen, 1822.
2292 *Oxycera terminata* Meigen, 1822.
2293 *Oxycera trilineata* (Linnaeus, 1767).

Genus: *Eupachygaster* Kertesz, 1911.

- 2294 *Eupachygaster tarsalis* (Zetterstedt, 1842).

Genus: *Pachygaster* Meigen, 1803.

- 2295 *Pachygaster atra* (Panzer, 1798).
2296 *Pachygaster leachii* (Curtis, 1824).

Genus: *Zabradia* Coquillett, 1901.

- 2297 *Zabradia minutissima* (Zetterstedt, 1833).

Tabanidae

Genus: *Pangonius* Latreille, 1802.

2298 *Pangonius pyritosus* (Loew, 1859).

Genus: *Silvius* Meigen, 1820.

2299 *Silvius vituli* (Fabricius, 1805).

Genus: *Chrysops* Meigen, 1804.

2300 *Chrysops caecutiens* (Linnaeus, 1758).

2301 *Chrysops divaricatus* Loew, 1858.

2302 *Chrysops paralellogrammus* Zeller, 1842.

2303 *Chrysops pictus* Meigen, 1820.

2304 *Chrysops relictus* Meigen, 1820.

2305 *Chrysops rufipes* Meigen, 1820.

2306 *Chrysops sepulcralis* (Fabricius, 1794).

Genus: *Hybomitra* Enderlein, 1922.

Therioplectes auct.

2307 *Hybomitra auripila* (Meigen, 1820).

2308 *Hybomitra arpadi* (Szilády, 1923).

2309 *Hybomitra caucasica* (Enderlein, 1925).

2310 *Hybomitra ciureai* (Séguy, 1937).

2311 *Hybomitra distinguenda* (Verral, 1909).

2312 *Hybomitra kaurii* Chvála & Lyneborg, 1970.

2313 *Hybomitra lundbecki* Lyneborg, 1959.

2314 *Hybomitra lurida* (Fallén, 1817).

2315 *Hybomitra micans* (Meigen, 1804).

2316 *Hybomitra montana* (Meigen, 1820).

2317 *Hybomitra muehlfeldi* (Brauer, 1880).

2318 *Hybomitra nigricornis* (Zetterstedt, 1842).

2319 *Hybomitra nitidifrons* (Szilády, 1914).

2320 *Hybomitra solstitialis* (Meigen, 1820).

2321 *Hybomitra tarandina* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Atylotus* Osten-Sacken, 1876.

Ochrops Szilády, 1915.

2322 *Atylotus fulvus* (Meigen, 1820).

2323 *Atylotus loewianus* (Villeneuve, 1920).

2324 *Atylotus plebejus* (Fallén, 1817).

2325 *Atylotus rusticus* (Linnaeus, 1767).

2326 *Atylotus sublunaticornis* (Zetterstedt, 1842).

Genus: *Glaucops* Szilády, 1923.

2327 *Glaucops hirsutus* (Villers, 1789).

Genus: *Tabanus* Linnaeus, 1758.

2328 *Tabanus autumnalis* Linnaeus, 1761.

2329 *Tabanus bovinus* Linnaeus, 1758.

2330 *Tabanus cordiger* Meigen, 1820.

2331 *Tabanus glaucopis* Meigen, 1820.

2332 *Tabanus lunatus* Fabricius, 1794 /L, D.

2333 *Tabanus maculicornis* Zetterstedt, 1842.

2334 *Tabanus miki* Brauer, 1880.

2335 *Tabanus paradoxus* Jaennicke, 1866.

2336 *Tabanus quatuornotatus* Meigen, 1820.

2337 *Tabanus spodopterus* Meigen, 1820.

2338 *Tabanus sudeticus* Zeller, 1852.

2339 *Tabanus tergestinus* Egger, 1859 /L.

Genus: *Philipomyia* Olsufev, 1964.

2340 *Philipomyia aprica* (Meigen, 1820) /L.

Genus: *Heptatoma* Meigen, 1803.

2341 *Heptatoma pellucens* (Fabricius, 1776).

Genus: *Haematopota* Meigen, 1803.

Chrysazona Meigen, 1800.

2342 *Haematopota bigoti* Gobert, 1881.

2343 *Haematopota crassicornis* Wahlberg, 1848.

2344 *Haematopota italicica* Meigen, 1804.

2345 *Haematopota pluvialis* (Linnaeus, 1758).

2346 *Haematopota scutellata* (Olsufjev, Moucha & Chvála, 1964).

2347 *Haematopota subcylindrica* Pandellé, 1883.

hispanica Szilády, 1923.

Haematopota ??pluvialis var. *subcylindrica* Pandellé, 1883.

Acroceridae

Genus: *Acrocera* Meigen, 1803.

- 2348 *Acrocera orbicula* (Fabricius, 1787).
 globula (Panzer, 1804).
2349 *Acrocera sanguinea* Meigen, 1804 /L.
2350 *Acrocera trigramma* Loew, 1845 /L.

Genus: *Ogcodes* Latreille, 1796.
 Oncodes Meigen, 1822.

- 2351 *Ogcodes fumatus* (Erichson, 1846).
2352 *Ogcodes gibbosus* (Linnaeus, 1758).
2353 *Ogcodes pallipes* Latreille, 1812.
2354 *Ogcodes reginae* (Trojan, 1956).
2355 *Ogcodes varius* Latreille, 1812.
2356 *Ogcodes zonatus* Erichson, 1840.

Asilidae

Genus: *Choerades* Walker, 1851.

- 2357 *Choerades dioctriaeformis* (Meigen, 1820).
2358 *Choerades fimbriata* (Meigen, 1820).
2359 *Choerades fuliginosa* (Panzer, 1798).
2360 *Choerades fulva* (Meigen, 1804).
2361 *Choerades gilva* (Linnaeus, 1758).
2362 *Choerades ignea* (Meigen, 1820).
2363 *Choerades marginata* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Laphria* Meigen, 1803.

- 2364 *Laphria ephippium* (Fabricius, 1781).
2365 *Laphria flava* (Linnaeus, 1761).
2366 *Laphria gibbosus* (Linnaeus, 1758).
2367 *Laphria vulpina* Meigen, 1820.

Genus: *Andrenosoma* Rondani, 1856.

- 2368 *Andrenosoma albobarbe* (Meigen, 1820) /L.
2369 *Andrenosoma atra* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Pogonosoma* Rondani, 1856.

- 2370 *Pogonosoma maroccanum* (Fabricius, 1794) /L.

Genus: *Dioctria* Meigeri, 1803.

- 2371 *Dioctria atricapilla* Meigen, 1804.

- 2372 *Dioctria baumhaueri* Meigen, 1820.

strandi Duda, 1940.

- 2373 *Dioctria bicincta* Meigen, 1820 /L.
Dioctria ??calceata Meigen, 1820*.

- 2374 *Dioctria cothurnata* Meigen, 1820.

- 2375 *Dioctria flavipennis* Meigen, 1820.

- 2376 *Dioctria humeralis* Zeller, 1840.

- 2377 *Dioctria hyalipennis* (Fabricius, 1794).

- 2378 *Dioctria lateralis* Meigen, 1804.

- 2379 *Dioctria linearis* (Fabricius, 1787).

- 2380 *Dioctria longicornis* Meigen, 1820.

Dioctria meyeri Nowicki, 1867*.

- 2381 *Dioctria oelandica* (Linnaeus, 1758).

- 2382 *Dioctria puerilis* Becher, 1923.

- 2383 *Dioctria rufipes* (De Geer, 1776).

- 2384 *Dioctria sudetica* Duda, 1940.

Genus: *Molobratia* Hull, 1958.

- 2385 *Molobratia teutonus* (Linnaeus, 1767).

Genus: *Lasiopogon* Loew, 1847.

- 2386 *Lasiopogon cinctus* (Fabricius, 1781).
2387 *Lasiopogon pilosellus* Loew, 1847.

Genus: *Stichopogon* Loew, 1847.

- 2388 *Stichopogon albofasciatus* (Meigen, 1820).
 dziedzickii Schnabl, 1882.

Genus: *Cyrtopogon* Loew, 1847.

- 2389 *Cyrtopogon lateralis* (Fallén, 1814).
2390 *Cyrtopogon maculipennis* (Macquart, 1834).
2391 *Cyrtopogon ruficornis* (Fabricius, 1794).

Genus: *Holopogon* Loew, 1847.

- 2392 *Holopogon dimidiatus* (Meigen, 1820).
2393 *Holopogon fumipennis* (Meigen, 1820).
2394 *Holopogon nigripennis* (Meigen, 1820).
2395 *Holopogon priscus* (Meigen, 1820).

Genus: *Stenopogon* Loew, 1847.

2396 *Stenopogon callosus* (Pallas in Wiedemann, 1818).

Genus: *Leptarthrus* Stephens, 1829.

Isopogon Loew, 1847.

2397 *Leptarthrus brevirostris* (Meigen, 1804).

2398 *Leptarthrus vitripennis* (Meigen, 1820).

Genus: *Dasypogon* Meigen, 1803.

Solidopogon Bezzi, 1902.

2399 *Dasypogon diadema* (Fabricius, 1781).

Genus: *Leptogaster* Meigen, 1803.

2400 *Leptogaster cylindrica* (De Geer, 1776).

2401 *Leptogaster guttiventris* Zetterstedt, 1842.

Genus: *Antipalus* Loew, 1849.

2402 *Antipalus sinuatus* (Loew, 1854).

2403 *Antipalus varipes* (Meigen, 1820).

Genus: *Asilus* Linnaeus, 1758.

2404 *Asilus crabroniformis* Linnaeus, 1758.

Genus: *Cerdistus* Loew 1849.

2405 *Cerdistus jubatus* Becker, 1923. (why L??)

Genus: *Dysmachus* Loew, 1860.

2406 *Dysmachus bifurcus* (Loew, 1848) /L.

2407 *Dysmachus fuscipennis* (Meigen, 1820).

2408 *Dysmachus picipes* (Meigen, 1820).

2409 *Dysmachus praemorsus* (Loew, 1854) /L.

2410 *Dysmachus stylifer* (Loew, 1854).

2411 *Dysmachus trigonus* (Meigen, 1804).

Genus: *Echthistus* Loew, 1849.

2412 *Echthistus rufinervis* (Meigen, 1820).

Genus: *Epitriptus* Loew, 1849.

2413 *Epitriptus arthriticus* (Zeller, 1840).

2414 *Epitriptus cingulatus* (Fabricius, 1781).

2415 *Epitriptus setosus* (Zeller, 1840).

Genus: *Erax* Scopoli, 1763.

Protophanes Loew, 1860.

2416 *Erax barbatus* Scopoli, 1763.

punctatum (Meigen, 1804).

Genus: *Eutolmus* Loew, 1848.

2417 *Eutolmus rufibarbis* (Meigen, 1820).

Genus: *Machimus* Loew, 1849.

2418 *Machimus annulipes* (Brullé, 1832).

2419 *Machimus chrysitis* (Meigen, 1820).

2420 *Machimus fimbriatum* (Meigen, 1804).

2421 *Machimus gonatistes* (Zeller, 1840).

2422 *Machimus rusticus* (Meigen, 1820).

2423 *Machimus setibarbus* (Loew, 1849) /L.

Genus: *Neoitamus* Osten-Sacken, 1878.

2424 *Neoitamus cothurnatus* (Meigen, 1820).

2425 *Neoitamus cyanurus* (Loew, 1849).

2426 *Neoitamus socius* (Loew, 1871).

Genus: *Neomochtherus* Osten-Sacken, 1878.

2427 *Neomochtherus pallipes* (Meigen, 1820).

Genus: *Pamponerus* Loew, 1849.

2428 *Pamponerus germanicus* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Paritamus* Verrall, 1909.

2429 *Paritamus geniculatus* (Meigen, 1820).

Genus: *Philonicus* Loew, 1849.

2430 *Philonicus albiceps* (Meigen, 1820).

Genus: *Rhadiurgus* Loew, 1849.

2431 *Rhadiurgus variabilis* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Stilpnogaster* Loew, 1849.

- 2432 *Stilpnogaster aemula* (Meigen, 1820).
2433 *Stilpnogaster stabilis* (Zeller, 1840).

Genus: *Tolmerus* Loew, 1849.

- 2434 *Tolmerus atricapillus* (Fallén, 1814).
subulatus (Loew, 1840).
2435 *Tolmerus atripes* Loew, 1854.
2436 *Tolmerus incommunis* Becker, 1923 /L.
2437 *Tolmerus poecilogaster* (Loew, 1849) /L.
2438 *Tolmerus pyragra* (Zeller, 1840).
2439 *Tolmerus strandi* (Duda, 1940).

Therevidae

Therevinae

Genus: *Acrosathe* Irwin & Lyneborg, 1981.

- 2440 *Acrosathe annulata* (Fabricius, 1805).

Genus: *Cliorismia* Enderlein, 1927.

- 2441 *Cliorismia ardea* (Fabricius, 1794).

Genus: *Dialineura* Rondani, 1856.

- 2442 *Dialineura anilis* (Linnaeus, 1761).

Genus: *Dichoglena* Irwin & Lyneborg, 1981.

- 2443 *Dichoglena nigripennis* (Ruthe, 1831).

Genus: *Pandivirilia* Irvin & Lyneborg, 1981.

- 2444 *Pandivirilia eximia* (Meigen, 1820).
2445 *Pandivirilia fuscipennis* (Meigen, 1820) /L, D.
2446 *Pandivirilia melaleuca* (Loew, 1847).

Genus: *Spiriverpa* Irwin & Lyneborg, 1981.

- 2447 *Spiriverpa lunulata* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Thereva* Latreille, 1796.

- 2448 *Thereva apicalis* Wiedemann, 1921.
bivittata Loew, 1840.

- 2449 *Thereva brevicornis* Loew, 1847.

- 2450 *Thereva cincta* Meigen, 1820.
arcuata Loew, 1847.

- 2451 *Thereva cinifera* Meigen, 1820.
subfasciata Schummel, 1839.

- 2452 *Thereva circumscripta* Loew, 1847.

- 2453 *Thereva fulva* (Meigen, 1804).

- 2454 *Thereva handlirichi* Kröber, 1912.
praestans Collin, 1948.

- 2455 *Thereva inornata* Verrall, 1909.

- 2456 *Thereva lanata* Zetterstedt, 1838.

- 2457 *Thereva marginula* Meigen, 1820.

- 2458 *Thereva microcephala* Loew, 1847.
superba Egger, 1859.

- 2459 *Thereva neglecta* Kröber, 1912.

- 2460 *Thereva nobilitata* (Fabricius, 1775).

- 2461 *Thereva oculata* Egger, 1859.

- 2462 *Thereva plebeja* (Linnaeus, 1758).
lugens Loew, 1847.

- 2463 *Thereva praecox* Egger, 1859.

- 2464 *Thereva rustica* Loew, 1840.
nigripes Loew, 1847.

- 2465 *Thereva strigata* (Fabricius, 1794).
thermophila Trojan, 1970.

- 2466 *Thereva unica* (Harris, [1780]).
albibennis Meigen, 1820.

- bipunctata* Meigen, 1820.

- lugubris* (Fabricius, 1787).

- 2467 *Thereva valida* Loew, 1847.

Scenopinidae

Genus: *Scenopinus* Latreille, 1802.

Omphrale Meigen, 1800.

- 2468 *Scenopinus fenestralis* (Linnaeus, 1758).

- 2469 *Scenopinus glabrifrons* Meigen, 1824.

- 2470 *Scenopinus griseus* (Kröber, 1913).

- 2471 *Scenopinus niger* (De Geer, 1776).

- 2472 *Scenopinus vitripennis* Meigen, 1824.

Hilarimorphidae

Genus: *Hilarimorpha* Schiner, 1860.

2473 *Hilarimorpha tristis* Egger, 1860 /L.

Bombyliidae

Genus: *Anthrax* Scopoli, 1763.

2474 *Anthrax anthrax* (Schrank, 1781).

2475 *Anthrax varia* Fabricius, 1794.

Genus: *Exoprosopa* Macquart, 1840.

2476 *Exoprosopa capucina* (Fabricius, 1781).

2477 *Exoprosopa cleomene* Egger, 1859.

2478 *Exoprosopa stupida* (Rossi, 1790).

Genus: *Thyridanthrax* Osten-Sacken, 1886.

2479 *Thyridanthrax after* (Fabricius, 1794).

2480 *Thyridanthrax fenestratus* (Fallén, 1814).

Genus: *Hemipenthes* Loew, 1869.

2481 *Hemipenthes maurus* (Linnaeus, 1758).

2482 *Hemipenthes morio* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Villa* Lioy, 1864.

2483 *Villa cingulata* (Meigen, 1804).

2484 *Villa circumdata* (Meigen, 1820).

2485 *Villa hottentotta* (Linnaeus, 1758).

2486 *Villa humilis* (Ruthe, 1831).

2487 *Villa occulta* (Meigen, 1820).

2488 *Villa panischus* (Rossi, 1790).

Genus: *Lomatia* Meigen, 1822.

2489 *Lomatia lateralis* (Meigen, 1820).

Genus: *Conophorus* Meigen, 1803.

2490 *Conophorus virescens* (Fabricius, 1787).

Genus: *Dischistus* Loew, 1855.

2491 *Dischistus nigriceps* Loew, 1862 /L.

Genus: *Systoechus* Loew, 1855.

2492 *Systoechus sulphureus* (Mikan, 1796).

Genus: *Anastoechus* Osten-Sacken, 1877.

2493 *Anastoechus nitidulus* (Fabricius, 1794).

Genus: *Bombylius* Linnaeus, 1758.

2494 *Bombylius ater* Scopoli, 1763.

2495 *Bombylius canescens* Mikan, 1796.

2496 *Bombylius cinerascens* Mikan, 1796.

2497 *Bombylius discolor* Mikan, 1796.

2498 *Bombylius fimbriatus* Meigen, 1820 /L.

2499 *Bombylius fulvescens* Meigen, 1820 /L.

2500 *Bombylius major* Linnaeus, 1758.

2501 *Bombylius medius* Linnaeus, 1758.

2502 *Bombylius minor* Linnaeus, 1758.

2503 *Bombylius nubilus* Mikan, 1796.

2504 *Bombylius pictus* Panzer, 1794.

2505 *Bombylius undatus* Mikan, 1796.

2506 *Bombylius venosus* Mikan, 1796.

2507 *Bombylius vulpinus* Meigen, 1820.

Genus: *Phthiria* Meigen, 1803.

2508 *Phthiria canescens* Loew, 1846.

2509 *Phthiria pulicaria* (Mikan, 1796).

Empididae

Oreogotoninae

Genus: *Gloma* Meigen, 1822

2510 *Gloma fuscipennis* Meigen, 1822

[Palaczyk in Pawłowski et al., 1995: 159]

Genus: *Oreogeton* Schiner, 1860.

2511 *Oreogeton basalis* (Loew, 1856).

Genus: *Ragas* Walker, 1837.

2512 *Ragas unica* Walker, 1837.

Genus: *Iteaphila* Zetterstedt, 1838.

2513 *Iteaphila nitidula* Zetterstedt, 1838. <[Pax, 1944]

Genus: *Anthevisorius* Becker, 1891.

2514 *Anthevisorius zontaki* (Nowicki, 1871).

Empidinae

Genus: *Empis* Linnaeus, 1758.

Subgenus: *Anacrostichus* Bezzi, 1909.

2515 *Empis bistortae* Meigen, 1822.

2516 *Empis lucidus* Zetterstedt, 1838 /D, L.

2517 *Empis nitida* Meigen, 1804.

Subgenus: *Platyptera* Meigen, 1803.

2518 *Empis borealis* Linnaeus, 1758.

Subgenus: *Kritempis* Collin, 1926.

2519 *Empis livida* Linnaeus, 1758.

Subgenus: *Euempis* Frey, 1953.

Empis ??*morio* Fabricius, 1794* przeniesiony do *Trichosia*.

2520 *Empis picipes* Meigen, 1804.

2521 *Empis tessellata* Fabricius, 1794.

Subgenus: *Pachymeria* Stephens, 1829.

2522 *Empis femorata* Fabricius, 1798.

2523 *Empis scotica* Curtis, 1835.

Subgenus: *Polyblepharis* Bezzi, 1909.

2524 *Empis crassa* Nowicki, 1868.

2525 *Empis falax* Egger, 1860 /D, L.

2526 *Empis gravipes* Loew, 1856.

2527 *Empis opaca* Meigen, 1804.

Subgenus: *Argyrandrus* Bezzi, 1909.

2528 *Empis dispar* Scholtz, 1851.

Subgenus: *Leptempis* Collin, 1926.

2529 *Empis dimidiata* Meigen, in Gistl, 1835.

2530 *Empis discolor* Loew, 1856 /D.

2531 *Empis grisea* Fallén, 1816.

Empis ??*meridionalis* Meigen, 1822*.

2532 *Empis mesogramma* Loew, 1867.

2533 *Empis nigricans* Meigen, 1804.

2534 *Empis rustica* Fallén, 1816.

2535 *Empis variegata* Meigen, 1804.

Subgenus: *Empis* s. str.

2536 *Empis acinerea* Chvála, 1985.

cinerea Zetterstedt, 1855.

2537 *Empis aestiva* Loew, 1867.

2538 *Empis brunipennis* Meigen, 1822 /D.

2539 *Empis caudatula* Loew, 1867.

2540 *Empis chioptera* Meigen, 1804.

2541 *Empis dasyprocta* Loew, 1867.

2542 *Empis decora* Meigen, 1822.

2543 *Empis florisomna* Loew, 1856.

2544 *Empis helophila* Loew, 1867.

2545 *Empis laminata* Collin, 1927.

majalis Brischke, 1890.

2546 *Empis melanotricha* Loew, 1873.

2547 *Empis modesta* Meigen, 1838 /L, D.

2548 *Empis morosa* Meigen, 1822.

2549 *Empis nigripes* Fabricius, 1794.

vernalis Meigen, 1822.

2550 *Empis pennipes* Linnaeus, 1758.

2551 *Empis prodromus* Loew, 1867.

2552 *Empis pusio* Egger, 1860.

2553 *Empis rufiventris* Meigen, 1838.

2554 *Empis serotina* Loew, 1867.

2555 *Empis simulium* (Nowicki, 1868).

2556 *Empis syrovatkai* Chvála, 1985.

plumipes Zetterstedt, 1842.

2557 *Empis tanysphyra* Loew, 1873.

Subgenus: *Coptophlebia* Bezzi, 1909.

2558 *Empis albinervis* Meigen, 1822.

Empis confluens Becker, 1907*.

Empis ??*albipennis* Meigen, 1838 /L.

2559 *Empis hyalipennis* Fallén, 1816.

2560 *Empis leptomorion* Bezzi, 1909.

2561 *Empis pilimana* Loew, 1869.

2562 *Empis vitripennis* Meigen, 1822.

2563 *Empis volucris* Widemann in Meigen, 1822.

Subgenus: *Xanthempis* Bezzi, 1909.

2564 *Empis aemula* Loew, 1873.

2565 *Empis aequalis* Loew, 1867.

2566 *Empis digramma* Meigen in Gistel, 1835.

- 2567 *Empis laeta* Loew, 1869.
2568 *Empis loewiana* Bezzi, 1909.
 dimidiata Loew, 1867.
2569 *Empis lutea* Meigen, 1804.
2570 *Empis punctata* Meigen, 1804.
2571 *Empis stercorea* Linnaeus, 1761.
2572 *Empis testacea* Fabricius, 1805 /D.
2573 *Empis trigramma* Wiedemann in Meigen, 1822.
2574 *Empis univittata* Loew, 1867.
 Subgenus: *Lissempis* Bezzi, 1909.
2575 *Empis nigritarsis* Meigen, 1804.
- Genus: *Rhamphomyia* Meigen, 1822.
2576 *Rhamphomyia tipulatia* [Palaczyk in Pawłowski et al., 1995: 159]
2577 *Rhamphomyia pallidiventris* Fall. [Pax, 1944]
 Subgenus: *Aclonempis* Collin, 1926.
2578 *Rhamphomyia galactoptera* Strobl, 1893.
2579 *Rhamphomyia longipes* (Meigen, 1804).
2580 *Rhamphomyia minor* Oldenberg, 1922.
 Subgenus: *Rhamphomyia* s. str.
2581 *Rhamphomyia albosegmentata* (Zetterstedt, 1838).
2582 *Rhamphomyia anthracina* Meigen, 1822.
2583 *Rhamphomyia cinerascens* (Meigen, 1804).
2584 *Rhamphomyia laevipes* (Fallén, 1816).
2585 *Rhamphomyia loewi* Nowicki, 1868.
2586 *Rhamphomyia luridipennis* Nowicki, 1868.
2587 *Rhamphomyia montana* Oldenberg, 1915.
2588 *Rhamphomyia nigrita* Zetterstedt, 1838.
2589 *Rhamphomyia plumipes* (Meigen, 1804). [Niesiołowski & Palaczyk, 1991]
2590 *Rhamphomyia serpentata* Loew, 1856 /D, L.
2591 *Rhamphomyia spinipes* (Fallén, 1816).
2592 *Rhamphomyia stigmosa* Macquart, 1827.
2593 *Rhamphomyia sulcata* (Meigen, 1804).
2594 *Rhamphomyia sulcatina* Collin, 1926. [Niesiołowski & Palaczyk, 1991]
2595 *Rhamphomyia tibialis* Meigen, 1822.
2596 *Rhamphomyia tristiolata* Nowicki, 1868.
2597 *Rhamphomyia vesiculosa* (Fallén, 1816).
 Subgenus: *Megacyttarus* Bigot, 1880.
- 2598 *Rhamphomyia anomalia* (Zetterstedt, 1838) /D, L.
2599 *Rhamphomyia crassirostris* (Fallén, 1816).
2600 *Rhamphomyia nodipes* (Fallén, 1816).
2601 *Rhamphomyia poissoni* (Trehen, 1966).
 tephrea: authors, not Meigen, 1822.
 Subgenus: *Pararhamphomyia* Frey, 1922.
2602 *Rhamphomyia albipennis* (Fallén, 1816).
2603 *Rhamphomyia amoena* Loew, 1840.
2604 *Rhamphomyia anfractuosa* Bezzi, 1904.
2605 *Rhamphomyia atra* Meigen, 1822.
2606 *Rhamphomyia caesia* Meigen, 1822.
 filata Zetterstedt, 1842.
2607 *Rhamphomyia curvula* Frey, 1913.
2608 *Rhamphomyia fuscipennis* (Zetterstedt, 1838).
 lugubrina Zetterstedt, 1842.
2609 *Rhamphomyia geniculata* Meigen, 1830.
 plumipes: authors, incl. Fallén, 1816.
2610 *Rhamphomyia griseola* (Zetterstedt, 1838) /D.
 dispar (Zetterstedt, 1838) /L.
2611 *Rhamphomyia lucidula* Zetterstedt, 1842 /D, L.
2612 *Rhamphomyia marginata* (Fabricius, 1787).
2613 *Rhamphomyia niveipennis* (Zetterstedt, 1838) /D, L.
2614 *Rhamphomyia obscura* (Zetterstedt, 1838).
2615 *Rhamphomyia pilifer* Meigen, 1838.
2616 *Rhamphomyia plumifera* (Zetterstedt, 1838).
2617 *Rhamphomyia simplex* Zetterstedt, 1849.
2618 *Rhamphomyia tarsata* Meigen, 1822.
2619 *Rhamphomyia tibiella* Zetterstedt, 1842.
2620 *Rhamphomyia unguiculata* Frey, 1913.
 Subgenus: *Holoclera* Schiner, 1860.
2621 *Rhamphomyia culicina* (Fallén, 1816).
2622 *Rhamphomyia flava* (Fallén, 1816).
2623 *Rhamphomyia nigripennis* (Fabricius, 1794).
2624 *Rhamphomyia sciarina* (Fallén, 1816).
2625 *Rhamphomyia umbripennis* Meigen, 1822.
2626 *Rhamphomyia variabilis* (Fallén, 1816).
 tenuirostris (Fallén, 1816).
 Subgenus: *Amydroneura* Collin, 1926.
2627 *Rhamphomyia crassicauda* Strobl, 1892.

- 2628 *Rhamphomyia gibba* (Fallén, 1816).
Subgenus: *Lundstroemiella* Frey, 1922.
- 2629 *Rhamphomyia hybotina* (Zetterstedt, 1838).
- 2630 *Rhamphomyia magellensis* Frey, 1922.
- Genus: *Hilara* Meigen, 1822.
- 2631 *Hilara abdominalis* Zetterstedt, 1837.
- 2632 *Hilara albipennis* von Roser, 1840.
- 2633 *Hilara albiventris* von Roser, 1840.
- 2634 *Hilara angustitarsis* Strobl, 1892.
- 2635 *Hilara apta* Collin, 1927.
- 2636 *Hilara arnaudi* Niesiołowski, 19?? (in press).
- 2637 *Hilara baripes* Frey, 1907.
- 2638 *Hilara beckeri* Strobl, 1892.
- 2639 *Hilara biseta* Collin, 1927.
- 2640 *Hilara bohemica* Straka, 1976.
- 2641 *Hilara brevistyla* Collin, 1927.
- 2642 *Hilara brevivittata* Macquart, 1827.
- 2643 *Hilara campinosensis* Niesiołowski, 1986.
- 2644 *Hilara canescens* Zetterstedt, 1849.
- 2645 *Hilara carpathica* Niesiołowski, 19?? (in press).
- 2646 *Hilara chorica* Fallén, 1816.
- 2647 *Hilara cineracea* Niesiołowski, 1986.
- 2648 *Hilara cingulata* Dohlbom, 1850.
- 2649 *Hilara clypeata* Meigen, 1822.
- 2650 *Hilara cornicula* Loew, 1873.
- 2651 *Hilara discoidalis* Lundbeck, 1910.
- 2652 *Hilara diverpsies* Strobl, 1892.
- 2653 *Hilara eviana* Straka, 1976.
- 2654 *Hilara femorella* Zetterstedt, 1842.
- 2655 *Hilara flavocoxa* Straka, 1976.
- 2656 *Hilara fuscipes* (Fabricius, 1794).
- 2657 *Hilara gallica* Strobl, 1892.
- 2658 *Hilara grisefrons* Collin, 1927.
- 2659 *Hilara hirta* Strobl, 1892.
- 2660 *Hilara hybrida* Collin, 1961.
- 2661 *Hilara hystrix* Strobl, 1892.
- 2662 *Hilara implicata* Collin, 1927.
- 2663 *Hilara intermedia* (Fallén, 1816).
- 2664 *Hilara interstincta* Fallén, 1816.
- 2665 *Hilara joannae* Niesiołowski, 19?? (in press).
- 2666 *Hilara lasiochira* Strobl, 1892.
- 2667 *Hilara litorea* Fallén, 1816.
- 2668 *Hilara longirostris* Straka, 1976.
- 2669 *Hilara longivittata* Zetterstedt, 1842.
- 2670 *Hilara lugubris* Zetterstedt, 1819.
- 2671 *Hilara lurida* Fallén, 1816.
- 2672 *Hilara manicata* Meigen, 1822.
- 2673 *Hilara matrona* Haliday, 1833.
- 2674 *Hilara maura* (Fabricius, 1777).
- 2675 *Hilara medeteriformis* Collin, 1927.
- 2676 *Hilara media* Collin, 1927.
- 2677 *Hilara merula* Collin, 1927.
- 2678 *Hilara minuta* Niesiołowski, 1986.
- 2679 *Hilara monedula* Collin, 1927.
- 2680 *Hilara mroga* Niesiołowski, 1986.
- 2681 *Hilara nadolna* Niesiołowski, 1986.
- 2682 *Hilara nigrina* Fallén, 1806.
- 2683 *Hilara nitidula* Zetterstedt, 1838.
- 2684 *Hilara obscura* Meigen, 1822.
- 2685 *Hilara perversa* Oldenberg, 1916.
- 2686 *Hilara pilosa* Zetterstedt, 1837.
- 2687 *Hilara primula* Collin, 1927.
- 2688 *Hilara pruinosa* Meigen, 1822.
- 2689 *Hilara pseudochorica* Strobl, 1892.
woodi Collin, 1927.!
- 2690 *Hilara quadriseta* Collin, 1927.
- 2691 *Hilara quadrivittata* Meigen, 1822.
- 2692 *Hilara recedens* Walker, 1851.
- 2693 *Hilara rejecta* Collin, 1927.
- 2694 *Hilara sanctaecrucis* Niesiołowski, 1983.
- 2695 *Hilara setimana* Straka, 1976.
- 2696 *Hilara subcalinota* Straka, 1976.
- 2697 *Hilara subpollinosa* Collin, 1927.
- 2698 *Hilara tatra* Niesiołowski, 19?? (in press).
- 2699 *Hilara tenella* Fallén, 1816.
- 2700 *Hilara terriphylla* Straka, 1976.
- 2701 *Hilara tetragramma* Loew, 1873.

- 2702 *Hilara thoracica* Macquart, 1827.
2703 *Hilara treheni* Niesiołowski, 19?? (in press).
2704 *Hilara veletica* Chvála, 1981.
2705 *Hilara vistula* Niesiołowski, 19?? (in press).

Hemerodrominae

Genus: *Heleodromia* Haliday, 1833.

- 2706 *Heleodromia immaculata* Haliday, 1833.
2707 *Heleodromia wagneri* Niesiołowski, 1986.

Genus: *Chelipoda* Macquart, 1828.

- 2708 *Chelipoda albisetata* (Zetterstedt, 1837) /L.
2709 *Chelipoda vocatoria* (Fallén, 1815).

Genus: *Phyllodromia* Zetterstedt, 1837.

- 2710 *Phyllodromia melanocephala* (Fabricius, 1794).

Genus: *Chelifera* Macquart, 1823.

- 2711 *Chelifera aptericauda* Collin, 1927 /L.
2712 *Chelifera astigma* Collin, 1927.
2713 *Chelifera concinnicauda* Collin, 1927.
2714 *Chelifera diversicauda* Collin, 1927.
2715 *Chelifera ??fiavella* (Zetterstedt, 1838).
2716 *Chelifera obscura* Vaillant, 1968.
2717 *Chelifera pectinicauda* Collin, 1927.
2718 *Chelifera perlucida* Niesiołowski, 1986.
2719 *Chelifera polonica* Wagner & Niesiołowski, 1987.
2720 *Chelifera precabunda* Collin, 1961.
2721 *Chelifera precatoria* (Fallén, 1816).
2722 *Chelifera stigmatica* Schiner, 1862.
2723 *Chelifera subangusta* Collin, 1961.
2724 *Chelifera trapezina* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Hemerodromia* Meigen, 1822.

- 2725 *Hemerodromia baetica* Collin, 1927.
2726 *Hemerodromia mazoviensis* Niesiołowski, 1987.
2727 *Hemerodromia oratoria* (Fallén, 1815).
2728 *Hemerodromia raptoria* Maigen, 1830.
2729 *Hemerodromia unilineata* Zetterstedt, 1842.

Clinocerinae

Genus: *Dryodromia* Rondani, 1856.

- 2730 *Dryodromia testacea* Rondani, 1856.

Genus: *Dolichocephala* Macquart, 1823.

- 2731 *Dolichocephala engeli* Vaillant, 19??.
2732 *Dolichocephala guttata* (Haliday, 1833).
2733 *Dolichocephala irrorata* (Fallén, 1816).
2734 *Dolichocephala thomasi* Wagner, 1983.

Genus: *Trichopeza* Rondani, 1856.

- 2735 *Trichopeza longicornis* (Meigen, 1822).

Genus: *Clinocera* Meigen, 1804.

- 2736 *Clinocera appendiculata* (Zetterstedt, 1838).
2737 *Clinocera dimidiata* Loew, 1869.
2738 *Clinocera fontinalis* (Haliday, 1833).
2739 *Clinocera nigra* Meigen, 1804 /L.
2740 *Clinocera nivalis* (Zetterstedt, 1838) /L.
2741 *Clinocera plectrum* Mik, 1880.
2742 *Clinocera slovaca* (Wagner, 1984).
2743 *Clinocera stagnalis* (Haliday, 1833).
2744 *Clinocera varipennis* Nowicki, 1868.
elapha Vaillant, 1968.
2745 *Clinocera wesmaeli* (Macquart, 1835).

Genus: *Wiedemannia* Zetterstedt, 1838.

- 2746 *Wiedemannia andreevi* Joost, 1982.
2747 *Wiedemannia backeri* (Mik, 1889).
2748 *Wiedemannia bistigma* (Curtis, 1834).
2749 *Wiedemannia bohemani* (Zetterstedt, 1838).
2750 *Wiedemannia braueri* (Mik, 1880).
2751 *Wiedemannia fallaciosa* (Loew, 1873).
2752 *Wiedemannia hygrobria* (Loew, 1858).
2753 *Wiedemannia insularis* Collin, 1927.
2754 *Wiedemannia jazdzewskii* Niesiołowski, 1987.
2755 *Wiedemannia lamellata* (Loew, 1869).
2756 *Wiedemannia longicornis* (Mik, 1887).
2757 *Wiedemannia lota* Walker, 1851 /L.

2758 *Wiedemannia mikiana* (Bezzi, 1899).

2759 *Wiedemannia pirata* (Mik, 1880).

2760 *Wiedemannia rynchops* (Nowicki, 1968).

2761 *Wiedemannia stylfera* Mik, 1889.

2762 *Wiedemannia thienemanni* Wagner, 1982.

2763 *Wiedemannia thomasi* Vaillant, 1968.

2764 *Wiedemannia zetterstedti* (Fallén, 1826).

escheri Zetterstedt, 1838.

Brachystomatinae

Genus: *Brachystoma* Meigen, 1822.

2765 *Brachystoma vesiculosum* (Fabricius, 1794).

Doubtful species:

Empis bivittata Fabricius: Nowicki 1868, 1873*.

Holoclera coriaria Meigen: Nowicki 1870*.

Empis forcipata Linnaeus, 1761*.

Empis funebris Meigen, 1804*.

Empis leucoptera Meigen, 1804*.

Pachymeria spinimana: Nowicki, 1867*.

Empis xanthotricha Loew: Nowicki 1870, 1873*.

Hybotidae

Ocydromiinae

Genus: *Trichinomyia* Tuomikoski, 1959.

2766 *Trichinomyia flavipes* (Meigen, 1830).

Genus: *Trichina* Meigen, 1830.

2767 *Trichina clavipes* Meigen, 1830.

2768 *Trichina elongata* Haliday, 1833.

2769 *Trichina pallipes* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Bicellaria* Macquart, 1823.

2770 *Bicellaria austriaca* Tuomikoski, 1955.

2771 *Bicellaria intermedia* Lundbeck, 1910.

2772 *Bicellaria nigra* (Meigen, 1824).

2773 *Bicellaria pilosa* Lundbeck, 1910.

2774 *Bicellaria spuria* (Fallén, 1816).

Genus: *Oedalea* Meigen, 1820.

2775 *Oedalea apicalis* Loew, 1859.

2776 *Oedalea flavipes* Zetterstedt, 1842.

2777 *Oedalea holmgreni* Zetterstedt, 1852.

2778 *Oedalea hybotina* (Fallén, 1816).

2779 *Oedalea stigmatella* Zetterstedt, 1842.

2780 *Oedalea tibialis* Macquart, 1827.

2781 *Oedalea tristis* Scholtz, 1851.

2782 *Oedalea zetterstedti* Collin, 1926.

Genus: *Euthyneura* Macquart, 1836.

2783 *Euthyneura gyllenhali* (Zetterstedt, 1838).

2784 *Euthyneura myrtilli* Macquart, 1836.

Genus: *Ocydromia* Meigen, 1820.

2785 *Ocydromia glabricula* (Fallén, 1816).

2786 *Ocydromia melanopleura* Loew, 1840.

Genus: *Leptopeza* Macquart, 1827.

2787 *Leptopeza flavipes* (Meigen, 1820).

Genus: *Oropeza* Collin, 1926.

2788 *Oropeza sphenoptera* (Loew, 1873).

Hybotinae

Genus: *Syneches* Walker, 1852.

2789 *Syneches muscarius* (Fabricius, 1794).

Genus: *Hybos* Meigen, 1803.

2790 *Hybos culiciformis* (Fabricius, 1775).

2791 *Hybos femoratus* (Müller, 1776).

2792 *Hybos grossipes* (Linnaeus, 1767).

Genus: *Syndyas* Loew, 1857.

2793 *Syndyas nigripes* (Zetterstedt, 1842).

Tachydromiinae

Genus: *Symbollophthalmus* Becker, 1989.

2794 *Symbollophthalmus dissimilis* (Fallén, 1815).

Genus: *Platypalpus* Macquart, 1827.

- 2795 *Platypalpus agilis* (Meigen, 1822).
2796 *Platypalpus albisetata* (Panzer, 1806).
 castanipes (Meigen, 1822).
2797 *Platypalpus albocapillatus* (Fallén, 1815).
2798 *Platypalpus analis* (Meigen, 1830).
2799 *Platypalpus annulatus* (Fallén, 1815).
 fulvipes (Meigen, 1822).
2800 *Platypalpus annulipes* (Meigen, 1822).
 infuscatus (Meigen, 1822).
2801 *Platypalpus annulitarsis* Kovalev, 1978.
2802 *Platypalpus articulatooides* (Frey, 1918).
2803 *Platypalpus articulatus* Macquart, 1827.
2804 *Platypalpus calceatus* (Meigen, 1822).
2805 *Platypalpus candicans* (Fallén, 1815).
2806 *Platypalpus ciliaris* (Fallén, 1815).
2807 *Platypalpus cothurnatus* Macquart, 1827.
2808 *Platypalpus cruralis* (Collin, 1961).
2809 *Platypalpus cursitans* (Fabricius, 1775).
 bicolor (Meigen, 1804).
2810 *Platypalpus ecalceatus* (Zetterstedt, 1838).
 bicolor Zetterstedt: Sznabl, 1881.
2811 *Platypalpus eumelaenus* (Mik, 1884).
2812 *Platypalpus excisus* (Becker, 1907).
2813 *Platypalpus exilis* (Meigen, 1822).
2814 *Platypalpus fasciatus* (Meigen, 1822).
2815 *Platypalpus flavigornis* (Meigen, 1822).
2816 *Platypalpus fuscicornis* (Zetterstedt, 1842).
2817 *Platypalpus infectus* (Collin, 1926).
2818 *Platypalpus longicornis* (Meigen, 1822).
2819 *Platypalpus luteicornis* (Meigen, 1838).
2820 *Platypalpus luteus* (Meigen, 1804).
2821 *Platypalpus macula* (Zetterstedt, 1842).
2822 *Platypalpus maculipes* (Meigen, 1822).
2823 *Platypalpus major* (Zetterstedt, 1842).
2824 *Platypalpus mikii* (Becker, 1890).
2825 *Platypalpus minutus* (Meigen, 1804).
 exiguus (Meigen, 1822).
2826 *Platypalpus niger* (Meigen, 1804).

femoralis (Zetterstedt, 1842).

- 2827 *Platypalpus nigritarsis* (Fallén, 1816).
 comptus Walker, 1837.
2828 *Platypalpus notatus* (Meigen, 1822).
2829 *Platypalpus nudithorax* Chvála, 1975.
2830 *Platypalpus pallidicornis* (Collin, 1926).
2831 *Platypalpus pallidiventris* (Meigen, 1822).
 flavipes (Fabricius, 1794).
2832 *Platypalpus pallipes* (Fallén, 1816).
 ??*flavipalpis* (Meigen, 1822).
2833 *Platypalpus pectoralis* (Fallén, 1815).
2834 *Platypalpus pictitarsis* (Becker, 1902).
2835 *Platypalpus pseudoflavipes* (Frey, 1909).
2836 *Platypalpus pygialis* Chvála, 1973. [Palaczek, 1991]
2837 *Platypalpus sordidus* (Zetterstedt, 1838).
2838 *Platypalpus stigmatellus* (Zetterstedt, 1842).
2839 *Platypalpus strigifrons* (Zetterstedt, 1849).
2840 *Platypalpus strobli* (Mik, 1900).
2841 *Platypalpus unguiculatus* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Dysaletria* Loew, 1864.

- 2842 *Dysaletria atriceps* (Bohemian, 1852).

Genus: *Tachypeza* Meigen, 1830.

- 2843 *Tachypeza fuscipennis* (Fallén, 1815).
2844 *Tachypeza nubila* (Meigen, 1804).
2845 *Tachypeza truncorum* (Fallén, 1815).

Genus: *Tachydromia* Meigen, 1803.

- 2846 *Tachydromia aemula* (Loew, 1864).
2847 *Tachydromia annulimana* Meigen, 1822.
2848 *Tachydromia arrogans* (Linnaeus, 1761).
2849 *Tachydromia calcanea* (Meigen, 1838).
 longipennis (Loew, 1864).
2850 *Tachydromia connexa* Meigen, 1822.
2851 *Tachydromia excisa* (Loew, 1864).
2852 *Tachydromia interrupta* (Loew, 1864).
2853 *Tachydromia microptera* (Loew, 1864).
 brevipennis (van Roser, 1840).

- 2854 *Tachydromia sabulosa* Meigen, 1830.
2855 *Tachydromia tericola* Zetterstedt, 1819.
2856 *Tachydromia umbrarum* Haliday, 1833.

Genus: *Drapetis* Meigen, 1822.
Subgenus: *Drapetis* s. str.

- 2857 *Drapetis arcuata* Loew, 1859.
2858 *Drapetis assimilis* (Fallén, 1815).
2859 *Drapetis exilis* Meigen, 1822.
2860 *Drapetis flavipes* Macquart, 1834.
2861 *Drapetis incompleta* Collin, 1926. [Palaczyk, 1991]
2862 *Drapetis pusila* Loew, 1859.
Subgenus: *Elaphropeza* Macquart, 1827.
2863 *Drapetis ephippiata* (Fallén, 1815).

Genus: *Crossopalpus* Bigot, 1857.

- 2864 *Crossopalpus aeneus* (Walker, 1871) /D.
aenescens Wiedemann: Schiner, 1862.
2865 *Crossopalpus curvipes* (Meigen, 1822).
aterrimus (Haliday in Curtis, 1832).
2866 *Crossopalpus flexuosus* (Loew, 1840).
2867 *Crossopalpus humilis* (Frey, 1913).
2868 *Crossopalpus nigritellus* (Zetterstedt, 1842).
nervosus (Loew, 1859).
2869 *Crossopalpus setiger* (Loew, 1859).

Genus: *Chersodromia* Walker, 1849.

- 2870 *Chersodromia beckeri* Melander, 1928.
2871 *Chersodromia cursitans* (Zetterstedt, 1819).
2872 *Chersodromia incana* Walker, 1851.
2873 *Chersodromia speculifera* Walker, 1851.

Genus: *Stilpon* Loew, 1859.

- 2874 *Stilpon graminum* (Fallén, 1815).

Doubtful species:

- Phoroxypha accea* (Seguy, 1942)*.
Drapetis brunnipes (Macquart, 1834)*.
Tachydromia cingulata (Loew, 1840)*.

- Platypalpus flavescens* (Rossi, 1794)*.
Tachydromia gracilis (Scholtz, 1851)*.
Ocydromia pallidiventris Meigen: Bobek 1894*.
Tachydromia rufipes Meigen, 1838*.

Microphoridae

Microphorinae

Genus: *Microphor* Macquart, 1827.

- 2875 *Microphor anomalus* (Meigen, 1824).
2876 *Microphor crassipes* Macquart, 1827.
2877 *Microphor holosericeus* (Meigen, 1804).
velutinus Macquart, 1827.
2878 *Microphor intermedius* (Collin, 1961) /D.

Genus: *Schistostoma* Becker, 1902.

- 2879 *Schistostoma truncatum* (Loew, 1864).

Parathalassiinae

Genus: *Microphorella* Becker, 1909.

- 2880 *Microphorella praecox* (Loew, 1864).

Dolichopodidae

Sciapodinae

Genus: *Sciapus* Zeller, 1842.

- 2881 *Sciapus albifrons* (Meigen, 1830).
2882 *Sciapus bellus* Loew, 1873.
2883 *Sciapus contristans* (Wiedemann, 1817).
2884 *Sciapus gracilipes* Loew, 1871.
2885 *Sciapus lobipes* (Meigen, 1824).
2886 *Sciapus longulus* (Fallén, 1823).
2887 *Sciapus maritimus* Lichtwardt in Becker, 1918.
2888 *Sciapus nervosus* (Lehmann, 1822).
2889 *Sciapus platypterus* (Fabricius, 1805).
2890 *Sciapus wiedemanni* (Fallén, 1823).

Xanthochlorinae

Genus: *Xanthochlorus* Loew, 1857.

- 2891 *Xanthochlorus ornatus* (Haliday, 1832).
2892 *Xanthochlorus tenellus* (Wiedemann, 1817).

Rhaphiinae

- Genus: *Rhaphium* Meigen, 1803.
Porphyrops auct. nec Meigen, 1824.
 Xiphandrium Loew, 1857.
- 2893 *Rhaphium albifrons* Zetterstedt, 1843.
2894 *Rhaphium antennatum* (Carlier, 1835).
2895 *Rhaphium auctum* Loew, 1857.
2896 *Rhaphium basale* Loew, 1850.
2897 *Rhaphium caliginosum* Meigen, 1824.
2898 *Rhaphium commune* (Meigen, 1824).
 spinicoxa Loew, 1850.
2899 *Rhaphium crassipes* (Meigen, 1824).
2900 *Rhaphium elegantulum* (Meigen, 1824).
2901 *Rhaphium ensicorne* Meigen, 1824.
 quadrifilatum Loew, 1857.
2902 *Rhaphium fasciatum* Meigen, 1824.
2903 *Rhaphium fascipes* (Meigen, 1824).
2904 *Rhaphium fissum* Loew, 1850.
 bilamellatum (Becker, 1918).
2905 *Rhaphium fractum* (Loew, 1850).
2906 *Rhaphium laticorne* (Fallén, 1823).
 nemorum Meigen, 1830.
2907 *Rhaphium longicorne* (Fallén, 1823).
2908 *Rhaphium macrocerum* Meigen, 1824.
 appendiculatum Zetterstedt, 1849.
2909 *Rhaphium micans* (Meigen, 1824).
2910 *Rhaphium monotrichum* Loew, 1840.
2911 *Rhaphium nasutum* (Fallén, 1823).
2912 *Rhaphium obscuripes* Zetterstedt, 1843.
2913 *Rhaphium patulum* (Radaatz, 1873).
2914 *Rhaphium pectinatum* (Loew, 1859).
2915 *Rhaphium penicillatum* Loew, 1850.
2916 *Rhaphium praerosum* Loew, 1850.
2917 *Rhaphium quadrispinosum* (Strobl, 1898).
2918 *Rhaphium riparium* (Meigen, 1824).
 discolor Zetterstedt, 1838.
2919 *Rhaphium rivale* (Loew, 1869).
2920 *Rhaphium suave* (Loew, 1859).
2921 *Rhaphium zetterstedti* (Parent, 1925).

Genus: *Nematoproctus* Loew, 1857.

- 2922 *Nematoproctus longifilus* Loew, 1857.
2923 *Nematoproctus praesectus* Loew, 1869.

Peloropeodinae

- Genus: *Anepsiomyia* Bezzi, 1902.
2924 *Anepsiomyia flaviventris* (Meigen, 1824).

Genus: *Chrysotimus* Loew 1857.

- 2925 *Chrysotimus flaviventris* (von Roser, 1840).
 concinus (Zetterstedt, 1843).
2926 *Chrysotimus moliculus* (Fallén, 1823).

Genus: *Micromorphus* Mik, 1878.

- Oligochaetus* Mik, 1878; Karl, 1921.
2927 *Micromorphus albipes* (Zetterstedt, 1845).
 paludosa (Karl, 1921).

Enliniinae

- Genus: *Achalcus* Loew, 1857.
2928 *Achalcus cinereus* (Haliday, 1851).
2929 *Achalcus flavicollis* (Meigen, 1824).

Hydrophorinae

- Genus: *Thinophilus* Wahlberg, 1844.
2930 *Thinophilus flavipalpis* (Zetterstedt, 1843).
2931 *Thinophilus ruficornis* (Haliday, 1838).

Genus: *Peodes* Loew, 1857.

- 2932 *Peodes forcipatus* Loew, 1857.

Genus: *Schoenophilus* Mik, 1878.

- 2933 *Schoenophilus versutus* (Haliday, 1851).

Genus: *Liancalus* Loew, 1857.

- 2934 *Liancalus virens* (Scopoli, 1763).

Genus: *Hydrophorus* Fallén, 1823.

- 2935 *Hydrophorus balticus* (Meigen, 1824).

- 2936 *Hydrophorus bipunctatus* (Lehmann, 1822).
2937 *Hydrophorus brunnicosus* Loew, 1857.
2938 *Hydrophorus litoreus* Fallén, 1823.
2939 *Hydrophorus nebulosus* Fallén, 1823.
2940 *Hydrophorus pectinatus* Gerstäcker, 1864.
2941 *Hydrophorus praecox* (Lehmann, 1822).
2942 *Hydrophorus rufibarbis* Gerstäcker, 1864.
 micans Frey, 1915.
2943 *Hydrophorus viridis* (Meigen, 1824).

Neurigoninae

- Genus: *Neurigona* Rondani, 1856.
2944 *Neurigona abdominalis* (Fallén, 1823).
2945 *Neurigona erichsoni* (Zetterstedt, 1843).
2946 *Neurigona pallida* (Fallén, 1823).
2947 *Neurigona quadrifasciata* (Fabricius, 1781).
2948 *Neurigona suturalis* (Fallén, 1823).

Systeminae

- Genus: *Systemus* Loew, 1857.
2949 *Systemus leucurus* Loew, 1859.
2950 *Systemus pallipes* (von Roser, 1840).
 adpropinquans Loew, 1857.
2951 *Systemus scholtzi* (Loew, 1850).

Sympycninae

- Genus: *Sympycnus* Loew, 1857.
2952 *Sympycnus aeneicoxa* (Meigen, 1824).
2953 *Sympycnus annulipes* (Meigen, 1824).
2954 *Sympycnus brevimanus* Loew, 1857.
2955 *Sympycnus cirrhipes* (Walker, 1851).
2956 *Sympycnus spiculatus* Gerstäcker, 1864.

Genus: *Syntormon* Loew, 1857.

- 2957 *Syntormon filiger* Verrall, 1912.
2958 *Syntormon fuscipes* (von Roser, 1840).
 spicatus Loew, 1857.
2959 *Syntormon metathesis* (Loew, 1850).
2960 *Syntormon miki* Strobl, 1899.

- 2961 *Syntormon monilis* (Haliday, 1851).
2962 *Syntormon pallipes* (Fabricius, 1794).
2963 *Syntormon pumilus* (Meigen, 1824).
 denticulatus (Zetterstedt, 1843).
2964 *Syntormon punctatus* (Zetterstedt, 1843).
2965 *Syntormon rufipes* (Meigen, 1824).
2966 *Syntormon tarsatus* (Fallén, 1823).

Genus: *Eutarsus* Loew, 1857.

- 2967 *Eutarsus aulicus* (Meigen, 1824).

Genus: *Bathycranium* Strobl, 1892.

- 2968 *Bathycranium bicolorellum* (Zetterstedt, 1843).

Genus: *Lamprochromus* Mik, 1878.

- 2969 *Lamprochromus elegans* (Meigen, 1830).
2970 *Lamprochromus strobli* Parent, 1925.

Genus: *Campsicnemus* Haliday, 1851.

- 2971 *Campsicnemus armatus* (Zetterstedt, 1849).
2972 *Campsicnemus compeditus* Loew, 1857.
2973 *Campsicnemus curvipes* (Fallén, 1823).
2974 *Campsicnemus dasycnemus* Loew, 1857.
2975 *Campsicnemus loripes* (Haliday, 1832).
2976 *Campsicnemus lumbatus* Loew, 1857.
2977 *Campsicnemus marginatus* Loew, 1857.
2978 *Campsicnemus pectinulatus* Loew, 1864.
2979 *Campsicnemus picticornis* (Zetterstedt, 1843).
2980 *Campsicnemus pusillus* (Meigen, 1824).
2981 *Campsicnemus scambus* (Fallén, 1823).
2982 *Campsicnemus umbripennis* Loew, 1856.

Genus: *Ectomus* Mik, 1878.

- 2983 *Ectomus alpinus* (Haliday, 1833).

Genus: *Telmaturgus* Mik, 1874.

- 2984 *Telmaturgus tumidulus* (Raddatz, 1873).

Genus: *Teuchophorus* Loew, 1857.

- 2985 *Teuchophorus calcaratus* (Macquart, 1827).
2986 *Teuchophorus monacanthus* Loew, 1859.
2987 *Teuchophorus nigricosta* (von Roser, 1840).
 pectinifer Kowarz, 1868.
2988 *Teuchophorus simplex* Mik, 1880.
2989 *Teuchophorus spinigerellus* (Zetterstedt, 1843).

Diaphorinae

Genus: *Argyra* Macquart, 1834.

- 2990 *Argyra argentina* (Meigen, 1824).
2991 *Argyra argyria* (Meigen, 1824).
2992 *Argyra atriceps* Loew, 1857.
2993 *Argyra auricollis* (Meigen, 1824).
2994 *Argyra confinis* (Zetterstedt 1849).
2995 *Argyra diaphana* (Fabricius, 1775).
2996 *Argyra elongata* (Zetterstedt, 1843).
2997 *Argyra grata* Loew, 1857.
2998 *Argyra hofmeisterii* (Loew, 1850).
2999 *Argyra leucocephala* (Meigen, 1824).
3000 *Argyra loewi* Kowarz, 1879.
3001 *Argyra setimana* Loew, 1859.

Genus: *Leucostola* Loew, 1857.

- 3002 *Leucostola vestita* Wiedemann, 1817.

Genus: *Diaphorus* Meigen, 1824.

- 3003 *Diaphorus disjunctus* Loew, 1857.
3004 *Diaphorus halteralis* Loew, 1869.
3005 *Diaphorus hoffmannseggii* Meigen, 1830.
3006 *Diaphorus nigricans* Meigen, 1824.
3007 *Diaphorus oculatus* (Fallén, 1823).
3008 *Diaphorus winthemi* Meigen, 1824.

Genus: *Chrysotus* Meigen, 1824.

- 3009 *Chrysotus amplicornis* Zetterstedt, 1849.
3010 *Chrysotus angulicornis* Kowarz, 1874.
3011 *Chrysotus blepharosceles* Kowarz, 1874.
3012 *Chrysotus cilipes* Meigen, 1824.
3013 *Chrysotus cupreus* Macquart, 1827.

- 3014 *Chrysotus femoratus* Zetterstedt, 1843.

- 3015 *Chrysotus gramineus* (Fallén, 1823).

- 3016 *Chrysotus laesus* (Wiedemann, 1817).

- 3017 *Chrysotus microcerus* Kowarz, 1874.

- 3018 *Chrysotus neglectus* (Wiedemann, 1817).

- 3019 *Chrysotus pulchellus* Kowarz, 1874.

- 3020 *Chrysotus suavis* Loew, 1857.

- 3021 *Chrysotus varians* Kowarz, 1874.

- 3022 *Chrysotus viridifemoratus* (von Roser, 1840).

- monochaetus* Kowarz, 1874.

Genus: *Asyndetus* Loew, 1862.

- 3023 *Asyndetus latifrons* (Loew, 1857).

Dolichopodinae

Genus: *Tachytrechus* Haliday, 1851.

- 3024 *Tachytrechus consobrinus* Haliday, 1851.

- 3025 *Tachytrechus genualis* Loew, 1857.

- 3026 *Tachytrechus insignis* (Stannius, 1831).

- 3027 *Tachytrechus notatus* (Stannius, 1831).

- 3028 *Tachytrechus ocior* Loew, 1869.

- 3029 *Tachytrechus plumipes* (Fallén, 1823).

Genus: *Hercostomus* Loew, 1857.

Gymnopternus Loew, 1857.

- 3030 *Hercostomus aerosus* (Fallén, 1823).

- 3031 *Hercostomus angustifrons* (Staeger, 1842).

- 3032 *Hercostomus assimilis* (Staeger, 1842).

- 3033 *Hercostomus bicolor* (Macquart, 1827).

- 3034 *Hercostomus caudatus* (Loew, 1859).

- 3035 *Hercostomus celer* (Meigen, 1824).

- 3036 *Hercostomus chalybeus* (Wiedemann, 1817).

- 3037 *Hercostomus chetifer* (Walker, 1849).

- 3038 *Hercostomus chrysozygus* (Wiedemann, 1817).

- 3039 *Hercostomus conformis* (Loew, 1857).

- 3040 *Hercostomus cupreus* (Fallén, 1823).

- 3041 *Hercostomus fugax* (Loew, 1857).

- 3042 *Hercostomus fulvicaudis* (Haliday, 1851).

- 3043 *Hercostomus fuscipennis* (Meigen, 1824).

- 3044 *Hercostomus germanus* (Wiedemann, 1817).
3045 *Hercostomus inornatus* Loew, 1857.
3046 *Hercostomus labiatus* (Loew, 1871).
3047 *Hercostomus longiventris* (Loew, 1857).
3048 *Hercostomus metallicus* (Stannius, 1831).
3049 *Hercostomus nanus* (Macquart, 1824).
3050 *Hercostomus nigrilamellatus* (Macquart, 1827).
3051 *Hercostomus nigripennis* (Fallén, 1823).
3052 *Hercostomus nigriplantis* (Stannius, 1831).
3053 *Hercostomus praeceps* Loew, 1869.
3054 *Hercostomus rusticus* (Meigen, 1824).
3055 *Hercostomus sahlbergi* (Zetterstedt, 1838).
3056 *Hercostomus vivax* (Loew, 1857).

Genus: *Orthochile* Latreille, 1809.

- 3057 *Orthochile unicolor* Loew, 1850 /D.

Genus: *Hypophyllus* Haliday, 1832.

- 3058 *Hypophyllus crinipes* (Steager, 1842).
3059 *Hypophyllus discipes* (Ahrens, 1817).
 patellatus (Fallén, 1823).
3060 *Hypophyllus obscurellus* (Fallén, 1823).
3061 *Hypophyllus sphenopterus* Loew, 1859.

Genus: *Poecilobothrus* Mik, 1878.

- 3062 *Poecilobothrus fumipennis* (Stannius, 1831).
 principalis Loew, 1861.
3063 *Poecilobothrus nobilitatus* (Linnaeus, 1767).

Genus: *Dolichopus* Latreille, 1796.

- 3064 *Dolichopus acuticornis* Wiedemann, 1817.
3065 *Dolichopus aemulus* Loew, 1859.
3066 *Dolichopus agilis* Meigen, 1824.
3067 *Dolichopus annulipes* Zetterstedt, 1838.
3068 *Dolichopus apicalis* Zetterstedt, 1849.
3069 *Dolichopus arbustorum* Stannius, 1831.
3070 *Dolichopus argyrotarsis* Wahlberg, 1850.
 ornatipes Loew, 1857.
3071 *Dolichopus atratus* Meigen, 1824.

- 3072 *Dolichopus atripes* Meigen, 1824.
3073 *Dolichopus brevipennis* Meigen, 1824.
3074 *Dolichopus calinotus* Loew, 1871 /L.
3075 *Dolichopus campestris* Meigen, 1824.
3076 *Dolichopus cilifemoratus* Macquart, 1827.
 pseudocilifemoratus Stackelberg, 1933.
3077 *Dolichopus claviger* Stannius, 1831.
3078 *Dolichopus clavipes* Haliday, 1832.
3079 *Dolichopus eurypterus* Gerstäcker, 1864.
3080 *Dolichopus excisus* Loew, 1854.
3081 *Dolichopus festivus* Haliday, 1832.
3082 *Dolichopus flavipes* Stannius, 1831.
3083 *Dolichopus genupallidus* Becker, 1889.
 discrepans Parent, 1928.
3084 *Dolichopus grandicornis* Wahlberg, 1850.
3085 *Dolichopus griseipennis* Stannius, 1831.
3086 *Dolichopus gubernator* Mik, 1878.
3087 *Dolichopus hilaris* Loew, 1862.
3088 *Dolichopus immaculatus* Becker, 1909 /D.
 inconspicuus Zetterstedt, 1843 /L.
3089 *Dolichopus latilimbatus* Macquart, 1827.
3090 *Dolichopus latipennis* Fallén, 1823.
3091 *Dolichopus lepidus* Steager, 1842.
3092 *Dolichopus linearis* Meigen, 1824.
3093 *Dolichopus longicornis* Stannius, 1831.
3094 *Dolichopus longitarsis* Stannius, 1831.
3095 *Dolichopus meigenii* Loew, 1857.
 pictitarsis Becker, 1917.
3096 *Dolichopus migrans* Zetterstedt, 1849.
3097 *Dolichopus nigricornis* Meigen, 1824.
3098 *Dolichopus nigripes* Fallén, 1823.
3099 *Dolichopus nitidus* Fallén, 1823.
3100 *Dolichopus notatus* Steager, 1842.
3101 *Dolichopus nubilus* Meigen, 1824.
3102 *Dolichopus parvicaudatus* Zetterstedt, 1843.
3103 *Dolichopus pectinitarsis* Stenhammar, 1851.
3104 *Dolichopus pennatus* Meigen, 1824.
3105 *Dolichopus phaeopus* Haliday, 1851. (??The Sudetes)
 montanus Loew, 1851.

- 3106 *Dolichopus picipes* Meigen, 1824.
3107 *Dolichopus planitarsis* Fallén, 1823.
3108 *Dolichopus plumipes* (Scopoli, 1763).
3109 *Dolichopus plumitarsis* Fallén, 1823.
3110 *Dolichopus popularis* Wiedemann, 1817.
3111 *Dolichopus punctum* Meigen, 1824.
3112 *Dolichopus rupestris* Haliday, 1838.
3113 *Dolichopus ruthei* Loew, 1847.
3114 *Dolichopus sabinus* Haliday, 1838.
3115 *Dolichopus signatus* Meigen, 1824.
3116 *Dolichopus signifer* Haliday, 1838.
3117 *Dolichopus simplex* Meigen, 1824.
3118 *Dolichopus sublimbatus* Becker, 1917.
3119 *Dolichopus trivialis* Haliday, 1831.
3120 *Dolichopus unguilatus* (Linnaeus, 1758).
3121 *Dolichopus urbanus* Meigen, 1824.
3122 *Dolichopus virgultorum* (Walker, 1858).
3123 *Dolichopus vitripennis* Meigen, 1824.
 braueri Nowicki, 1867.
3124 *Dolichopus wahlbergi* Zetterstedt, 1843.

Genus: *Macrodolichopus* Stackelberg, 1933.

- 3125 *Macrodolichopus diadema* (Haliday, 1831).

Medeterinae

Genus: *Dolichophorus* Lichtwardt, 1902.

- 3126 *Dolichophorus kerteszi* Lichtwardt, 1902.

Genus: *Medetera* Fischer von Waldheim, 1819.

- 3127 *Medetera ambigua* (Zetterstedt, 1843).
3128 *Medetera apicalis* (Zetterstedt, 1843).
3129 *Medetera chrisotimiformis* Kowarz, 1868.
3130 *Medetera diadema* (Linnaeus, 1767).
3131 *Medetera dichaeta* Kowarz, 1878.
3132 *Medetera dichrocera* Kowarz, 1878. (The Sudetes)
3133 *Medetera flavipes* Meigen, 1824.
3134 *Medetera glauca* (Loew, 1869).
3135 *Medetera impigra* Collin, 1941.
3136 *Medetera infumata* Loew, 1857.

- 3137 *Medetera insignis* Girschner, 1888.
3138 *Medetera jacula* (Fallén, 1823).
3139 *Medetera micacea* Loew, 1857.
3140 *Medetera muralis* Meigen, 1824.
3141 *Medetera obesa* Kowarz, 1878.
3142 *Medetera obscura* (Zetterstedt, 1838).
3143 *Medetera pallipes* (Zetterstedt, 1843).
3144 *Medetera petrophila* Kowarz, 1878.
3145 *Medetera plumbella* Meigen, 1824.
3146 *Medetera polonica* Negrobow & Capecki, 1977.
3147 *Medetera senicula* Kowarz, 1878.
3148 *Medetera signaticornis* Loew, 1857.
3149 *Medetera striata* Parent, 1927.
3150 *Medetera tenuicauda* Loew, 1857.
3151 *Medetera tristis* (Zetterstedt, 1838).
3152 *Medetera truncorum* Meigen, 1824.

Genus: *Thrypticus* Gerstäcker, 1864.

- 3153 *Thrypticus bellus* Loew, 1869.

Doubtful species:

- Psilopus albiceps* Meigen: Nowicki, 1870*.
Dolichopus angustatus Linnaeus: Brischke, 1890*.
Gymnopternus campestris Löw: Grzegorzek, 1873*.
Argyra fasciata Fabricius: Bachman 1857*.
Psilopus zonatus Zetterstedt, 1843*.

Cyclorrhapha

Atelestidae

- Genus: *Meghyperus* Loew, 1850.
3154 *Meghyperus sudeticus* Loew, 1850.

Lonchopteridae

- Genus: *Lonchoptera* Meigen, 1803.
3155 *Lonchoptera fallax* De Meijere, 1906.
3156 *Lonchoptera furcata* (Fallén, 1823).
3157 *Lonchoptera lutea* Panzer, 1809.
3158 *Lonchoptera nigrociliata* Duda, 1927.

- 3159 *Lonchoptera scutellata* Stein, 1890.
3160 *Lonchoptera strobli* De Meijere, 1906.
3161 *Lonchoptera tristis* Meigen, 1824.

Opetiidae

Genus: *Opetia* Meigen, 1830.

- 3162 *Opetia nigra* Meigen, 1830.

Platypezidae

Platypezininae

Genus: *Callomyia* Meigen, 1804.

- 3163 *Callomyia amoena* Meigen, 1824.

- 3164 *Callomyia elegans* Meigen, 1804.

- 3165 *Callomyia speciosa* Meigen, 1824.

Genus: *Agathomyia* Verrall, 1901.

- 3166 *Agathomyia antennata* (Zetterstedt, 1819).

- 3167 *Agathomyia elegantula* (Fallén, 1815). (provisorial name)

- 3168 *Agathomyia falleni* (Zetterstedt, 1819).

- 3169 *Agathomyia sexmaculata* (von Roser, 1840).
biseta Oldenberg, 1928. (provisorial name)

- 3170 *Agathomyia unicolor* Oldenberg, 1928.

- 3171 *Agathomyia viduella* (Zetterstedt, 1838).

- 3172 *Agathomyia wankowiczii* (Sznabl, 1884).

- 3173 *Agathomyia zetterstedti* (Wahlberg in Zetterstedt, 1844).

Genus: *Platypezina* Wahlgren, 1910.

- 3174 *Platypezina connexa* (Boheman, 1858).

Platypeziniae

Genus: *Bolopus* Enderlein, 1932.

- 3175 *Bolopus furcatus* (Fallén, 1823).

Genus: *Paraplatypeza* Kessel & Maggioncalda, 1968.

- 3176 *Paraplatypeza atra* (Meigen, 1804).

Genus: *Platypeza* Meigen, 1803.

- 3177 *Platypeza aterrima* Walker, 1836.

- 3178 *Platypeza consobrina* Zetterstedt, 1844.

- 3179 *Platypeza fasciata* Meigen, 1804.

Genus: *Polyporivora* Kessel & Maggioncalda, 1968.

- 3180 *Polyporivora boletina* (Fallén, 1815).

- 3181 *Polyporivora infumata* (Haliday, 1838).

- 3182 *Polyporivora picta* (Meigen, 1830).

Genus: *Protoclythia* Kessel, 1949.

- 3183 *Protoclythia modesta* (Zetterstedt, 1844).

- 3184 *Protoclythia rufa* (Meigen, 1830).

Phoridae

Genus: *Aenigmatias* Meinert, 1890.

Plathyphora Verrall, 1877.

- 3185 *Aenigmatias lubbocki* (Verrall, 1877). [Disney & Szadziewski, 1979]

Genus: *Anevrina* Lioy, 1864.

Anevrina, emend. auct., nec Schmitz, 1941.

- 3186 *Anevrina curvinernis* (Becker, 1901).

- 3187 *Anevrina thoracica* (Meigen, 1804).

- 3188 *Anevrina unispinosa* (Zetterstedt, 1860).

- 3189 *Anevrina urbana* (Meigen, 1830).

Genus: *Borophaga* Enderlein, 1924.

- 3190 *Borophaga agilis* (Meigen, 1830).

- 3191 *Borophaga carinifrons* (Zetterstedt, 1848).

- 3192 *Borophaga femorata* (Meigen, 1830).

- 3193 *Borophaga incrassata* (Meigen, 1830).

- 3194 *Borophaga irregularis* (Wood, 1912).

- 3195 *Borophaga subsultans* (Linnaeus, 1766).
o'kellyi Schmitz, 1937.

Genus: *Chaetopleurophora* Schmitz, 1922.

- 3196 *Chaetopleurophora erythronota* (Strobl, 1892).

- 3197 *Chaetopleurophora pygidialis* Schmitz, 1941 /D.

Genus: *Conicera* Meigen, 1830.

- 3198 *Conicera dauci* (Meigen, 1830).

- atra* Meigen, 1830.

3199 *Conicera fioricola* Schmitz, 1938.

3200 *Conicera minuscula* Schmitz, 1952.

3201 *Conicera similis* (Haliday, 1833).
pauxilla Schmitz, 1920.

3202 *Conicera tibialis* Schmitz, 19???. [Durska, 1996]

Genus: *Diplonevra* Lioy, 1864.

Diploneura (emend.) Schmitz, 1929.

3203 *Diplonevra concinna* (Meigen, 1830).

3204 *Diplonevra crassicornis* (Meigen, 1830).

3205 *Diplonevra florea* (Fabricius, 1794).

3206 *Diplonevra glabra* Schmitz, 1927.

3207 *Diplonevra nitidula* (Meigen, 1830).

3208 *Diplonevra unisetalis* Schmitz, 1935.

3209 *Diplonevra unispinalis* Schmitz, 1927 /D.

Genus: *Dohrniphora* Dahl, 1898.

3210 *Dohrniphora cornuta* (Bigot, 1857).

Genus: *Hypocera* Lioy, 1804.

3211 *Hypocera mordellaria* (Fallén, 1823).

Genus: *Phora* Latreille, 1796.

3212 *Phora artifrons* Schmitz, 1920.

3213 *Phora atra* (Meigen, 1804).
aterrima (Fabricius, 1794).

3214 *Phora convallium* Schmitz ?? [TL]

3215 *Phora dubia* (Zetterstedt, 1848).
schineri (Becker, 1901).

3216 *Phora hamata* Schmitz, 1927. [Disney & Szadziewski, 1979]

3217 *Phora holosericea* Schmitz, 1920.

3218 *Phora michali* Disney, 1998 [Disney & Durska, 1998 TL]

3219 *Phora obscura* (Zetterstedt, 1848).

3220 *Phora tincta* Schmitz, 1920.

Genus: *Poloniphora* Disney & Durska, 1998

3221 *Poloniphora bialoviensis* Disney, 1998 [Disney & Durska, 1998 TL]

3222 *Poloniphora leop???*

Genus: *Spiniphora* Malloch, 1909.

3223 *Spiniphora bergenstammi* (Mik, 1864).

3224 *Spiniphora maculata* (Meigen, 1830).

Genus: *Triphleba* Rondani, 1856.

Citrago Schmitz, 1924.

3225 *Triphleba antricola* (Schmitz, 1918).

aptina (Schiner, 1853).

3226 *Triphleba distinguenda* (Strobl, 1892).

3227 *Triphleba hyalinata* (Meigen, 1830).

3228 *Triphleba intermedia* (Malloch, 1908).

3229 *Triphleba lugubris* (Meigen, 1830).

3230 *Triphleba luteifemorata* (Wood, 1906).

3231 *Triphleba lyria* Schmitz, 1935 [Pax, 1944] brak z 1991

3232 *Triphleba nudipalpis* (Becker, 1901).

3233 *Triphleba opaca* (Meigen, 1830) /D.

nigricornis (Egger, 1862).

3234 *Triphleba palposa* (Zetterstedt, 1840).

3235 *Triphleba papillata* (Wingate, 19??). <[Durska, 1996] brak w 1991

3236 *Triphleba smithi* Disney, 1982.

3237 *Triphleba trinervis* (Becker, 1901).

Genus: *Gymnophora* Macquart, 1835.

3238 *Gymnophora arcuata* (Meigen, 1830).

3239 *Gymnophora nigripennis* Schmitz, 1929.

3240 *Gymnophora quartomolis* Schmitz, 1920.

Genus: *Megaselia* Rondani, 1856.

Plastophora Brues, 1905.

3241 *Megaselia abdita* Schmitz, 1959.

3242 *Megaselia aculeata* (Schmitz, 19??). [Durska, 1996]

3243 *Megaselia aequalis* (Wood, 1909).

3244 *Megaselia affinis* (Wood, 19??). <[Durska, 1996] brak w 1991

3245 *Megaselia albicans* (Wood, 19??). [Durska, 1996]

3246 *Megaselia albicaudata* (Wood, 1910).

3247 *Megaselia alticolella* (Wood, 19??). <[Durska, 1996] brak w 1991

3248 *Megaselia altifrons* (Wood, 1909). [Disney & Szadziewski, 1979]

3249 *Megaselia analis* (Lundbeck, 1920).

- 3250 *Megaselia badia* Schmitz, 19???. [Durska, 1996]
- 3251 *Megaselia berndseni* (Schmitz, 1919).
pygmaeoides (Lundbeck, 1921).
- 3252 *Megaselia bovista* (Gimmerthal, 1848).
- 3253 *Megaselia brevicostalis* (Wood, 1910). [Disney & Szadziewski, 1979]
- 3254 *Megaselia breviseta* (Wood, 1912).
- 3255 *Megaselia breviterga* (Lundbeck, 1920). [Disney & Szadziewski, 1979]
- 3256 *Megaselia buxtoni* Colyer, 1954.
- 3257 *Megaselia campestris* (Wood, 1908).
- 3258 *Megaselia chaetopyga* (Lundbeck, 1921).
- 3259 *Megaselia ciliata* (Zetterstedt, 1848).
- 3260 *Megaselia cinerea* (Schmitz, 1938). [Disney & Szadziewski, 1979]
- 3261 *Megaselia cinereifrons* (Strobl, 1910).
- 3262 *Megaselia clara* (Schmitz, 1921).
- 3263 *Megaselia coacta* (Lundbeck, 1920).
- 3264 *Megaselia collini* (Wood, 1909).
- 3265 *Megaselia communiformis* (Schmitz, 19???.). <[Durska, 1996] brak w
1991
- 3266 *Megaselia conformis* (Wood, 1909).
- 3267 *Megaselia cothurnata* (Schmitz, 1919).
- 3268 *Megaselia crassipes* (Wood, 1909).
- 3269 *Megaselia discreta* (Wood, 1909).
- 3270 *Megaselia diversa* (Wood, 1909).
- 3271 *Megaselia dubitalis* (Wood, 1908).
- 3272 *Megaselia durskiae* Disney, 1989.
- 3273 *Megaselia eisfelderae* Schmitz, 1948.
- 3274 *Megaselia elongata* (Wood, 1914).
cuspidata Schmitz 1919.
- 3275 *Megaselia emarginata* (Wood, 19???.). <[Durska, 1996] brak w 1991
- 3276 *Megaselia errata* (Wood, 1912).
- 3277 *Megaselia fenestralis* Schmitz, 19???. [Durska, 1996]
- 3278 *Megaselia flava* (Fallén, 1823).
- 3279 *Megaselia flavicans* Schmitz, 1935. [Disney & Szadziewski, 1979]
- 3280 *Megaselia flavicoxa* (Zetterstedt, 1848).
- 3281 *Megaselia frameata* Schmitz, 1927.
- 3282 *Megaselia frontalis* (Wood, 1909) /D.
- 3283 *Megaselia fumata* (Malloch, 1909).
- 3284 *Megaselia giraudii* (Egger, 1862).
- 3285 *Megaselia gregaria* (Wood, 1910).
- 3286 *Megaselia halterata* (Wood, 1910).
- 3287 *Megaselia henrydisneyi* Durska, 1998. [Disney & Durska, 1998 TL]
- 3288 *Megaselia hibernans* Schmitz, 1934.
- 3289 *Megaselia hirticrus* (Schmitz, 1918).
- 3290 *Megaselia hirtiventris* (Wood, 1909).
- 3291 *Megaselia hortensis* (Wood, 1909).
- 3292 *Megaselia humeralis* (Zetterstedt, 1838).
- 3293 *Megaselia hyalipennis* (Wood, 1912).
- 3294 *Megaselia ?hypopygialis* (Lundbeck, 19???.). <[Durska, 1996] brak w
1991
- 3295 *Megaselia insons* (Lundbeck, 19???.). <[Durska, 1996] brak w 1991
- 3296 *Megaselia intercostata* (Lundbeck, 1921).
- 3297 *Megaselia involuta* (Wood, 1910).
- 3298 *Megaselia joannae* Disney, 1998. [Disney & Durska, 1998 TL]
- 3299 *Megaselia lata* (Wood, 1910).
- 3300 *Megaselia latifrons* (Wood, 1910).
- 3301 *Megaselia latior* Schmitz, 1936.
- 3302 *Megaselia longicostalis* (Wood, 1912).
- 3303 *Megaselia lucifrons* (Schmitz, 1918).
subnitida (Lundbeck, 1920).
- 3304 *Megaselia luminosa* (Meigen, 1830). [Disney & Szadziewski, 1979]
- 3305 *Megaselia lutea* (Meigen, 1830). [Disney & Szadziewski, 1979]
- 3306 *Megaselia lutescens* (Wood, 1910).
- 3307 *Megaselia major* (Wood, 1912).
- 3308 *Megaselia mallochi* (Wood, 1909).
- 3309 *Megaselia manicata* (Wood, 1910).
- 3310 *Megaselia marekdurskii* Disney, 1998. [Disney & Durska, 1998 TL]
- 3311 *Megaselia maura* (Wood, 1910).
- 3312 *Megaselia meconicera* (Speiser, 1925).
- 3313 *Megaselia meigeni* (Becker, 1901).
- 3314 *Megaselia minor* (Zetterstedt, 1848).
- 3315 *Megaselia mortensenii* (Lundbeck, 1920).
- 3316 *Megaselia nasoni* (Malloch, 1914).
coaequalis (Schmitz, 1919).
- 3317 *Megaselia nigra* (Meigen, 1830).
- 3318 *Megaselia nigriceps* (Loew, 1866).
- 3319 *Megaselia obscuripennis* (Wood, 1909).
- 3320 *Megaselia palmeni* (Becker, 1901).
- 3321 *Megaselia paludosa* (Wood, 1908).

- 3322 *Megaselia parva* (Wood, 19??). [Durska, 1996]
3323 *Megaselia pectoralis* (Wood, 1910).
3324 *Megaselia perfusca* Schmitz, 1935 [Pax, 1944] brak w 1991
3325 *Megaselia picta* (Lehmann, 1822). [Disney & Szadziewski, 1979]
3326 *Megaselia pluralis* (Wood, 1909).
3327 *Megaselia pollex* Schmitz, 1937.
3328 *Megaselia posticata* (Strobl, 1898).
3329 *Megaselia producta* (Schmitz, 1921).
3330 *Megaselia propingua* (Wood, 1909).
3331 *Megaselia protarsalis* Schmitz, 1927.
3332 *Megaselia pulicaria* (Fallén, 1823).
 angusta (Wood, 1909).
3333 *Megaselia praeacuta* [Durska & Disney, 1998]
3334 *Megaselia pumila* (Meigen, 1830).
3335 *Megaselia pusilla* (Meigen, 1830).
3336 *Megaselia pygmaea* (Zetterstedt, 1848).
3337 *Megaselia quadriseta* (Schmitz, 1918).
3338 *Megaselia rata* (Wood, 1908).
3339 *Megaselia rubella* (Schmitz, 1920).
3340 *Megaselia rudis* (Wood, 1909).
3341 *Megaselia rufa* (Wood, 1908) /D.
3342 *Megaselia rufipes* (Meigen, 1804).
3343 *Megaselia ruficornis* (Meigen, 1830).
3344 *Megaselia scutellaris* (Wood, 1909).
3345 *Megaselia ruralis* Schmitz, 1937.
3346 *Megaselia sepulchralis* (Lundbeck, 1920).
3347 *Megaselia serrata* (Wood, 19??). [Durska, 1996]
3348 *Megaselia sinuata* Schmitz, 1926.
3349 *Megaselia sordida* (Zetterstedt, 1838).
3350 *Megaselia spinicincta* (Wood, 1910).
3351 *Megaselia subcarpalis* (Lundbeck, 1920).
 manicatella (Lundbeck, 1920).
3352 *Megaselia subnudipennis* (Schmitz, 1919).
3353 *Megaselia subtumida* (Wood, 1909).
3354 *Megaselia sulphuripes* (Meigen, 1830).
3355 *Megaselia superciliata* (Wood, 19??). [Durska, 1996]
3356 *Megaselia sylvatica* (Wood, 1910).
 impolluta (Schmitz, 1920).
3357 *Megaselia tamilandensis polonica* Disney et Durska

3358 *Megaselia tarsalis* (Wood, 1910).
3359 *Megaselia teresamajewskae* Disney, 1998. [Disney & Durska, 1998 TL]
3360 *Megaselia trojani* Disney, 1998. [Disney & Durska, 1998 TL]
3361 *Megaselia tumida* (Wood, 1909).
3362 *Megaselia unicolor* (Schmitz, 1919).
3363 *Megaselia uliginosa* (Wood, 1909).
3364 *Megaselia unguicularis* (Wood, 1909). [Disney & Szadziewski, 1979]
3365 *Megaselia ustulata* (Schmitz, 1920) /D.
3366 *Megaselia variana* Schmitz, 1926.
3367 *Megaselia vernalis* (Wood, 1909).
3368 *Megaselia verralli* (Wood, 1910).
3369 *Megaselia woodi* (Lundbeck, 1922).
3370 *Megaselia xanthozona* (Strobl, 1892).
3371 *Megaselia zonata* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Metopina* Macquart, 1835.
3372 *Metopina braueri* (Strobl, 1880).
3373 *Metopina crassinervis* Schmitz, 1920.
3374 *Metopina galeata* (Haliday, 1883).
3375 *Metopina heselhausi* Schmitz, 1914.
3376 *Metopina oligoneura* (Mik, 1867).
3377 *Metopina perpusilla* (Six, 1878).

Genus: *Phalacrotophora* Enderlein, 1912.
3378 *Phalacrotophora berolinensis* Schmitz, 1920.
3379 *Phalacrotophora fasciata* (Fallén, 1823).

Genus: *Pseudacteon* Coquillett, 1907.
3380 *Pseudacteon formicarum* (Verrall, 1877).

Genus: *Trucidiphora* ??
3381 *Trucidiphora ewadurskae* (Disney, 1990). [Disney, 1990]

Genus: *Woodiphora* ??
3382 *Woodiphora retroversa* (Wood, 19??). [Durska, 1996]

Pipunculidae
Chalarinae
Genus: *Verrallia* Mik, 1899.

- 3383 *Verrallia aucta* (Fallén, 1817).
3384 *Verrallia pilosa* (Zetterstedt, 1838).
3385 *Verrallia villosa* (von Roser, 1840).

Genus: *Chalarus* Walker, 1835.

- 3386 *Chalarus basalis* Loew, 1873.
3387 *Chalarus fimbriatus* Coe, 1966.
3388 *Chalarus latifrons* Hardy, 1943.
3389 *Chalarus spurius* (Fallén, 1816).

Nephrocerinae

Genus: *Nephrocerus* Zetterstedt, 1838.

- 3390 *Nephrocerus flavicornis* Zetterstedt, 1844.
3391 *Nephrocerus scutellatus* (Macquart, 1834).

Pipunculinae

Genus: *Pipunculus* Latreille, 1802.

- 3392 *Pipunculus campestris* Latreille, 1805.
ater Meigen, 1824.
3393 *Pipunculus spinipes* Meigen, 1830.
3394 *Pipunculus thomsoni* Becker, 1897.
pratorum auct. nec Fallén, 1816.
3395 *Pipunculus varipes* Meigen, 1824.
3396 *Pipunculus zugmayeriae* Kowarz, 1887.

Genus: *Cephalops* Fallén, 1810.

- 3397 *Cephalops aeneus* Fallén, 1810.
pratorum Fallén, 1816.
3398 *Cephalops annulipes* (Zetterstedt, 1838).
vittipes (Zetterstedt, 1844).
3399 *Cephalops braueri* (Strobl, 1880).
3400 *Cephalops furcatus* (Egger, 1860).
3401 *Cephalops obtusinervis* (Zetterstedt, 1844).
pulchripes auct. nec Thomson, 1870.
3402 *Cephalops semifumosus* (Kowarz, 1887).
3403 *Cephalops vestitus* (Becker, 1900).

Genus: *Eudorylas* Aczel, 1940.

- 3404 *Eudorylas coloratus* (Becker, 1897).

- 3405 *Eudorylas electus* (Hardy, 1947).
caudatus (Duda, 1940). (The Sudetes)

- 3406 *Eudorylas elephas* (Becker, 1897).

- 3407 *Eudorylas fascipes* (Zetterstedt, 1844).

- 3408 *Eudorylas fuscipes* (Zetterstedt, 1844).

- 3409 *Eudorylas fusculus* (Zetterstedt, 1844).

- 3410 *Eudorylas inferus* Collin, 1956.

- 3411 *Eudorylas kowarzi* (Becker, 1897).

- 3412 *Eudorylas melanostolus* (Becker, 1897).

- 3413 *Eudorylas montium* (Becker, 1897).

- 3414 *Eudorylas obtusicornis* (Duda, 1940).

- 3415 *Eudorylas ruralis* (Meigen, 1824).

- 3416 *Eudorylas sericeus* (Becker, 1897).

- holosericeus (Becker, 1897).

- 3417 *Eudorylas subfascipes* Collin, 1956.

- 3418 *Eudorylas terminalis* (Thomson, 1869).

- 3419 *Eudorylas unicolor* (Zetterstedt, 1844).

- 3420 *Eudorylas zonatus* (Zetterstedt, 1849).

- 3421 *Eudorylas zonellus* Collin, 1956.

Genus: *Dorylomorpha* Aczel, 1939.

- 3422 *Dorylomorpha aczeli* Hardy, 1947.

- 3423 *Dorylomorpha albatarsis* (Zetterstedt, 1844).
infirmata (Collin, 1937): Bańska, 1972, 1973.

- 3424 *Dorylomorpha clavifemora* Coe, 1966 /D.

- 3425 *Dorylomorpha confusa* (Verrall, 1901).

- 3426 *Dorylomorpha extricata* (Collin, 1937).

- 3427 *Dorylomorpha haemorrhoidalis* (Zetterstedt, 1838) /D.

- 3428 *Dorylomorpha hungarica* (Aczel, 1939).

- 3429 *Dorylomorpha incognita* (Verrall, 1901).

- 3430 *Dorylomorpha infirmata* (Collin, 1937) /D.

- 3431 *Dorylomorpha maculata* (Walker, 1834).

- 3432 *Dorylomorpha rufipes* (Meigen, 1824).

- 3433 *Dorylomorpha xanthocera* (Kowarz, 1887).

- 3434 *Dorylomorpha xanthopus* (Thomson, 1870).

Genus: *Tomosvaryella* Aczel, 1939.

- 3435 *Tomosvaryella geniculata* (Meigen, 1824).

- 3436 *Tomosvaryella littoralis* (Becker, 1897).

- 3437 *Tomosvaryella minima* (Becker, 1897).
3438 *Tomosvaryella sylvatica* (Meigen, 1824).

Syrphidae
Volucellinae

Genus: *Volucella* Geoffroy, 1762.

- 3439 *Volucella bombylans* (Linnaeus, 1758).
3440 *Volucella inanis* (Linnaeus, 1758).
3441 *Volucella inflata* (Fabricius, 1794).
3442 *Volucella pellucens* (Linnaeus, 1758).
3443 *Volucella zonaria* (Poda, 1761).

Sericomyiinae

Genus: *Sericomyia* Meigen, 1803.

- 3444 *Sericomyia lappona* (Linnaeus, 1758).
3445 *Sericomyia silentis* (Harris, 1776).
borealis (Fallén, 1816).

Genus: *Arctophila* Schiner, 1860.

- 3446 *Arctophila bombiformis* (Fallén, 1810).
3447 *Arctophila mussitans* (Fabricius, 1776).

Eristalinae

Genus: *Eristalis* Latreille, 1804.

- 3448 *Eristalis abusivus* Collin, 1931.
3449 *Eristalis alpinus* (Panzer, 1798).
3450 *Eristalis anthophorinus* (Fallén, 1817).
3451 *Eristalis arbustorum* (Linnaeus, 1758).
3452 *Eristalis cryptarum* (Fabricius, 1794).
3453 *Eristalis horticola* (De Geer, 1776).
3454 *Eristalis intricarius* (Linnaeus, 1758).
3455 *Eristalis jugorum* (Egger, 1858).
3456 *Eristalis nemorum* (Linnaeus, 1758).
3457 *Eristalis oestraceus* (Linnaeus, 1758).
3458 *Eristalis pertinax* (Scopoli, 1763).
3459 *Eristalis picea* (Fallén, 1817) [Soszynski, 1999: 119]
3460 *Eristalis pratorum* Meigen, 1822.
3461 *Eristalis rupium* Fabricius, 1805.
3462 *Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758).

- 3463 *Eristalis vitripennis* Strobl, 1893.

Genus: *Lathyrophthalmus* Mik, 1897.

- 3464 *Lathyrophthalmus aeneus* (Scopoli, 1763).

Genus: *Eristalinus* Rondani, 1845.

- 3465 *Eristalinus sepulchralis* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Mallota* Meigen, 1822.

- 3466 *Mallota cimbiciformis* (Fallén, 1817).
3467 *Mallota fuciformis* (Fabricius, 1794).
3468 *Mallota megilliformis* (Fallén, 1817).
3469 *Mallota tricolor* Loew, 1871.

Genus: *Lejops* Rondani, 1857.

- 3470 *Lejops vittatus* (Meigen, 1822).

Genus: *Myathropa* Rondani, 1845.

- 3471 *Myathropa florea* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Mesembrius* Rondani, 1857.

- 3472 *Mesembrius peregrinus* (Loew, 1846). [Soszyński, 1991]

Genus: *Helophilus* Meigen, 1822.

- 3473 *Helophilus affinis* Wahlberg, 1844.
3474 *Helophilus botnicus* Wahlberg, 1844.
3475 *Helophilus hybridus* Loew, 1846.
3476 *Helophilus parallelus* (Harris, 1776).
trivittatus (Fabricius, 1805).
3477 *Helophilus pendulus* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Parhelophilus* Girschner, 1897.

- 3478 *Parhelophilus consimilis* (Malm, 1863).
3479 *Parhelophilus frutetorum* (Fabricius, 1775).
3480 *Parhelophilus versicolor* (Fabricius, 1794).

Genus: *Anasimyia* Schiner, 1864.

- 3481 *Anasimyia lineata* (Fabricius, 1787).
3482 *Anasimyia lunulata* (Meigen, 1822).

3483 *Anasimyia transfuga* (Linnaeus, 1758).

Merodontinae

Genus: *Merodon* Meigen, 1803.

3484 *Merodon aeneus* Meigen, 1822.

3485 *Merodon avidus* (Rossi, 1790).
spinipes (Fabricius, 1794).

3486 *Merodon constans* (Rossi, 1794).

3487 *Merodon equestris* (Fabricius, 1794).

3488 *Merodon funestus* (Fabricius, 1794).

3489 *Merodon ruficornis* Meigen, 1822.

3490 *Merodon rufus* Meigen, 1838.

Eumerinae

Genus: *Eumerus* Meigen, 1822.

3491 *Eumerus flavitarsis* Zetterstedt, 1843.

3492 *Eumerus grandis* Meigen, 1822.
annulatus (Panzer, 1798).

3493 *Eumerus ornatus* Meigen, 1822.

3494 *Eumerus ovatus* Loew, 1848.

3495 *Eumerus ruficornis* Meigen, 1822.

3496 *Eumerus sabulonum* (Fallén, 1817).

3497 *Eumerus strigatus* (Fallén, 1817).

3498 *Eumerus tarsalis* Loew, 1848.

3499 *Eumerus tricolor* (Fabricius, 1798).

3500 *Eumerus tuberculatus* Rondani, 1857.

Milesiinae

Genus: *Sphecomyia* Latreille, 1829.

3501 *Sphecomyia vittata* (Wiedemann, 1830). [Soszyński, 1991]

Genus: *Criorrhina* Meigen, 1822.

3502 *Criorrhina asilica* (Fallén, 1816).

3503 *Criorrhina berberina* (Fabricius, 1805).

3504 *Criorrhina floccosa* (Meigen, 1822).

3505 *Criorrhina pachymera* Egger, 1858.

3506 *Criorrhina ranunculi* (Panzer, 1804).

Genus: *Pocota* Lepeletier & Serville, 1828.

3507 *Pocota personata* (Harris, [1780]).

apiformis (Schrank, 1781).

Genus: *Spilomyia* Meigen, 1803.

3508 *Spilomyia diophthalma* (Linnaeus, 1758).

3509 *Spilomyia manicata* (Rondani, 1865).

3510 *Spilomyia saltuum* (Fabricius, 1794).

Genus: *Temnostoma* Lepeletier & Serville, 1825.

3511 *Temnostoma apiforme* (Fabricius, 1794).

3512 *Temnostoma bombylans* (Fabricius, 1805).

3513 *Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Caliprobola* Rondani, 1845.

3514 *Caliprobola speciosa* (Rossi, 1790).

Genus: *Tropidia* Meigen, 1822.

3515 *Tropidia fasciata* Meigen, 1822.

3516 *Tropidia scita* (Haris, 1790).

Genus: *Blera* Billberg, 1820.

3517 *Blera fallax* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Brachypalpus* Macqart, 1843.

3518 *Brachypalpus chrysites* Eggex, 1859.

3519 *Brachypalpus eunotus* Loew, 1873.

3520 *Brachypalpus laphriformis* (Fallén, 1816).

bimaculatus (Macquart, 1829).

angustatus Egger, 1860.

3521 *Brachypalpus meigenii* Schiner, 1857.

3522 *Brachypalpus valgus* (Panzer, 1798).

Genus: *Xylota* Meigen, 1822.

3523 *Xylota abiens* Meigen, 1822.

3524 *Xylota coeruleiventris* Zetterstedt, 1838.

3525 *Xylota curvipes* Loew, 1854.

3526 *Xylota femorata* (Linnaeus, 1759).

3527 *Xylota floridum* (Fabricius, 1805).

3528 *Xylota ignava* (Panzer, 1798).

3529 *Xylota lenta* Meigen, 1822.

3530 *Xylota meigeniana* (Stackelberg, 1964). [Soszyński, 1991]

3531 *Xylota nemorum* (Fabricius, 1805).

3532 *Xylota pigra* (Fabricius, 1794).

3533 *Xylota rufipes* Loew, 1873.

3534 *Xylota segnis* (Linnaeus, 1758).

3535 *Xylota sylvarum* (Linnaeus, 1758).

3536 *Xylota tarda* Meigen, 1822.

3537 *Xylota xanthocnema* Collin, 1939.

Genus: *Syritta* Lepeletier & Serville, 1828.

3538 *Syritta pipiens* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Melanogaster* Rondani, 1857

3539 *Melanogaster hirtella* (Loew, 1843) [Soszynski, 1999: 120]

Genus: *Myolepta* Newman, 1838.

3540 *Myolepta luteola* (Gmelin, 1790).

3541 *Myolepta potens* (Harris, [1780]). [Soszyński, 1991]

3542 *Myolepta vara* (Panzer, 1798).

Genus: *Lejota* Rondani, 1857.

3543 *Lejota ruficornis* (Zetterstedt, 1843).

Brachyopinae

Genus: *Brachyopa* Meigen, 1822.

3544 *Brachyopa bicolor* (Fallén, 1817).

3545 *Brachyopa dorsata* Zetterstedt, 1837.

3546 *Brachyopa panzeri* Goffe, 1945.

conica (Panzer, 1798).

3547 *Brachyopa pilosa* Collin, 1939.

3548 *Brachyopa testacea* (Fallén, 1817). [Kowalczyk, Watała, 1991]

Genus: *Hammerschmidtia* Schummel, 1834.

3549 *Hammerschmidtia ferruginea* (Fallén, 1817).

Genus: *Rhingia* Scopoli, 1763.

3550 *Rhingia austriaca* Meigen, 1830.

3551 *Rhingia campestris* Meigen, 1822.

3552 *Rhingia rostrata* (Linnaeus, 1758).

Callicerinae

Genus: *Callicera* Panzer, 1809.

3553 *Callicera aenea* (Fabricius, 1781).

3554 *Callicera rufa* Schummel, 1842.

Cheilosiiinae

Genus: *Ferdinandea* Rondani, 1844.

3555 *Ferdinandea cuprea* (Scopoli, 1763).

3556 *Ferdinandea ruficornis* (Fabricius, 1775).

Genus: *Cheilosia* Meigen, 1822.

3557 *Cheilosia aerea* Dufor, 1848.

Cheilosia correcta Becker, 1894.

Cheilosia zetterstedti Becker, 1894.

3558 *Cheilosia albipila* Meigen, 1838.

3559 *Cheilosia albitarsis* (Meigen, 1822).

3560 *Cheilosia angustipennis* Becker, 1894.

3561 *Cheilosia antiqua* (Meigen, 1822).

3562 *Cheilosia barbata* Loew, 1857.

Cheilosia honesta Rondani, 1868.

3563 *Cheilosia bergenstammi* Becker, 1894.

3564 *Cheilosia brachysoma* Egger, 1860.

3565 *Cheilosia caerulescens* (Meigen, 1822).

3566 *Cheilosia canicularis* (Panzer, 1801).

3567 *Cheilosia carbonaria* Egger, 1860.

3568 *Cheilosia chloris* (Meigen, 1822).

3569 *Cheilosia chrysocoma* (Meigen, 1822).

3570 *Cheilosia conops* Becker, 1894.

3571 *Cheilosia curvinervis* Becker, 1894.

3572 *Cheilosia curvitibia* Becker, 1894.

3573 *Cheilosia cynocephala* Loew, 1840.

3574 *Cheilosia derasa* Loew, 1857.

3575 *Cheilosia fasciata* Schiner & Egger, 1853.

3576 *Cheilosia flavipes* (Panzer, 1798).

3577 *Cheilosia fraterna* (Meigen, 1830).

3578 *Cheilosia frontalis* Loew, 1857.

3579 *Cheilosia gagatea* Loew, 1857.

- 3580 *Cheilosia gigantea* (Zetterstedt, 1838).
3581 *Cheilosia globulipes* Becker, 1894.
3582 *Cheilosia griseolla* Becker, 1894.
3583 *Cheilosia grossa* (Fallén, 1817).
3584 *Cheilosia hercynie* Loew 1857.
3585 *Cheilosia illustrata* (Harris, [1780]).
3586 *Cheilosia impressa* Loew, 1840.
3587 *Cheilosia impudens* Becker, 1894.
3588 *Cheilosia insignis* Loew, 1857.
3589 *Cheilosia intonsa* Loew, 1857.
3590 *Cheilosia laeviventris* Loew, 1857.
3591 *Cheilosia langhoferi* Becker, 1894.
3592 *Cheilosia lasiopa* Kowarz, 1885.
 honesta auct., nec Rondani, 1868.
3593 *Cheilosia latifacies* Loew, 1857.
3594 *Cheilosia lenis* Becker, 1894.
3595 *Cheilosia loewi* Becker, 1894.
3596 *Cheilosia longula* (Zetterstedt, 1838).
3597 *Cheilosia melanopa* (Zetterstedt, 1843).
3598 *Cheilosia melanura* Becker, 1894.
3599 *Cheilosia montana* Egger, 1860.
3600 *Cheilosia morio* (Zetterstedt, 1838).
3601 *Cheilosia mutabilis* (Fallén, 1817).
3602 *Cheilosia nasutula* Becker, 1894.
3603 *Cheilosia nigripes* (Meigen, 1822).
3604 *Cheilosia omissa* Becker, 1894.
3605 *Cheilosia pagana* (Meigen, 1822).
3606 *Cheilosia pallipes* Loew, 1863.
3607 *Cheilosia pascuorum* Becker, 1894.
3608 *Cheilosia personata* Loew, 1857.
3609 *Cheilosia pictipennis* Egger, 1860. [Soszyński, 1991]
3610 *Cheilosia pini* Becker, 1894.
3611 *Cheilosia planifacies* Becker, 1894.
3612 *Cheilosia polita* Becker, 1894.
3613 *Cheilosia praecox* (Zetterstedt, 1843).
 ruralis (Meigen, 1822).
3614 *Cheilosia primulae* Hering, 1944.
3615 *Cheilosia proxima* (Zetterstedt, 1843).
3616 *Cheilosia pubera* (Zetterstedt, 1838).
- 3617 *Cheilosia rhynchops* Egger, 1860.
3618 *Cheilosia rotundiventris* Becker, 1894.
3619 *Cheilosia ruficollis* Becker, 1894.
3620 *Cheilosia rufimana* Becker, 1894.
3621 *Cheilosia rufipes* (Preyssler, 1793).
 soror (Zetterstedt, 1843).
3622 *Cheilosia sahlbergi* Becker, 1894.
3623 *Cheilosia scanica* Ringdahl, 1937.
3624 *Cheilosia scutellata* (Fallén, 1817).
3625 *Cheilosia semifasciata* Becker, 1894.
3626 *Cheilosia similis* Michl, 1911.
3627 *Cheilosia variabilis* (Panzer, 1798).
3628 *Cheilosia velutina* Loew, 1840.
3629 *Cheilosia vernalis* (Fallén, 1817).
3630 *Cheilosia vicina* Zetterstedt, 1849.
3631 *Cheilosia vulpina* (Meigen, 1822).
- Genus: *Portevinia* Goffe, 1944.
- 3632 *Portevinia maculata* (Fallén, 1817).
- Genus: *Psilota* Meigen, 1822.
- 3633 *Psilota anthracina* Meigen, 1822.
 atra (Fallén, 1817).
3634 *Psilota innupta* Rondani, 1857.
- Genus: *Orthonevra* Macquart, 1829.
- 3635 *Orthonevra brevicornis* (Loew, 1843).
3636 *Orthonevra elegans* (Meigen, 1822).
3637 *Orthonevra frontalis* (Loew, 1843).
3638 *Orthonevra geniculata* (Meigen, 1830).
3639 *Orthonevra incisa* (Loew, 1843).
3640 *Orthonevra intermedia* Lundbeck, 1916.
3641 *Orthonevra nobilis* (Fallén, 1817).
3642 *Orthonevra plumbago* (Loew, 1840).
3643 *Orthonevra splendens* (Meigen, 1822).
- Genus: *Lejogaster* Rondani, 1857.
- 3644 *Lejogaster metallina* (Fabricius, 1781).
3645 *Lejogaster nigricans* (Stackelberg, 1922). [Soszyński, 1991]

3646 *Lejogaster splendida* (Meigen, 1822).

Genus: *Chrysogaster* Meigen, 1803.

3647 *Chrysogaster chalybeata* Meigen, 1822.

3648 *Chrysogaster macquarti* Loew, 1843.

3649 *Chrysogaster solstitialis* (Fallén, 1817).

3650 *Chrysogaster viduata* (Linnaeus, 1758).

Pipizinae

Genus: *Triglyphus* Loew, 1840.

3651 *Triglyphus primus* Loew, 1840.

Genus: *Trichopsomyia* Williston, 1888.

3652 *Trichopsomyia flavitarsae* (Meigen, 1822).

Genus: *Heringia* Rondani, 1856.

3653 *Heringia herringii* (Zetterstedt, 1843).

3654 *Heringia senilis* Sack, 1938.

Genus: *Pipizella* Rondani, 1856.

3655 *Pipizella varipes* (Meigen, 1822).

virens (Fabricius, 1805).

Genus: *Neocnemodon* Goffe, 1944.

3656 *Neocnemodon fulvimanus* (Zetterstedt, 1843).

3657 *Neocnemodon latitarsis* (Egger, 1865).

3658 *Neocnemodon pubescens* (Delucchi & Pschorner-Walcher, 1955).

3659 *Neocnemodon verrucula* (Collin, 1931). [Soszyński, 1991]

3660 *Neocnemodon vitripennis* (Meigen, 1822).

Genus: *Pipiza* Fallén, 1810.

3661 *Pipiza austriaca* Meigen, 1822.

3662 *Pipiza bimaculata* Meigen, 1822.

3663 *Pipiza carbonaria* Meigen, 1822.

3664 *Pipiza fasciata* Meigen, 1822.

3665 *Pipiza fenestrata* Meigen, 1822.

3666 *Pipiza festiva* Meigen, 1822.

3667 *Pipiza lugubris* (Fabricius, 1775).

3668 *Pipiza luteitarsis* Zetterstedt, 1843. [Soszyński, 1991]

3669 *Pipiza noctiluca* (Linnaeus, 1758).

3670 *Pipiza notata* Meigen, 1822.

3671 *Pipiza quadrimaculata* (Panzer, 1804).

3672 *Pipiza signata* Meigen, 1822.

Syrphinae

Genus: *Paragus* Latreille, 1804.

3673 *Paragus albifrons* (Fallén, 1817).

3674 *Paragus bicolor* (Fabricius, 1794).

3675 *Paragus finitimus* Goeldlin de Tiefenau, 1971 [Soszyński, 1999: 121]

3676 *Paragus haemorrhouss* (Meigen, 1822) [Soszyński, 1999: 121]

3677 *Paragus majoranae* Rondani, 1857 [Soszyński, 1999: 121]

3678 *Paragus quadrifasciatus* Meigen, 1822.

3679 *Paragus tibialis* (Fallén, 1817).

Genus: *Baccha* Fabricius, 1805.

3680 *Baccha elongata* (Fabricius, 1775).

3681 *Baccha obscuripennis* Meigen, 1822.

Genus: *Melanostoma* Schiner, 1860.

3682 *Melanostoma dubium* (Zetterstedt, 1837).

3683 *Melanostoma mellinum* (Linnaeus, 1758).

3684 *Melanostoma scalare* (Fabricius, 1794).

Genus: *Xanthandrus* Verrall, 1901.

3685 *Xanthandrus comitus* (Harris, [1780]).

Genus: *Platycheirus* Lepeletier & Serville, 1828.

3686 *Platycheirus albimanus* (Fabricius, 1781).

3687 *Platycheirus ambiguus* (Fallén, 1817).

3688 *Platycheirus angustatus* (Zetterstedt, 1843).

3689 *Platycheirus clypeatus* (Meigen, 1822).

3690 *Platycheirus discimanus* Loew, 1871.

3691 *Platycheirus fulviventris* (Macquart, 1829).

3692 *Platycheirus immarginatus* (Zetterstedt, 1849).

3693 *Platycheirus latimanus* Wahlberg, 1844.

3694 *Platycheirus manicatus* (Meigen, 1822).

3695 *Platycheirus melanopsis* Loew, 1856.

3696 *Platycheirus ovalis* Becker, 1921. [Soszyński, 1991]

- 3697 *Platycheirus peltatus* (Meigen, 1822).
3698 *Platycheirus perpallidus* Verrall, 1901.
3699 *Platycheirus podagratus* (Zetterstedt, 1838).
3700 *Platycheirus scambus* (Staeger, 1843).
3701 *Platycheirus scutatus* (Meigen, 1822).
3702 *Platycheirus sticticus* (Meigen, 1822).
3703 *Platycheirus tarsalis* (Schummel, 1837).
3704 *Platycheirus transfugus* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Pyrophaena* Schiner, 1860.

- 3705 *Pyrophaena granditarsa* (Forster, 1771).
3706 *Pyrophaena rosarum* (Fabricius, 1787).

Genus: *Spazigaster* Rondani, 1843.

- 3707 *Spazigaster ambulans* (Fabricius, 1798).

Genus: *Scaeva* Fabricius, 1805.

- 3708 *Scaeva pyrastri* (Linnaeus, 1758).
3709 *Scaeva selenitica* (Meigen, 1822).

Genus: *Ischyrosyrphus* Bigot, 1882.

- 3710 *Ischyrosyrphus glaucius* (Linnaeus, 1758).
3711 *Ischyrosyrphus laternarius* (Müller, 1776).
3712 *Ischyrosyrphus liophthalmus* (Schiner et Egger, 1853).

Genus: *Leucozona* Schiner, 1860.

- 3713 *Leucozona lucorum* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Epistrophella* Dusek & Láska, 1967.

- 3714 *Epistrophella euchroma* (Kowarz, 1885).

Genus: *Epistrophe* Walker, 1852.

- 3715 *Epistrophe diaphana* (Zetterstedt, 1843).
3716 *Epistrophe eligans* (Harris, [1780]).
bifasciata (Fabricius, 1794).
3717 *Epistrophe grossulariae* (Meigen, 1822).
3718 *Epistrophe melanostoma* (Zetterstedt, 1843).
3719 *Epistrophe melanostomoides* (Strobl, 1880).

- 3720 *Epistrophe nitidicollis* (Meigen, 1822).
3721 *Epistrophe ochrostoma* (Zetterstedt, 1849).

Genus: *Syrphus* Fabricius, 1775.

- 3722 *Syrphus attenuatus* Hine, 1922.
pilosquamus Ringdahl, 1928.
3723 *Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758).
3724 *Syrphus torvus* Osten-Sacken, 1875.
3725 *Syrphus vitripennis* Meigen, 1822.

Genus: *Parasyrphus* Matsumura, 1917.

- 3726 *Parasyrphus annulatus* (Zetterstedt, 1838).
3727 *Parasyrphus lineola* (Zetterstedt, 1843).
3728 *Parasyrphus macularis* (Zetterstedt, 1843).
3729 *Parasyrphus malinellus* (Collin, 1952).
3730 *Parasyrphus nigritarsis* (Zetterstedt, 1843).
3731 *Parasyrphus punctulatus* (Verrall, 1873).
3732 *Parasyrphus unifasciatus* (Zetterstedt, 1838).
3733 *Parasyrphus vittiger* (Zetterstedt, 1843).

Genus: *Melangyna* Verrall, 1901.

- 3734 *Melangyna barbifrons* (Fallén, 1817).
3735 *Melangyna compositarum* (Verrall, 1873).
3736 *Melangyna labiatarum* (Verrall, 1901).
3737 *Melangyna lasiophthalma* (Zetterstedt, 1843).
3738 *Melangyna quadrimaculata* (Verrall, 1873).
3739 *Melangyna umbellatarum* (Fabricius, 1794).

Genus: *Meligramma* Frey, 1946.

- 3740 *Meligramma cingulata* (Egger, 1860). [Soszyński, 1991]
3741 *Meligramma guttata* (Fallén, 1817).
3742 *Meligramma triangulifera* (Zetterstedt, 1843).

Genus: *Fagisyrphus* Dusek & Láska, 1967.

- 3743 *Fagisyrphus cinctus* (Fallén, 1817).

Genus: *Episyrrhus* Matsumura & Adachi, 1917.

- 3744 *Episyrrhus auricollis* (Meigen, 1822).
3745 *Episyrrhus balteatus* (De Geer, 1776).

3746 *Episyphus cinctellus* (Zetterstedt, 1843).

Genus: *Eriozona* Schiner, 1860.

3747 *Eriozona syrphoides* (Fallén, 1817).

Genus: *Eupeodes* Osten-Sacken, 1877

Metasyrphus Matsumura, 1917.

3748 *Eupeodes corollae* (Fabricius, 1794).

3749 *Eupeodes flaviceps* (Rondani, 1857).
braueri (Egger, 1858).

3750 *Eupeodes latifasciatus* (Macqurt, 1829).

3751 *Eupeodes latilunulatus* (Collin, 1931).

3752 *Eupeodes lapponicus* (Zetterstedt, 1838).

3753 *Eupeodes lundbecki* (Soot-Ryen, 1946).
arcuatus (Fallén, 1817).

3754 *Eupeodes luniger* (Meigen, 1822).

3755 *Eupeodes nilseni* (Dusek et Laska, 1976) [Soszynski, 1999: 121]

3756 *Eupeodes nitens* (Zetterstedt, 1843).

3757 *Eupeodes punctifer* (Frey, 1934). [Soszyński, 1991]

Genus: *Megasyrphus* Dusek & Láska, 1967.

3758 *Megasyrphus annulipes* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Didea* Macquart, 1834.

3759 *Didea alneti* (Fallén, 1817).

3760 *Didea fasciata* Macquart, 1834.

3761 *Didea intermedia* Loew, 1854.

Genus: *Doros* Meigen, 1803.

3762 *Doros conopseus* (Fabricius, 1775).

Genus: *Xanthogramma* Schiner, 1860.

3763 *Xanthogramma citrofasciatum* (De Geer, 1776).

3764 *Xanthogramma laetum* (Fabricius, 1794).

3765 *Xanthogramma pedissequum* (Harris, 1776).
ornatum (Meigen, 1822).

Genus: *Sphaerophoria* Lepeletier & Serville, 1828.

3766 *Sphaerophoria abbreviata* Zetterstedt, 1859. [Soszyński, 1991]

3767 *Sphaerophoria loewi* Zetterstedt, 1843.

3768 *Sphaerophoria menthastris* (Linnaeus, 1758).
picta (Meigen, 1822).

3769 *Sphaerophoria philanthus* (Meigen, 1822).
dubia Zetterstedt, 1849.
sarmatica Bańkowska, 1964.

3770 *Sphaerophoria rueppellii* (Wiedemann, 1830).

3771 *Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758).

3772 *Sphaerophoria taeniata* (Meigen, 1822).

Genus: *Dasysyrphus* Enderlein, 1938.

3773 *Dasysyrphus albostriatus* (Fallén, 1817).

3774 *Dasysyrphus fruliensis* (van der Goot, 1960).

3775 *Dasysyrphus hilaris* (Zetterstedt, 1843).

3776 *Dasysyrphus lunulatus* (Meigen, 1822).

3777 *Dasysyrphus nigricornis* (Verrall, 1873).
nigrolimbatus (Duda, 1940).

3778 *Dasysyrphus tricinctus* (Fallén, 1817).

3779 *Dasysyrphus venustus* (Meigen, 1822).

Genus: *Chrysotoxum* Meigen, 1803.

3780 *Chrysotoxum arcuatum* (Linnaeus, 1758).

3781 *Chrysotoxum bicinctum* (Linnaeus, 1758).

3782 *Chrysotoxum caustum* (Harris, 1776).

3783 *Chrysotoxum elegans* Loew, 1841.

3784 *Chrysotoxum fasciolatum* (De Geer, 1776).

3785 *Chrysotoxum festivum* (Linnaeus, 1758).

3786 *Chrysotoxum intermedium* Meigen, 1822.

3787 *Chrysotoxum lineare* (Zetterstedt, 1819).

3788 *Chrysotoxum octomaculatum* Curtis, 1837.

3789 *Chrysotoxum vemale* Loew, 1841.

3790 *Chrysotoxum verralli* Collin, 1940.

Sphegininae

Genus: *Neoascia* Williston, 1886.

3791 *Neoascia aenea* (Meigen, 1822).

3792 *Neoascia dispar* (Meigen, 1822).

3793 *Neoascia floralis* (Meigen, 1822).

3794 *Neoascia geniculata* (Meigen, 1822).

- 3795 *Neoascia interrupta* (Meigen, 1822).
3796 *Neoascia obliqua* Coe, 1940.
3797 *Neoascia podagraria* (Fabricius, 1775).

Genus: *Sphegina* Meigen, 1822.

- 3798 *Sphegina clunipes* (Fallén, 1816).
3799 *Sphegina klimakowiczi* Strobl, 1897.
3800 *Sphegina latifrons* Egger, 1865.
3801 *Sphegina sibirica* Stackelberg, 1953.
3802 *Sphegina spheginea* (Zetterstedt, 1838).
3803 *Sphegina verecunda* Collin, 1937.

Pelecocerinae

Genus: *Paleococera* Meigen, 1822.
3804 *Paleococera tricincta* Meigen, 1822.

Genus: *Chamaesyrphus* Mik, 1895.

- 3805 *Chamaesyrphus scaevoides* (Fallén, 1817).

Cerianinae

Genus: *Ceriana* Rafinesque, 1815.
3806 *Ceriana conopsoides* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Sphiximorpha* Rondani, 1850.

- 3807 *Sphiximorpha subsessilis* (Illiger, 1807).

Psarinae

Genus: *Psarus* Latreille, 1804.
3808 *Psarus abdominalis* (Fabricius, 1794).

Microdontinae

Genus: *Microdon* Meigen, 1803.
3809 *Microdon devius* (Linnaeus, 1761).

- 3810 *Microdon eggeri* Mik, 1897.

- 3811 *Microdon latifrons* Loew, 1856.

- 3812 *Microdon mutabilis* (Linnaeus, 1758).

Conopidae
Conopinae

Genus: *Abrachyglossum* Kröber, 1917.

- 3813 *Abrachyglossum capitatum* (Loew, 1847).
Loew, 1870; Nowicki, 1870, 1873; Trojanowa, 1956; Bańkowska, 1975.

Genus: *Leopoldius* Rondani, 1843.

- 3814 *Leopoldius brevirostris* (Germar, 1827).
[Kowalczyk, Watała, 1991]
3815 *Leopoldius calceatus* (Rondani, 1857).
Duda, 1940; Bańkowska, 1975.
3816 *Leopoldius coronatus* (Rondani, 1857).
??; Trojanowa, 1956; Bańkowska, 1975.
3817 *Leopoldius signatus* (Wiedemann, 1824).
??; Bańkowska, 1975.

Genus: *Conops* Linnaeus, 1758.

- 3818 *Conops ceriaeformis* Meigen, 1824.
Trojanowa, 1956; Bańkowska, 1975.
3819 *Conops flavifrons* Meigen, 1824.
3820 *Conops flavipes* Linnaeus, 1758.
Loew, 1870; Sznabl, 1881; Schroeder, 1909; Sack, 1925; Karl, 1935;
Bańkowska, 1971, 1975.
flavipes var. *melanocephala* Meigen, 1804: Bańkowska, 1975.
3821 *Conops quadrifasciatus* De Geer, 1776.
Nowicki, 1869; Sznabl, 1881; Bobek, 1893; Schroeder, 1909; Sack,
1925; Karl, 1935; Bańkowska, 1971, 1975.
3822 *Conops scutellatus* Meigen, 1804.
Trojanowa, 1956; Bańkowska, 1975.
3823 *Conops strigatus* Wiedemann, 1824.
Nowicki, 1869, 1873; Sznabl, 1881; Schroeder, 1909; Karl, 1935;
Bańkowska, 1975.

3824 *Conops vesicularis* Linnaeus, 1761.

- Nowicki, 1873; Sznabl, 1881; Czwalina, 1893; Speiser, 1900;
Schroeder, 1909; Karl, 1935; Bańkowska, 1975.

Genus: *Phyocephala* Schiner, 1861.

- 3825 *Phyocephala chrysorrhoea* (Meigen, 1824).
Nowicki, 1873; Bobek, 1890; Czwalina, 1893; Speiser, 1900;

Schroeder, 1909; Karl, 1935; Bańkowska, 1971, 1975.

3826 *Physocephala laticincta* (Brullé, 1832).

Bańkowska, 1975.

Physocephala nigra (De Geer, 1776). E, podany prawdopodobnie z Jarowego Podola (Nowicki)

3827 *Physocephala rufipes* (Fabricius, 1781).

Grzegorzek, 1873; Nowicki, 1873; Schnabl, 1881; Speiser, 1900;

Schroeder, 1909; Karl, 1935; Bańkowska, 1975.

3828 *Physocephala truncata* (Loew, 1847).

Trojanowa, 1956; Bańkowska, 1975.

3829 *Physocephala vittata* (Fabricius, 1794).

Nowicki, 1896; Czwalina, 1893; Schroeder, 1909, 1912; Karl, 1935;

Bańkowska, 1975.

Myopinae

Genus: *Zodion* Latreille, 1796.

3830 *Zodion carceli* Robineau-Desvoidy, 1830.

3831 *Zodion cinereum* (Fabricius, 1794).

Zodion erythrurum Rondani, 1865. E, podany prawdopodobnie z Jarowego Podola (Nowicki)

3832 *Zodion notatum* (Meigen, 1804).

Genus: *Myopa* Fabricius, 1775.

3833 *Myopa buccata* (Linnaeus, 1758).

3834 *Myopa dorsalis* Fabricius, 1794.

3835 *Myopa extricata* Collin, 1960.

3836 *Myopa fasciata* Meigen, 1804.

3837 *Myopa morio* Meigen, 1804.

3838 *Myopa occulta* Wiedemann, 1824.

3839 *Myopa picta* Panzer, 1798.

3840 *Myopa polystigma* Rondani, 1857.

3841 *Myopa stigma* Meigen, 1824.

3842 *Myopa strandi* Duda, 1940.

3843 *Myopa testacea* (Linnaeus, 1767).

3844 *Myopa variegata* Meigen, 1804.

3845 *Myopa vicaria* Walker, 1849.

Genus: *Melanosoma* Robineau-Desvoidy, 1853.

3846 *Melanosoma bicolor* (Meigen, 1824).

Genus: *Myopotta* Zimina, 1969.

3847 *Myopotta pallipes* (Wiedemann, 1824).

3848 *Myopotta rubripes* (Villeneuve, 1909).

Genus: *Thecophora* Rondani, 1845.

3849 *Thecophora atra* (Fabricius, 1775).

3850 *Thecophora distincta* (Wiedemann, 1824).

3851 *Thecophora fulvipes* (Robineau-Desvoidy, 1830).

3852 *Thecophora longirostris* Lyneborg, 1962.

3853 *Thecophora melanopa* Rondani, 1857.

3854 *Thecophora pusilia* (Meigen, 1824).

Genus: *Sicus* Scopoli, 1763.

3855 *Sicus abdominalis* Kröber, 1915.

3856 *Sicus ferrugineus* (Linnaeus, 1761).

3857 *Sicus fusenensis* Ouchi, 1939.

Dalmanniinae

Genus: *Dalmannia* Robineau-Desvoidy, 1830.

3858 *Dalmannia aculeata* (Linnaeus, 1761).

3859 *Dalmannia dorsalis* (Fabricius, 1794).

3860 *Dalmannia marginata* (Meigen, 1824).

3861 *Dalmannia punctata* (Fabricius, 1794).

Micropezidae (Calobatidae, Tylidae)

Calobatinae

Genus: *Calobata* Meigen, 1803.

Trepidaria Meigen, 1800.

Calobata mammillata Loew, 1854*.

3862 *Calobata petronella* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Cnodacophora* Czerny, 1930.

3863 *Cnodacophora sellata* (Meigen, 1826).

adusta (Loew, 1870).

Genus: *Compsobata* Czerny, 1930.

Subgenus: *Compsobata* Czerny, 1930.

3864 *Compsobata cibaria* (Linnaeus, 1758).

cothurnata (Panzer, 1798).

trivialis (Loew, 1854).

3865 *Compsobata femoralis* (Meigen, 1826).

 Subgenus: *Trilophyrobata* Hennig, 1938.

3866 *Compsobata miricornis* (Zetterstedt, 1838).

commutata (Czerny, 1930).

Genus: *Neria* Robineau-Desvoidy, 1830.

Paracalobata Hendel, 1922.

3867 *Neria ephippium* (Fabricius, 1794).

Genus: *Rainieria* Rondani, 1843.

3868 *Rainieria calceata* (Fallén, 1820).

Micropozinae

Genus: *Micropoza* Meigen, 1803.

Tylos Meigen, 1800.

Tylus auct.

3869 *Micropoza corrigiolata* (Linnaeus, 1767).

3870 *Micropoza lateralis* Meigen, 1826.

Megamerinidae (Megameridae)

Genus: *Megamerina* Rondani, 1861.

Lissa Meigen, 1826.

3871 *Megamerina dolium* (Fabricius, 1805).

loxocerina (Fallén, 1820).

Tanypezidae (Strongylophthalmyiidae)

 Tanypezinae

Genus: *Tanypeza* Fallén, 1820.

3872 *Tanypeza longimana* Fallén, 1820.

Strongylophthalmyiinae

Genus: *Strongylophthalmyia* Heller, 1902.

Strongylophthalmus Hendel, 1902.

3873 *Strongylophthalmyia ustulata* (Zetterstedt, 1847) /L.

Psilidae

Genus: *Psila* Meigen, 1803.

3874 *Psila fimetaria* (Linnaeus, 1758).

3875 *Psila merdaria* Collin, 1944. [Nowakowski, 1991]

Genus: *Oxypsila* Frey, 1925.

3876 *Oxypsila abdominalis* (Schummel, 1844) /L.

Genus: *Chamaepsila* Hendel, 1917.

 Subgenus: *Tetrapsila* Frey, 1925.

3877 *Chamaepsila obscuritarsis* (Loew, 1856).

 Subgenus: *Chamaepsila* Hendel, 1917.

3878 *Chamaepsila atra* (Meigen, 1826).

3879 *Chamaepsila bicolor* (Meigen, 1826) /L.

3880 *Chamaepsila gracilis* (Meigen, 1826).

buccata (Fallén, 1826).

3881 *Chamaepsila humeralis* (Zetterstedt, 1847) /L.

3882 *Chamaepsila limbatella* (Zetterstedt, 1847).

3883 *Chamaepsila morio* (Zetterstedt, 1835).

3884 *Chamaepsila nigra* (Fallén, 1820).

3885 *Chamaepsila nigricornis* (Meigen, 1826) /D, L.

3886 *Chamaepsila pallida* (Fallén, 1820).

debilis (Egger, 1862).

3887 *Chamaepsila pectoralis* (Meigen, 1826).

3888 *Chamaepsila problematica* Hennig, 1941 /L.

3889 *Chamaepsila rosae* (Fabricius, 1794).

3890 *Chamaepsila rufa* (Meigen, 1826).

3891 *Chamaepsila villosula* (Meigen, 1826) /L.

Genus: *Psilosoma* Zetterstedt, 1860.

3892 *Psilosoma audouini* (Zetterstedt, 1835).

dispar (Schummel, 1844).

3893 *Psilosoma lefebvrei* (Zetterstedt, 1835).

Genus: *Loxocera* Meigen, 1803.

 Subgenus: *Loxocera* Meigen, 1803.

3894 *Loxocera albisetata* (Schrank, 1803).

ichneumonea auct. nec (Linnaeus, 1761).

3895 *Loxocera aristata* (Panzer, 1801).

elongata Meigen, 1826.

- intermedia* Robineau-Desvoidy, 1830.
3896 *Loxocera fulviventris* Meigen, 1826.
3897 *Loxocera nigrifrons* Macquart, 1835.
 dorsalis Loew, 1854.
3898 *Loxocera sylvatica* Meigen, 1826.

Subgenus: *Platystyla* Macquart, 1835.

- 3899 *Loxocera hoffmannseggi* Meigen, 1826 /D, L.

Genus: *Chyliza* Fallén, 1820.

Subgenus: *Chyliza* Fallén, 1820.

- 3900 *Chyliza annulipes* Macquart, 1835.

- 3901 *Chyliza leptogaster* (Panzer, 1798).

permixta Rondani, 1876.

scutellata (Fabricius, 1798).

- 3902 *Chyliza nova* Collin, 1944. [Nowakowski, 1991]

- 3903 *Chyliza vittata* Meigen, 1826.

Subgenus: *Dasyna* Robineau-Desvoidy, 1830.

Megachetum Rondani, 1856.

- 3904 *Chyliza extenuata* (Rossi, 1790).

atriseta Meigen, 1826 /D, L.

fuscipennis (Robineau-Desvoidy, 1830) /L.

Pyrgotidae

Genus: *Adapsila* Waga, 1842.

- 3905 *Adapsila coarctata* Waga, 1842 /L.

Platystomatidae (Platystomidae)

Genus: *Platystoma* Meigen, 1803.

- 3906 *Platystoma lugubre* (Robineau-Desvoidy, 1830).

- 3907 *Platystoma seminationis* (Fabricius, 1775).

- 3908 *Platystoma umbrarum* Meigen, 1826, nomen dubium /D, L.

Genus: *Rivellia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 3909 *Rivellia syngenesiae* (Fabricius, 1781).

Otitidae (Ortalidae)

Genus: *Dorycera* Meigen, 1830.

- 3910 *Dorycera graminum* (Fabricius, 1794) /L.

Genus: *Otites* Latreille, 1804.

Heramyia Robineau-Desvoidy, 1830.

Pteropoecila Loew, 1868.

- 3911 *Otites centralis* (Fabricius, 1805).

- 3912 *Otites formosa* (Panzer, 1798). [Nowakowski, 1991]

- 3913 *Otites lamed* (Schrank, 1781) /L.

- 3914 *Otites nebulosa* (Olivier in Latreille, 1811).

bucephala (Meigen, 1830).

Genus: *Tetanops* Fallén, 1820.

- Tetanops ??flavescens* Macquart, 1835*.

- Tetanops ??impunctata* Loew, 1854 /L.

- 3915 *Tetanops myopina* Fallén, 1820.

- 3916 *Tetanops sintenisi* Becker, 1909.

Genus: *Melieria* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 3917 *Melieria acuticornis* (Loew, 1854) /L.

- 3918 *Melieria cana* (Loew, 1858).

- 3919 *Melieria crassipennis* (Fabricius, 1794).

- 3920 *Melieria omissa* (Meigen, 1826).

- 3921 *Melieria picta* (Meigen, 1826).

Genus: *Ceroxys* Macquart, 1835.

Anacampta Loew, 1868.

Meckelia Robineau-Desvoidy, 1830.

- 3922 *Ceroxys hortulana* (Rossi, 1790).

hyalinata (Panzer, 1798) /L.

- 3923 *Ceroxys urticae* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Herina* Robineau-Desvoidy, 1830.

Pteropaectria Loew, 1868.

Thryophila Loew, 1868.

- 3924 *Herina frondescentiae* (Linnaeus, 1758).

cerasi auct. nec (Linnaeus, 1758).

- 3925 *Herina germinationis* (Rossi, 1790) /L.

nigrina (Meigen, 1826).

- 3926 *Herina oscillans* (Meigen, 1826) /D.

- 3927 *Herina paludum* (Fallén, 1820).

- 3928 *Herina palustris* (Meigen, 1826).

3929 *Herina parva* (Loew, 1864) /L.

Genus: *Seioptera* Kirby, 1817.

Myodina Robineau-Desvoidy, 1830.

Seoptera Loew, 1868.

3930 *Seioptera vibrans* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Systata* Loew, 1868.

3931 *Systata rivularis* (Fabricius, 1805) /D, L.

Genus: *Myennis* Robineau-Desvoidy, 1830.

3932 *Myennis octopunctata* (Coquebert, 1798).

fasciata (Fabricius, 1805).

Uliidiidae

Uliidiinae

Genus: *Physiphora* Fallén, 1810.

Chrysomyza Fallén, 1817.

3933 *Physiphora alceae* (Preyssler, 1791).

demandata (Fabricius, 1798).

Genus: *Ulidia* Meigen, 1826.

3934 *Ulidia erythrophthalma* Meigen, 1826.

nitens Loew, 1845.

3935 *Ulidia nigripennis* Loew, 1845 /L.

3936 *Ulidia parallelia* Loew, 1845 /L.

Euxestinae

Genus: *Homalocephala* Zetterstedt, 1838.

Psairoptera Wahlberg, 1839.

3937 *Homalocephala bipunctata* (Loew, 1854).

Tephritidae (Trypetidae)

Trypetinae

Genus: *Urophora* Robineau-Desvoidy, 1830.

Euribia Meigen, 1800.

3938 *Urophora affinis* (Frauenfeld, 1857).

3939 *Urophora aprica* (Fallén, 1820).

3940 *Urophora cardui* (Linnaeus, 1758).

flexuosa (Germar in von Ahrens, 1814).

3941 *Urophora congrua* Loew, 1862 /L.

3942 *Urophora dzieduszyckii* Frauenfeld, 1867 /L.

3943 *Urophora eriolepidis* (Loew, 1856) /L.

3944 *Urophora jaceana* (Hering, 1935).

3945 *Urophora jaculata* Rondani, 1870.

Urophora macrura (Loew, 1855)* /L.

3946 *Urophora quadrifasciata* (Meigen, 1826).

3947 *Urophora solstitialis* (Linnaeus, 1758).

3948 *Urophora stylata* (Fabricius, 1775).

terebrans (Loew, 1850)* /L.

Genus: *Myopites* Blot, 1827.

3949 *Myopites inulaedyssentericae* Blot, 1827.

inulae (von Roser, 1840) /D, L.

Genus: *Platyparea* Loew, 1862.

Platyparella Hendel, 1914.

3950 *Platyparea discoidea* (Fabricius, 1787).

3951 *Platyparea poeciloptera* (Schränk, 1776).

Genus: *Euphranta* Loew, 1862.

3952 *Euphranta connexa* (Fabricius, 1794) /L.

Genus: *Rhacochlaena* Loew, 1862.

3953 *Rhacochlaena toxoneura* (Loew, 1846).

Genus: *Vidalia* Robineau-Desvoidy, 1830.

Stemonocera Rondani, 1870.

3954 *Vidalia cornuta* (Scopoli, 1772).

abrotani (Meigen, 1826).

3955 *Vidalia spinifrons* (Schroeder, 1913).

3956 *Vidalia spinulosa* Hering, 1936 /L.

Genus: *Rhagoletis* Loew, 1862.

Zonosema Loew, 1862.

3957 *Rhagoletis alternata* (Fallén, 1814).

continua (Meigen, 1826).

3958 *Rhagoletis cerasi* (Linnaeus, 1758).

Rhagoletis immaculata (Macquart, 1835)* /L.

3959 *Rhagoletis meigenii* (Loew, 1844).

Genus: *Trypeta* Meigen, 1803.
Forellia Robineau-Desvoidy, 1830.
Spilographa Loew, 1862.

3960 *Trypeta artemisiae* (Fabricius, 1794).

3961 *Trypeta hamifera* Loew, 1846.

3962 *Trypeta zoe* Meigen, 1826.

Genus: *Gonioglossum* Rondani, 1856.

3963 *Gonioglossum wiedemanni* (Meigen, 1826) /D, L.

Genus: *Anomoia* Walker, 1835.
Phagocarpus Rondani, 1870.

3964 *Anomoia permunda* (Harris, 1776).

antica (Wiedemann, 1830).

Genus: *Acidia* Robineau-Desvoidy, 1830.
Prionimera Rondani, 1861.

3965 *Acidia cognata* (Wiedemann, 1817).

Genus: *Euleia* Walker, 1835.
Philophylla Rondani, 1871.

3966 *Euleia heraclei* (Linnaeus, 1758).

centaureae (Fabricius, 1794).

Genus: *Myoleja* Rondani, 1856.
Myiolia Rondani, 1871.

3967 *Myoleja caesio* (Harris, 1776).

lychnidis (Fabricius, 1787).

3968 *Myoleja lucida* (Fallén, 1826).

speciosa (Loew, 1844).

Genus: *Cryptaciura* Hendel, 1927.
3969 *Cryptaciura rotundiventris* (Fallén, 1914).

Tephritisinae
Genus: *Cerajocera* Rondani, 1856.

Ceriocera Rondani, 1870.

3970 *Cerajocera ceratocera* (Hendel, 1913).
cornuta (Fabricius, 1794).

3971 *Cerajocera plagiata* (Dahlbohm, 1850).
microceras (Hering, 1935).

Genus: *Chaetorellia* Hendel, 1927.

3972 *Chaetorellia jaceae* (Robineau-Desvoidy, 1830) /L.
3973 *Chaetorellia hexachaeta* (Loew, 1862) /L.

Genus: *Sitarea* Robineau-Desvoidy, 1830.
Chaetostomella Hendel, 1927.

Sitarea ??lurida (Loew, 1844)*.

Sitarea ??onotropes (Loew, 1846) /L.

3974 *Sitarea scorzonerae* Robineau-Desvoidy, 1830.
cylindrica (Robineau-Desvoidy, 1830).

Genus: *Terellia* Robineau-Desvoidy, 1830.

3975 *Terellia longicauda* (Meigen, 1838) /L.
acuticornis (Loew, 1846).

3976 *Terellia serratulae* (Linnaeus, 1758) /L.

3977 *Terellia virens* (Loew, 1846) /L.

Genus: *Orellia* Robineau-Desvoidy, 1830.

3978 *Orellia colon* (Meigen, 1826).
nigricoma (Loew, 1844).

3979 *Orellia falcata* (Scopoli, 1763).

3980 *Orellia lappae* (Cederhjelm, 1798) /L.
3981 *Orellia ruficauda* (Fabricius, 1794).

florescentiae auct. nec (Linnaeus, 1758).

3982 *Orellia tussilaginis* (Fabricius, 1775).
arctii (De Geer, 1776).

3983 *Orellia winthemi* (Meigen, 1826) /L.

Genus: *Acinia* Robineau-Desvoidy, 1830.

3984 *Acinia biflexa* (Loew, 1844).

3985 *Acinia corniculata* (Zetterstedt, 1819).

Genus: *Xyphosia* Robineau-Desvoidy, 1830.

3986 *Xyphosia miliaria* (Schrank, 1781).
flava auct.

Genus: *Ictericodes* Hering, 1942.

3987 *Ictericodes japonicus* (Wiedemann, 1830).
schneideri (Loew, 1858).

3988 *Ictericodes zelleri* (Loew, 1844) /L.

Genus: *Campiglossa* Rondani, 1870.

3989 *Campiglossa grandinata* (Rondani, 1870) /L.

Genus: *Paroxyna* Hendel, 1927.

3990 *Paroxyna absinthii* (Fabricius, 1805).
elongatula (Loew, 1844).
parvula (Loew, 1862).

3991 *Paroxyna argyrocephala* (Loew, 1844).

3992 *Paroxyna bidentis* (Robineau-Desvoidy, 1830).

3993 *Paroxyna doronici* (Loew, 1856).

3994 *Paroxyna loewiana* Hendel, 1927.

3995 *Paroxyna plantaginis* (Haliday, 1833).

3996 *Paroxyna punctella* (Fallén, 1814).

3997 *Paroxyna tessellata* (Loew, 1844).
producta (Loew, 1844).

Genus: *Actinoptera* Rondani, 1871.

3998 *Actinoptera discoidea* (Fallén, 1814).
gnaphalii (Loew, 1844).

3999 *Actinoptera mamulae* (Frauenfeld, 1855) /L.

Genus: *Oxyna* Robineau-Desvoidy, 1830.

4000 *Oxyna flavipennis* (Loew, 1844) /L.

4001 *Oxyna nebulosa* (Wiedemann, 1817).
proboscidea (Loew, 1844).

4002 *Oxyna parietina* (Linnaeus, 1758).
pantherina (Fallén, 1820).

Genus: *Sphenella* Robineau-Desvoidy, 1830.

4003 *Sphenella marginata* (Fallén, 1814).

Genus: *Ensina* Robineau-Desvoidy, 1830.

4004 *Ensina sonchi* (Linnaeus, 1767).
obsoleta (Meigen, 1826).

Genus: *Heringina* Aczél, 1940.

4005 *Heringina guttata* (Fallén, 1814).

Genus: *Tephritis* Latreille, 1804.

4006 *Tephritis angustipennis* (Loew, 1844).

4007 *Tephritis arnicae* (Linnaeus, 1758).
arnicivora (Loew, 1844).
flavicauda (Meigen, 1826).

4008 *Tephritis bardanae* (Schrank, 1803).

4009 *Tephritis cirsicola* Hering, 1938.

4010 *Tephritis cometa* (Loew, 1840).

4011 *Tephritis conura* (Loew, 1844).

4012 *Tephritis dilacerata* (Loew, 1846) /L.

4013 *Tephritis dioscorea* (Loew, 1856) /D, L.

4014 *Tephritis fallax* (Loew, 1844) /L.

4015 *Tephritis formosa* (Loew, 1844) /L.

4016 *Tephritis hyoscyami* (Linnaeus, 1758).

4017 *Tephritis leontodontis* (De Geer, 1776).

4018 *Tephritis nigricauda* (Loew, 1856).

4019 *Tephritis ptarmicae* Hering, 1935.

4020 *Tephritis pulchra* (Loew, 1844) /L.

4021 *Tephritis ruralis* (Loew, 1844).

Tephritis simplex (Loew, 1844)* /L.

4022 *Tephritis truncata* (Loew, 1844).

4023 *Tephritis vespertina* (Loew, 1844) /L.

Genus: *Trupanea* Schrank, 1795.

Trypanea Schrank, 1795.

Urellia Robineau-Desvoidy, 1830.

4024 *Trupanea amoena* (Frauenfeld, 1857) /L.

4025 *Trupanea stellata* (Fuessly, 1775).

Genus: *Acanthiophilus* Becker, 1908.

4026 *Acanthiophilus helianthi* (Rossi, 1790).
eluta (Meigen, 1826).

Genus: *Noeeta* Robineau-Desvoidy, 1830.
Oplocheta Rondani, 1856.

4027 *Noeeta pupillata* (Fallén, 1814).

Genus: *Dithryca* Rondani, 1856.
Ditricha Rondani, 1856.

4028 *Dithryca guttularis* (Meigen, 1826).

Helcomyzidae

Genus: *Heterocheila* Rondani, 1857.
Heterochila Czerny, 1930.

4029 *Heterocheila buccata* (Fallén, 1820).

Genus: *Malacomya* Westwood, 1840.
Malacomyza Haliday, 1838.

4030 *Malacomya sciomyzina* (Haliday, 1833).

Coelopidae

Genus: *Coelopa* Meigen, 1830.
Subgenus: *Coelopa* Meigen, 1830.

4031 *Coelopa pilipes* Haliday, 1838.

Subgenus: *Fucomyia* Haliday, 1838.

4032 *Coelopa frigida* (Fabricius, 1805).

Dryomyzidae

Genus: *Dryomyza* Fallén, 1820.
Neuroctena Rondani, 1868.

4033 *Dryomyza anilis* Fallén, 1820.

4034 *Dryomyza decrepita* Zetterstedt, 1838.

4035 *Dryomyza flaveola* (Fabricius, 1794).
zawadskii Schummel, 1834.

Sepsidae

Genus: *Saltella* Robineau-Desvoidy, 1830.
Pandora Haliday, 1833.

4036 *Saltella sphondylii* (Schrank, 1803).

albipennis (Macquart, 1835).
chaerophyllii Grzegorzek, 1872, nomen nudum.
scutellaris (Fallén, 1820).

Genus: *Themira* Robineau-Desvoidy, 1830.
Cheligaster Macquart, 1835.
Enicita Westwood, 1840.
Enicomira Duda, 1926.
Enicopus Walker, 1833.

4037 *Themira annulipes* (Meigen, 1826).
varipes (Meigen, 1838).

4038 *Themira leachi* (Meigen, 1826).

4039 *Themira lucida* (Staeger in Schiodte, 1844).

4040 *Themira minor* (Haliday, 1833).

4041 *Themira nigricornis* (Meigen, 1826).
falleni (Staeger in Schiodte, 1844).

4042 *Themira putris* (Linnaeus, 1758).

4043 *Themira superba* (Haliday, 1833).
ciliata (Staeger in Schiodte, 1844).

Genus: *Nemopoda* Robineau-Desvoidy, 1830.
Pseudonemopoda Duda, 1926.

4044 *Nemopoda nitidula* (Fallén, 1820).
cylindrica (Fabricius, 1794).

4045 *Nemopoda pectinulata* Loew, 1873.

4046 *Nemopoda speiseri* (Duda, 1926) /L.

Genus: *Meroplus* Rondani, 1874.

4047 *Meroplus minutus* (Wiedemann, 1830).
stercorarius (Robineau-Desvoidy, 1830).

Genus: *Sepsis* Fallén, 1810.

4048 *Sepsis biflexuosa* Strobl, 1893.

4049 *Sepsis cynipsea* (Linnaeus, 1758).

4050 *Sepsis duplicata* Haliday, 1838.
cynipsea Linnaeus, 1758.

pilipes van der Wulp, 1871.

4051 *Sepsis flavimana* Meigen, 1826.

4052 *Sepsis fulgens* Meigen, 1826.
tonsa Duda, 1926.

4053 *Sepsis nigripes* Meigen, 1826, nomen dubium /D, L.

4054 *Sepsis orthocnemis* Frey, 1908 /D.

4055 *Sepsis punctum* (Fabricius, 1794).

- pectoralis* Macquart, 1835.
quadrisetosa Duda, 1926.
- 4056 *Sepsis thoracica* (Robineau-Desvoidy, 1830).
- 4057 *Sepsis violacea* Meigen, 1826.
ciliforceps Duda, 1926.
- Sciomyzidae
Phaeomyiinae
Phaeomyiini
- Genus: *Pelidnoptera* Rondani, 1856.
- 4058 *Pelidnoptera fuscipennis* (Meigen, 1830).
- 4059 *Pelidnoptera leptiformis* (Schiner, 1864).
- 4060 *Pelidnoptera nigripennis* (Fabricius, 1794).
- Sciomyzinae
Sciomyzini
- Genus: *Colobaea* Zetterstedt, 1837.
- 4061 *Colobaea bifasciella* (Fallén, 1820).
- 4062 *Colobaea distincta* (Meigen, 1830).
- 4063 *Colobaea pectoralis* (Zetterstedt, 1847).
- 4064 *Colobaea punctata* (Lundbeck, 1923).
- Genus: *Pherbellia* Robineau-Desvoidy, 1830.
- 4065 *Pherbellia albocostata* (Fallén, 1820).
- 4066 *Pherbellia annulipes* (Zetterstedt, 1846).
- 4067 *Pherbellia argyra* Verbeke, 1967.
- 4068 *Pherbellia austera* (Meigen, 1830).
- 4069 *Pherbellia brunnipes* (Meigen, 1830).
- 4070 *Pherbellia cinerella* (Fallén, 1820).
- 4071 *Pherbellia dorsata* (Zetterstedt, 1846).
- 4072 *Pherbellia dubia* (Fallén, 1820).
- 4073 *Pherbellia griseola* (Fallén, 1820).
- 4074 *Pherbellia grisescens* (Meigen, 1830).
- 4075 *Pherbellia nana* (Fallén, 1820).
- 4076 *Pherbellia obtusa* (Fallén, 1820).
- 4077 *Pherbellia pallidiventris* (Fallén, 1820).
- 4078 *Pherbellia schoenherri* (Fallén, 1820).
- 4079 *Pherbellia sordida* (Hendel, 1902).
- 4080 *Pherbellia stackelbergi* Elberg, 1965.

- 4081 *Pherbellia ventralis* (Fallén, 1820).
- Genus: *Pteromicra* Lioy, 1864.
- 4082 *Pteromicra angustipennis* (Staeger, 1845).
- 4083 *Pteromicra glabricula* (Fallén, 1820).
- 4084 *Pteromicra leucosepa* (Meigen, 1838).
- 4085 *Pteromicra oldenbergi* (Hendel, 1902).
- 4086 *Pteromicra pectorosa* (Hendel, 1902).
- Genus: *Sciomyza* Fallén, 1820.
- 4087 *Sciomyza dryomyzina* Zetterstedt, 1846.
lucida: auct. nec Hendel, 1900.
- 4088 *Sciomyza simplex* Fallén, 1820.
- 4089 *Sciomyza testacea* Macquart, 1835.
- Tetanocerini
- Genus: *Antichaeta* Haliday, 1838.
- 4090 *Antichaeta analis* (Meigen, 1830).
- 4091 *Antichaeta atriseta* (Loew, 1849).
- 4092 *Antichaeta brevipennis* (Zetterstedt, 1846).
- 4093 *Antichaeta nigra* Karl, 1921.
- Genus: *Coremacera* Rondani, 1856.
- 4094 *Coremacera catenata* (Loew, 1847).
- 4095 *Coremacera fabrici* Rozkosny, 1981.
Coremacera halensis Loew, 1864 * /L, D.
- 4096 *Coremacera marginata* (Fabricius, 1781).
- Genus: *Dichetophora* Rondani, 1868.
- 4097 *Dichetophora finlandica* Verbeke, 1964.
Dichetophora oblitterata (Fabricius, 1805)* /L.
- Genus: *Dictya* Meigen, 1803.
- 4098 *Dictya umbrarum* (Linnaeus, 1761).
- Genus: *Ectinocera* Zetterstedt, 1838.
- 4099 *Ectinocera borealis* Zetterstedt, 1838.
- Genus: *Elgiva* Meigen, 1838.

- 4100 *Elgiva cucularia* (Linnaeus, 1766).
4101 *Elgiva divisa* Loew, 1845.
4102 *Elgiva solicita* (Harris, [1780]).

Genus: *Euthycera* Latreille, 1829.

- 4103 *Euthycera chaerophylli* (Fabricius, 1789).
4104 *Euthycera fumigata* (Scopoli, 1763).

Genus: *Hydromya* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 4105 *Hydromya dorsalis* (Fabricius, 1789).

Genus: *Ilione* Westwood, 1840.

- 4106 *Ilione albiseta* (Scopoli, 1763).
4107 *Ilione lineata* (Fallén, 1820).

Genus: *Limnia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 4108 *Limnia paludicola* Elberg, 1965.
4109 *Limnia unguicornis* (Scopoli, 1763).

Genus: *Pherbina* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 4110 *Pherbina coryleti* (Scopoli, 1763).
4111 *Pherbina intermedia* Verbeke, 1948.

Genus: *Psacadina* Enderlein, 1939.

- 4112 *Psacadina verbekei* Rozkosny, 1975.
4113 *Psacadina vittigera* (Schiner, 1864).
4114 *Psacadina zernyi* (Mayer, 1953).

Genus: *Renocera* Hendel, 1900.

- 4115 *Renocera pallida* (Fallén, 1820).
4116 *Renocera striata* (Meigen, 1830).
4117 *Renocera stroblii* Hendel, 1900.

Genus: *Sepedon* Latreille, 1804.

- 4118 *Sepedon sphegea* (Fabricius, 1781).
4119 *Sepedon spinipes* (Scopoli, 1763).

Genus: *Tetanocera* Duméril, 1800.

- 4120 *Tetanocera arrogans* Meigen, 1830.

- 4121 *Tetanocera elata* (Fabricius, 1794).
4122 *Tetanocera ferruginea* Fallén, 1820.
4123 *Tetanocera fuscinervis* (Zetterstedt, 1838).
4124 *Tetanocera hyalipennis* von Roser, 1840.
Tetanocera montana Day, 1881 *.
4125 *Tetanocera phyllophora* Melander, 1820.
4126 *Tetanocera punctifrons* Rondani, 1868.
4127 *Tetanocera robusta* Loew, 1847.
4128 *Tetanocera silvatica* Meigen, 1830.

Genus: *Trypetoptera* Hendel, 1900.

- 4129 *Trypetoptera punctulata* (Scopoli, 1763).

Lauxaniidae (Sapromyzidae)
Homoneurinae

Genus: *Homoneura* van der Wulp, 1891.

- 4130 *Homoneura biumbrata* (Loew, 1847).
4131 *Homoneura consobrina* (Zetterstedt, 1847) /L. (Galizia)
4132 *Homoneura interstincta* (Fallén, 1820).
4133 *Homoneura lamellata* (Becker, 1895).
4134 *Homoneura limnea* (Becker, 1895) /L.
4135 *Homoneura minor* (Becker, 1895) /L.
4136 *Homoneura modesta* (Loew, 1857).
4137 *Homoneura notata* (Fallén, 1820).
dilecta (Rondani, 1868).

Lauxaniinae

Genus: *Pachycerina* Macquart, 1835.

- 4138 *Pachycerina pulchra* (Loew, 1850).
4139 *Pachycerina seticornis* (Fallén, 1820).

Genus: *Trigonometopus* Macquart, 1835.

- 4140 *Trigonometopus frontalis* (Meigen, 1830).

Genus: *Minettia* Robineau-Desvoidy, 1830.

Subgenus: *Frendelia* Collin, 1848.

- 4141 *Minettia longipennis* (Fabricius, 1794).

Subgenus: *Minettia* Robineau-Desvoidy, 1830.

Euminettia Frey, 1927.

Prorhaphochaeta Czerny, 1932.

4142 *Minettia fasciata* (Fallén, 1826).

luteofrontata (Becker, 1895).

subvittata (Loew, 1847).

4143 *Minettia filia* (Becker, 1895) /L.

pellucida (Becker, 1895).

4144 *Minettia flaviventris* (Costa, 1844).

4145 *Minettia inusta* (Meigen, 1826) /L.

4146 *Minettia loewi* (Schiner, 1864).

bicolor (Loew, 1858).

4147 *Minettia lupulina* (Fabricius, 1787).

4148 *Minettia plumicornis* (Fallén, 1920).

Genus: *Tricholauxania* Hendel, 1925.

4149 *Tricholauxania praeusta* (Fallén, 1820).

Genus: *Peplomyza* Haliday, 1837.

4150 *Peplomyza discoidea* (Meigen, 1830).

baumhaueri (Loew, 1845).

4151 *Peplomyza litura* (Meigen, 1826).

wiedemanni (Loew, 1845).

Genus: *Eusapromyza* Malloch, 1923.

4152 *Eusapromyza balioptera* Czerny, 1932 /L.

4153 *Eusapromyza multipunctata* (Fallén, 1820).

4154 *Eusapromyza poeciloptera* (Loew, 1873) /L.

Genus: *Aulogastromyia* Hendel, 1926.

4155 *Aulogastromyia anisodactyla* (Loew, 1845).

Genus: *Lyciella* Collin, 1948.

Lycia Robineau-Desvoidy, 1830.

Meiosimyza Hendel, 1925.

4156 *Lyciella affinis* (Zetterstedt, 1847).

4157 *Lyciella conjugata* (Becker, 1895) /L.

4158 *Lyciella decempunctata* (Fallén, 1820).

4159 *Lyciella decipiens* (Loew, 1847).

4160 *Lyciella illota* (Loew, 1847) /D, L.

4161 *Lyciella laeta* (Zetterstedt, 1838).

4162 *Lyciella pallidiventris* (Fallén, 1820).

Lyciella ??pallidicornis (Loew, 1858), nomen nudum.

4163 *Lyciella platycephala* (Loew, 1847).

diformis (Loew, 1858).

4164 *Lyciella rorida* (Fallén, 1820).

4165 *Lyciella stylata* Papp, 1978. [Nowakowski, 1991]

pallidiventris: Karl, 19?? nec Fallén, 1820.

4166 *Lyciella subfasciata* (Zetterstedt, 1838). [Nowakowski, 1991]

4167 *Lyciella thoracica* (Becker, 1895), nomen dubium /L.

4168 *Lyciella vittata* (Walker, 1849).

quadriovittata (Loew, 1861).

Genus: *Lauxania* Latreille, 1804.

4169 *Lauxania cylindricornis* (Fabricius, 1794).

Genus: *Calliopum* Strand, 1928.

Halidayella Hendel, 1925.

4170 *Calliopum aeneum* (Fallén, 1820).

brunnipes (Becker, 1895).

inamoenum (Becker, 1895).

4171 *Calliopum elisae* (Meigen, 1826).

atrocoeruleum (Becker, 1895).

nitens (Loew, 1858), nomen dubium.

4172 *Calliopum geniculatum* (Fabricius, 1805) /L.

4173 *Calliopum simillimum* (Collin, 1933). [Nowakowski, 1991]

Genus: *Sapromyza* Fallén, 1810.

Subgenus: *Sapromyzosoma* Lioy, 1864.

4174 *Sapromyza melanura* Zetterstedt, 1847, nomen dubium. [Nowakowski, 1991]

4175 *Sapromyza quadricincta* Becker, 1895.

bipunctata Meigen, 1830.

4176 *Sapromyza quadripunctata* (Linnaeus, 1767).

Subgenus: *Schumannimyia* Papp, 1978.

4177 *Sapromyza atripes* (Meigen, 1838) /L.

4178 *Sapromyza hyalinata* (Meigen, 1826).

frontalis (Loew, 1858).

Subgenus: *Sapromyza* Fallén, 1810.

Paralauxania Hendel, 1908.

- 4179 *Sapromyza albiceps* Fallén, 1820.
 albifrons Macquart, 1835.
 brunnescens Becker, 1895.
4180 *Sapromyza apicalis* Loew, 1847.
 acuticornis Rondani, 1868.
 obsoletoides Schnabl, 1876.
 setinervis Karl, 1922, nomen nudum.
4181 *Sapromyza basalis* Zetterstedt, 1847.
 nana Loew, 1857.
4182 *Sapromyza intonsa* Loew, 1847 /L.
 labiosa Becker, 1895.
4183 *Sapromyza obscuripennis* Loew, 1847.
4184 *Sapromyza obsoleta* Fallén, 1820.
4185 *Sapromyza opaca* Becker, 1895/L.
 polonica Czerny, 1932.
4186 *Sapromyza setiventris* Zetterstedt, 1847 /D.
4187 *Sapromyza sexpunctata* Meigen, 1826.
 pellucida Becker, 1895.
4188 *Sapromyza simplicior* Hendel, 1908.
 simplex Loew, 1847.
 fallax Nowicki, 1873, nomen nudum.
4189 *Sapromyza tarsella* Zetterstedt, 1847, nomen dubium /D.

Chamaemyiidae (Ochthiphilidae)

Chamaemyiinae

Genus: *Acrometopia* Schiner, 1862.

- 4190 *Acrometopia wahlbergi* (Zetterstedt, 1846) /L.

Genus: *Parochthiphila* Czerny, 1904.

Subgenus: *Parochthiphila* Czerny, 1904.

- 4191 *Parochthiphila spectabilis* (Loew, 1858). [Nowakowski, 1991]
 Subgenus: *Euestelia* Enderlein, 1927.
4192 *Parochthiphila coronata* (Loew, 1858).

Genus: *Chamaemyia* Meigen, 1803.

Ochthiphila Fallén, 1823.

- 4193 *Chamaemyia aestiva* Tanasijtshuk, 1970.
4194 *Chamaemyia elegans* Panzer, 1809.

fasciata (Loew, 1858).

- 4195 *Chamaemyia flavipalpis* (Haliday, 1838).
 martima (Zetterstedt, 1846).
4196 *Chamaemyia geniculata* (Zetterstedt, 1838).
4197 *Chamaemyia juncorum* (Fallén, 1823).
 aridella (Fallén, 1823).
4198 *Chamaemyia polystigma* (Meigen, 1830).

Leucopinae

Genus: *Lipoleucopis* de Meijere, 1928.

- 4199 *Lipoleucopis praecox* de Meijere, 1928.

Genus: *Leucopis* Meigen, 1830.

Subgenus: *Leucopomyia* Malloch, 1921.

- 4200 *Leucopis silesiaca* Egger, 1862.

Subgenus: *Leucopis* Meigen, 1830.

- 4201 *Leucopis annulipes* Zetterstedt, 1848 /D, L.

- 4202 *Leucopis argentata* Heeger, 1848.
 interruptovittata Aczél, 1937.

- 4203 *Leucopis atritarsis* Tanasijtshuk, 1958.

- 4204 *Leucopis condilata* McAlpine & Tanasijtshuk, 1972 [1972 TL]

- 4205 *Leucopis geniculata* Zetterstedt, 1855 /D.

- 4206 *Leucopis glyphinivora* Tanasijtshuk, 1958.

- 4207 *Leucopis griseola* (Fallén, 1823) /D, L.

- 4208 *Leucopis impunctata* von Roser, 1840 /D.

- 4209 *Leucopis melanopus* Tanasijtshuk, 1959.

- 4210 *Leucopis nigricornis* Egger, 1862 /D, L.

- 4211 *Leucopis puncticornis* Meigen, 1830 /D, L.

Periscelididae (Periscelidae)

Genus: *Periscelis* Loew, 1858.

Subgenus: *Periscelis* Loew, 1858.

- 4212 *Periscelis annulipes* Loew, 1858. [Nowakowski, 1991]

Subgenus: *Microperiscelis* Oldenberg, 1914.

Meronychina Enderlein, 1914.

- 4213 *Periscelis annulata* (Fallén, 1813).

Piophilidae

Genus: *Piophila* Fallén, 1810.

4214 *Piophila casei* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Stearibia* Lioy, 1864.

4215 *Stearibia foveolata* (Meigen, 1826).
nigriceps (Meigen, 1826).

Genus: *Liopiophila* Duda, 1924.

4216 *Liopiophila varipes* (Meigen, 1830).

Genus: *Prochyliza* Walker, 1849.

4217 *Prochyliza nigricornis* (Meigen, 1826) /L.

4218 *Prochyliza nigrimana* (Meigen, 1826).
affinis (Meigen, 1830).

Genus: *Protopiophila* Duda, 1924.

4219 *Protopiophila latipes* (Meigen, 1838).

Genus: *Allopiophila* Hendel, 1917.

4220 *Allopiophila luteata* (Haliday, 1833) /L.
spiculata (Pandellé, 1902).

Genus: *Parapiophila* McAlpine, 1977.

4221 *Parapiophila vulgaris* (Fallén, 1820).

Genus: *Mycetaulus* Loew, 1845.

4222 *Mycetaulus bipunctatus* (Fallén, 1823).

Genus: *Amphipogon* Wahlberg, 1845.

4223 *Amphipogon flavum* (Zetterstedt, 1836) /L.
spectrum Wahlberg, 1845.

Thyrephoridae

Genus: *Centrophlebomyia* Hendel, 1903.

Centrophlebomyia furcata (Fabricius, 1794)* /D, L.

Neottiophilidae

Genus: *Neottiophilum* Frauenfeld, 1868.

4224 *Neottiophilum praeustum* (Meigen, 1826). [Nowakowski, 1991]

Pallopteridae

Genus: *Palloptera* Fallén, 1820.

4225 *Palloptera ambusta* Meigen, 1826.

4226 *Palloptera basimaculata* Czerny, 1934.

4227 *Palloptera bimaculata* Strobl, 1910 [Klasa, 1993]

4228 *Palloptera flava* Oldenberg 1910.

4229 *Palloptera formosa* Frey, 1930. [Nowakowski, 1991]

4230 *Palloptera laetabilis* Loew, 1873.

4231 *Palloptera marginata* (Meigen, 1826).
costalis Loew, 1873.

4232 *Palloptera modesta* (Meigen, 1830).
parallela Loew, 1858.

4233 *Palloptera quinquemaculata* (Macquart, 1835).
arcuata auct. nec (Fabricius, 1781).

4234 *Palloptera saltuum* (Linnaeus, 1758).

4235 *Palloptera trimacula* (Meigen, 1826).
angelicae (von Roser, 1840).

arcuata auct. nec (Fabricius, 1781).

4236 *Palloptera umbellatarum* (Fabricius, 1775).

4237 *Palloptera usta* (Meigen, 1826).

4238 *Palloptera ustulata* Fallén, 1820.

4239 *Palloptera venusta* Loew, 1858 /L.

Lonchaeidae

Dasiopinae

Genus: *Dasiops* Rondani, 1856.

4240 *Dasiops appendiculatus* Morge, 1959.

4241 *Dasiops hennigi* (Morge, 1959).

Dasiops ??latifrons (Meigen, 1826)*.

Dasiops ??parvicornis (Meigen, 1826).

Dasiops ??lasiophthalmus (Macquart, 1835).

4242 *Dasiops perpropinquus* Morge, 1959.

4243 *Dasiops spatirosus* (Becker, 1895) /L.
sericans (Becker, 1895).

Lonchaeinae

Genus: *Protearomyia* McAlpine, 1962.

Priscoearomyia Morge, 1963.

4244 *Protearomyia nigra* (Meigen, 1826).

inaequalis (Loew, 1873).

Genus: *Chaetolonchaea* Czerny, 1934.

- 4245 *Chaetolonchaea brevipilosa* Czerny, 1934.
4246 *Chaetolonchaea dasyops* (Meigen, 1826).

Genus: *Earomyia* Zetterstedt, 1842.

- 4247 *Earomyia bazini* (Séguy, 1932).
4248 *Earomyia impossibilis* Morge, 1959.
4249 *Earomyia lonchaeoides* Zetterstedt, 1848.
4250 *Earomyia schistopyga* Collin, 1953.
4251 *Earomyia viridana* (Meigen, 1826).

Genus: *Lonchaea* Fallén, 1820.

Tricholonchaea Czerny, 1934.

- 4252 *Lonchaea albigena* Collin, 1953. [Nowakowski, 1991]
4253 *Lonchaea albitarsis* Zetterstedt, 1837 /D, L.
4254 *Lonchaea britteni* Collin, 1953. [Nowakowski, 1991]
4255 *Lonchaea bruggeri* Morge, 1967.
4256 *Lonchaea chorea* (Fabricius, 1781).
 farinalis Grzegorzek, 1872, nomen nudum.
 flavidipennis Zetterstedt, 1847.
 vaginalis Fallén, 1820.

4257 *Lonchaea collini* Hackman, 1956.

4258 *Lonchaea contigua* Collin, 1953.

4259 *Lonchaea contraria* Czerny, 1934 /L.

4260 *Lonchaea corusca* Czerny, 1934. [Nowakowski, 1991]

4261 *Lonchaea deutschi* Zetterstedt, 1837 /D.

4262 *Lonchaea fugax* Becker, 1895.

4263 *Lonchaea hirticeps* Zetterstedt, 1837 /D, L.

4264 *Lonchaea hyalipennis* Zetterstedt, 1847. [Nowakowski, 1991]

4265 *Lonchaea laticornis* Meigen, 1826.

4266 *Lonchaea laxa* Collin, 1953.

4267 *Lonchaea limatula* Collin, 1953.

4268 *Lonchaea nitens* (Bigot, 1885).

4269 *Lonchaea obscuritarsis* Collin, 1953. [Nowakowski, 1991]

4270 *Lonchaea palposa* Zetterstedt, 1847.

4271 *Lonchaea patens* Collin, 1953.

4272 *Lonchaea peregrina* Becker, 1895.

4273 *Lonchaea scutellaris* Rondani, 1874.

4274 *Lonchaea seitneri* Hendel, 1928.

4275 *Lonchaea stigmatica* Czerny, 1934. [Nowakowski, 1991]

4276 *Lonchaea sylvatica* Beling, 1873.
 lucidiventris Becker, 1895.

4277 *Lonchaea tarsata* Fallén, 1820 /D, L.

4278 *Lonchaea ultima* Collin, 1953.

4279 *Lonchaea zetterstedtii* Becker, 1902 /D.

Genus: *Setisquamolonchaea* Morge, 1963.

4280 *Setisquamolonchaea fumosa* (Egger, 1862).

4281 *Setisquamolonchaea setisquama* (Czerny, 1934). [Nowakowski, 1991]

Odiniidae

Genus: *Odinia* Robineau-Desvoidy, 1830.

4282 *Odinia boletina* (Zetterstedt, 1848).

4283 *Odinia loewi* Collin, 1952.

4284 *Odinia maculata* (Meigen, 1830).

4285 *Odinia meijerei* Collin, 1952.
 ornata Zetterstedt, 1838*.

4286 *Odinia xanthocera* Collin, 1952.

Genus: *Neoalticomerus* Hendel, 1903.

4287 *Neoalticomerus formosus* (Loew, 1844).

Agromyzidae

Agromyzinae

Genus: *Agromyza* Fallén, 1810.

4288 *Agromyza abiens* Zetterstedt, 1848.

4289 *Agromyza albipennis* Meigen, 1830.

4290 *Agromyza albitarsis* Meigen, 1830.
 lygophaga Hering, 1937.

4291 *Agromyza alnibetulae* Hendel, 1931.

4292 *Agromyza alnivora* Spencer, 1969.

4293 *Agromyza alunulata* (Hendel, 1931). [Nowakowski, 1991]

4294 *Agromyza ambigua* Fallén, 1823.

heteroptera (Loew, 1858).

niveipennis Zetterstedt, 1848.

4295 *Agromyza anthracina* Meigen, 1830.

- 4296 *Agromyza bicaudata* (Hendel, 1920).
4297 *Agromyza bicophaga* Hering, 1925.
4298 *Agromyza bromi* Spencer, 1966. [Nowakowski, 1991]
4299 *Agromyza cinerascens* Macquart, 1835.
4300 *Agromyza conjuncta* Spencer, 1966. [Nowakowski, 1991]
4301 *Agromyza demejerei* Hendel, 1920.
4302 *Agromyza erythrocephala* Hendel, 1920.
4303 *Agromyza felleri* Hering, 1941.
4304 *Agromyza ferruginosa* van der Wulp, 1871.
4305 *Agromyza flaviceps* Fallén, 1823.
4306 *Agromyza flavigennis* Hendel, 1920.
4307 *Agromyza frontella* (Rondani, 1875).
4308 *Agromyza graminicola* Hendel, 1931.
4309 *Agromyza hendeli* Griffiths, 1963.
4310 *Agromyza igniceps* Hendel, 1920.
 humuli Hering, 1924.
4311 *Agromyza intermittens* (Becker, 1907).
 secalina (Hering, 1925).
4312 *Agromyza johannae* de Meijere, 1924.
4313 *Agromyza lathyri* Hendel, 1923.
4314 *Agromyza lithospermi* Spencer, 1963. [Nowakowski, 1991]
4315 *Agromyza lucida* Hendel, 1920.
 airae Karl, 1926.
4316 *Agromyza masculina* Sehgal, 1968. [Nowakowski, 1991]
4317 *Agromyza megalopsis* Hering, 1933 /L.
4318 *Agromyza mobilis* Meigen, 1830.
4319 *Agromyza myosotidis* Kaltenbach, 1864.
4320 *Agromyza nana* Meigen, 1830.
4321 *Agromyza nigrella* (Rondani, 1875). [Nowakowski, 1991]
4322 *Agromyza nigrescens* Hendel, 1920.
4323 *Agromyza nigripes* Meigen, 1830.
4324 *Agromyza nigrociliata* Hendel, 1931.
4325 *Agromyza orobi* Hendel, 1920.
4326 *Agromyza oycoviensis* Beiger, 1959.
4327 *Agromyza phragmitidis* Hendel, 1922.
4328 *Agromyza pittodes* Hendel, 1931.
 sergii Beiger, 1971.
4329 *Agromyza polygoni* Hering, 1941.
4330 *Agromyza potentillae* (Kaltenbach, 1864).
 filipendulae Spencer, 1976.
 sanguisorbae Hendel, 1931.
 spiraeae Kaltenbach, 1867.
4331 *Agromyza prespana* Spencer, 1957.
4332 *Agromyza pseudoreptans* Nowakowski, 1967.
 urticace Nowakowski, 1964.
4333 *Agromyza pseudorufipes* Nowakowski, 1964.
4334 *Agromyza pulla* Meigen, 1830.
 genistae Hendel, 1931.
4335 *Agromyza reptans* Fallén, 1823.
4336 *Agromyza rondensis* Strobl, 1900.
4337 *Agromyza rufipes* Meigen, 1830.
4338 *Agromyza salicina* Hendel, 1922.
4339 *Agromyza spenceri* Griffiths, 1963.
4340 *Agromyza spiraeoidarum* Hering, 1954.
4341 *Agromyza sufuriceps* Strobl, 1898.
4342 *Agromyza varicornis* Strobl, 1900. [Nowakowski, 1991]
4343 *Agromyza viciae* Kaltenbach, 1874.
4344 *Agromyza vicifoliae* Hering, 1932.
4345 *Agromyza woerzi* Groschke, 1957.
- Genus: *Hexomyza* Enderlein, 1936.
- 4346 *Hexomyza schineri* (Giraud, 1861) /L.
4347 *Hexomyza simplicoides* (Hendel, 1920).
- Genus: *Melanagromyza* Hendel, 1920.
- 4348 *Melanagromyza aenea* (Meigen, 1830).
4349 *Melanagromyza aeneoventris* (Fallén, 1823).
4350 *Melanagromyza albocilia* Hendel, 1931.
4351 *Melanagromyza angeliciphaga* Spencer, 1969. [Nowakowski, 1991]
4352 *Melanagromyza cunctans* (Meigen, 1830).
4353 *Melanagromyza dettmeri* Hering, 1933.
4354 *Melanagromyza eupatorii* Spencer, 1957. [Nowakowski, 1991]
4355 *Melanagromyza lappae* (Loew, 1850).
4356 *Melanagromyza pubescens* Hendel, 1923.
- Genus: *Ophiomyia* Braschnikow, 1897.
- 4357 *Ophiomyia beckeri* (Hendel, 1923). [Nowakowski, 1991]
4358 *Ophiomyia campanularum* Stary, 1930.

- 4359 *Ophiomyia collini* Spencer, 1971. [Nowakowski, 1991]
4360 *Ophiomyia cunctata* (Hendel, 1920).
4361 *Ophiomyia curvipalpis* (Zetterstedt, 1848).
 achilleae Hering, 1937.
 proboscidea (Strobl, 1900).
4362 *Ophiomyia eucodonus* Hering, 1960. [Nowakowski, 1991]
4363 *Ophiomyia galii* Hering, 1937. [Nowakowski, 1991]
4364 *Ophiomyia heracleivora* Spencer, 1957. [Nowakowski, 1991]
4365 *Ophiomyia heringi* Stary, 1930.
4366 *Ophiomyia hieracii* Spencer, 1964.
4367 *Ophiomyia labiatarum* Hering 1937. [Nowakowski, 1991]
4368 *Ophiomyia maura* (Meigen, 1838).
4369 *Ophiomyia melandricaulis* Hering, 1943. [Nowakowski, 1991]
4370 *Ophiomyia melandryi* de Meijere, 1924. [Nowakowski, 1991]
4371 *Ophiomyia nasuta* (Melander, 1913).
 madizina Hendel, 1920.
4372 *Ophiomyia orbiculata* (Hendel, 1931).
 hexachaeta (Hendel, 1931).
4373 *Ophiomyia pinguis* (Fallén, 1820).
4374 *Ophiomyia pulicaria* (Meigen, 1830).
4375 *Ophiomyia ranunculicaulis* Hering, 1949. [Nowakowski, 1991]
4376 *Ophiomyia rostrata* (Hendel, 1920) /L.
4377 *Ophiomyia simplex* (Loew, 1869).
4378 *Ophiomyia subaura* Hering, 1926.

Phytomyzinae

Genus: *Phytobia* Lioy, 1864.

- 4379 *Phytobia betulae* (Kangas, 1935).
4380 *Phytobia cambii* (Hendel, 1931). [Nowakowski, 1991]
 barnesi (Hendel in Barnes, 1933).
4381 *Phytobia carbonaria* (Zetterstedt, 1848) /D, L.
4382 *Phytobia mallochi* (Hendel, 1924). [Nowakowski, 1991]

Genus: *Nemorimyza* Frey, 1946.

- 4383 *Nemorimyza posticata* (Meigen, 1830).

Genus: *Amauromyza* Hendel, 1931.

Subgenus: *Amauromyza* Hendel, 1931.

- 4384 *Amauromyza carlinae* (Hering, 1944).

- 4385 *Amauromyza lamii* (Kaltenbach, 1858).
4386 *Amauromyza leonuri* Spencer, 1971.
4387 *Amauromyza morionella* (Zetterstedt, 1848).
 Subgenus: *Cephalomyza* Hendel, 1931.
4388 *Amauromyza chenopodivora* Spencer, 1971.
4389 *Amauromyza karli* (Hendel, 1927).
4390 *Amauromyza luteiceps* (Hendel, 1920). [Nowakowski, 1991]
4391 *Amauromyza monfalconensis* (Strobl, 1909).
 Subgenus: *Trilobomyza* Hendel, 1931.
 Campanulomyza Nowakowski, 1962.
4392 *Amauromyza flavifrons* (Meigen, 1830).
 exigua (Meigen, 1830).
 xanthocephala (Brischke, 1881).
4393 *Amauromyza gyrans* (Fallén, 1823).
4394 *Amauromyza labiatarum* (Hendel, 1920).
4395 *Amauromyza verbasci* (Bouché, 1847).
 Subgenus: *Melanophytobia* Hering, 1960.
 Irenomyia Nowakowski, 1960.
4396 *Amauromyza obscura* (Rohdendorf Holmanová, 1959).

Genus: *Calycomyza* Hendel, 1931.

- 4397 *Calycomyza artemisiae* (Kaltenbach, 1856).
4398 *Calycomyza humeralis* (von Roser, 1840).
 atrides (Brischke, 1881).
 bellidis (Kaltenbach, 1873).
4399 *Calycomyza solidaginis* (Kaltenbach, 1869).

Genus: *Liriomyza* Mik, 1894.

- 4400 *Liriomyza amoena* (Meigen, 1830).
4401 *Liriomyza angulicornis* (Malloch, 1918).
4402 *Liriomyza aposeridis* Beiger, 1972.
4403 *Liriomyza approximata* (Hendel, 1920).
4404 *Liriomyza artemisicola* de Meijere, 1924.
4405 *Liriomyza balcanica* (Strobl, 1900).
 cyparissiae Groschke, 1955.
 esulae Hendel, 1931.
4406 *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach, 1858).
 hydrocotylae: Hering, 1930.
 solani Hering, 1927.

- 4407 *Liriomyza buhri* Hering, 1937.
4408 *Liriomyza cannabis* Hendel, 1931.
4409 *Liriomyza centaureae* Hering, 1927.
4410 *Liriomyza cepae* (Hering, 1927).
4411 *Liriomyza clarae* Beiger, 1972.
4412 *Liriomyza congesta* (Becker, 1903).
centaureana Hering, 1936.
4413 *Liriomyza crucifericola* (Hering, 1951) /D, I.
4414 *Liriomyza demejerei* Hering, 1930.
4415 *Liriomyza dendranthema* Nowakowski, 1975.
4416 *Liriomyza dracunculi* Hering, 1932.
4417 *Liriomyza erucifolii* de Meijere, 1943 /D.
4418 *Liriomyza eupatoriana* Spencer, 1954.
4419 *Liriomyza eupatorii* (Kaltenbach, 1873).
4420 *Liriomyza flaveola* (Fallén, 1823).
4421 *Liriomyza flavopicta* Hendel, 1931.
4422 *Liriomyza galivora* (Spencer, 1969). [Nowakowski, 1991]
4423 *Liriomyza graminivora* Hering, 1949. [Nowakowski, 1991]
4424 *Liriomyza groschkei* Spencer, 1956. [Nowakowski, 1991]
4425 *Liriomyza gudmanni* Hering, 1928.
4426 *Liriomyza gypsophilae* Beiger, 1972.
4427 *Liriomyza hieracii* (Kaltenbach, 1862).
4428 *Liriomyza hieracivora* Spencer, 1971.
4429 *Liriomyza infuscata* Hering, 1926.
4430 *Liriomyza latipalpis* Hendel, 1920.
4431 *Liriomyza lutea* (Meigen, 1830).
4432 *Liriomyza morio* (Brischke, 1881).
4433 *Liriomyza occipitalis* Hendel, 1931. [Nowakowski, 1991]
4434 *Liriomyza ononidis* de Meijere, 1925.
cicerina: auct. nec (Rondani, 1875).
4435 *Liriomyza orbona* (Meigen, 1830).
4436 *Liriomyza paradigmata* Hering, 1936 /L. /??
4437 *Liriomyza pascuum* (Meigen, 1838).
4438 *Liriomyza periorbita* Hendel, 1931. [Nowakowski, 1991]
4439 *Liriomyza phryne* Hendel, 1931.
4440 *Liriomyza pisivora* Hering, 1954.
4441 *Liriomyza polygalae* Hering, 1927. [Nowakowski, 1991]
4442 *Liriomyza ptarmicae* de Meijere, 1925.
aesalon Hering, 1937.
millefolii Hering, 1927.
4443 *Liriomyza puella* (Meigen, 1830).
mycelis Beiger, 1959.
4444 *Liriomyza pusilla* (Meigen, 1830).
fasciola (Meigen, 1838).
4445 *Liriomyza pusio* (Meigen, 1830).
graminicola de Meijere, 1924.
4446 *Liriomyza richteri* Hering, 1927.
pedestris Hendel, 1931.
4447 *Liriomyza scorzonerae* Rydén, 1951.
4448 *Liriomyza sonchi* Hendel, 1931.
4449 *Liriomyza soror* Hendel, 1931.
4450 *Liriomyza strigata* (Meigen, 1830).
4451 *Liriomyza tanaceti* de Meijere, 1925.
4452 *Liriomyza taraxaci* Hering, 1927.
4453 *Liriomyza thesi* Hering, 1924. [Nowakowski, 1991]
4454 *Liriomyza tragopogonis* de Meijere, 1928. [Nowakowski, 1991]
4455 *Liriomyza trifolii* (Burgess, 1880) /I.
4456 *Liriomyza urophorina* Mik, 1894. [Nowakowski, 1991]
4457 *Liriomyza valerianae* Hendel, 1932.
4458 *Liriomyza virgo* (Zetterstedt, 1838).
- Genus: *Phytoliriomyza* Hendel, 1931.
Pteridomyza Nowakowski, 1962.
- 4459 *Phytoliriomyza arctica* (Lundbeck, 1900).
4460 *Phytoliriomyza dorsata* (Siebke, 1864).
striata (Hendel, 1931).
4461 *Phytoliriomyza hilarella* (Zetterstedt, 1848).
4462 *Phytoliriomyza melampyga* (Loew, 1869).
impatientis (Brischke, 1881).
4463 *Phytoliriomyza mikii* (Strobl, 1898). [Nowakowski, 1991]
pectoralis: auct. nec Becker, 1908.
4464 *Phytoliriomyza oasis* (Becker, 1907). [Nowakowski, 1991]
4465 *Phytoliriomyza perpusilla* (Meigen, 1830).
4466 *Phytoliriomyza pteridii* Spencer, 1973. [Nowakowski, 1991]
4467 *Phytoliriomyza variegata* (Meigen, 1830).
astragali (Brischke, 1881).
4468 *Phytoliriomyza venustula* Spencer, 1976. [Nowakowski, 1991]

Genus: *Metopomyza* Enderlein, 1936.

- 4469 *Metopomyza flavonotata* (Haliday, 1833).
flavoscutellaris (Zetterstedt, 1838).
4470 *Metopomyza interfrontalis* (Melander, 1913).
xanthaspida (Hendel, 1920).
4471 *Metopomyza junci* von Tschirnhaus, 1981. [Nowakowski, 1991]
4472 *Metopomyza nigriorbita* (Hendel, 1931). [Nowakowski, 1991]
4473 *Metopomyza ornata* (Meigen, 1830).
4474 *Metopomyza scutellata* (Fallén, 1823).
4475 *Metopomyza violiphaga* (Hendel, 1932).
4476 *Metopomyza xanthaspoides* (Frey, 1946). [Nowakowski, 1991]
4477 *Metopomyza xanthaspis* (Loew, 1858).

Genus: *Cerodontha* Rondani, 1861.

Subgenus: *Icteromyza* Hendel, 1931.

- 4478 *Cerodontha bohemani* (Rydén, 1951).
4479 *Cerodontha capitata* (Zetterstedt, 1848).
4480 *Cerodontha geniculata* (Fallén, 1823).
4481 *Cerodontha lineella* (Zetterstedt, 1840).

Subgenus: *Cerodontha* Rondani, 1861.

- 4482 *Cerodontha affinis* (Fallén, 1823).
4483 *Cerodontha denticornis* (Panzer, 1806).
4484 *Cerodontha flavicornis* (Egger, 1862) /D, L.
4485 *Cerodontha fulvipes* (Meigen, 1830).
4486 *Cerodontha hennigi* Nowakowski, 1967. [Nowakowski, 1991]
4487 *Cerodontha phragmitophila* (Hering, 1935).
4488 *Cerodontha stackelbergi* Nowakowski, 1972.

Subgenus: *Xenophytomyza* Frey, 1946.

- 4489 *Cerodontha atronitens* (Hendel, 1920).
4490 *Cerodontha biseta* (Hendel, 1920).
4491 *Cerodontha venturii* Nowakowski, 1967.

Subgenus: *Poemyza* Hendel, 1931.

- 4492 *Cerodontha alpina* Nowakowski, 1967.
4493 *Cerodontha atra* (Meigen, 1830).
4494 *Cerodontha beigerae* Nowakowski, 1972.
4495 *Cerodontha calamagrostidis* Nowakowski, 1967.

spenceri Nowakowski, 1967.

- 4496 *Cerodontha imbuta* (Meigen, 1838).
deschampsiae (Spencer, 1957).
4497 *Cerodontha incisa* (Meigen, 1830).
4498 *Cerodontha inconspicua* (Malloch, 1913).
4499 *Cerodontha lapplandica* (Rydén, 1956).
tatrica Nowakowski, 1967.
4500 *Cerodontha lateralis* (Macquart, 1835).
laminata (Brischke, 1881).
4501 *Cerodontha meliceae* Nowakowski, 1972.
4502 *Cerodontha muscina* (Meigen, 1830).
4503 *Cerodontha phalaridis* Nowakowski, 1967.
4504 *Cerodontha phragmitidis* Nowakowski, 1967.
4505 *Cerodontha pygmaea* (Meigen, 1830).
4506 *Cerodontha superciliosa* (Zetterstedt, 1860).
4507 *Cerodontha zoernerri* Nowakowski, 1972.
4508 *Cerodontha zuskai* Nowakowski, 1972.

Subgenus: *Phytagromyza* Hendel, 1920.
Crastemyza Nowakowski, 1967.

- 4509 *Cerodontha flavocingulata* (Strobl, 1909).
spinicauda (Hendel, 1920).

Subgenus: *Butomomyza* Nowakowski, 1967.

- 4510 *Cerodontha angulata* (Loew, 1869).
4511 *Cerodontha caricivora* (Groschke, 1954).
4512 *Cerodontha eucaricis* Nowakowski, 1967.
4513 *Cerodontha mellita* Spencer, 1971.
4514 *Cerodontha pseuderrans* (Hendel, 1931).
4515 *Cerodontha rohdendorfi* Nowakowski, 1967.
4516 *Cerodontha scirpi* (Karl, 1926).
Cerodontha scutellaris (von Roser, 1840)*.
4517 *Cerodontha staryi* (Stary, 1830).
4518 *Cerodontha vignae* Nowakowski, 1967.

Subgenus: *Dizygomyza* Hendel, 1920.

- 4519 *Cerodontha bimaculata* (Meigen, 1830).
4520 *Cerodontha brisiaca* Nowakowski, 1972. [Nowakowski, 1991]
4521 *Cerodontha caricicola* (Hering, 1926).

4522 *Cerodontha carpatica* Nowakowski, 1972.

4523 *Cerodontha chaixiana* (Hering, 1956).

4524 *Cerodontha crassiseta* (Strobl, 1900) /D.

4525 *Cerodontha elbergi* Nowakowski, 1972.

4526 *Cerodontha eriophori* Nowakowski, 1972.

4527 *Cerodontha fasciata* (Strobl, 1880).

grisea (Rydén, 1952).

4528 *Cerodontha gallica* Nowakowski, 1967.

4529 *Cerodontha handlirschi* Nowakowski, 1967.

4530 *Cerodontha hirtae* Nowakowski, 1967.

4531 *Cerodontha ireos* (Goureau, 1851).

4532 *Cerodontha luctuosa* (Meigen, 1830).
 effusi (Karl, 1926).

4533 *Cerodontha luzulae* (Groschke, 1957).

4534 *Cerodontha morosa* (Meigen, 1830).

4535 *Cerodontha sylvatica* (Groschke, 1957).

4536 *Cerodontha spinata* (Groschke, 1954).

4537 *Cerodontha suturalis* (Hendel, 1931).

Genus: *Paraphytomyza* Enderlein, 1936.

Rubiomyza Nowakowski, 1962.

4538 *Cerodontha anteposita* (Strobl, 1898).

4539 *Cerodontha buhri* (de Meijere, 1938).

4540 *Cerodontha caraganae* (Rohdendorf Holmanová, 1959).

4541 *Cerodontha cornigera* Griffiths, 1973.

4542 *Cerodontha discrepans* (van der Wulp, 1871).

4543 *Cerodontha fulvicornis* (Hendel, 1935).

langei (Hering, 1937).

4544 *Cerodontha hendeliana* (Hering, 1926).

4545 *Cerodontha heringii* (Hendel, 1920).

4546 *Cerodontha luteoscutellata* (de Meijere, 1924).

lonicerae (Brischke, 1881).

flavoscutellata: auct. nec (Hendel, 1932).

4547 *Cerodontha orphana* (Hendel, 1920).

4548 *Cerodontha populi* (Kaltenbach, 1864).

populivora (Hendel, 1926).

4549 *Cerodontha populicola* (Walker, 1853).

4550 *Cerodontha similis* (Brischke, 1881).

4551 *Cerodontha tremulae* (Hering, 1956).

4552 *Cerodontha tridentata* (Loew, 1858).

4553 *Cerodontha trivittata* (Loew, 1873).
 tristriata (Hendel, 1932).

4554 *Cerodontha zernyi* (Hendel, 1920). [Nowakowski, 1991]

Genus: *Pseudonapomyza* Hendel, 1920.

4555 *Pseudonapomyza atra* (Meigen, 1830).
 acuticornis (Loew, 1858).

4556 *Pseudonapomyza europaea* Spencer, 1973.

Genus: *Napomyza* Westwood, 1840.

4557 *Napomyza albipennis* (Fallén, 1823).

4558 *Napomyza annulipes* (Meigen, 1830).

4559 *Napomyza elegans* (Meigen, 1830).

4560 *Napomyza enigmoides* (Hering, 1937). [Nowakowski, 1991]

4561 *Napomyza evanescens* (Hendel, 1920).
 parallela (Hendel, 1935).

4562 *Napomyza gymnostoma* (Loew, 1858).

4563 *Napomyza lateralis* (Fallén, 1823).

4564 *Napomyza nigriceps* van der Wulp, 1871.

4565 *Napomyza nigritula* (Zetterstedt, 1838).
 cineracea (Hendel, 1920).
 nigrigenis (Hering, 1937).

Genus: *Chromatomyia* Hardy, 1849.

4566 *Chromatomyia aizoon* (Hering, 1932).

4567 *Chromatomyia alpigenae* (Hendel, 1925). [Nowakowski, 1991]
 aprilina (Goureau, 1851)*.
 xylostei (Robineau-Desvoidy, 1851)*.

4568 *Chromatomyia asteris* (Hendel, 1934).

4569 *Chromatomyia beigerae* Griffiths, 1980.

4570 *Chromatomyia farfaralla* (Hendel, 1935).

4571 *Chromatomyia fuscula* (Zetterstedt, 1838).
 avenae (de Meijere, 1926).

4572 *Chromatomyia gentianae* (Hendel, 1920).

4573 *Chromatomyia gentianella* (Hendel, 1932).

4574 *Chromatomyia glacialis* (Griffiths, 1964). [Nowakowski, 1991]

4575 *Chromatomyia griffithsiana* (Beiger, 1977).

4576 *Chromatomyia horticola* (Goureau, 1851).

- linariae* (Kaltenbach, 1862).
meliloti (Brischke, 1882).
- 4577 *Chromatomyia lonicerae* (Robineau-Desvoidy, 1851).
 xylostei (Kaltenbach, 1862).
- 4578 *Chromatomyia luzulae* (Hering, 1924).
- 4579 *Chromatomyia milii* (Kaltenbach, 1864).
- 4580 *Chromatomyia nigra* (Meigen, 1830).
- 4581 *Chromatomyia norwegica* (Rydén, 1957). [Nowakowski, 1991]
- 4582 *Chromatomyia ochracea* (Hendel, 1920).
- 4583 *Chromatomyia opacella* (Hendel, 1935).
- 4584 *Chromatomyia periclymeni* (Hendel, 1922).
 periclymeni (de Meijere, 1924).
- 4585 *Chromatomyia primulae* (Goureau, 1851).
 primulae (Robineau-Desvoidy, 1851).
- 4586 *Chromatomyia pseudogentii* (Beiger, 1972).
 gentii: auct. nec (Hendel, 1920).
- 4587 *Chromatomyia ramosa* (Hendel, 1923).
- 4588 *Chromatomyia scabiosae* (Hendel, 1935).
- 4589 *Chromatomyia scabiosarum* (de Meijere, 1934).
 scabiosarum (Hering, 1936).
- 4590 *Chromatomyia skuratowiczi* (Beiger, 1972).
- 4591 *Chromatomyia soldaneliae* (Stary, 1930).
- 4592 *Chromatomyia styriaca* Griffiths, 1980. [Nowakowski, 1991]
- 4593 *Chromatomyia succisae* (Hering, 1922).
- 4594 *Chromatomyia syngenesiae* (Hardy, 1849) /D.
- 4595 *Chromatomyia swertiae* (Hering, 1937).
- 4596 *Chromatomyia tschirnhausi* (Griffiths, 1980). [Nowakowski, 1991]
- Genus: *Phytomyza* Fallén, 1810.
- 4597 *Phytomyza abdominalis* Zetterstedt, 1848.
- 4598 *Phytomyza aconitella* Hendel, 1934.
- 4599 *Phytomyza aconiiti* Hendel, 1920.
- 4600 *Phytomyza aconitophila* Hendel, 1927.
- 4601 *Phytomyza actaeae* Hendel, 1922.
- 4602 *Phytomyza adenostylis* Hering, 1926.
- 4603 *Phytomyza adjuncta* Hering, 1928.
- 4604 *Phytomyza aegopodii* Hendel, 1923.
- 4605 *Phytomyza affinis* Fallén, 1823.
- 4606 *Phytomyza agromyzina* Meigen, 1830.
- similis* Brischke, 1881.
- 4607 *Phytomyza albiceps* Meigen, 1830.
 rydeniana Hering, 1949.
- 4608 *Phytomyza albimargo* Hering, 1925.
- 4609 *Phytomyza alpina* Groschke, 1957.
- 4610 *Phytomyza alyssi* Nowakowski, 1975.
- 4611 *Phytomyza anemones* Hering, 1925.
- 4612 *Phytomyza angelicae* Kaltenbach, 1872.
 laserpitii Hendel, 1924.
- 4613 *Phytomyza angelicastri* Hering, 1932.
 angelicivora: auct. nec Hering, 1924.
- 4614 *Phytomyza anthyllidis* Hering, 1954.
 anthyllidis Groschke, 1957.
- 4615 *Phytomyza aphyllae* Beiger, 1964.
- 4616 *Phytomyza aposeridis* Groschke, 1957.
- 4617 *Phytomyza aquilegiae* Hardy, 1849.
- 4618 *Phytomyza aquilonia* Frey, 1946.
- 4619 *Phytomyza araciocecis* Hering, 1958. [Nowakowski, 1991]
- 4620 *Phytomyza archangelicae* Hering, 1937.
- 4621 *Phytomyza arnicae* Hering, 1925.
- 4622 *Phytomyza aronici* Nowakowski, 1962.
- 4623 *Phytomyza artemisivora* Spencer, 1971.
- 4624 *Phytomyza astrantiae* Hendel, 1924.
- 4625 *Phytomyza aurei* Hering, 1931.
- 4626 *Phytomyza autumnalis* Hering, 1957.
 autumnalis Griffiths, 1959.
 spinaciae: auct. nec Hendel, 1928.
- 4627 *Phytomyza bipunctata* Loew, 1858.
- 4628 *Phytomyza biseta* Hering, 1954.
 biseta Groschke, 1957.
- 4629 *Phytomyza brischkei* Hendel, 1922.
- 4630 *Phytomyza brunripes* Brischke, 1881.
- 4631 *Phytomyza buhriana* Hering, 1949. [Nowakowski, 1991]
- 4632 *Phytomyza callianthemi* Hering, 1944.
- 4633 *Phytomyza calthae* Hering, 1924. [Nowakowski, 1991]
- 4634 *Phytomyza calthivora* Hendel, 1934.
- 4635 *Phytomyza calthophila* Hering, 1931.
- 4636 *Phytomyza campanariae* Nowakowski, 1958.
- 4637 *Phytomyza campanulae* Hendel, 1920.

- 4638 *Phytomyza campanulivora* Spencer, 1971.
tatrica Beiger, 1972.
- 4639 *Phytomyza caulinaris* Hering, 1949. [Nowakowski, 1991]
- 4640 *Phytomyza cecidonomia* Hering, 1937. [Nowakowski, 1991]
- 4641 *Phytomyza chaerophylli* Kaltenbach, 1856.
anthrisci Hendel, 1924.
aromatici Hering, 1931.
carvi Hering, 1931.
coniophila Hering, 1931.
daucivora Hering, 1931.
tordylii Hendel, 1927.
- 4642 *Phytomyza chaerophylliana* Hering, 1931.
- 4643 *Phytomyza cicutae* Hendel, 1922.
- 4644 *Phytomyza ciliata* Hendel, 1935.
- 4645 *Phytomyza cirsii* Hendel, 1923.
- 4646 *Phytomyza coniopais* Hering, 1932 /L.
- 4647 *Phytomyza continua* Hendel, 1920. [Nowakowski, 1991]
- 4648 *Phytomyza conyzae* Hendel, 1920.
inulina Hering, 1932.
- 4649 *Phytomyza corvimontana* Hering, 1930.
- 4650 *Phytomyza crassiseta* Zetterstedt, 1860.
veronicae Brischke, 1881.
- 4651 *Phytomyza cytisi* Brischke, 1881.
- 4652 *Phytomyza digitalis* Hering, 1925.
- 4653 *Phytomyza doronici* Hering, 1923.
- 4654 *Phytomyza dryas* Hering, 1937 /L.
- 4655 *Phytomyza elsae* Hendel, 1927. [Nowakowski, 1991]
- 4656 *Phytomyza epistomella* Hendel, 1935. [Nowakowski, 1991]
- 4657 *Phytomyza erigerophila* Hering, 1927.
archhieracii Hering, 1927.
- 4658 *Phytomyza eupatorii* Hendel, 1927.
- 4659 *Phytomyza facialis* Kaltenbach, 1872.
- 4660 *Phytomyza fallaciosa* Brischke, 1881.
auricomi Hering, 1924.
mimica Hering, 1928.
ranunculiphaga Lundquist, 1949.
- 4661 *Phytomyza farfarae* Hendel, 1935.
- 4662 *Phytomyza ferina* Spencer, 1971. [Nowakowski, 1991]
- 4663 *Phytomyza flavigornis* Fallén, 1823.
- 4664 *Phytomyza flavofemorata* Strobl, 1893.
melampyri Hering, 1934.
pratensis de Meijere, 1926.
- 4665 *Phytomyza gilva* Spencer, 1971. [Nowakowski, 1991]
- 4666 *Phytomyza glechomae* Kaltenbach, 1862.
- 4667 *Phytomyza gnaphalii* Hering, 1963.
- 4668 *Phytomyza griffithsi* Spencer, 1963. [Nowakowski, 1991]
- 4669 *Phytomyza hendeli* Hering, 1923.
- 4670 *Phytomyza heracleana* Hering, 1937.
- 4671 *Phytomyza herringiana* Hendel, 1922.
- 4672 *Phytomyza homogyneae* Hendel, 1927.
- 4673 *Phytomyza hoppi* Hering, 1925.
- 4674 *Phytomyza isais* Hering, 1937.
- 4675 *Phytomyza kaltenbachi* Hendel, 1922.
atragenisi Hering, 1931.
- 4676 *Phytomyza krygeri* Hering, 1949. [Nowakowski, 1991]
- 4677 *Phytomyza lappae* Goureaud 1851.
lappina Robineau-Desvoidy, 1851.
- 4678 *Phytomyza latifolii* Groschke, 1957.
- 4679 *Phytomyza leucanthemi* Hering, 1935.
- 4680 *Phytomyza libanotidis* Hering, 1928.
- 4681 *Phytomyza linguae* Lundquist, 1947.
- 4682 *Phytomyza lithospermi* Nowakowski, 1959.
- 4683 *Phytomyza lusatica* Hering, 1955. [Nowakowski, 1991]
- 4684 *Phytomyza lycopi* Nowakowski, 1959.
- 4685 *Phytomyza marginella* Fallén, 1823.
Phytomyza ??cicerbitae Hering, 1936, nomen nudum.
lampsanae Hering, 1925.
sonchi Robineau-Desvoidy, 1851.
- 4686 *Phytomyza medicaginis* Hering, 1925.
sympyti Hendel, 1935.
- 4687 *Phytomyza melana* Hendel, 1920.
- 4688 *Phytomyza minuscula* Goureaud, 1851.
- 4689 *Phytomyza montana* Groschke, 1957. [Nowakowski, 1991]
- 4690 *Phytomyza mutellinae* Beiger, 1961.
- 4691 *Phytomyza mylini* Hering, 1954.
- 4692 *Phytomyza myosotica* Nowakowski, 1959.
- 4693 *Phytomyza narcissiflorae* Hering, 1928.
- 4694 *Phytomyza nepetae* Hendel, 1922.

- 4695 *Phytomyza nigricoxa* Hendel, 1935 /L.
4696 *Phytomyza nigrifemur* Hering, 1934.
4697 *Phytomyza nigripennis* Fallén, 1823.
Phytomyza nigritella Zetterstedt, 1848*.
4698 *Phytomyza notata* Meigen, 1830.
4699 *Phytomyza nowakowskiana* Beiger, 1975.
4700 *Phytomyza obscura* Hendel, 1920.
4701 *Phytomyza obscurella* Fallén, 1823.
Phytomyza opaca Hendel, 1920*.
4702 *Phytomyza origani* Hering, 1931.
4703 *Phytomyza parvicella* (Coquillett, 1902).
4704 *Phytomyza pastinacae* Hendel, 1923.
4705 *Phytomyza pauliloewi* Hendel, 1920.
4706 *Phytomyza penicilla* Hendel, 1935. [Nowakowski, 1991]
4707 *Phytomyza petoei* Hering, 1924.
4708 *Phytomyza peucedani* Rydén, 1953 /D.
4709 *Phytomyza phellandrii* Hering, 1956. [Nowakowski, 1991]
4710 *Phytomyza pieninica* Nowakowski, 1963.
4711 *Phytomyza pimpinellae* Hendel, 1924.
4712 *Phytomyza plantaginis* Goureau, 1851.
Phytomyza ??plantaginis Robineau-Desvoidy, 1851.
4713 *Phytomyza podagrariae* Hering, 1954.
4714 *Phytomyza ptarmicae* Hering, 1937.
4715 *Phytomyza pubicornis* Hendel, 1920.
4716 *Phytomyza pullula* Zetterstedt, 1848.
 matricariae Hendel, 1920.
4717 *Phytomyza pulmonariae* Nowakowski 1959.
4718 *Phytomyza pulsatillae* Hering, 1924.
 hoppiana Hering, 1931.
4719 *Phytomyza ranunculi* (Schrank, 1803).
 albipes Meigen, 1830.
 flava Fallén, 1823.
 flavoscutellata Fallén, 1823.
 maculipes Zetterstedt, 1848.
 praecox Meigen, 1830.
 terminalis Meigen, 1830.
 zetterstedtii Schiner, 1864.
4720 *Phytomyza ranunculicola* Hering, 1949. [Nowakowski, 1991]
4721 *Phytomyza ranunculivora* Hering, 1932.
- 4722 *Phytomyza rapunculi* Hendel, 1927 /D.
4723 *Phytomyza rhabdophora* Griffiths, 1964.
4724 *Phytomyza rostrata* Hering, 1934.
4725 *Phytomyza rufescens* von Roser, 1840.
 analis Zetterstedt, 1848.
 hieracii Hendel, 1922.
4726 *Phytomyza rufipes* Meigen, 1830.
 femoralis Brischke, 1871.
 ruficornis Zetterstedt, 1849.
4727 *Phytomyza rydeni* Hering, 1934.
4728 *Phytomyza salviae* (Hering, 1924).
4729 *Phytomyza scolopendrii* Goureau, 1851.
Phytomyza ??scolopendrii Robineau-Desvoidy, 1851.
4730 *Phytomyza scotina* Hendel, 1920.
4731 *Phytomyza sedicola* Hering, 1924.
4732 *Phytomyza selini* Hering, 1922.
4733 *Phytomyza senencionis* Kaltenbach, 1869.
4734 *Phytomyza sii* Hering, 1930.
4735 *Phytomyza silai* Hering, 1935 /L.
4736 *Phytomyza socia* Brischke, 1881.
4737 *Phytomyza solidaginis* Hendel, 1920.
4738 *Phytomyza sphondylivora* Spencer, 1957.
4739 *Phytomyza spondylii* Goureau, 1851.
Phytomyza ??sphondylii Robineau-Desvoidy, 1851.
4740 *Phytomyza stolonigena* Hering, 1949.
4741 *Phytomyza tanaceti* Hendel, 1923.
 klimeschi Hering, 1943.
4742 *Phytomyza tenella* Meigen, 1830.
 zonata Zetterstedt, 1848.
4743 *Phytomyza tetrasticha* Hendel, 1927.
4744 *Phytomyza thalictricola* Hendel, 1925.
4745 *Phytomyza thymi* Hering, 1928.
4746 *Phytomyza thysselinivora* Hering, 1924.
4747 *Phytomyza thysselinivora* Hering, 1924.
4748 *Phytomyza tussilaginis* Hendel, 1925.
4749 *Phytomyza varipes* Macquart, 1835.
 veronicicola Hering, 1925*.
4750 *Phytomyza virgaureae* Hering, 1926.
 simmi Beiger, 1959.

4751 *Phytomyza vitaliae* Kaltenbach, 1872.

4752 *Phytomyza wahlgreni* Rydén, 1944.
taraxacocecis Hering, 1949.

4753 *Phytomyza zarzyckii* Nowakowski, 1975.

Doubtful species:

Agromyza analis Rondani, 1875*.

Phytomyza atricornis Meigen, 1838*.

Phytomyza brunnea Brischke, 1881*.

Phytomyza decipiens Grzegorzek, 1872, nomen nudum.

Agromyza frontalis Meigen, 1830*.

Agromyza gei Brischke, 1881*.

Phytomyza geniculata Macquart, 1835*.

Agromyza heraclei Bouché, 1847*.

Agromyza holosericea Bouché, 1847*.

Phytomyza nigricornis Macquart, 1835*.

Agromyza rubi Brischke, 1881*.

Phytomyza ruficornis Macquart, 1835*.

Agromyza scrophulariae Brischke, 1881*.

Agromyza sordida Brischke, 1881*.

Phytomyza taraxaci Hendel, 1927*.

Agromyza thapsi Bouché, 1847*.

Acartophthalmidae

Genus: *Acartophthalmus* Czerny, 1902.

4754 *Acartophthalmus bicolor* Oldenberg 1910.

4755 *Acartophthalmus nigrinus* (Zetterstedt, 1848).

Clusiidae

Genus: *Clusiodes* Coquillett, 1904.

Subgenus: *Clusiodes* Coquillett, 1904.

4756 *Clusiodes albimanus* (Meigen, 1830).

4757 *Clusiodes gentilis* (Collin, 1912).

4758 *Clusiodes geomyzinus* (Fallén, 1823).

4759 *Clusiodes ruficollis* (Meigen, 1830).

Subgenus: *Columbiella* Malloch, 1922

4760 *Clusiodes verticalis* (Collin, 1912).#

Genus: *Hendelia* Czerny, 1903

4761 *Hendelia beckeri* Czerny, 1903.#

Genus: *Heteromerengia* Czerny, 1903.

4762 *Heteromerengia nigrimana* (Loew, 1864).

Genus: *Clusia* Haliday, 1838.

4763 *Clusia flava* (Meigen, 1830).

Genus: *Paraclusia* Czerny, 1903.

4764 *Paraclusia tigrina* (Fallén, 1820).

Heleomyzidae

Genus: *Orbellia* Robineau-Desvoidy, 1830.

4765 *Orbellia cuniculorum* (Robineau-Desvoidy, 1830).

4766 *Orbellia hiemalis* (Loew, 1862).

4767 *Orbellia myiopiformis* (Robineau-Desvoidy, 1830).#

Genus: *Oldenbergiella* Czerny, 1924.

4768 *Oldenbergiella brumalis* Czerny, 1924.

Genus: *Oecothea* Haliday in Curtis, 1837.

4769 *Oecothea dubinini* Gorodkov, 1959.#

hungarica Papp, 1980.

4770 *Oecothea fenestralis* (Fallén, 1820).

4771 *Oecothea praecox* Loew, 1862 /L.

Genus: *Eccoptomera* Loew, 1862.

4772 *Eccoptomera emarginata* Loew, 1862.

4773 *Eccoptomera filata* Loew, 1862.

4774 *Eccoptomera flavotestacea* Zett. [Pax, 1944] brak w 1991

4775 *Eccoptomera inermis* Czerny, 1924.

4776 *Eccoptomera longiseta* (Meigen, 1830).

4777 *Eccoptomera microps* (Meigen, 1830).

4778 *Eccoptomera obscura* (Meigen, 1830).

4779 *Eccoptomera ornata* Loew, 1862.

4780 *Eccoptomera pallescens* (Meigen, 1830).

4781 *Eccoptomera triseta* Czerny, 1924.

Genus: *Neoleria* Malloch, 1919.

4782 *Neoleria flavigornis* (Loew, 1862).

4783 *Neoleria inscripta* (Meigen, 1830).

Neoleria pusilla (Loew, 1862)*.

4784 *Neoleria ruficauda* (Zetterstedt, 1847).

4785 *Neoleria ruficeps* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Acantholeria* Garrett, 1921.

4786 *Acantholeria cineraria* (Loew, 1862).

Genus: *Schroederella* Enderlein, 1920.

4787 *Schroederella iners* (Meigen, 1830).

Genus: *Morpholeria* Garrett, 1921.

Subgenus: *Morpholeria* Garrett, 1921.

4788 *Morpholeria dudai* (Czerny, 1924).

4789 *Morpholeria kerteszii* Czerny, 1924.

4790 *Morpholeria ruficornis* (Meigen, 1830).

4791 *Morpholeria variabilis* (Loew, 1862).

Subgenus: *Spanoparea* Czerny, 1924

4792 *Morpholeria innotata* (Czerny, 1933).#

Genus: *Scoliocentra* Loew, 1862.

Subgenus: *Leriola* Gorodkov, 1962.

4793 *Scoliocentra nigrinervis* (Wahlberg, 1918).#

Subgenus: *Scoliocentra* Loew, 1862.

4794 *Scoliocentra amplicornis* (Czerny, 1924).

4795 *Scoliocentra brachypterna* (Loew, 1862).

4796 *Scoliocentra caesia* (Meigen, 1830).

4797 *Scoliocentra confusa* (Wahlberg, 1918).

4798 *Scoliocentra duplicitiseta* (Strobl, 1894).

4799 *Scoliocentra flavotestacea* (Zetterstedt, 1838).

4800 *Scoliocentra spectabilis* (Loew, 1862).

4801 *Scoliocentra villosa* (Meigen, 1830).

Genus: *Gymnomus* Loew, 1863.

4802 *Gymnomus ceianui* (Martinek, 1985).#

4803 *Gymnomus czernyi* Papp et Woźnica, 1993. [Papp et Woźnica, 1993]#

4804 *Gymnomus europaeus* Papp et Woźnica, 1993. Papp et Woźnica,

1993]#

4805 *Gymnomus sabroskyi* (Gill, 1962).#

4806 *Gymnomus spectabilis* (Loew, 1862).#

Genus: *Heleomyza* Fallén, 1810.

4807 *Heleomyza captiosa* (Gorodkov, 1962). (co to jest captioza??)

4808 *Heleomyza modesta* (Meigen, 1838).

4809 *Heleomyza serrata* (Linnaeus, 1758).

4810 *Heleomyza setulosa* (Czerny, 1924).

Genus: *Suillia* Robineau-Desvoidy, 1830.

4811 *Suillia affinis* (Meigen, 1830).

4812 *Suillia atricornis* (Meigen, 1830).

4813 *Suillia bicolor* (Zetterstedt, 1838).

4814 *Suillia dumicola* Collin, 1943.#

4815 *Suillia femoralis* (Loew, 1862).

beckeri Czerny, 1924.

difficilis Czerny, 1927.

4816 *Suillia flava* (Meigen, 1830).

4817 *Suillia flavifrons* (Zetterstedt, 1838).

erythrura Czerny, 1927.

4818 *Suillia fungorum* Robineau-Desvoidy, 1830 /D.

4819 *Suillia fuscicornis* (Zetterstedt, 1847).

4820 *Suillia humilis* (Meigen, 1830).

4821 *Suillia imberbis* Czerny, 1924.

4822 *Suillia inornata* (Loew, 1862).

4823 *Suillia laevifrons* (Loew, 1862).

4824 *Suillia lurida* (Meigen, 1830).

4825 *Suillia nemorum* (Meigen, 1830).

4826 *Suillia notata* (Meigen, 1830).

4827 *Suillia oldenbergii* (Czerny, 1904).

4828 *Suillia oxyphora* (Mik, 1900).

4829 *Suillia pallida* (Fallén, 1820).

4830 *Suillia parva* (Loew, 1862).

flavifrons: auct. nec Zetterstedt.

4831 *Suillia pilimana* (Loew, 1862).

4832 *Suillia quadrilineata* Czerny, 1924.

4833 *Suillia similis* (Meigen, 1838).

4834 *Suillia umbratica* (Meigen, 1838). (dlaczego jako nowy??)

4835 *Suillia univittata* (von Roser, 1840).

4836 *Suillia ustulata* (Meigen, 1830).

4837 *Suillia vaginata* (Loew, 1862).

Genus: *Tephrochlaena* Czerny, 1924.

4838 *Tephrochlaena halterata* (Meigen, 1830).

Genus: *Heteromyza* Fallén, 1820.

4839 *Heteromyza atricornis* Meigen, 1830.

4840 *Heteromyza commixta* Collin, 1901 /L.

4841 *Heteromyza oculata* Fallén, 1820.

4842 *Heteromyza rotundicornis* (Zetterstedt, 1846).

Genus: *Tephrochlamys* Loew, 1862.

4843 *Tephrochlamys flavipes* (Zetterstedt, 1838). (co to jest S?)

4844 *Tephrochlamys laeta* (Meigen, 1830) /L.

4845 *Tephrochlamys rufiventris* (Meigen, 1830). (co to jest S?)

4846 *Tephrochlamys tarsalis* (Zetterstedt, 1847). (co to jest S?)

Trixoscelididae

Genus: *Trixoscelis* Rondani, 1856.

4847 *Trixoscelis canescens* (Loew, 1865).

4848 *Trixoscelis frontalis* (Fallén, 1823).

4849 *Trixoscelis marginella* (Fallén, 1823).

4850 *Trixoscelis obscurella* (Fallén, 1823).

Pseudopomyzidae

Genus: *Psudopomyza* Strobl, 1893.

4851 *Psudopomyza atrimana* (Meigen, 1830). [Nowakowski, 1991]

Anthomyzidae

Genus: *Anthomyza* Fallén, 1810.

Leptomyza Macquart, 1835.

Stiphrosoma Czerny, 1928.

4852 *Anthomyza albimana* (Meigen, 1830).

4853 *Anthomyza collini* Andersson, 1976.

4854 *Anthomyza dissors* Collin, 1944.

4855 *Anthomyza gracilis* Fallén, 1823.
sordidella (Zetterstedt, 1848).

4856 *Anthomyza pallida* (Zetterstedt, 1838).

unguicella (Zetterstedt, 1838).

4857 *Anthomyza pluralis* Czerny, 1928.

4858 *Anthomyza sabulosa* (Haliday, 1837).

saliens Loew, 1866.

4859 *Anthomyza socculata* (Zetterstedt, 1847).

ungulata Loew, 1873.

Genus: *Paranthomyza* Czerny, 1902.

4860 *Paranthomyza nitida* (Meigen, 1838).

Genus: *Anagnota* Becker, 1902.

4861 *Anagnota bicolor* (Meigen, 1838).

Genus: *Typhamyza* Rohacek, 1992

4862 *Typhamyza bifasciata* (Wood, 1911) [Rohacek, 1992: 191]

Opomyzidae

Genus: *Opomyza* Fallén, 1820.

4863 *Opomyza florum* (Fabricius, 1794).

4864 *Opomyza germinationis* (Linnaeus, 1758).

4865 *Opomyza lineatopunctata* von Roser, 1840.

4866 *Opomyza petrei* Mésnil, 1934.

4867 *Opomyza punctata* Haliday, 1833.
nathaliae Egger, 1862.

4868 *Opomyza punctella* Fallén, 1820.

Genus: *Geomyza* Fallén, 1810.

Balioptera Loew, 1864.

4869 *Geomyza apicalis* (Meigen, 1830).

4870 *Geomyza breviseta* Czerny, 1928.

4871 *Geomyza combinata* (Linnaeus, 1767).

4872 *Geomyza hendeli* Czerny, 1928.

4873 *Geomyza paganetti* (Strobl, 1909).
fusca (Oldenberg, 1910).

4874 *Geomyza tripunctata* Fallén, 1823.

4875 *Geomyza venusta* (Meigen, 1830).

Chyromyidae

Genus: *Chyromya* Robineau-Desvoidy, 1830.

Scyphella Robineau-Desvoidy, 1830.

4876 *Chyromya flava* (Linnaeus, 1758).

4877 *Chyromya oppidana* (Scopoli, 1763).
 lutea (Fallén, 1820).

Genus: *Gymnochiromya* Hendel, 1933.

4878 *Gymnochiromya flavella* (Zetterstedt, 1848).

4879 *Gymnochiromya inermis* (Collin, 1933).

Aulacigastridae

Genus: *Aulacigaster* Macquart, 1835.

4880 *Aulacigaster leucopeza* (Meigen, 1830).
 rufitarsis Macquart, 1835.

Astiidae (Astiidae)

 Sigaloessinae

Genus: *Leiomyza* Macquart, 1835.

Liomyza Blanchard, 1840.

4881 *Leiomyza curvinervis* (Zetterstedt, 1838).
 opacifrons (Duda, 1927).

4882 *Leiomyza dudai* Sabrosky, 1956.

4883 *Leiomyza laevigata* (Meigen, 1830).

4884 *Leiomyza scatophagina* (Fallén, 1823) /L.
 flavipes (Fallén, 1823).

Astiinae

Genus: *Asteia* Meigen, 1830.

Astia Oldenberg, 1914.

4885 *Asteia amoena* Meigen, 1830.

4886 *Asteia concinna* Meigen, 1830.

4887 *Asteia elegantula* Zetterstedt, 1847.

Sphaeroceridae (Borboridae, Cypselidae)

 Sphaerocerinae

Genus: *Sphaerocera* Latreille, 1804.

4888 *Sphaerocera curvipes* Latreille, 1805.
 subsultans auct. nec (Fabricius, 1794).

4889 *Sphaerocera monilis* Haliday, 1836.

Genus: *Ischiolepta* Lioy, 1864.

4890 *Ischiolepta crenata* (Meigen, 1838).

coronata (Zetterstedt, 1838).

4891 *Ischiolepta denticulata* (Meigen, 1830).
 paracrenata (Duda, 1920).

4892 *Ischiolepta micropyga* (Duda, 1938) /L.

4893 *Ischiolepta nitida* (Duda, 1920).

4894 *Ischiolepta pusilla* (Fallén, 1820).

4895 *Ischiolepta vaporariorum* (Haliday, 1836).
 parapusilla (Duda, 1920).

Copromyzinae

Genus: *Lotophila* Lioy, 1864.

Olinea Richards, 1965.

4896 *Lotophila atra* (Meigen, 1830).

geniculata (Macquart, 1835).

Genus: *Copromyza* Fallén, 1810.

Trichiaspis Duda, 1923.

4897 *Copromyza equina* Fallén, 1820.

4898 *Copromyza similis* (Collin, 1930).

4899 *Copromyza stercoraria* (Meigen, 1830).

Genus: *Norrbomia* Papp, 1988

4900 *Norrbomia costalis* (Zetterstedt, 1847).

4901 *Norrbomia nitidifrons* (Duda, 1923).

4902 *Norrbomia sordida* (Zetterstedt, 1847).

Genus: *Borborillus* Duda, 1923.

4903 *Borborillus vitripennis* (Meigen, 1830).

Genus: *Alloborborus* Duda, 1923.

4904 *Alloborborus pallifrons* (Fallén, 1820).
 flavipennis (Haliday, 1836).

Genus: *Crumomyia* Macquart, 1835.

Apterina Macquart, 1835.

Fungobia Lioy, 1864.

Stratioborborus Duda, 1923.

- 4905 *Crumomyia fimetaria* (Meigen, 1830).
 suillorum (Haliday, 1836).
4906 *Crumomyia glabrifrons* (Meigen, 1830).
4907 *Crumomyia glacialis* (Meigen, 1830) /D.
Crumomyia hentscheli (Duda, 1938)*.
4908 *Crumomyia nigra* (Meigen, 1830).
4909 *Crumomyia nitida* (Meigen, 1830).
4910 *Crumomyia notabilis* (Collin, 1902). [Nowakowski, 1991]
4911 *Crumomyia pedestris* (Meigen, 1830).
4912 *Crumomyia roserii* (Rondani, 1880).

Limosininae

Genus: *Limosina* Macquart, 1835.

- 4913 *Limosina silvatica* (Meigen, 1830).

Genus: *Gigalimosina* Rohácek, 1983.

- 4914 *Gigalimosina flaviceps* (Zetterstedt, 1847).

Genus: *Apteromyia* Vimmer, 1929.

- 4915 *Apteromyia claviventris* (Strobl, 1909).

Genus: *Herniosina* Rohácek, 1983.

- 4916 *Herniosina bequaerti* (Villeneuve, 1917) /L.

Genus: *Terrilimosina* Rohácek, 1983.

- 4917 *Terrilimosina racovitzai* (Bezzi, 1911).
 mikrops (Duda in Cizek, 1916).

- 4918 *Terrilimosina schmitzi* (Duda, 1918).

Genus: *Minilimosina* Rohácek, 1983.

Subgenus: *Svarciella* Rohácek, 1983.

- 4919 *Minilimosina splendens* (Duda, 1928).

- 4920 *Minilimosina v-atrum* (Villeneuve, 1917).

- 4921 *Minilimosina vitripennis* (Zetterstedt, 1847).

Subgenus: *Minilimosina* Rohácek, 1983.

- 4922 *Minilimosina fungicola* (Haliday, 1836).

exigua (Rondani, 1880).

- 4923 *Minilimosina parvula* (Stenhammar, 1854).

Subgenus: *Allolimosina* Rohácek, 1983.

- 4924 *Minilimosina albinervis* (Duda, 1918) /L.

- 4925 *Minilimosina alloneura* (Richards, 1952).

Genus: *Xenolimosina* Rohácek, 1983.

- Xenolimosina setaria* (Villeneuve, 1918)*.

Genus: *Puncticorpus* Duda, 1918.

- 4926 *Puncticorpus cibratrum* (Villeneuve, 1918).

Genus: *Aptilotus* Mik, 1898.

- 4927 *Aptilotus paradoxus* Mik, 1898 /L.

Genus: *Paralimosina* Papp, 1973.

- 4928 *Paralimosina fucata* (Rondani, 1880).

- Paralimosina ??verticella* (Stenhammar, 1854), nomen dubium.

Genus: *Spelobia* Spuler, 1924.

Subgenus: *Eulimosina* Rohácek, 1983.

- 4929 *Spelobia ochripes* (Meigen, 1830).

Subgenus: *Spelobia* Spuler, 1924.

- 4930 *Spelobia clunipes* (Meigen, 1830).
 crassimana (Haliday, 1836).

- 4931 *Spelobia luteilabris* (Rondani, 1880).

- 4932 *Spelobia nana* (Rondani, 1880).

- 4933 *Spelobia palmata* (Richards, 1927). [Nowakowski, 1991]

- 4934 *Spelobia parapusio* (Dahl, 1909).

- 4935 *Spelobia pseudosetaria* (Duda, 1918).
 penetralis (Collin, 1925).

- 4936 *Spelobia rufilabris* (Stenhammar, 1854).

- 4937 *Spelobia simplices* (Duda, 1925) /D, L, I.

- Spelobia talparum* (Richards, 1927)*.

- 4938 *Spelobia villosa* (Duda, 1918), D, I.

Subgenus: *Bifronsina* Rohácek, 1983.

- 4939 *Spelobia bifrons* (Stenhammar, 1854).

puerula (Rondani, 1880).

Genus: *Pullimosina* Rohácek, 1983.

Subgenus: *Dahlimosina* Rohácek, 1983.

4940 *Pullimosina dahli* (Duda, 1918) /L.

Subgenus: *Pullimosina* Rohácek, 1983.

4941 *Pullimosina antennata* (Duda, 1918).

4942 *Pullimosina heteroneura* (Haliday, 1836).

4943 *Pullimosina meijerei* (Duda, 1918). [Nowakowski, 1991]

4944 *Pullimosina moesta* (Villeneuve, 1918).

4945 *Pullimosina pullula* (Zetterstedt, 1847).

Genus: *Spinilimosina* Rohácek, 1983.

4946 *Spinilimosina brevicostata* (Duda, 1918).

Genus: *Chaetopodella* Duda, 1920.

4947 *Chaetopodella scutellaris* (Haliday, 1836).

Genus: *Pteremis* Rondani, 1856.

Stenhammaria Duda, 1918.

4948 *Pteremis fenestralis* (Fallén, 1820).

Genus: *Opacifrons* Duda, 1918.

Pseudocollinella Duda, 1924.

Spinotarsella Richards, 1929.

4949 *Opacifrons coxata* (Stenhammar, 1854).

4950 *Opacifrons humida* (Haliday, 1836).

4951 *Opacifrons parvicornis* (Duda, 1918) /L.

4952 *Opacifrons septentrionalis* (Stenhammar, 1854).

Genus: *Phthitia* Enderlein, 1918

Subgenus: *Alimosina* Rohácek, 1983.

4953 *Kimosina empirica* (Hutton, 1901). [Nowakowski, 1991]
pectinifera (Villeneuve, 1918).

Subgenus: *Kimosina* Rohácek, 1983.

Kimosina ciliata (Duda, 1918)*.

4954 *Kimosina longisetosa* (Dahl, 1909).

4955 *Kimosina plumosula* (Rondani, 1880) /L.

Genus: *Leptocera* Olivier, 1813.

Subgenus: *Leptocera* Olivier, 1813.

Paracollinella Duda, 1924.

4956 *Leptocera caenosa* (Rondani, 1880).

4957 *Leptocera finalis* (Collin, 1956).

4958 *Leptocera fontinalis* (Fallén, 1826).

4959 *Leptocera nigra* Olivier, 1813.

curvinervis (Stenhammar, 1854).

Subgenus: *Rachispoda* Lioy, 1864.

Collinellula Strand, 1928.

4960 *Leptocera anceps* (Stenhammar, 1854) /L.

4961 *Leptocera breviceps* (Stenhammar, 1854).

4962 *Leptocera cilifera* (Rondani, 1880) /L.

4963 *Leptocera fuscipennis* (Haliday, 1833).

oelandica (Stenhammar, 1854).

4964 *Leptocera gel* Papp, 1978 [Rohacek, 1991]

4965 *Leptocera hostica* Villeneuve, 1917 [Rohacek, 1991]

4966 *Leptocera limosa* (Fallén, 1820).

4967 *Leptocera lutosa* (Stenhammar, 1854).

4968 *Leptocera lutosoidea* (Duda, 1938) /L.

4969 *Leptocera modesta* (Duda, 1924).

4970 *Leptocera segem* Rohacek, 1991 [Rohacek, 1991]

4971 *Leptocera tuberosa* (Duda, 1938).

Genus: *Telomerina* Rohácek, 1983.

4972 *Telomerina flavipes* (Meigen, 1830).

retracta (Rondani, 1880).

Genus: *Opalimosina* Rohácek, 1983.

Subgenus: *Pappiella* Rohácek, 1983.

4973 *Opalimosina liliputana* (Rondani, 1880).

appendiculata (Villeneuve, 1918).

Subgenus: *Hackmanina* Rohácek, 1983.

4974 *Opalimosina czernyi* (Duda, 1918).

lambi (Duda, 1928).

Subgenus: *Dentilimosina* Rohácek, 1983.

4975 *Opalimosina denticulata* (Duda, 1924) /L.

Subgenus: *Opalimosina* Rohácek, 1983.

4976 *Opalimosina mirabilis* (Collin, 1902).

Genus: *Gonioneura* Rondani, 1880

Halidayina Duda, 1918.

4977 *Gonioneura spinipennis* (Haliday, 1836).

akka (Rondani, 1880).

Genus: *Elachisoma* Rondani, 1880.

- 4978 *Elachisoma aterrimum* (Haliday, 1833).
nigerrimum (Haliday, 1836).

Genus: *Trachyopella* Duda, 1918.

- 4979 *Trachyopella atomus* (Rondani, 1880).
4980 *Trachyopella kuntzei* (Duda, 1918). [Nowakowski, 1991]

Genus: *Thoracochaeta* Duda, 1918.

- 4981 *Thoracochaeta brachystoma* (Stenhammar, 1854) /L.
4982 *Thoracochaeta zosterae* (Haliday, 1833).

Genus: *Coproica* Rondani, 1861.

Coprophila Duda, 1918.

- 4983 *Coproica acutangula* (Zetterstedt, 1847).

- 4984 *Coproica ferruginata* (Stenhammar, 1854).

- 4985 *Coproica hirticula* Collin, 1956.

- 4986 *Coproica hirtula* (Rondani, 1880).

- 4987 *Coproica lugubris* (Haliday, 1836).

- Coproica pusio* (Zetterstedt, 1847)* /L, D.

- 4988 *Coproica vagans* (Haliday, 1833).

albipennis (Rondani, 1880).

Doubtful and unplaced species:

Limosina gilvipes Sznabl, 1881, nomen nudum.

Limosina litoralis Stenhammar, 1854*.

Borborus pumilio Meigen, 1830*.

Limosina pygmaea Meigen, 1830*.

Tethinidae

Genus: *Pelomyia* Williston, 1893.

- 4989 *Pelomyia coronata* Loew, 1865 /I.

Genus: *Pelomyiella* Hendel, 1934.

- 4990 *Pelomyiella cinerella* (Haliday, 1837).

- 4991 *Pelomyiella mallochi* (Sturtevant, 1923).
kuntzei (Czerny, 1928).

Genus: *Rhicnoessa* Loew, 1862.

- 4992 *Rhicnoessa czernyi* Hendel, 1934 /L.

cinerea: auct. nec Loew, 1862.

- 4993 *Rhicnoessa nigripes* (Czerny, 1928).

- 4994 *Rhicnoessa strobliana* Mercier, 1923 /L.

Milichiidae

Milichiinae

Genus: *Milicia* Meigen, 1830.

- 4995 *Milicia ludens* (Wahlberg, 1847).

Madizinae

Genus: *Madiza* Fallén, 1810.

- 4996 *Madiza britannica* Hennig, 1937. [Nowakowski, 1991]

- 4997 *Madiza glabra* Fallén, 1820.

Genus: *Desmometopa* Loew, 1866.

Liodesma Duda, 1935.

- 4998 *Desmometopa m-nigrum* (Zetterstedt, 1848).

- 4999 *Desmometopa sordida* (Fallén, 1820).

atra (Duda, 1935).

m-atrum (Meigen, 1830).

Genus: *Neophyllomyza* Melander, 1913.

- 5000 *Neophyllomyza acyglossa* (Villeneuve, 1920).

quercus Duda, 1935.

Genus: *Leptometopa* Becker, 1903.

Dicraeoptera Duda, 1932.

- 5001 *Leptometopa latipes* (Meigen, 1830).

- 5002 *Leptometopa niveipennis* (Strobl, 1900).

Genus: *Phyllomyza* Fallén, 1810.

Hendelomyza Duda, 1935.

- 5003 *Phyllomyza beckeri* Kramer, 1920.

- 5004 *Phyllomyza donisthorpei* Schmitz, 1923.

formicæ Schmitz, 1923.

- 5005 *Phyllomyza equitans* (Hendel, 1919).

- 5006 *Phyllomyza flavitarsis* (Meigen, 1830).

tarsata (Zetterstedt, 1848).

5007 *Phylomyza longipalpis* (Schmitz, 1924).

5008 *Phylomyza melania* (Hendel, 1919). [Nowakowski, 1991]

5009 *Phylomyza securicornis* Fallén, 1823.

5010 *Phylomyza silesiaca* (Duda, 1935) /L.

5011 *Phylomyza tetragona* Hendel, 1924 /L.

Carnidae

Genus: *Meoneura* Rondani, 1856.

5012 *Meoneura bicuspidata* Collin, 1930.

5013 *Meoneura flavifacies* Coliin, 1930.

5014 *Meoneura lacteipennis* (Fallén, 1823).

5015 *Meoneura lamellata* Collin, 1930.

5016 *Meoneura neottiophila* Collin, 1930.

5017 *Meoneura obscurella* Fallén, 1823.

5018 *Meoneura triangularis* Collin, 1930. [Nowakowski, 1991]

5019 *Meoneura vagans* (Fallén, 1823).

Genus: *Carnus* Nitzsch, 1918.

5020 *Carnus hemapterus* Nitzsch, 1918.

Ephydriidae

Discomyzinae

Discomyzini

Genus: *Discomyza* Meigen, 1830.

5021 *Discomyza incurva* (Fallén, 1813).

Psilopini

Genus: *Cnestrum* Becker, 1896.

5022 *Cnestrum lepidopes* Becker, 1896.

Genus: *Psilopa* Fallén, 1823.

5023 *Psilopa apicalis* (Perris, 1847).

5024 *Psilopa compta* (Meigen, 1830).

5025 *Psilopa girschneri* von Röder, 1889.

5026 *Psilopa leucostoma* (Meigen, 1830).

5027 *Psilopa marginella* Fallén, 1823 /L.

5028 *Psilopa nana* Loew, 1860. [Zatwarnicki, 1996]

5029 *Psilopa nigritella* Stenhammar, 1844.

5030 *Psilopa nitidula* (Fallén, 1813).

5031 *Psilopa obscuripes* Loew, 1860. [Zatwarnicki, 1996]

5032 *Psilopa polita* (Macquart, 1835).

Genus: *Trimerina* Macquart, 1835.

5033 *Trimerina madizans* (Fallén, 1813).

5034 *Trimerina microchaeta* Hendel, 1932. [Zatwarnicki, 1996]

Hydrelliinae

Atissini

Genus: *Atissa* Haliday in Curtis, 1837.

5035 *Atissa limosina* Becker, 1896.

5036 *Atissa pygmaea* (Haliday, 1839). [Zatwarnicki, 1996]

Genus: *Ptilomyia* ??

5037 *Ptilomyia orsovana* Enderlein, 1922. [Zatwarnicki, 1996]

Hydrelliini

Genus: *Hydrellia* Robineau-Desvoidy, 1830.

5038 *Hydrellia albilabris* (Meigen, 1830).

5039 *Hydrellia caesia* (Stenhammar, 1844) /L.

5040 *Hydrellia caledonica* Collin, 1966. [Zatwarnicki, 1996]

5041 *Hydrellia cardamines* Haliday, 1839.

5042 *Hydrellia cochleariae* Haliday, 1839.

5043 *Hydrellia concolor* (Stenhammar, 1844).
butomi Hering, 1925.

5044 *Hydrellia fascitibia* (von Roser, 1840).

5045 *Hydrellia flaviceps* (Meigen, 1830).

transsylvania Becker, 1896.

discors Collin, 1966.

5046 *Hydrellia flavigaster* (Fallén, 1823).

5047 *Hydrellia frontalis* Loew, 1860.

5048 *Hydrellia fulviceps* (Stenhammar, 1844).
chrysostoma auct., nec Meigen, 1830.

5049 *Hydrellia fusca* (Stenhammar, 1844) /L.

5050 *Hydrellia griseola* (Fallén, 1813).

5051 *Hydrellia ischiaca* Loew, 1862.
appendiculata Collin, 1966.

5052 *Hydrellia maculiventris* Becker, 1896.

5053 *Hydrellia maura* Meigen, 1838.
modesta Loew, 1860.

5054 *Hydrellia meigeni* Zatwarnicki, 1988 /L.
albiceps Meigen, 1830, nec Meigen, 1824.

5055 *Hydrellia mutata* Zetterstedt, 1846.
speciosa Duda, 1942.

5056 *Hydrellia obscura* (Meigen, 1830).

5057 *Hydrellia pilatarsis* (Stenhammar, 1844).

5058 *Hydrellia ranunculi* Haliday, 1839 /L.

5059 *Hydrellia stratiotae* Hering, 1925.

5060 *Hydrellia subalbiceps* Collin, 1966.

5061 *Hydrellia thoracica* Haliday, 1839.

lamina Becker, 1896.

5062 *Hydrellia vidua* Cresson, 1932 /L.

Notiphilini

Genus: *Dichaeta* Meigen, 1830.

5063 *Dichaeta caudata* (Fallén, 1823).

Genus: *Notiphila* Fallén, 1810.

5064 *Notiphila annulipes* Stenhammar, 1844.

5065 *Notiphila aquatica* Becker, 1896.

Notiphila australis Loew, 1860 *.

5066 *Notiphila cinerea* Fallén, 1813.

5067 *Notiphila dorsata* Stenhammar, 1844.

5068 *Notiphila maculata* Stenhammar, 1844.

5069 *Notiphila nigricornis* Stenhammar, 1844.

5070 *Notiphila riparia* Meigen, 1830.

5071 *Notiphila stagnicola* (Robineau-Desvoidy, 1830).

5072 *Notiphila uliginosa* Haliday, 1839.

5073 *Notiphila venusta* Loew, 1860.

Gymnomyzinae

Gymnomyzini

Genus: *Athyroglossa* Loew, 1860.

5074 *Athyroglossa glabra* (Meigen, 1830).

5075 *Athyroglossa ordinata* Becker, 1896.

Genus: *Chlorichaeta* Becker, 1922.

5076 *Chlorichaeta albipennis* (Loew, 1848) /D, L.

Genus: *Mosillus* Latreille, 1804.

5077 *Mosillus subsultans* (Fabricius, 1794).

Ochtherini

Genus: *Ochthera* Latreille, 1802.

5078 *Ochthera mantis* (De Geer, 1776).

Hecamedini

Genus: *Hecamede* Haliday in Curtis, 1837.

5079 *Hecamede albicans* (Meigen, 1830).

Genus: *Allotrichoma* Becker, 1896.

5080 *Allotrichoma bezzii* Becker, 1896. [Zatwarnicki, 1991]

5081 *Allotrichoma filiforme* Becker, 1896.

5082 *Allotrichoma lateralis* (Loew, 1860).

5083 *Allotrichoma schumanni* Papp, 1974.

5084 *Allotrichoma strandi* Duda, 1942.

5085 *Allotrichoma trispinum* Becker, 1896.

Lipochaetini

Genus: *Glenanthe* Haliday, 1839.

5086 *Glenanthe ripicola* (Haliday, 1839).

Discocerinini

Genus: *Discocerina* Macquart, 1835.

5087 *Discocerina obscurella* (Fallén, 1813).

Genus: *Ditrichophora* Cresson, 1924.

5088 *Ditrichophora calceata* (Meigen, 1830).

5089 *Ditrichophora cinerella* (Stenhammar, 1844).

5090 *Ditrichophora fuscella* (Stenhammar, 1844).

5091 *Ditrichophora glabricula* (Fallén, 1813).

5092 *Ditrichophora nigrithorax* (Becker, 1896).

5093 *Ditrichophora nivea* (Becker, 1896).

5094 *Ditrichophora olivacea* (Becker, 1896).

5095 *Ditrichophora palliditarsis* (Becker, 1896).

Genus: *Gymnociasiopa* Hendel, 1930

- 5096 *Gymnociasiopa aurifacies* (Strobl, 1893).
5097 *Gymnociasiopa aurivillii* (Becker, 1896).
5098 *Gymnociasiopa dimidiatipennis* (Strobl, 1893).
5099 *Gymnociasiopa plumosa* (Fallén, 1813).
5100 *Gymnociasiopa pulchella* (Meigen, 1830).# [Zatwarnicki, 1996]

Genus: *Hecamedoides* Hendel, 1917.

- 5101 *Hecamedoides glaucellus* (Stenhammar, 1844).
5102 *Hecamedoides costatus* (Loew, 1860) /L.
5103 *Hecamedoides unispinosus* (Collin, 1943). [Zatwarnicki, 1991]

Genus: *Dicasiopa* Hendel, 1917.

- 5104 *Dicasiopa lacteipennis* (Loew, 1862).
5105 *Dicasiopa niveipennis* (Becker, 1896).

Genus: *Polytrichophora* Cresson, 1924.

- 5106 *Polytrichophora duplosetosa* (Becker, 1896).

Ilytheinae

Ilytheini

Genus: *Ilythea* Haliday, 1839.

- 5107 *Ilythea spilota* (Curtis, 1832).

Hyadinini

Genus: *Axysta* Haliday, 1839.

- 5108 *Axysta cesta* (Haliday, 1833).

Genus: *Hyadina* Haliday in Curtis, 1837.

- 5109 *Hyadina guttata* (Fallén, 1813).
5110 *Hyadina humeralis* Becker, 1896.
5111 *Hyadina nitida* (Macquart, 1835).
5112 *Hyadina scutellata* (Haliday, 1839) /L.

Genus: *Lytogaster* Becker, 1896.

- 5113 *Lytogaster abdominalis* (Stenhammar, 1844).

Genus: *Pelina* Haliday in Curtis, 1837.

- 5114 *Pelina aenea* (Fallén, 1813).

5115 *Pelina aenescens* (Stenhammar, 1844).

Philygriini

Genus: *Nostima* Coquillett, 1900.

- 5116 *Nostima picta* (Fallén, 1813).

Genus: *Philygria* Stenhammar, 1844.

- 5117 *Philygria flavipes* (Fallén, 1823).
5118 *Philygria interrupta* (Haliday, 1833) /L.
5119 *Philygria interstincta* (Fallén, 1813).
5120 *Philygria maculipennis* (Robineau-Desvoidy, 1830).
sexmaculata Becker, 1896.
5121 *Philygria nigricauda* (Stenhammar, 1844).
5122 *Philygria obtecta* Becker, 1896.
5123 *Philygria posticata* (Meigen, 1830).
5124 *Philygria punctatonervosa* (Fallén, 1813).
5125 *Philygria stictica* (Meigen, 1830).
5126 *Philygria vittipennis* (Zetterstedt, 1838) /L.

Ephydrinae

Parydrini

Genus: *Parydra* Stenhammar, 1844.

- 5127 *Parydra aquila* (Fallén, 1813).
5128 *Parydra coarctata* (Fallén, 1813).
5129 *Parydra cognata* Loew, 1860 /L.
5130 *Parydra fossarum* (Haliday, 1833).
5131 *Parydra hecate* (Haliday, 1833).
5132 *Parydra littoralis* (Meigen, 1830).
5133 *Parydra mitis* (Cresson, 1930). [Zatwarnicki, 1991]
5134 *Parydra nigritarsis* (Strobl, 1893). [Zatwarnicki, 1991]
5135 *Parydra nubecula* Becker, 1896.
5136 *Parydra pusilla* (Meigen, 1830).
5137 *Parydra quadripunctata* (Meigen, 1830).
5138 *Parydra quinquemaculata* Becker, 1896.
5139 *Parydra undulata* Becker, 1896.

Ephydrini

Genus: *Coenia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5140 *Coenia curvicauda* (Meigen, 1830).

5141 *Coenia palustris* (Fallén, 1823).

Genus: *Ephydra* Fallén, 1810.

Ephydra bivittata Loew, 1860 *.

5142 *Ephydra glauca* Meigen, 1830.

5143 *Ephydra macellaria* Egger, 1862.

5144 *Ephydra riparia* Fallén, 1813.

5145 *Ephydra scholtzi* Becker, 1896.

Genus: *Halmopota* Haliday in Walker, 1856.

5146 *Halmopota salinaria* (Bouche, 1834).

Genus: *Paracoenia* Cresson, 1935.

5147 *Paracoenia fumosa* (Stenhammar, 1844).

Genus: *Setacera* Cresson, 1930.

5148 *Setacera aurata* (Stenhammar, 1844).

5149 *Setacera breviventris* (Loew, 1860).

5150 *Setacera micans* (Haliday, 1833).

5151 *Setacera trina* Collin, 1964. [Zatwarnicki, 1991]

Scatellini

Genus: *Haloscatella* Mathis, 19???

5152 *Haloscatella dichaeta* (Loew, 1860).

Genus: *Lamproscatella* Hendel, 1917.

5153 *Lamproscatella sibilans* (Haliday, 1833).

pilosigenis (Becker, 1896).

Genus: *Limnellia* Malloch, 1925.

5154 *Limnellia fallax* (Czerny, 1910).

5155 *Limnellia quadrata* (Fallén, 1813).

5156 *Limnellia stenhammari* (Zetterstedt, 1848).

Genus: *Philotelma* Becker, 1896.

5157 *Philotelma nigripenne* (Meigen, 1830).

5158 *Philotelma strandi* Duda, 1942. [Zatwarnicki, 1996]

Genus: *Scatella* Robineau-Desvoidy, 1830.

5159 *Scatella lutosa* (Haliday, 1833).

5160 *Scatella obsoleta* Loew, 1861.
callosicosta Bezzi, 1895.

5161 *Scatella paludum* (Meigen, 1830).

5162 *Scatella stagnalis* (Fallén, 1813).

5163 *Scatella silacea* Loew, 1860.

5164 *Scatella subguttata* (Meigen, 1830).

Genus: *Scatophila* Becker, 1896.

5165 *Scatophila caviceps* (Stenhammar, 1844).

5166 *Scatophila contaminata* (Stenhammar, 1844).
halterata Becker, 1896.

5167 *Scatophila cibrata* (Stenhammar, 1844).

5168 *Scatophila despecta* (Haliday, 1839).

5169 *Scatophila iowana* Wheeler, 1961

Scatophila modesta Zatwarnicki, 1986, nec Becker, 1908.

5170 *Scatophila mesogramma* (Loew, 1869).

infantina Oldenberg in Becker, 1926.

5171 *Scatophila noctula* (Meigen, 1830).

flavitarsis (Zetterstedt, 1846).

silesiaca Becker, 1926.

nasuta Papp, 1974.

5172 *Scatophila pumilio* (Loew, 1860).

5173 *Scatophila quadriguttata* (Meigen, 1830).
variegata (Loew, 1860).

5174 *Scatophila signata* (Loew, 1860).

5175 *Scatophila unicornis* Czerny, 1900.

Genus: *Teichomyza* Macquart, 1835.

5176 *Teichomyza fusca* Macquart, 1835.

Braulidae

Genus: *Braula* Nitzsch, 1918.

5177 *Braula coeca* Nitzsch, 1918 /I.

Camillidae

Genus: *Camilla* Haliday, 1838.

5178 *Camilla atrimana* Strobl, 1910.
atripes Duda, 1934.

5179 *Camilla glabra* (Fallén, 1823).

Diastatidae

Diastatinae

Genus: *Diastata* Meigen, 1830.
Caloptrella Coquillett, 1910.

5180 *Diastata fuscula* (Fallén, 1823).

costata Meigen, 1830.

5181 *Diastata inornata* Loew, 1864.

5182 *Diastata nebulosa* (Fallén, 1823).

5183 *Diastata unipunctata* Zetterstedt, 1847.

5184 *Diastata vagans* Loew, 1864.

obscurella auct. nec (Fallén, 1823).

Campichoetinae

Genus: *Euthychaeta* Loew, 1864.

5185 *Euthychaeta spectabilis* (Loew, 1864) /L.

Genus: *Campichoeta* Macquart, 1835.

5186 *Campichoeta basalis* (Meigen, 1830).

punctum (Meigen, 1830).

5187 *Campichoeta obscuripennis* (Meigen, 1830).

nigricornis (Loew. 1864).

Drosophilidae

Steganinae

Genus: *Stegana* Meigen, 1830.

Subgenus: *Steganina* Wheeler, 1960.

5188 *Stegana coleoptrata* (Scopoli, 1763).

5189 *Stegana nigrithorax* Strobl, 1898.

5190 *Stegana similis* Lastovka et Máca, 1982.

Subgenus: *Stegana* Meigen, 1830.

Protostegana Hendel, 1920.

5191 *Stegana furtia* (Linnaeus, 1758).

curvipennis (Fallén, 1823).

Genus: *Acletoxenus* Frauenfeld, 1868.

5192 *Acletoxenus formosus* (Loew, 1864) /L.

Genus: *Cacoxenus* Loew, 1858.

Subgenus: *Cacoxenus* Loew, 1858.

5193 *Cacoxenus indagator* Loew, 1858.

Subgenus: *Paracacoxenus* Hardy, 1960.

5194 *Cacoxenus argyreator* Frey, 1932.

5195 *Cacoxenus exiguus* Duda, 1924.

Genus: *Gitona* Meigen, 1830.

5196 *Gitona distigma* Meigen, 1830.

Genus: *Amiota* Loew, 1862.

Subgenus: *Amiota* Loew, 1862.

5197 *Amiota alboguttata* (Wahlberg, 1838).

5198 *Amiota subtusradiata* Duda, 1934.

Subgenus: *Phortica* Schiner, 1862.

5199 *Amiota variegata* (Fallén, 1823). [Nowakowski, 1991]

Genus: *Leucophenga* Mik, 1886.

5200 *Leucophenga maculata* (Dufour, 1839).

5201 *Leucophenga quinquemaculata* Strobl, 1893 /L.

Drosophilinae

Genus: *Chymomyza* Czerny, 1903.

5202 *Chymomyza amoena* (Loew, 1862). [Nowakowski, 1991]

5203 *Chymomyza caudatula* Oldenberg, 1914. [Nowakowski, 1991]

5204 *Chymomyza costata* (Zetterstedt, 1838) /L.

5205 *Chymomyza distincta* (Egger, 1862).

Chymomyza ??*nigrimana* (Meigen, 1830), nomen dubium*. /D, L

5206 *Chymomyza fuscimana* (Zetterstedt, 1838) /L.

Genus: *Microdrosophila* Malloch, 1921.

Subgenus: *Incisurifrons* Duda, 1924.

5207 *Microdrosophila congesta* (Zetterstedt, 1847) /L.

Genus: *Drosophila* Fallén, 1823.

Subgenus: *Lordiphosa* Basden, 1961.

5208 *Drosophila fenestrarum* Fallén, 1823.

Subgenus: *Dorsilopha* Sturtevant, 1942.

5209 *Drosophila busckii* Coquillett, 1901.

Subgenus: *Drosophila* Fallén, 1823.

- 5210 *Drosophila funebris* (Fabricius, 1787).
5211 *Drosophila histrio* Meigen, 1830.
5212 *Drosophila kuntzei* Duda, 1924.
5213 *Drosophila limbata* von Roser, 1840.
5214 *Drosophila littoralis* Meigen, 1830.
 lugubrina Duda, 1924.
5215 *Drosophila phalerata* Meigen, 1830.
5216 *Drosophila picta* Zetterstedt, 1847 /L.
 mucularis Villeneuve, 1921.
5217 *Drosophila repleta* Wollaston, 1858.
5218 *Drosophila testacea* von Roser, 1840. [Nowakowski, 1991]
5219 *Drosophila transversa* Fallén, 1823.
5220 *Drosophila unimaculata* Strobl, 1893 /L.

Subgenus: *Hirtodrosophila* Duda, 1923.

- 5221 *Drosophila cameraria* Haliday, 1833 /L.
 Subgenus: *Scaptodrosophila* Duda, 1923.
5222 *Drosophila deflexa* Duda, 1924 /L.
5223 *Drosophila rufifrons* Loew, 1873.
 Subgenus: *Sophophora* Sturtevant, 1939.
5224 *Drosophila helvetica* Burla, 1948. [Nowakowski, 1991]
5225 *Drosophila melanogaster* Meigen, 1830.
 ampelophila Loew, 1862.
 fasciata Meigen, 1830.
5226 *Drosophila obscura* Fallén, 1823.
5227 *Drosophila subobscura* Collin in Gordon, 1936. [Nowakowski, 1991]
 bifasciata: auct. nec Pomini, 1940*.

- 5228 *Drosophila tristis* Fallén, 1823 /L.
 tinctipennis Strobl, 1901.
 Subgenus: *Spinodrosophila* Duda, 1924.
5229 *Drosophila nigrosparsa* Strobl, 1898 /L.

Genus: *Scaptomyza* Hardy, 1849.

- Subgenus: *Scaptomyza* Hardy, 1849.
 Scaptomyzella Hendel, 1928.

- 5230 *Scaptomyza flava* (Fallén, 1823).
 apicalis Hardy, 1849.
 flaveola (Meigen, 1830).

5231 *Scaptomyza graminum* (Fallén, 1823).

incana (Meigen, 1830).

5232 *Scaptomyza griseola* (Zetterstedt, 1847).

grisecens (Duda, 1921).

grisescens (Duda, 1924).

 Subgenus: *Parascaptomyza* Duda, 1924.

5233 *Scaptomyza pallida* (Zetterstedt, 1847).

disticha (Duda, 1921).

Curtonotidae

Genus: *Curtonotum* Macquart, 1843.

Diplocentra Loew, 1862.

5234 *Curtonotum anus* (Meigen, 1830) /L.

perrisi Schiner, 1864.

Chloropidae

Genus: *Rhodesiella* Adams, 1905.

5235 *Rhodesiella plumiger* (Meigen, 1830).

Genus: *Gampsocera* Schiner, 1862

5236 *Gampsocera numerata* (Heeger, 1858) [Kłasa, 1998]

Genus: *Gaurax* Loew, 1863.

5237 *Gaurax borealis* (Duda, 1933) /D. [Siedlar, 1991]

5238 *Gaurax dubius* (Macquart, 1835) /D. [Siedlar, 1991]

5239 *Gaurax fascipes* Becker, 1910.

5240 *Gaurax flavoscutellatus* (Stackelberg, 1955). [Siedlar, 1991]

5241 *Gaurax leucarista* Nartshuk, 1962. [Siedlar, 1991]

5242 *Gaurax niger* Czerny, 1906.

5243 *Gaurax polonicus* Nartshuk, 1980.

5244 *Gaurax strobilum* Karps [Skrzypczyńska, 1985] brak w 1991

Genus: *Hapleginella* Duda, 1933.

5245 *Hapleginella laevifrons* (Loew, 1858).

Genus: *Elachiptera* Macquart, 1835.

5246 *Elachiptera brevipennis* (Meigen, 1830). [Siedlar, 1991]

5247 *Elachiptera cornuta* (Fallén, 1820).

5248 *Elachiptera diastema* Collin, 1946.

5249 *Elachiptera tuberculifera* (Corti, 1909).

Genus: *Melanochaeta* Bezzi, 1906.

5250 *Melanochaeta opaca* (Duda, 1932).

5251 *Melanochaeta pubescens* (Thalhammer, 1898). [Siedlar, 1991]

Genus: *Fiebriegella* Duda, 1921.

5252 *Fiebriegella brevibucca* (Duda, 1932).

5253 *Fiebriegella palposa* (Fallén, 1820).

Genus: *Siphonella* Macquart, 1835.

5254 *Siphonella oscinina* (Fallén, 1820).

Genus: *Calamoncosis* Enderlein, 1911.

5255 *Calamoncosis aprica* (Meigen, 1830).

5256 *Calamoncosis glyceriae* Nartshuk, 1958. [Siedlar, 1991]

5257 *Calamoncosis minima* (Strobl, 1893).

Genus: *Lipara* Meigen, 1830.

5258 *Lipara lucens* Meigen, 1830.

5259 *Lipara similis* Schiner, 1854.

Genus: *Eribolus* Becker, 1910.

5260 *Eribolus hungaricus* Becker, 1910.

5261 *Eribolus nana* (Zetterstedt, 1838).

5262 *Eribolus slesvicensis* (Becker) [Szadziewski, 1983] Brak w 1991

Genus: *Oscinisoma* Lioy, 1864.

5263 *Oscinisoma germanicum* (Duda, 1932).

5264 *Oscinisoma gilipes* (Loew, 1858).

Genus: *Rhopalopterum* Duda, 1929.

5265 *Rhopalopterum anthracina* (Meigen, 1830).

5266 *Rhopalopterum atricilla* (Zetterstedt, 1838).

5267 *Rhopalopterum femoralis* (Collin, 1946).

Genus: *Oscinella* Becker, 1909.

5268 *Oscinella angustipennis* Duda, 1933.

5269 *Oscinella cariciphila* Collin, 1946.

5270 *Oscinella frit* (Linnaeus, 1758).

5271 *Oscinella hortensis* Collin, 1946.

5272 *Oscinella maura* (Fallén, 1820).

5273 *Oscinella nigerrima* (Macquart, 1835).

5274 *Oscinella nitidissima* (Meigen, 1838).

5275 *Oscinella pusilla* (Meigen, 1830).

5276 *Oscinella trigonella* Duda, 1933.

Genus: *Incertella* Sabrosky, 1980.

5277 *Incertella albipalpis* (Meigen, 1830).

5278 *Incertella kerteszi* (Becker, 1910).

Genus: *Conioscinella* Duda, 1929.

5279 *Conioscinella elegans* (Becker, 1910).

5280 *Conioscinella flavifrons* Duda, 1933.

5281 *Conioscinella frontella* (Fallén, 1820).

5282 *Conioscinella gallarum* (Duda, 1933).

5283 *Conioscinella halofila* Duda, 1933.

5284 *Conioscinella sordidella* (Zetterstedt, 1848).

5285 *Conioscinella zetterstedtii* Andersson, 1966.

Genus: *Oscinimorpha* Lioy, 1864.

5286 *Oscinimorpha albisetosa* (Duda, 1932).

5287 *Oscinimorpha arcuata* (Duda, 1932). [Siedlar, 1991]

5288 *Oscinimorpha minutissima* (Strobl, 1900).

5289 *Oscinimorpha sordidissima* (Strobl, 1893).

Genus: *Trachysiphonella* Enderlein, 1936.

5290 *Trachysiphonella scutellata* (von Roser, 1840).

Genus: *Tricimba* Lioy, 1864.

5291 *Tricimba cincta* (Meigen, 1830).

5292 *Tricimba lineella* (Fallén, 1820).

Genus: *Aphanotrigonum* Duda, 1932.

5293 *Aphanotrigonum beschovskii* Dely-Draskovits, 1981.

5294 *Aphanotrigonum cinctellum* (Zetterstedt, 1?) [Szadziewski, 1983]

5295 *Aphanotrigonum femorella* Collin, 1946. [Siedlar, 1991]

- 5296 *Aphanotrigonum mijerei* (Duda, 1933).
5297 *Aphanotrigonum nigripes* (Zetterstedt, 1848).
5298 *Aphanotrigonum trilineatum* (Meigen, 1830).

Genus: *Dicraeus* Loew, 1873.

- 5299 *Dicraeus fennicus* Duda, 1933.
5300 *Dicraeus ingratus* (Loew, 1866).
5301 *Dicraeus polonicus* Hubicka et Wałkowski, 1976.
5302 *Dicraeus tibialis* (Macquart, 1835).
5303 *Dicraeus vagans* (Meigen, 1863??).

Genus: *Trichieurina* Duda, 1933.

- 5304 *Trichieurina pubescens* (Meigen, 1830).

Genus: *Meromyza* Meigen, 1830.

- 5305 *Meromyza bohemica* Fedoseeva, 1864.
loli Hubicka, 1967.
5306 *Meromyza cephalata* Fedoseeva, 1964.
5307 *Meromyza coronoseta* Hubicka, 1966.
5308 *Meromyza curvinervis* (Zetterstedt, 1848).
5309 *Meromyza eduardi* Hubicka, 1966.
5310 *Meromyza elongata* Fedoseeva, 1964.
5311 *Meromyza femorata* Macquart, 1835.
5312 *Meromyza hybrida* Peterfi, 1961.
5313 *Meromyza inornata* Becker, 1910.
5314 *Meromyza laeta* Meigen, 1838.
5315 *Meromyza mosquensis* Fedoseeva, 1960.
5316 *Meromyza nigriseta* Fedoseeva, 1960.
5317 *Meromyza nigriventris* Macquart, 1835.
5318 *Meromyza obtusa* Peterfi, 1961.
5319 *Meromyza orientalis* Fedoseeva, 1964.
5320 *Meromyza pallida* Fedoseeva, 1964.
5321 *Meromyza palposa* Fedoseeva, 1960.
5322 *Meromyza pluriseta* Peterfi, 1961.
5323 *Meromyza pratorum* Meigen, 1830.
5324 *Meromyza rostrata* Hubicka, 1966.
5325 *Meromyza rotundata* Hubicka, 1966.
5326 *Meromyza rufa* Fedoseeva, 1962.
5327 *Meromyza saltatrix* (Linnaeus, 1761).

- 5328 *Meromyza sororcula* Fedoseeva, 1962.
5329 *Meromyza triangulina* Fedoseeva, 1960.
5330 *Meromyza variegata* Meigen, 1830.
5331 *Meromyza zachvatkini* Fedoseeva, 1960.

Genus: *Chlorops* Meigen, 1803.

- 5332 *Chlorops anthracophagoideus* Strobl 1901.
5333 *Chlorops brevifrons* Loew, 1866.
5334 *Chlorops brevimanus* Loe, 1866.
5335 *Chlorops centromaculatus* (Duda, 1933).
5336 *Chlorops dasycerus* Loew, 1866.
5337 *Chlorops fasciatus* Meigen, 1830.
5338 *Chlorops figuratus* (Zetterstedt, 1848).
5339 *Chlorops finitimus* Becker, 1910.
5340 *Chlorops frontosus* Meigen, 1830.
5341 *Chlorops germinatus* Meigen, 1830.
5342 *Chlorops gracilis* Meigen, 1830.
5343 *Chlorops hypostigma* Meigen, 1830.
5344 *Chlorops interruptus* Meigen, 1830.
5345 *Chlorops laetus* Meigen, 1830.
5346 *Chlorops meigeni* Loew, 1866.
5347 *Chlorops novakii* Strobl, 1902.
5348 *Chlorops planifrons* Loew, 1866.
5349 *Chlorops pumilionis* (Bjerkander, 1778).
5350 *Chlorops ringens* Loew, 1866.
5351 *Chlorops rossicus* Smirnov, 1955.
5352 *Chlorops rufinus* (Zetterstedt, 1848).
5353 *Chlorops scalaris* Meigen, 1830.
5354 *Chlorops serenus* Loew, 1866.
5355 *Chlorops speciosus* Meigen, 1830.
5356 *Chlorops triangularis* Becker, 1910.
5357 *Chlorops troglodytes* (Zetterstedt, 1848).
5358 *Chlorops varsoviensis* Becker, 1910.

Genus: *Parectecephala* Becker, 1910.

- 5359 *Parectecephala longicornis* (Fallén, 1820).

Genus: *Melanum* Becker, 1910.

- 5360 *Melanum laterale* (Haliday, 1833).

Genus: *Epichlorops* Becker, 1910.

5361 *Epichlorops puncticollis* (Zetterstedt, 1848).

Genus: *Cryptonevra* Lioy, 1864.

5362 *Cryptonevra diadema* (Meigen, 1830).

5363 *Cryptonevra flavitarsis* (Meigen, 1830).

5364 *Cryptonevra nigritarsis* (Duda, 1933).

5365 *Cryptonevra tarsata* (Fallén, 1820).

Genus: *Cetema* Hendel, 1907.

5366 *Cetema cereris* (Fallén, 1820).

5367 *Cetema elongata* Nartshuk, 1976.

5368 *Cetema myopina* (Loew, 1866).

5369 *Cetema neglecta* Tonnoir, 1921.

Genus: *Thaumatomyia* Zenker, 1833.

5370 *Thaumatomyia elongatula* (Becker, 1910). [Siedlar, 1991]

5371 *Thaumatomyia glabra* (Meigen, 1830).

5372 *Thaumatomyia hallandica* Andersson, 1966.

5373 *Thaumatomyia notata* (Meigen, 1830).

5374 *Thaumatomyia rufa* (Macquart, 1835).

5375 *Thaumatomyia trifasciata* (Zetterstedt, 1848).

Genus: *Eutropha* Loew, 1866.

5376 *Eutropha variegata* Loew, 1866.

Genus: *Platycephala* ??

5377 *Platycephala planifrons* (Fabricius, 1798) [Grochowska, 1991] brak w 1991

Genus: *Pseudopachychaeta* Strobl, 1902.

5378 *Pseudopachychaeta approximatonervis* (Zetterstedt, 1848).

5379 *Pseudopachychaeta ruficeps* (Zetterstedt, 1848).

Genus: *Lasiosina* Becker, 1910.

5380 *Lasiosina albipila* (Loew, 1866).

5381 *Lasiosina cintipes* (Meigen, 1830).

5382 *Lasiosina inconstans* (Loew, 1866).

Genus: *Metopostigma* Becker, 1903.

5383 *Metopostigma polonicum* (Schnabl, 1844).

Calyprata

Scathophagidae

Scathophaginae

Genus: *Norellia* Robineau-Desvoidy, 1830.
Achantholena Rondani, 1856.

Subgenus: *Norellia* Robineau-Desvoidy, 1830.

5384 *Norellia spinipes* (Meigen, 1826) /D.

Subgenus: *Norellisoma* Wahlgren, 1917.

5385 *Norellia alpestris* Schiner, 1864. [Draber-Mońko, 1991]

5386 *Norellia armipes* (Meigen, 1826).

5387 *Norellia femoralis* (Loew, 1864).

5388 *Norellia lesgae* (Becker, 1894).

5389 *Norellia liturata* (Wiedemann in Meigen, 1826).
flavicornis: auct. nec Meigen, 1826.

5390 *Norellia nervosa* (Meigen, 1826).

5391 *Norellia spinimana* (Fallén, 1819).

5392 *Norellia striolata* (Meigen, 1826).

Genus: *Cordilura* Fallén, 1810.

Subgenus: *Cordilura* Fallén, 1810.

5393 *Cordilura ciliata* (Meigen, 1826).

5394 *Cordilura flavovenosa* (Becker, 1894).

5395 *Cordilura fulvipes* Meigen, 1838.

5396 *Cordilura picipes* (Meigen, 1826).

5397 *Cordilura pubera* (Linnaeus, 1758).

5398 *Cordilura pudica* (Meigen, 1826).

5399 *Cordilura rufimana* (Meigen, 1826).

5400 *Cordilura socialis* (Becker, 1894). [Draber-Mońko, 1993]

5401 *Cordilura umbrosa* (Loew, 1873).

Subgenus: *Cordilurina* James, 1955.

5402 *Cordilura albipes* (Fallén, 1819).

5403 *Cordilura fuscipes* (Zetterstedt, 1838).

Subgenus: *Scoliaphleps* Becker, 1894.

5404 *Cordilura melanacra* (Loew, 1873).
5405 *Cordilura ustulata* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Gonatherus* Rondani, 1856.

5406 *Gonatherus planiceps* (Fallén, 1826).

Genus: *Nanna* Becker, 1894.

5407 *Nanna armillata* (Zetterstedt, 1846).

5408 *Nanna articulata* (Becker, 1894).

5409 *Nanna brevifrons* (Zetterstedt, 1838).

5410 *Nanna fasciata* (Meigen, 1826).
cinerella (Zetterstedt, 1846).

5411 *Nanna flavipes* (Fallén, 1819).

5412 *Nanna inermis* (Becker, 1894).

5413 *Nanna leucostoma* (Zetterstedt, 1846).

5414 *Nanna loewi* (Becker, 1894).

5415 *Nanna mensurata* (Becker, 1894).

5416 *Nanna nigrifrontata* (Becker, 1894).

5417 *Nanna nigriventris* (Loew, 1864).

5418 *Nanna nutans* (Becker, 1894).

5419 *Nanna tibiella* (Zetterstedt, 1838).

nigripes: auct. nec (Zetterstedt, 1846).

Genus: *Orthacheta* Becker, 1894.

5420 *Orthacheta pilosa* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Cleigastra* Macquart, 1835.

Cnemopogon Rondani, 1856.

5421 *Cleigastra apicalis* (Meigen, 1826).

Genus: *Megaphthalma* Becker, 1894.

5422 *Megaphthalma pallida* (Fallén, 1819).

Genus: *Megaphthaloïdes* Ringdahl, 1936.

5423 *Megaphthaloïdes unilineata* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Pogonota* Zetterstedt, 1860.

Subgenus: *Pogonota* Zetterstedt, 1860.

5424 *Pogonota barbata* (Zetterstedt, 1838).

hirculus: auct. nec (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Microprosopa* Becker, 1894.

5425 *Microprosopa haemorrhoidalis* (Meigen, 1826).

5426 *Microprosopa pallidicauda* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Acanthocnema* Becker, 1894.

5427 *Acanthocnema glaucescens* (Loew, 1864).

5428 *Acanthocnema latipennis* Becker, 1894.

5429 *Acanthocnema nigrimana* (Zetterstedt, 1846).

Genus: *Acerocnema* Becker, 1894.

5430 *Acerocnema macrocera* (Meigen, 1826).

5431 *Acerocnema pokornii* Becker, 1894.

Genus: *Spaziphora* Rondani, 1856.

5432 *Spaziphora hydromyzina* (Fallén, 1819).

fascipes: auct. nec (Becker, 1894).

Genus: *Trichopalpus* Rondani, 1856.

5433 *Trichopalpus fraterna* (Meigen, 1826).

Genus: *Chaetosa* Coquillett, 1898.

5434 *Chaetosa punctipes* (Meigen, 1826).

Genus: *Ernoneura* Becker, 1894.

5435 *Ernoneura argus* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Scathophaga* Meigen, 1803.
Scopeuma Meigen, 1800.

5436 *Scathophaga analis* Meigen, 1826.

5437 *Scathophaga arrogans* Haliday in Curtis, 1832.

5438 *Scathophaga cineraria* (Meigen, 1826).

5439 *Scathophaga furcata* (Say, 1823).
squalida (Meigen, 1826).

5440 *Scathophaga inquinata* (Meigen, 1826).

5441 *Scathophaga intermedia* (Walker, 1849).
islandica: auct. nec Becker, 1894.

5442 *Scathophaga litorea* (Fallén, 1819).

- 5443 *Scathophaga lutaria* (Fabricius, 1794).
5444 *Scathophaga obscura* (Fallén, 1819).
5445 *Scathophaga scybalaria* (Linnaeus, 1758).
5446 *Scathophaga stercoraria* (Linnaeus, 1758).
 merdaria: auct. nec (Fabricius, 1794).
5447 *Scathophaga suilla* (Fabricius, 1794).
5448 *Scathophaga taeniopa* (Rondani, 1867).
5449 *Scathophaga tinctinervis* (Becker, 1894).

Genus: *Ceratinostoma* Meade, 1885.

- 5450 *Ceratinostoma ostiorum* (Haliday in Curtis, 1832).

Genus: *Gymnomera* Rondani, 1867.

- 5451 *Gymnomera tarsea* (Fallén, 1819).

Genus: *Hydromyza* Fallén, 1823.

- 5452 *Hydromyza livens* (Fabricius, 1794).

Delininae

Genus: *Parallelomma* Becker, 1894.
 Chylizosoma Hendel, 1924.

- 5453 *Parallelomma media* Becker, 1894.

- 5454 *Parallelomma paridis* Hering, 1923.

- 5455 *Parallelomma vittata* (Meigen, 1826).

Genus: *Phrosia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5456 *Phrosia albilabris* (Fabricius, 1805).

- 5457 *Phrosia convallariae* (Kaltenbach, 1873).

Genus: *Micropselapha* Becker, 1894.

- 5458 *Micropselapha filiformis* (Zetterstedt, 1846).

Genus: *Delina* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5459 *Delina carbonaria* (Pokorný, 1887).

- 5460 *Delina nigrita* (Fallén, 1819).

- 5461 *Delina veratri* (Hendel, 1925).

Anthomyiidae

Genus: *Strobliomyia*

- 5462 *Strobliomyia laricicola* (Karl) [Skrzypczynska, 1995a]

Genus: *Adia* Robineau-Desvoidy, 1830.
 Nerina Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5463 *Adia cinerella* (Fallén, 1825).
 trigonigaster (Pandellé, 1900)

Genus: *Alliopsis* Sznabl in Sznabl et Dziedzicki, 1911
 Paraprosalpia Villeneuve, 1922.

- 5464 *Alliopsis billbergi* (Zetterstedt, [1838]).#
5465 *Alliopsis conifrons* (Zetterstedt, 1845).
5466 *Alliopsis pilatarsis* (Stein, 1900).
5467 *Alliopsis sepiella* (Zetterstedt, 1845).
5468 *Alliopsis silvestris* (Fallén, 1824).

Genus: *Anthomyia* Meigen, 1803.

Cheilisia Rondani, 1856.

Craspedochara Macquart, 1851.

- 5469 *Anthomyia cannabina* (Stein, 1916).#
5470 *Anthomyia imbrida* Rondani, 1866.
5471 *Anthomyia liturata* (Robineau-Desvoidy, 1830).
 pullula (Zetterstedt, 1845).
5472 *Anthomyia lobata* (Karl, 1943).
5473 *Anthomyia monilis* (Meigen, 1826).
5474 *Anthomyia plurinotata* Brullé, 1832.
5475 *Anthomyia pluvialis* (Linnaeus, 1758).
5476 *Anthomyia procellaris* Rondani, 1866.

Genus: *Botanophila* Lioy, 1864.

Pegohylemyia Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911.

- 5477 *Botanophila appendiculata* (Malloch, 1920).
 norvegica Ringdahl, 1952.
5478 *Botanophila biciliaris* (Pandellé, 1900).#
 trilineata (Karl, 1928).
5479 *Botanophila brunneilinea* (Zetterstedt, 1845).
5480 *Botanophila dissecta* (Meigen, 1826).
 brevicauda (Karl, 1928).
5481 *Botanophila flavisquama* (Stein, 1906).

- gnavula* Hennig, 1970.
5482 *Botanophila fugax* (Meigen, 1826).
5483 *Botanophila gnava* (Meigen, 1826).
5484 *Botanophila humerella* (Zetterstedt, [1838]). /D
5485 *Botanophila latifrons* (Zetterstedt, 1845).
 humeralis Hennig, 1970.!
5486 *Botanophila maculipes* (Zetterstedt, 1845).
 pseudomaculipes (Strobl, 1893).
5487 *Botanophila monticola* (Karl, 1932).
5488 *Botanophila odontogaster* (Zetterstedt, 1845).
5489 *Botanophila sanctimarci* (Czerny, 1906)
5490 *Botanophila seneciella* (Meade, 1892).
5491 *Botanophila silvatica* (Robineau-Desvoidy, 1830).
5492 *Botanophila sonchi* (Hardy, 1872).
5493 *Botanophila striolata* (Fallén, 1824).
 trapezoides (Zetterstedt, 1845).
 fugitiva (Sznabl in Sznabl et Dziedzicki, 1911).
5494 *Botanophila varicolor* (Meigen, 1826).
5495 *Botanophila verticella* (Zetterstedt, [1838])
 lineatula (Karl, 1928).

Genus: *Calythea* Sznabl & Dziedzicki, 1911.

- 5496 *Calythea dedecorata* (Rondani, 1866).
5497 *Calythea nigricans* (Robineau-Desvoidy, 1830).
5498 *Calythea pratincola* (Meigen in Panzer, [1809]).

Genus: *Chiastochaeta* Pokorný, 1889.

- 5499 *Chiastochaeta dentifera* Hennig, 1953.
5500 *Chiastochaeta intermella* (Zetterstedt, [1838])
 trollii (Zetterstedt, 1845).!
 lacteipennis Sznabl in Sznabl et Dziedzicki, 1911.
 schnabli Collin, 1954.!

Genus: *Chirosia* Rondani, 1856.
 Acrostilpna Ringdahl, 1929.

- 5501 *Chirosia albatarsis* (Zetterstedt, 1845).
5502 *Chirosia betuleti* (Ringdahl, 1935).
5503 *Chirosia cinerosa* (Zetterstedt, 1845).
5504 *Chirosia crassiseta* Stein, 1908.

- 5505 *Chirosia flavipennis* (Fallén, 1823).
5506 *Chirosia griseifrons* (Séguy, 1923).#
5507 *Chirosia histricina* (Rondani, 1866).
5508 *Chirosia latipennis* (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Delia* Robineau-Desvoidy, 1830.
Leptohylemyia Sznabl in Sznabl et Dziedzicki, 1911.
Crinurina Karl, 1928 (jest tez inaczej??).

- 5509 *Delia albula* (Fallén, 1825).
5510 *Delia angustifrons* (Meigen, 1826).
5511 *Delia antiqua* (Meigen, 1826).
5512 *Delia bisetosa* (Stein, 1907).
5513 *Delia brunnescens* (Zetterstedt, 1845).
5514 *Delia candens* (Zetterstedt, 1845).
5515 *Delia cardui* (Meigen, 1826).
 floricola Robineau-Desvoidy, 1830.!
5516 *Delia carduiformis* Sznabl in Sznabl et Dziedzicki, 1911.
5517 *Delia coarctata* (Fallén, 1820).
5518 *Delia coronariae* (Hendel, 1925).
 striatula (Karl, 1943)
5519 *Delia criniventris* (Zetterstedt, 1860).
5520 *Delia echinata* (Séguy, 1923).
5521 *Delia fabricii* (Holmgren, 1872).
5522 *Delia flabellifera* (Pandellé, 1900).
5523 *Delia flavogrisea* (Ringdahl, 1926).
 platuraeformis (Karl, 1943).!
5524 *Delia floralis* (Fallén, 1824).
 vacans (Pandellé, 1900)
5525 *Delia florilega* (Zetterstedt, 1845).
5526 *Delia frontella* (Zetterstedt, 1838).
5527 *Delia interfluga* (Pandellé, 1900).
5528 *Delia lamelliseta* (Stein, 1900).
5529 *Delia linearis* (Stein, 1898)
 flabellifera (Pandellé, 1900)
 uniciliata (Pandellé, 1900)
5530 *Delia lineariventris* (Zetterstedt, 1845).
 ciliatocosta (Zetterstedt, 1845).
 acerba (Pandellé, 1900).
 bicalcarea (Pandellé, 1900).

5531 *Delia longicauda* (Strobl, 1898).
biumbrosa (Pandellé, 1900).

5532 *Delia megatricha* (Kertész, 1901).

5533 *Delia nigrescens* (Rondani, 1877).
quaerenda (Pandellé, 1900).
testaceifrons (Karl, 1943).

5534 *Delia nuda* (Strobl, 1899).

5535 *Delia pallipennis* (Zetterstedt, 1838).
canescens (Zetterstedt, 1838).
excavans (Pandellé, 1900).
speciosa Karl, 1940.

5536 *Delia penicillaris* (Rondani, 1886).

5537 *Delia penicillosa* Hennig, 1974. /D

5538 *Delia pilifemur* Ringdahl, 1933.

5539 *Delia platura* (Meigen, 1826).
funesta (Kühn, 1870)

5540 *Delia pruinosa* (Zetterstedt, 1845)
flavifrons (Zetterstedt, 1860).
ruginans (Pandellé, 1900).
flavidipennis (Stein, 1916).

5541 *Delia pseudofugax* (Strobl, 1893). [Draber-Mońko, 1991]

5542 *Delia quadripila* (Stein, 1916).

5543 *Delia radicum* (Linnaeus, 1758).
brassicae (Hoffmannsegg in Wiedemann, 1817).!

5544 *Delia setigera* (Stein, 1920).
fennica (Karl, 1930).

5545 *Delia tarsifmbria* (Pandellé, 1900).
crinitarsata (Stein, 1900).

5546 *Delia tenuiventris* (Zetterstedt, 1860).

5547 *Delia trispinosa* (Karl, 1937).

5548 *Delia uniseriata* (Stein, 1914). /D

Genus: *Egle* Robineau-Desvoidy, 1830.

5549 *Egle atomaria* (Zetterstedt, 1845).

5550 *Egle brevicornis* (Zetterstedt, 1838).

5551 *Egle ciliata* (Walker, 1849).#

5552 *Egle concomitans* (Pandellé, 1900).#

5553 *Egle inermis* (Ackland, 1970).

steini: Hennig, 1967, not Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911.

5554 *Egle minuta* (Meigen, 1826).

5555 *Egle parva* (Robineau-Desvoidy, 1830).

5556 *Egle parvaeformis* (Sznabl & Dziedzicki, 1911).

5557 *Egle rhiriotmeta* (Pandellé, 1900).

5558 *Egle steini* Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911.

Genus: *Emmesomyia* Malloch, 1917.

5559 *Emmesomyia grisea* (Robineau-Desvoidy, 1830).#

5560 *Emmesomyia socia* (Fallén, 1825).
megalops (Pandellé, 1899).!

Genus: *Enneastigma* Stein, 1916.

5561 *Enneastigma compressum* (Stein, 1916). /D

Genus: *Eustalomyia* Kowarz, 1873.

5562 *Eustalomyia festiva* (Zetterstedt, 1845).

5563 *Eustalomyia hilaris* (Fallén, 1823).

5564 *Eustalomyia histrio* (Zetterstedt, [1838]).

5565 *Eustalomyia vittipes* (Zetterstedt, 1845).

Genus: *Eutrichota* Kowarz, 1893.

5566 *Eutrichota inornata* (Loew, 1873).

5567 *Eutrichota longimana* (Pokorny, 1887).

5568 *Eutrichota praepotens* (Widemann, 1817).

Genus: *Fucellia* Robineau-Desvoidy, 1842.

5569 *Fucellia baltica* Lyneborg, 1965.#

5570 *Fucellia fucorum* (Fallén, 1819).

5571 *Fucellia griseola* (Fallén, 1819).
spatulans (Pandellé, 1900)

5572 *Fucellia maritima* (Haliday, 1838).

5573 *Fucellia tergina* (Zetterstedt, 1845).

Genus: *Heterostylodes* Hennig, 1967.

5574 *Heterostylodes macrura* (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911).
hyporitiformis (Stein, 1916).

5575 *Heterostylodes nominabilis* Collin, 1947.

5576 *Heterostylodes pilifera* (Zetterstedt, 1845).

5577 *Heterostylodes pratensis* (Meigen, 1826).

congenerata (Pandellé, 1900).!

Genus: *Hydphoria* Robineau-Desvoidy, 1830.

5578 *Hydphoria albiceps* (Meigen, 1826).

5579 *Hydphoria lancifer* (Harris, [1780]).
conica (Wiedemann, 1817).!

5580 *Hydphoria linogrisea* (Meigen, 1826).

5581 *Hydphoria silvicola* (Robineau-Desvoidy, 1830).#
annulata (Pandellé, 1899).

5582 *Hydphoria similis* (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911). /D

Genus: *Hylemya* Robineau-Desvoidy, 1830.

5583 *Hylemya flavipennis* (Robineau-Desvoidy, 1830). /D

5584 *Hylemya latifrons* (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911).
variabilis Stein, 1916.

5585 *Hylemya neglecta* Karl, 1943. /D

5586 *Hylemya nigrimana* (Meigen, 1826).

5587 *Hylemya strigosa* (Fabricius, 1794).

strenua Robineau-Desvoidy, 1830.

parva Sznabl in Sznabl et Dziedzicki, 1911.

5588 *Hylemya variata* (Fallén, 1823).

Genus: *Hylemyza* Sznabl et Dziedzicki, 1911.

5589 *Hylemyza partita* (Meigen, 1826).
lasciva (Zetterstedt, 1838).

Genus: *Hyporites* Pokorný, 1893.

5590 *Hyporites montanus* (Schiner, 1862).

Genus: *Lasiomma* Stein, 1916.

Crinurina Karl, 1928.

5591 *Lasiomma anthomyinum* (Rondani, 1866).

5592 *Lasiomma anthracinum* (Czerny, 1906).

5593 *Lasiomma cuneicorne* (Zetterstedt, [1838]).
eremophilum (Karl, 1940).

5594 *Lasiomma melania* Acland, 1964.#

5595 *Lasiomma octoguttatum* (Zetterstedt, 1845).

5596 *Lasiomma seminitidium* (Zetterstedt, 1845).
meadei (Kowarz, 1880).!

5597 *Lasiomma strigilatum* (Zetterstedt, [1838]).
nitidicauda (Zetterstedt, 1855).

Genus: *Leucophora* Robineau-Desvoidy, 1830.

5598 *Leucophora cinerea* Robineau-Desvoidy, 1830.
albisetata (von Roser, 1840).

5599 *Leucophora grisella* Hennig, 1967.

5600 *Leucophora obtusa* (Zetterstedt, [1838]).

5601 *Leucophora personata* (Collin, 1921).

5602 *Leucophora sericea* Robineau-Desvoidy, 1830.
buccata (Fallén, 1824).

5603 *Leucophora sociata* (Meigen, 1826).

5604 *Leucophora sponsa* (Meigen, 1826).

5605 *Leucophora unistriata* (Zetterstedt, [1838]).

Genus: *Mycophaga* Rondani, 1856.

5606 *Mycophaga testacea* Gimmerthal, 1834.
fungorum (De Geer, 1776).

Genus: *Myopina* Robineau-Desvoidy, 1830.

5607 *Myopina myopina* (Fallén, 1824).
reflexa Robineau-Desvoidy, 1830.

Genus: *Paradelia* Ringdahl, 1933.

Pseudonupedia Ringdahl, 1959.

Subgenus: *Paradelia* Ringdahl, 1933.

5608 *Paradelia brunneonigra* (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911).

5609 *Paradelia ignataeformis* (Sznabl in Sznabl Dziedzicki, 1911).

5610 *Paradelia intersecta* (Meigen, 1826).

5611 *Paradelia palpata* (Stein, 1906).

5612 *Paradelia trigonalis* (Karl, 1928).

Subgenus: *Pegomyielia* Ringdahl, 1938.

5613 *Paradelia lunatifrons* (Zetterstedt, 1846).#
minima (Stein, 1906).

Genus: *Parapegomyia* Griffiths, 1984.

- 5614 *Parapegomyia schineri* (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911).
5615 *Parapegomyia socculata* (Zetterstedt, 1845).

Genus: *Paregle* Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911.
Chionomyia Ringdahl, 1933.
Chinomyia Karl, 1943.

- 5616 *Paregle audacula* (Harris, [1780]).#
canescens (Zetterstedt, 1837).

- 5617 *Paregle pilipes* (Stein, 1916).

- 5618 *Paregle vetula* (Zetterstedt, [1838]).

Genus: *Pegomya* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5619 *Pegomya argyrocephala* (Meigen, 1826).
transversaloides (Sznabl in Sznabl et Dziedzicki, 1911).

- 5620 *Pegomya betae* (Curtis, 1847).#
femoralis (Brischke, 1881).

- 5621 *Pegomya bicolor* (Hoffmannsegg in Wiedemann, 1817).

- 5622 *Pegomya caesia* Stein, 1906.

- 5623 *Pegomya calceata* (Meigen, 1826). /D

- 5624 *Pegomya calyprata* (Zetterstedt, 1846).
iniqua Stein, 1906.

- 5625 *Pegomya conformis* (Fallén, 1825).
esuriens (Meigen, 1826).

- 5626 *Pegomya deprimata* (Zetterstedt, 1845).
pallipes Stein, 1906.

- 5627 *Pegomya dulcamarae* Wood, 1913.

- 5628 *Pegomya flavifrons* (Walker, 1849).
albimargo (Pandellé, 1901).

- 5629 *Pegomya flavoscutellata* (Zetterstedt, [1838]).#
flavipalpis (Zetterstedt, 1845).

- 5630 *Pegomya fulgens* (Meigen, 1826).

- 5631 *Pegomya geniculata* (Bouché, 1834).
univittata (von Roser, 1840).

- 5632 *Pegomya haemorrhoum* (Zetterstedt, [1838]).

- 5633 *Pegomya holostaeae* (Hering, 1924).

- 5634 *Pegomya hyoscyami* (Panzer, 1809).

- 5635 *Pegomya incisiva* Stein, 1906.

- 5636 *Pegomya interruptella* (Zetterstedt, 1855).

- 5637 *Pegomya laticornis* (Fallén, 1825).

- genupuncta* Stein, 1906.!
5638 *Pegomya longiseta* Karl, 1943. /D
5639 *Pegomya maculata* Stein, 1906.
5640 *Pegomya meridiana* (Villeneuve, 1923).
nigrifrons (Karl, 1928).

- hyperici* (Collin, 1947)

- 5641 *Pegomya nigrisquama* (Stein, 1888).
5642 *Pegomya notabilis* (Zetterstedt, 1846).#

- 5643 *Pegomya pulchripes* Loew, 1857.
flavipes (Fallén, 1825).

- 5644 *Pegomya rubivora* (Coquillett in Slingerland, 1897).
dentiens (Pandelié, 1900).

- 5645 *Pegomya ruficeps* (Zetterstedt, [1838]).#
5646 *Pegomya rufina* (Fallén, 1825).
squamifera Stein, 1906.

- 5647 *Pegomya scapularis* (Zetterstedt, 1846).
pilosa Stein, 1900.!
5648 *Pegomya seitestettensis* (Strobl, 1880).

- 5649 *Pegomya setaria* (Meigen, 1826).
grossa (Brischke, 1881).

- 5650 *Pegomya silacea* (Meigen, 1830).

- 5651 *Pegomya solennis* (Meigen, 1826).
nigritarsis (Zetterstedt, [1838]).!

- 5652 *Pegomya steini* Hendel, 1925.

- 5653 *Pegomya tabida* (Meigen, 1826).
gilva (Zetterstedt, 1846).
pallida (Stein, 1906).

- 5654 *Pegomya tenera* (Zetterstedt, [1838]).

- 5655 *Pegomya terminalis* (Rondani, 1866). /D

- 5656 *Pegomya transversa* (Fallén, 1825).
invisa (Zetterstedt, 1846).

- 5657 *Pegomya versicolor* (Meigen, 1826).

- 5658 *Pegomya vittigera* (Zetterstedt, [1838]).

- 5659 *Pegomya winthemi* (Meigen, 1826).

- 5660 *Pegomya zonata* (Zetterstedt, [1838]).
rufipes (Fallén, 1825).

Genus: *Pegoplata* Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911.
Nudaria Karl, 1928.

Nupedia Karl, 1930.

- 5661 *Pegoplata aestiva* (Meigen, 1826).
 muscaria (Fabricius, 1777).!
 parvicornis (Zetterstedt, 1845).!
5662 *Pegoplata debilis* (Stein, 1916).
5663 *Pegoplata infirma* (Meigen, 1826).
5664 *Pegoplata palposa* (Stein, 1897).
5665 *Pegoplata virginica* (Meigen, 1826).

Genus: *Phorbia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5666 *Phorbia curvicauda* (Zetterstedt, 1845).
 pygialis (Pandellé, 1900).
5667 *Phorbia fascicularis* Tiensuu, 1936.#
5668 *Phorbia fumigata* (Meigen, 1826).
 securis Tiensuu, 1935.
5669 *Phorbia genitalis* (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911).
 unipila (Karl, 1917).
5670 *Phorbia longipilis* (Pandellé, 1900).
5671 *Phorbia moliniaris* (Karl, 1917).
5672 *Phorbia nuceicornis* (Pandellé, 1900).
5673 *Phorbia penicillaris* (Stein, 1916).
5674 *Phorbia sepia* (Meigen, 1826).
 flexicauda (Sznabl in Sznabl et Dziedzicki, 1911).

Genus: *Subhylemyia* Ringdahl, 1933.

- 5675 *Subhylemyia longula* (Fallén, 1824).

Genus: *Zaphne* Robineau-Desvoidy, 1830.

Acroptena Pokorný, 1893.

- 5676 *Zaphne ambigua* (Fallén, 1823).
5677 *Zaphne caudata* (Zetterstedt, 1855).
5678 *Zaphne divisa* (Meigen, 1826).
5679 *Zaphne frontata* (Zetterstedt, [1838]).
5680 *Zaphne inuncta* (Zetterstedt, [1838]).
 hyalipennis (Zetterstedt, 1855).
 villosa (Ringdahl, 1918).
5681 *Zaphne wierzejskii* (Mik, 1867).

Zostalo: *calceata* (Meigen, 1826); *annulata* (Pandellé, 1899); *radicum*

(Linnaeus, 1758).

Fanniidae

Genus: *Piezura* Rondani, 1866.

- 5682 *Piezura boletorum* (Rondani, 1866).
 mikii (Strobl, 1894).
5683 *Piezura graminicola* (Zetterstedt, 1846).

Genus: *Fannia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5684 *Fannia armata* (Meigen, 1826).
5685 *Fannia atra* (Stein, 1895).
5686 *Fannia atripes* Stein, 1916.
5687 *Fannia barbata* (Stein, 1892) /D.
5688 *Fannia canicularis* (Linnaeus, 1761).
5689 *Fannia carbonaria* (Meigen, 1826).
5690 *Fannia coracina* (Loew, 1873).
5691 *Fannia corvina* (Verrall, 1892).
5692 *Fannia cothurnata* (Loew, 1873).
5693 *Fannia difficilis* (Stein, 1895).
5694 *Fannia fuscula* (Fallén, 1825).
5695 *Fannia genualis* (Stein, 1895).
5696 *Fannia glaucescens* (Zetterstedt, 1845).
5697 *Fannia incisurata* (Zetterstedt, [1838]).
5698 *Fannia lepida* (Wiedemann, 1817).
 mutica (Zetterstedt, 1845).
5699 *Fannia leucosticta* (Meigen, 1838).
5700 *Fannia lugubrina* (Zetterstedt, [1838]).
5701 *Fannia lustrator* (Harris, [1780]).
 hamata (Macquart, 1835).
5702 *Fannia manicata* (Meigen, 1826).
5703 *Fannia melania* (Dufour, 1839).
 ciliata (Stein, 1895).
5704 *Fannia metallipennis* (Zetterstedt, [1838]).
 kowarzi (Verrall, 1892).
5705 *Fannia minutipalpis* (Stein, 1895).
5706 *Fannia mollissima* (Haliday in Westwood, 1840).
 spathulata (Zetterstedt, 1845).
5707 *Fannia monilis* (Haliday, 1838).
5708 *Fannia pallitibia* (Rondani, 1866).

- 5709 *Fannia parva* (Stein, 1895).
5710 *Fannia pauli* Pont in Rozkosny, Gregor & Pont, 1997
 nitida (Stein, 1895), preoccupied.#
5711 *Fannia polychaeta* (Stein, 1895).
5712 *Fannia postica* (Stein, 1895).
5713 *Fannia posticata* (Meigen, 1826).
 pretiosa (Schiner, 1862).
5714 *Fannia pruinosa* (Meigen, 1826) /D.
5715 *Fannia pubescens* Stein in Becker, 1908 - D.
5716 *Fannia ringdahlana* Collin, 1939.
5717 *Fannia rondanii* (Strobl, 1893).
5718 *Fannia scalaris* (Fabricius, 1794).
 subscalaris Zimin, 1946.
5719 *Fannia serena* (Fallén, 1825).
5720 *Fannia similis* (Stein, 1895).
5721 *Fannia sociella* (Zetterstedt, 1845).
 spinosa Karl, 1928.#
5722 *Fannia spathiophora* Malloch, 1918.
 nodulosa Ringdahl, 1926.
5723 *Fannia speciosa* (Villeneuve, 1898).
5724 *Fannia subpubescens* Collin, 1958.
5725 *Fannia tuberculata* (Zetterstedt, 1849).
5726 *Fannia umbrosa* (Stein, 1895).
5727 *Fannia vesparia* (Meade, 1891).

Muscidae

Muscinae

Reinwardtiini

Genus: *Muscina* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5728 *Muscina levida* (Harris, [1780]).
 assimilis (Fallén, 1823).
5729 *Muscina pascuorum* (Meigen, 1826).
5730 *Muscina prolapsa* (Harris, [1780]).
 pabulorum (Fallén, 1817).
5731 *Muscina stabulans* (Fallén, 1817).

Azeliini

Genus: *Azelia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5732 *Azelia aterrima* (Meigen, 1826).

- 5733 *Azelia cilipes* (Haliday, 1838).
5734 *Azelia gibbera* (Meigen, 1826).
5735 *Azelia nebulosa* Robineau-Desvoidy, 1830.
 macquarti (Staeger in Schiodte, 1843).
5736 *Azelia triquetra* (Wiedemann, 1817).
5737 *Azelia zetterstedtii* Rondani, 1866.

Genus: *Thricops* Rondani, 1856.

- 5738 *Thricops aculeipes* (Zetterstedt, [1838]).
5739 *Thricops beckeri* (Pokorny, 1893).
5740 *Thricops culminum* (Pokorny, 1889).
5741 *Thricops cunctans* (Meigen, 1826).
 hirsutula (Zetterstedt, 1837).
5742 *Thricops diaphanus* (Wiedemann, 1817).
5743 *Thricops genarum* (Zetterstedt, [1838]).
5744 *Thricops innocuus* (Zetterstedt, [1838]).
5745 *Thricops longipes* (Zetterstedt, 1845).
5746 *Thricops nigrifrons* (Robineau-Desvoidy, 1830).
5747 *Thricops nigritellus* (Zetterstedt, [1838]).
 mikii (Sznabl, 1888).
5748 *Thricops semicinereus* (Wiedemann, 1817).
5749 *Thricops simplex* (Wiedemann, 1817).
5750 *Thricops sudeticus* (Sznabl, 1888).

Genus: *Drymeia* Meigen, 1826.

- 5751 *Drymeia alpicola* (Rondani, 1871).
5752 *Drymeia brumalis* (Rondani, 1866).
5753 *Drymeia cinerea* (Meigen, 1826).
5754 *Drymeia hamata* (Fallén, 1823).
5755 *Drymeia tetra* (Meigen, 1826).
5756 *Drymeia vicana* (Harris, [1780]).
 decolor (Fallén, 1824).

Genus: *Hydrotaea* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5757 *Hydrotaea albipuncta* (Zetterstedt, 1845).
5758 *Hydrotaea armipes* (Fallén, 1825).
 occulta (Meigen, 1826).
5759 *Hydrotaea basdeni* Collin, 1939. /D
5760 *Hydrotaea borussica* Stein, 1899.

- 5761 *Hydrotaea capensis* (Wiedemann, 1818).
5762 *Hydrotaea cyrtoneurina* (Zetterstedt, 1845).
5763 *Hydrotaea dentipes* (Fabricius, 1805).
5764 *Hydrotaea diabolus* (Harris, [1780]).
bimaculata (Meigen, 1826).
5765 *Hydrotaea floccosa* Macquart, 1835.
5766 *Hydrotaea glabricula* (Fallén, 1825).
5767 *Hydrotaea ignava* (Harris, [1780]).
leucostoma (Wiedemann, 1817).
5768 *Hydrotaea irritans* (Fallén, 1823).
5769 *Hydrotaea meridionalis* Portschinsky, 1882.
5770 *Hydrotaea meteorica* (Linnaeus, 1758).
5771 *Hydrotaea militaris* (Meigen, 1826).
5772 *Hydrotaea palaestrica* (Meigen, 1826).
5773 *Hydrotaea pandellei* Stein, 1899.
5774 *Hydrotaea pellucens* Portschinsky, 1879.
5775 *Hydrotaea penicillata* (Rondani, 1866).
5776 *Hydrotaea pilipes* Stein, 1903.
5777 *Hydrotaea pilitibia* Stein, 1916.
5778 *Hydrotaea similis* Meade, 1887.
5779 *Hydrotaea tuberculata* Rondani, 1866.
5780 *Hydrotaea velutina* Robineau-Desvoidy, 1830.

Genus: *Potamia* Robineau-Desvoidy, 1830.
Dendrophaonia Malloch, 1923.

- 5781 *Potamia littoralis* Robineau-Desvoidy, 1830.
quercreti (Bouché, 1834).
5782 *Potamia setifemur* (Stein, 1916) /D.

Muscini

Genus: *Mesembrina* Meigen, 1826.

- 5783 *Mesembrina intermedia* Zetterstedt, 1849.
5784 *Mesembrina meridiana* (Linnaeus, 1758).
5785 *Mesembrina mystacea* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Polites* Rondani, 1866.

- 5786 *Polites domitor* (Harris, [1780]).
albolineata (Fallén, 1823).
5787 *Polites lardarius* (Fabricius, 1781).

Genus: *Musca* Linnaeus, 1758.

- 5788 *Musca autumnalis* (De Geer, 1776).
corvina Fabricius, 1781.
5789 *Musca domestica* Linnaeus, 1758.
5790 *Musca larvipara* Portschinsky, 1910.
5791 *Musca osiris* Wiedemann, 1830.
vitripennis auct. (e.g. Zimin, 1951, Hennig, 1964) nec Meigen, 1826.
5792 *Musca tempestiva* Fallén, 1817.

Genus: *Morellia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5793 *Morellia aenescens* Robineau-Desvoidy, 1830.
5794 *Morellia asetosa* Baranoff, 1925.
simplicissima Zimin, 1951.
5795 *Morellia hortorum* (Fallén, 1817).
5796 *Morellia podagraria* (Loew, 1857).
5797 *Morellia simplex* (Loew, 1857).

Genus: *Neomyia* Walker, 1859.
Orthellia Robineau-Desvoidy, 1863.

- 5798 *Neomyia cornicina* (Fabricius, 1781).
caesarion (Meigen, 1826).
5799 *Neomyia viridescens* (Robineau-Desvoidy, 1830).

Genus: *Pyrellia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5800 *Pyrellia rapax* (Harris, [1780]).
ignita Robineau-Desvoidy, 1830.
5801 *Pyrellia vividula* Robineau-Desvoidy, 1830.
cadaverina auct. nec Linnaeus.

Genus: *Eudasypnora* Townsend, 1911.

- 5802 *Eudasypnora cyanicolor* (Zetterstedt, 1845).
5803 *Eudasypnora zimini* (Hennig, 1963).

Genus: *Dasyphora* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5804 *Dasyphora albofasciata* (Macquart in Webb et Berthelot, 1839).
[Draber-Moňko, 1993]
5805 *Dasyphora penicillata* (Egger, 1865).
5806 *Dasyphora pratorum* (Meigen, 1826).

Stomoxyni

Genus: *Stomoxys* Geoffroy, 1762.

5807 *Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Haematobia* Le Peletier & Serville, 1828.
Lyperosia Rondani, 1856.
Siphona auct. nec Meigen.

5808 *Haematobia irritans* (Linnaeus, 1758).

5809 *Haematobia titillans* (Bezzi, 1907).

Genus: *Haematobosca* Bezzi, 1907.

5810 *Haematobosca stimulans* (Meigen, 1824).

Phaoniinae

Eginiini

Genus: *Eginia* Robineau-Desvoidy, 1830.

5811 *Eginia ocypterata* (Meigen, 1826).

Atherigonini

Genus: *Atherigona* Rondani, 1856.

5812 *Atherigona varia* (Meigen, 1826) /D.

Phaoniini

Genus: *Phaonia* Robineau-Desvoidy, 1830.

5813 *Phaonia aeneiventris* (Zetterstedt, 1845). /D

5814 *Phaonia alpicola* (Zetterstedt, 1845).

5815 *Phaonia angelicae* (Scopoli, 1763).

basalis (Zetterstedt, [1838]).

5816 *Phaonia angulicornis* (Zetterstedt, [1838]).
erinacea (Fallén, 1824).

5817 *Phaonia apicalis* Stein, 1914.

5818 *Phaonia atriceps* (Loew, 1858).

5819 *Phaonia bitincta* (Rondani, 1866).

5820 *Phaonia cincta* (Zetterstedt, 1846).

5821 *Phaonia consobrina* (Zetterstedt, [1838]).

5822 *Phaonia czernyi* Hennig, 1963.

steinii Czerny, 1900.

5823 *Phaonia errans* (Meigen, 1826).

5824 *Phaonia erronea* (Sznabl, 1887).

5825 *Phaonia exoleta* (Meigen, 1826).

5826 *Phaonia falleni* Michelsen, 1977.
vagans (Fallén, 1825).

5827 *Phaonia fuscata* (Fallén, 1825).

5828 *Phaonia gobertia* (Mik, 1881).

5829 *Phaonia gracilis* Stein, 1916.

5830 *Phaonia halterata* (Stein, 1893).

5831 *Phaonia hirtifrons* Karl, 1940 /D.

5832 *Phaonia hybrida* (Sznabl, 1888).

5833 *Phaonia incana* (Wiedemann, 1817).

5834 *Phaonia jaroschewskii* (Sznabl, 1888).

5835 *Phaonia jugorum* (Strobl, 1910).

5836 *Phaonia laeta* (Fallén, 1823).

5837 *Phaonia latifrontalis* Hennig, 1963 /D.

5838 *Phaonia lugubris* (Meigen, 1826).
morio (Zetterstedt, 1845).

5839 *Phaonia magnicornis* (Zetterstedt, 1845).

5840 *Phaonia meigeni* Pont, 1986
lugubris of authors (misidentification).

5841 *Phaonia mystica* (Meigen, 1826).
vittifera (Zetterstedt, 1845).

5842 *Phaonia nymphaearum* (Robineau-Desvoidy, 1830).
nitida (Macquart, 1835).

5843 *Phaonia pallida* (Fabricius, 1787).

5844 *Phaonia palpata* (Stein, 1897).

5845 *Phaonia perdita* (Meigen, 1830).

5846 *Phaonia pratensis* (Robineau-Desvoidy, 1830).

5847 *Phaonia rufipalpis* (Macquart, 1835).

5848 *Phaonia rufiventris* (Scopoli, 1763).
populi (Meigen, 1826).

5849 *Phaonia scutellata* (Zetterstedt, 1845) /D.

5850 *Phaonia serva* (Meigen, 1826).

5851 *Phaonia siebecki* Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911.

5852 *Phaonia steinii* (Strobl, 1898).

5853 *Phaonia subventa* (Harris, [1780]).
variegata (Meigen, 1826).

5854 *Phaonia tiefii* (Sznabl, 1888).

5855 *Phaonia trimaculata* (Bouché, 1834).

5856 *Phaonia tuguriorum* (Scopoli, 1763).

- signata* (Meigen, 1826).
5857 *Phaonia valida* (Harris, [1780]).
 viarum Robineau-Desvoidy, 1830.
5858 *Phaonia villana* Robineau-Desvoidy, 1830.
5859 *Phaonia zugmayeriae* (Sznabl, 1888).

Genus: *Lophosceles* Ringdahl, 1922.

- 5860 *Lophosceles cinereiventris* (Zetterstedt, 1845).
5861 *Lophosceles mutatus* (Fallén, 1825) /D.

Genus: *Helina* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5862 *Helina abdominalis* (Zetterstedt, 1846).
5863 *Helina allotalla* (Meigen, 1830).
5864 *Helina annosa* (Zetterstedt, [1838]).
5865 *Helina atricolor* (Fallén, 1825).
5866 *Helina calceata* (Rondani, 1866).
5867 *Helina celsa* (Harris, [1780]).
 quadrimaculella Hennig, 1957.
5868 *Helina ciliata* Karl, 1929.
5869 *Helina ciliatocosta* (Zetterstedt, 1845).
5870 *Helina cilipes* (Sznabl, 1902).
5871 *Helina cinerella* (van der Wulp, 1867).
5872 *Helina confinis* (Fallén, 1825).
 anceps (Zetterstedt, [1838]).
5873 *Helina consimilis* (Fallén, 1825).
5874 *Helina cothurnata* (Rondani, 1866).
5875 *Helina crinita* Collin, 1953.
5876 *Helina depuncta* (Fallén, 1825).
5877 *Helina erecta* (Harris, [1780]).
 laetifica (Robineau-Desvoidy, 1830).
5878 *Helina fratercula* (Zetterstedt, 1845).
5879 *Helina impuncta* (Fallén, 1825).
5880 *Helina lasiophthalma* (Macquart, 1835).
5881 *Helina latitarsis* Ringdahl, 1924.
5882 *Helina laxifrons* (Zetterstedt, 1860).
5883 *Helina luteisquama* (Zetterstedt, 1845) /D.
5884 *Helina maculipennis* (Zetterstedt, 1845).
5885 *Helina moedlingensis* (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911).
5886 *Helina obscurata* (Meigen, 1826).

- 5887 *Helina obscuratooides* (Sznabl, 1887).
5888 *Helina obtusipennis* (Fallén, 1823) /D.
5889 *Helina pandellei* (Villeneuve, 1922).
5890 *Helina parcepilosa* (Stein, 1907).
 calceataeformis (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911).
5891 *Helina pertusa* (Meigen, 1826)
5892 *Helina protuberans* (Zetterstedt, 1845).
5893 *Helina pubescens* (Stein, 1893).
 ?pubescens Stein, 1893.
5894 *Helina pubiseta* (Zetterstedt, 1845).
5895 *Helina quadrinotata* (Meigen, 1826).
5896 *Helina quadrum* (Fabricius, 1805).
5897 *Helina reversio* (Harris, [1780]).
 compuncta (Widemann, 1817).
 duplicata (Meigen, 1826).
5898 *Helina setiventris* Ringdahl, 1924. /D
5899 *Helina sexmaculata* (Preyssler, 1791).
 punctata (Robineau-Desvoidy, 1830).
5900 *Helina subvittata* (Séguy, 1923).
 rothi Ringdahl, 1939.
5901 *Helina tetrastigma* (Meigen, 1826).
 flagripes (Rondani, 1866).
5902 *Helina trivittata* (Zetterstedt, 1860).
 atripes (Meade, 1889).
 corollata (Pandellé, 1898).
 duplaris (Stein, 1893).
 schnabli (Kramer, 1917).

Mydaeinae

Genus: *Mydaea* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 5903 *Mydaea ancilla* (Meigen, 1826).
5904 *Mydaea anicula* (Zetterstedt, 1860).
5905 *Mydaea corni* (Scopoli, 1763).
 scutellaris Robineau-Desvoidy, 1830.
5906 *Mydaea electa* (Zetterstedt, 1860).
5907 *Mydaea humeralis* Robineau-Desvoidy, 1830.
 tincta (Zetterstedt, 1845).
5908 *Mydaea nebulosa* (Stein, 1893).
5909 *Mydaea nubila* Stein, 1916.

5910 *Mydaea orthonevra* (Macquart, 1835).
 detrita (Zetterstedt, 1845).

5911 *Mydaea setifemur* Ringdahl, 1924.

5912 *Mydaea urbana* (Meigen, 1826).

Genus: *Myospila* Rondani, 1856.

5913 *Myospila bimaculata* (Macquart, 1834).

5914 *Myospila meditabunda* (Fabricius, 1781).

Genus: *Brontaea* Kowarz, 1873.

5915 *Brontaea humilis* (Zetterstedt, 1860).

Genus: *Hebecnema* Sznabl, 1889.

5916 *Hebecnema fumosa* (Meigen, 1826).

5917 *Hebecnema nigra* (Robineau-Desvoidy, 1830).

5918 *Hebecnema nigricolor* (Fallén, 1825).

5919 *Hebecnema umbratica* (Meigen, 1826).

5920 *Hebecnema vespertina* (Fallén, 1823).

affinis Malloch, 1921.

Genus: *Graphomya* Robineau-Desvoidy, 1830.

5921 *Graphomya maculata* (Scopoli, 1763)

Coenosiinae

Limnophorini

Genus: *Spilogona* Sznabl, 1911.

5922 *Spilogona acrostichalis* (Stein, 1916).

5923 *Spilogona aerea* (Fallén, 1825).

5924 *Spilogona atricans* (Pandellé, 1889).

5925 *Spilogona baltica* (Ringdahl, 1918).

5926 *Spilogona brunneisquama* (Zetterstedt, 1845).

5927 *Spilogona carbonella* (Zetterstedt, 1845).

5928 *Spilogona contractifrons* (Zetterstedt, [1838]).

5929 *Spilogona denigrata* (Meigen, 1826).

5930 *Spilogona depressula* (Zetterstedt, 1845).

5931 *Spilogona dispar* (Fallén, 1823).

funeralis (Rondani, 1866).

5932 *Spilogona kuntzei* (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911).

5933 *Spilogona leucogaster* (Zetterstedt, [1838]).

5934 *Spilogona litorea* (Fallén, 1823).

5935 *Spilogona marginifera* Hennig, 1959.

5936 *Spilogona meadei* (Sznabl in Becker and others, 1915).

5937 *Spilogona pacifica* (Meigen, 1826).
 vana (Zetterstedt, 1845).

5938 *Spilogona scutulata* (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911).

5939 *Spilogona solitaria* (Collin, 1921).

5940 *Spilogona surda* (Zetterstedt, 1845).

5941 *Spilogona varsaviensis* (Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911).
 glauca (Stein, 1916).

5942 *Spilogona veterima* (Zetterstedt, 1845).
 serta (Pandellé, 1899).

Genus: *Limnophora* Robineau-Desvoidy, 1830.

5943 *Limnophora exuta* (Kowarz, 1893).

5944 *Limnophora latevittata* Sznabl in Sznabl & Dziedzicki, 1911.

5945 *Limnophora maculosa* (Meigen, 1826).

5946 *Limnophora nigripes* (Robineau-Desvoidy, 1830).

5947 *Limnophora pandellei* Séguy, 1923.
 orbitalis auct. nec Stein, 1907.

5948 *Limnophora pollinifrons* Stein, 1916.

5949 *Limnophora riparia* (Fallén, 1824).

5950 *Limnophora scrupulosa* (Zetterstedt, 1845).

5951 *Limnophora tigrina* (Am Stein, 1860).

5952 *Limnophora triangula* (Fallén, 1825).

5953 *Limnophora uniseta* Stein, 1916.

Genus: *Lispe* Latreille, 1796.

Lispe assimilis Wiedemann, 1824, E. Oriental species

5954 *Lispe caesia* Meigen, 1826 /D.

5955 *Lispe consanguinea* Loew, 1858.

5956 *Lispe flavicincta* Loew, 1847.
 schnablii Sznabl, 1884.

5957 *Lispe frigida* Erichson in Ménétriés, 1851.
 bohemica Becker, 1904.

5958 *Lispe hydromyzina* Fallén, 1825.

5959 *Lispe litorea* Fallén, 1825.

5960 *Lispe loewi* Ringdahl, 19? [Szadziewski, 1983] Brak w 1991

5961 *Lispe melaleuca* Loew, 1847.

5962 *Lispe nana* Macquart, 1835.

5963 *Lispe pygmaea* Fallén, 1825.

simplicissima Loew, 1847.

5964 *Lispe superciliosa* Loew, 1861.

5965 *Lispe tentaculata* (De Geer, 1776).

5966 *Lispe uliginosa* Fallén, 1825.

Coenosiini

Genus: *Pseudocoenosia* Stein, 1916.

5967 *Pseudocoenosia abnormis* Stein, 1916.

5968 *Pseudocoenosia solitaria* (Zetterstedt, [1838]).

Genus: *Limnospila* Sznabl 1902.

5969 *Limnospila albifrons* (Zetterstedt, 1849).

Genus: *Lispocephala* Pokorný, 1893.

5970 *Lispocephala alma* (Meigen, 1826).

5971 *Lispocephala brachialis* (Rondani, 1877).

5972 *Lispocephala erythrocerata* Robineau-Desvoidy, 1830.

5973 *Lispocephala mikii* (Strobl, 1893) /D.

5974 *Lispocephala spuria* (Zetterstedt, [1838]).

5975 *Lispocephala verna* (Fabricius, 1794).

Genus: *Orchisia* Rondani, 1877.

5976 *Orchisia costata* (Meigen, 1826).

pictipennis (Loew, 1858).

Genus: *Spanochaeta* Stein, 1919.

5977 *Spanochaeta dorsalis* (von Roser, 1840).

longitarsis (Stein, 1900).

Genus: *Schoenomyza* Haliday, 1833.

5978 *Schoenomyza litorella* (Fallén, 1823).

Genus: *Macrorchis* Rondani, 1877.

5979 *Macrorchis meditata* (Fallén, 1825).

Genus: *Dexiopsis* Pokorný, 1893.

5980 *Dexiopsis lacteipennis* (Zetterstedt, 1845).

dubitanda (Pandellé, 1899).

5981 *Dexiopsis minutalis* (Zetterstedt, 1860).

5982 *Dexiopsis ruficornis* (Macquart, 1835).
litoralis (Zetterstedt, 1846).

Genus: *Coenosia* Meigen, 1826.
= *Caricea* Robineau-Desvoidy, 1830.

5983 *Coenosia acuminata* Strobl, 1898.

5984 *Coenosia agromyzina* (Fallén, 1825).

5985 *Coenosia albicornis* Meigen, 1826.
sexnotata Meigen, 1826.
lineatipes (Zetterstedt, 1845).

5986 *Coenosia ambulans* Meigen, 1826.
nigrimana (Meigen, 1826).

5987 *Coenosia antennata* (Zetterstedt, 1849).

5988 *Coenosia atra* Meigen, 1830.

5989 *Coenosia bilineella* (Zetterstedt, [1838]).

5990 *Coenosia campestris* (Robineau-Desvoidy, 1830).

Coenosia cristata Sznabl, 1881 /D, Nomen nudum.

5991 *Coenosia distinguens* Collin, 1930.

5992 *Coenosia femoralis* (Robineau-Desvoidy, 1830).
geniculata (Fallén, 1825).

5993 *Coenosia flavigaster* (Fallén, 1825).
discrepans Stein, 1916.

5994 *Coenosia flavimana* (Zetterstedt, 1845).

5995 *Coenosia genualis* Rondani, 1866.

5996 *Coenosia humilis* Meigen, 1826.
nana (Zetterstedt, 1845).

dziedzickii Sznabl in Sznabl et Dziedzicki, 1911.

5997 *Coenosia intermedia* (Fallén, 1825).

5998 *Coenosia means* Meigen, 1826.

5999 *Coenosia mollicula* (Fallén, 1825).

6000 *Coenosia nigridigita* Rondani, 1866.

6001 *Coenosia octopunctata* (Zetterstedt, [1838]).
polonica Sznabl in Becker et al., 1915.

6002 *Coenosia paludis* Tiensuu, 1939.

6003 *Coenosia pedella* (Fallén, 1825).
decipiens Meigen, 1826.
croceimana Pandellé, 1899.

- 6004 *Coenosia perpusilla* Meigen, 1826.
6005 *Coenosia pulicaria* (Zetterstedt, 1845) /D.
6006 *Coenosia pumila* (Fallén, 1825).
6007 *Coenosia pygmaea* (Zetterstedt, 1845).
6008 *Coenosia rufipalpis* Meigen, 1826.
6009 *Coenosia strigipes* Stein, 1916.
6010 *Coenosia testacea* (Robineau-Desvoidy, 1830).
 Zetterstedt, 1845.
 gratiosa Pandellé, 1899.
6011 *Coenosia tigrina* (Fabricius, 1775).
6012 *Coenosia trilineella* (Zetterstedt, [1838]).
6013 *Coenosia verralli* Collin, 1953.

Calliphoridae

Genus: *Stomorhina* ??

- 6014 *Stomorhina lunata* Rondani, 1861 [Szpila, 2000].

Calliphorinae

Genus: *Bellardia* Robineau-Desvoidy, 1863.

- 6015 *Bellardia bayeri* (Jacentkovsky, 1937).
 pruinosa: Grunin, 1970; Lobanov, 1976 (nec Enderlein, 1933).
 pusilla: Lehrer, 1972 (nec Meigen, 1826).
 pusilla: Schumann, 1974 (nec Meigen, 1826).
6016 *Bellardia obsoleta* (Meigen, 1824).
 pruinosa (Enderlein, 1933).
6017 *Bellardia pandia* (Walker, 1849).
 biseta (Kramer, 1917).
6018 *Bellardia polita* (Mik, 1884).
6019 *Bellardia pubicornis* (Zetterstedt, [1838]) [Draber-Mońko, 1996]
6020 *Bellardia stricta* (Villeneuve, 1926).
6021 *Bellardia tetrica* (Enderlein, 1933). /D
6022 *Bellardia vespillo* ?? [Draber-Mońko, 1996]
6023 *Bellardia viarum* (Robineau-Desvoidy, 1830).
 pusilla (Meigen, 1826). junior homonym
6024 *Bellardia vulgaris* (Robineau-Desvoidy, 1830).
 agilis (Meigen, 1826). junior homonym
 vulgaris Robineau-Desvoidy, 1830.
 bisetosa Hall, 1948.

Genus: *Calliphora* Robineau-Desvoidy, 1830.

Acrophaga Brauer & Bergenstamm, 1891.

- 6025 *Calliphora genarum* (Zetterstedt, [1838]) - D
 alpina (Zetterstedt, [1838]).
6026 *Calliphora loewi* Enderlein, 1903.
 germanorum (Villeneuve, 1907).
6027 *Calliphora stelviana* (Brauer et Bergenstamm, 1891).
 alpina: (Zumpt, 1956; Schumann, 1986) nec Zetterstedt, [1838].
6028 *Calliphora subalpina* (Ringdahl, 1931).
 franzi Zumpt, 1956.
6029 *Calliphora uralensis* Villeneuve, 1922.
 pseudoerythrocephala Kramer, 1928.
6030 *Calliphora vicina* Robineau-Desvoidy, 1830.
 erythrocephala (Meigen, 1826). junior homonym
6031 *Calliphora vomitoria* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Cynomya* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 6032 *Cynomya mortuorum* (Linnaeus, 1761).

Genus: *Onesia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 6033 *Onesia austriaca* Villeneuve, 1920.
6034 *Onesia floralis* Robineau-Desvoidy, 1830.
 sepulcralis (Meigen, 1826). junior homonym
6035 *Onesia kowarzi* Villeneuve, 1920.
6036 *Onesia zumpti* Schumann, 1964.

Chrysomyinae

Genus: *Phormia* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 6037 *Phormia regina* (Meigen, 1826).

Genus: *Protocalliphora* Hough, 1899.

- 6038 *Protocalliphora azurea* (Fallén, 1817).
 caerulea (Robineau-Desvoidy, 1830).
6039 *Protocalliphora chrysorrhoea* (Meigen, 1826).
 sordida (Zetterstedt, [1838]).
6040 *Protocalliphora falcozi* Séguy, 1928.
6041 *Protocalliphora peusi* Gregor & Povolny, 1959.
6042 *Protocalliphora proxima* Grunin, 1966.

Genus: *Protophormia* Townsend, 1908.

6043 *Protophormia terraenovae* (Robineau-Desvoidy, 1830).

Genus: *Trypocalliphora* Peus, 1960.

6044 *Trypocalliphora braueri* (Hendel, 1901).

hirudo Shannon & Dobroscky, 1924.

lindneri Peus, 1960.

Genus: *Eurychaeta* Brauer & Bergenstamm, 1891.

Helicobosca Bezzı, 1906.

6045 *Eurychaeta muscaria* (Meigen, 1826).

6046 *Eurychaeta palpalis* (Robineau-Desvoidy, 1830).

distinguenda Villeneuve, 1924.

Luciliinae

Genus: *Lucilia* Robineau-Desvoidy, 1830.

Phaenicia Robineau-Desvoidy, 1863.

Bufolucilia Townsend, 1919.

Francilia Shannon, 1924.

6047 *Lucilia ampullacea* Villeneuve, 1922.

flavipennis Kramer, 1917.

6048 *Lucilia bufonivora* Moniez, 1876.

6049 *Lucilia caesar* (Linnaeus, 1758).

cadaverina (Linnaeus, 1758).

6050 *Lucilia illustris* (Meigen, 1826).

azurea (Robineau-Desvoidy, 1863).

6051 *Lucilia magnicornis* (Siekke, 1863).

fuscipalpis (Zetterstedt, 1845). junior homonym

6052 *Lucilia pilosiventris* Kramer, 1910.

6053 *Lucilia regalis* (Meigen, 1826).

longilobata (Pandellé, 1896).

6054 *Lucilia richardsi* Collin, 1926.

6055 *Lucilia sericata* (Meigen, 1826).

6056 *Lucilia silvarum* (Meigen, 1826).

Melanomyinae

Genus: *Angioneura* Brauer & Bergenstamm, 1893.

6057 *Angioneura acerba* (Meigen, 1838).

pygmaea Zetterstedt, 1844

vetusta Brauer et Bergenstamm, 1891

6058 *Angioneura fimbriata* (Meigen, 1826).

Genus: *Eggisops* Rondani, 1862.

6059 *Eggisops pecchioli* Rondani, 1862.

Genus: *Melanomya* Rondani, 1856.

6060 *Melanomya nana* (Meigen, 1826).

parva Robineau-Desvoidy, 1830.

Genus: *Melinda* Robineau-Desvoidy, 1830.

6061 *Melinda viridicyanea* (Robineau-Desvoidy, 1830).

anthracina Meigen, 1838.

caerulea: authors (e.g. Wainwright, 1928; Emden, 1954; Zumpt, 1956; Grunin, 1970) nec Meigen, 1826.

cognata: authors (e.g. Keilin, 1919; Schumann, 1973) nec Meigen, 1830.

6062 *Melinda gentilis* Robineau-Desvoidy, 1830.

coerulea (Meigen, 1826). junior homonym
cognata (Meigen, 1830).

Polleniinae

Genus: *Morinia* Robineau-Desvoidy, 1830.

Anthracomyia Rondani, 1856.

6063 *Morinia melanoptera* (Fallén, 1810).

fuscipennis Robineau-Desvoidy, 1830.

velox Robineau-Desvoidy, 1830.

Genus: *Pollenia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6064 *Pollenia amentaria* (Scopoli, 1763).

vespillo: authors, nec Fabricius, 1794.

6065 *Pollenia angustigena* Wainwright, 1940. [Draber-Mońko, 1996]

6066 *Pollenia atramentaria* (Meigen, 1826).

6067 *Pollenia bulgarica* ?? [Draber-Mońko, 1993]

6068 *Pollenia dasypoda* Portschninsky, 1881.

6069 *Pollenia griseotomentosa* (Jacentkovsky, 1944).

- varia*: Grunin (1970), Emden, (1954) nec Meigen, 1826.
6070 *Pollenia hungarica* Rognes, 1987. [Draber-Mońko, 1996]
6071 *Pollenia intermedia* Macquart, 1835.
6072 *Pollenia labialis* Robineau-Desvoidy, 1863.
 excarinata Wainwright, 1940.
 intermedia: authors, nec Macquart, 1835.
6073 *Pollenia mayeri* Jacentkovsky, 1941.
6074 *Pollenia pectinata* Grunin, 1966.
6075 *Pollenia pediculata* Macquart, 1834. [Draber-Mońko, 1996]
6076 *Pollenia rudis* (Fabricius, 1794).
 varia (Meigen, 1826).
6077 *Pollenia similis* Jacentkovsky, 1942 [Szpila, 2000].
6078 *Pollenia vagabunda* (Meigen, 1826).
6079 *Pollenia venturii* Zumpt, 1956 [Szpila, 2000].
6080 *Pollenia vera* Jacentkovsky, 1936.
 pallida Rohdendorf, 1926.

Zostalo: biseta (Müller, 1922);

Sarcophagidae

Miltogrammatinae

Genus: *Amobia* Robineau-Desvoidy, 1830.

Pachyophtalmus Brauer & Bergenstamm, 1889.

- 6081 *Amobia oculata* (Zetterstedt, 1844).
 distortus (Allen, 1926).
6082 *Amobia signata* (Meigen, 1824).

Genus: *Apodacra* Macquart, 1854.

- 6083 *Apodacra pulchra* Egger, 1861.

Genus: *Macronymchia* Rondani, 1859.

Moschusa Robineau-Desvoidy, 1863.

- 6084 *Macronymchia agrestis* (Fallén, 1810).
6085 *Macronymchia alpestris* Rondani, 1865.
 dumosa (Pandellé, 1895).
6086 *Macronymchia griseola* (Fallén, 1820).
6087 *Macronymchia kanoi* Kurahashi, 1972. [Draber-Mońko, 1991]
6088 *Macronymchia polyodon* (Meigen, 1824).
6089 *Macronymchia striginervis* (Zetterstedt, 1844).

Genus: *Metopia* Meigen, 1803.

Anicia Robineau-Desvoidy, 1863.

- 6090 *Metopia argentata* Macquart, 1850.
 roserii Rondani, 1859.
 stackelbergi Rohdendorf, 1955.
6091 *Metopia argyrocephala* (Meigen, 1824).
 leucocephala (Rossi, 1790).
6092 *Metopia campestris* (Fallén, 1820).
6093 *Metopia grandii* Venturi, 1953.
6094 *Metopia italiana* Pape, 1985.
6095 *Metopia staegerii* Rondani, 1859.
 rondania Venturi, 1952.
6096 *Metopia tshernovae* Rohdendorf, 1955.

Genus: *Miltogramma* Meigen, 1803.

Anacanthothecum Rohdendorf, 1930.

Dichiracantha Enderlein, 1934.

Miltogrammidium Rohdendorf, 1930.

Myochromum Rohdendorf, 1930.

- 6097 *Miltogramma aurifrons* Dufour, 1850. /D
6098 *Miltogramma germari* Meigen, 1824.
6099 *Miltogramma longilobata* Rohdendorf, 1930.
6100 *Miltogramma murina* Meigen, 1824.
6101 *Miltogramma oestracea* (Fallén, 1820).
6102 *Miltogramma punctata* Meigen, 1824.
6103 *Miltogramma ruficornis* Meigen, 1824.
6104 *Miltogramma rutilans* (Meigen, 1824).
6105 *Miltogramma taeniata* (Meigen, 1824).
6106 *Miltogramma testaceifrons* (von Roser, 1840).

Genus: *Oebalia* Robineau-Desvoidy, 1863.

Ptychoneura Brauer et Bergenstamm, 1889.

- 6107 *Oebalia cylindrica* (Fallén, 1810).
6108 *Oebalia minuta* (Fallén, 1810).
 rufitarsis (Meigen, 1824).
6109 *Oebalia praeclusa* (Pandellé, 1895).
6110 *Oebalia sachtlebeni* Rohdendorf, 1963.
6111 *Oebalia unistriata* Rohdendorf, 1963.

Genus: *Phrosinella* Robineau-Desvoidy, 1863.

6112 *Phrosinella nasuta* (Wiedemann, 1824).

Genus: *Phylloteles* Loew, 1844.

6113 *Phylloteles pictipennis* Loew, 1844.

Genus: *Protomiltogramma* Townsend, 1916.

6114 *Protomiltogramma fasciata* (Meigen, 1824). /D

Genus: *Pterella* Robineau-Desvoidy, 1863.

6115 *Pterella convergens* (Pandellé, 1895).

6116 *Pterella grisea* (Meigen, 1824).

6117 *Pterella melanura* (Meigen, 1824).

Genus: *Senotainia* Macquart, 1846.

Sphixapata Rondani, 1859.

6118 *Senotainia albifrons* (Rondani, 1859).

6119 *Senotainia conica* (Fallén, 1810).

6120 *Senotainia puncticornis* (Zetterstedt, 1859).

imberbis (Zetterstedt, [1838]). junior homonym

6121 *Senotainia tricuspis* (Meigen, 1838).

Genus: *Sphenometopa* Townsend, 1908.

Eumetopiella Verves, 1984; nec *Eumetopiella* Hendel, 1907

Araba Coquillett, 1897

6122 *Sphenometopa fastuosa* (Meigen, 1824).

Genus: *Taxigramma* Perris, 1852.

Hilarella Rondani, 1856.

Paragusia Schiner, 1861.

6123 *Taxigramma elegantula* (Zetterstedt, 1844).

6124 *Taxigramma heteroneura* (Meigen, 1830).

6125 *Taxigramma hilarella* (Zetterstedt, 1844).

6126 *Taxigramma multipunctata* (Rondani, 1859). [Draber-Moňko, 1991]

6127 *Taxigramma stictica* (Meigen, 1830).

siphonina (Zetterstedt, 1844).

Paramacronychiinae

Genus: *Agria* Robineau-Desvoidy, 1830.

6128 *Agria affinis* (Fallén, 1817).

punctata Robineau-Desvoidy, 1830.

6129 *Agria mamillata* (Pandellé, 1896).

6130 *Agria monachae* (Kramer, 1908).

Genus: *Angiometopa* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6131 *Angiometopa falleni* Pape, 1986.

ruralis (Fallén, 1817).

Genus: *Brachicoma* Rondani, 1856.

6132 *Brachicoma devia* (Fallén, 1820).

Genus: *Nyctia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6133 *Nyctia halterata* (Panzer, 1798).

Genus: *Paramacronychia* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6134 *Paramacronychia flavipalpis* (Girschner, 1881).

Genus: *Sarcophila* Rondani, 1856.

6135 *Sarcophila latfrons* (Fallén, 1817).

Genus: *Wohlfahrtia* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6136 *Wohlfahrtia magnifica* (Schiner, 1862).

6137 *Wohlfahrtia vigil* (Walker, 1849).

meigeni (Schiner, 1862).

Sarcophaginae

Genus: *Blaesoxipha* Loew, 1861.

Subgenus: *Acridiophaga* Townsend, 1917.

6138 *Blaesoxipha fossaria* (Pandellé, 1896).

Subgenus: *Blaesoxipha* Loew, 1861.

6139 *Blaesoxipha cochlearis* (Pandellé, 1896).

6140 *Blaesoxipha lapidosa* (Zetterstedt, 1845).

agrestis: Bezzi & Stein (1907).

campestris: Verves (1984).

lineata: Zetterstedt (1845).

6141 *Blaesoxipha laticornis* (Meigen, 1826).

- grylloctona* Loew, 1861.
- 6142 *Blaesoxipha plumicornis* (Zetterstedt, 1859).
lineata (Fallén, 1817). ??junior homonym
gladiatrix (Pandellé, 1896).
- 6143 *Blaesoxipha pygmaea* (Zetterstedt, 1845).
berolinensis Villeneuve, 1912.
- 6144 *Blaesoxipha ungulata* (Pandellé, 1896).
Subgenus: *Servaisia* Robineau-Desvoidy, 1863.
- 6145 *Blaesoxipha erythrura* (Meigen, 1826).
- 6146 *Blaesoxipha rossica* (Villeneuve, 1912).
Subgenus: *Tephromyia* Brauer & Bergenstamm, 1891.
- 6147 *Blaesoxipha grisea* (Meigen, 1826).
- Genus: *Ravinia* Robineau-Desvoidy, 1863.
- 6148 *Ravinia pernix* (Harris, [1780]).
striata (Fabricius, 1794).
Subgenus: *Bellieriomima* Rohdendorf, 1937.
- 6149 *Ravinia subulata* (Pandellé, 1896).
Subgenus: *Bercea* Robineau-Desvoidy, 1863.
- 6150 *Ravinia africa* (Wiedemann, 1824).
cruentata Meigen, 1826.
- Subgenus: *Discachaeta* Enderlein, 1928.
- 6151 *Ravinia amita* Rondani, 1860.
6152 *Ravinia arcipes* Pandellé, 1896.
6153 *Ravinia pumila* Meigen, 1826.
- Subgenus: *Helicophagella* Enderlein, 1928.
- 6154 *Ravinia agnata* Rondani, 1860.
6155 *Ravinia crassimargo* Pandellé, 1896.
6156 *Ravinia hirticrus* Pandellé, 1896.
6157 *Ravinia melanura* Meigen, 1826.
6158 *Ravinia noverca* Rondani, 1860.
6159 *Ravinia novercoides* Böttcher, 1913. /D
6160 *Ravinia rosellei* Böttcher, 1912.
- Subgenus: *Heteronychia* Brauer & Bergenstamm, 1889.
- Eupierretia* Rohdendorf, 1937.
Pandelleola Rohdendorf, 1937.
Spathulapica Fan, 1964.
Salemea Rohdendorf, 1965.
- 6161 *Ravinia bezziana* Böttcher, 1913.
6162 *Ravinia depressifrons* Zetterstedt, 1845.
6163 *Ravinia borodorf* Pape, 1996.
rohdendorfi Povolny & Slameckova, 1959. junior homonym
- 6164 *Ravinia bulgarica* Enderlein, 1936.
boetcheriana Rohdendorf, 1937.
- 6165 *Ravinia depressifrons* Zetterstedt, 1845.
6166 *Ravinia dissimilis* Meigen, 1826.
6167 *Ravinia filia* Rondani, 1860.
6168 *Ravinia haemorrhoa* Meigen, 1826.
6169 *Ravinia haemorrhoides* Böttcher, 1913.
6170 *Ravinia nigricauda* Povolny et Slameckova, 1982.
nigricauda Povolny et Slameckova, 1959. junior homonym in
Pierretia
rohdendorfiana Mihályi, 1975. junior homonym
- 6171 *Ravinia pandellei* Rohdendorf, 1937.
6172 *Ravinia pauciseta* Pandellé, 1896.
6173 *Ravinia proxima* Rondani, 1860.
6174 *Ravinia schineri* Bezzi, 1891.
6175 *Ravinia strenua* Robineau-Desvoidy, 1863.
6176 *Ravinia vagans* Meigen, 1826.
6177 *Ravinia vicina* Macquart, 1835.
ebrachiata Pandellé, 1896.
- Subgenus: *Kramerea* Rohdendorf, 1937.
6178 *Ravinia schuetzei* Kramer, 1909.
- Genus: *Krameromyia* Verves, 1982.
- 6179 *Krameromyia anaces* Walker, 1849.
setipennis Rondani, 1860.
- Subgenus: *Liopygia* Enderlein, 1928.
Thomsonea Rohdendorf, 1937.
- 6180 *Krameromyia argyrostoma* Robineau-Desvoidy, 1830.

Subgenus: *Liosarcophaga* Enderlein, 1928.

- 6181 *Krameromyia emdeni* Rohdendorf, 1970.
6182 *Krameromyia harpax* Pandellé, 1896.
6183 *Krameromyia portshinskyi* Rohdendorf, 1937.
6184 *Krameromyia teretirostris* Pandellé, 1896.
6185 *Krameromyia tuberosa* Pandellé, 1896.

Subgenus: *Mehria* Enderlein, 1928.

- 6186 *Krameromyia nemoralis* Kramer, 1908.
6187 *Krameromyia sexpunctata* (Fabricius, 1794).
clathrata Meigen, 1826.

Subgenus: *Mimarhopocnemis* Rohdendorf, 1937

Kramerella Enderlein, 1928.

- 6188 *Krameromyia granulata* Kramer, 1908.

Subgenus: *Myorrhina* Robineau-Desvoidy, 1830.

Pierretia Robineau-Desvoidy, 1863.

- 6189 *Krameromyia discifera* Pandellé, 1896.
6190 *Krameromyia lunigera* Böttcher, 1914.
6191 *Krameromyia nigriventris* Meigen, 1826.
6192 *Krameromyia socrus* Rondani, 1860.
rostrata Pandellé, 1896.
6193 *Krameromyia soror* Pape, 1995. ??dlaczego ta sama nazwa
soror Rondani, 1860. junior homonym
6194 *Krameromyia villeneuvei* Böttcher, 1912.

Subgenus: *Pandelleana* Rohdendorf, 1937.

- 6195 *Krameromyia protuberans* Pandellé, 1896.

Subgenus: *Pandelleisca* Rohdendorf, 1937.

- 6196 *Krameromyia similis* Meade, 1876.

Subgenus: *Parasarcophaga* Johnston & Tiegs, 1921.

- 6197 *Krameromyia albiceps* Meigen, 1826.

Subgenus: *Robineauella* Enderlein, 1928.

Digitiventra Fan, 1964.

- 6198 *Krameromyia caerulescens* Zetterstedt, [1838].

scoparia Pandellé, 1896.

- 6199 *Krameromyia pseudoscoparia* Kramer, 1911.

Subgenus: *Rosellea* Rohdendorf, 1937.

- 6200 *Krameromyia aratrix* Pandellé, 1896.

Genus: *Sarcophaga* Meigen, 1826.

- 6201 *Sarcophaga carnaria* (Linnaeus, 1758).

dolosa Lehrer, 1967.

schulzi Müller, 1922.

- 6202 *Sarcophaga lehmani* Müller, 1922.

- 6203 *Sarcophaga moldavica* Rohdendorf, 1937.

dispulata Lehrer, 1967.

- 6204 *Sarcophaga subvicina* Rohdendorf, 1937.

- 6205 *Sarcophaga variegata* (Scopoli, 1763).

carnaria: authors nec Linnaeus, 1758.

Subgenus: *Sarcotachinella* Townsend, 1892.

- 6206 *Sarcophaga sinuata* Meigen, 1826.

Subgenus: *Thrysocnema* Enderlein, 1928.

- 6207 *Sarcophaga incisilobata* Pandellé, 1896.

Subgenus: *Varirosetta* Xue, 1979.

- 6208 *Sarcophaga uliginosa* Kramer, 1908.

Zostalo: *megerlei* Meigen, 1824; *maculata* Meigen in Faunus, 1835; *bergi* Rohdendorf, 1937; *jupalnica* Lehrer, 1967.

Rhinophoridae

Genus: *Melanophora* Meigen, 1803.

- 6209 *Melanophora roralis* (Linnaeus, 1758).

Genus: *Phyto* Robineau-Desvoidy, 1830.

- 6210 *Phyto melanocephala* (Meigen, 1824).

- 6211 *Phyto similis* Stein, 1924.

Genus: *Tricogena* Rondani, 1856.

Frauenfeldia Egger, 1856.

6212 *Tricogena rubricosa* (Meigen, 1824).

Genus: *Stevenia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6213 *Stevenia atramentaria* (Meigen, 1824).

6214 *Stevenia umbratica* (Fallén, 1820).

Genus: *Rhinomorinia* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6215 *Rhinomorinia sarcophagina* (Schiner, 1862).

Genus: *Oplisa* Rondani, 1862.

Hoplisa Rondani, 1862.

6216 *Oplisa oldenbergi* Herting, 1961.

6217 *Oplisa tergestina* (Schiner, 1862).

Genus: *Rhinophora* Robineau-Desvoidy, 1830.

6218 *Rhinophora lepida* (Meigen, 1824).

Genus: *Paykullia* Robineau-Desvoidy, 1830.

Chaetostevenia Brauer, 1895.

6219 *Paykullia maculata* (Fallén, 1820).

Tachinidae (Larvaevoridae)

Exoristinae

Exoristini

Genus: *Exorista* Meigen, 1803.

Larvaevora Meigen, 1800.

Subgenus: *Exorista* Meigen, 1803.

6220 *Exorista fasciata* (Fallén, 1820).

6221 *Exorista larvarum* (Linnaeus, 1758).

Subgenus: *Exoristella* Mesnil, 1946.

6222 *Exorista glossatorum* (Rondani, 1859).

Subgenus: *Podotachina* Brauer & Bergenstamm, 1891.

6223 *Exorista sorbilans* (Wiedemann, 1830).

Subgenus: *Trycolyga* Rondani, 1856.

6224 *Exorista nova* (Rondani, 1859).

Subgenus: *Ptilotachina* Brauer & Bergenstamm, 1891.

6225 *Exorista diligata* (Pandellé, 1896).

6226 *Exorista xanthaspis* (Wiedemann, 1830).

fallax (Meigen): Stein, 1924.

Subgenus: *Adenia* Robineau-Desvoidy, 1863.

6227 *Exorista mimula* (Meigen, 1824).

6228 *Exorista rustica* (Fallén, 1810).

6229 *Exorista pratensis* (Robineau-Desvoidy, 1830) /D.

Genus: *Chaetogena* Rondani, 1856.

Spoggosia Rondani, 1859.

6230 *Exorista fasciata* (Egger, 1856).

6231 *Exorista filipalpis* Rondani, 1859.

6232 *Exorista media* Rondani, 1859.

6233 *Exorista obliquata* (Fallén, 1810).

echinura (Robineau-Desvoidy, 1830).

Genus: *Diplostichus* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6234 *Diplostichus janithrix* (Hartig, 1838).

Genus: *Parasetigena* Brauer & Bergenstamm, 1891.

6235 *Parasetigena silvestris* (Robineau-Desvoidy, 1863).

segregata (Rondani): Brauer & Bergenstamm 1891.

agilis (Robineau-Desvoidy): Stein, 1924.

Genus: *Phorocera* Robineau-Desvoidy, 1830.

6236 *Phorocera assimilis* (Fallén, 1810).

6237 *Phorocera grandis* (Rondani, 1859).

6238 *Phorocera obscura* (Fallén, 1810).

Genus: *Phorinia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6239 *Phorinia aurifrons* Robineau-Desvoidy, 1830.

Genus: *Bessa* Robineau-Desvoidy, 1863.

6240 *Bessa parallela* (Meigen, 1824).

6241 *Bessa selecta* (Meigen, 1824).

Blondeliini

Genus: *Belida* Robineau-Desvoidy, 1863.

Aporotachina Meade, 1894.

6242 *Belida angelicae* (Meigen, 1824).

6243 *Belida latifrons* (Jacentkovsky, 1944).

Genus: *Meigenia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6244 *Meigenia dorsalis* (Meigen, 1824).

pilosa Baranov, 1926.

6245 *Meigenia incana* (Fallén, 1810).

6246 *Meigenia majuscula* (Rondani, 1859).

6247 *Meigenia mutabilis* (Fallén, 1810).

bisignata (Meigen, 1824).

6248 *Meigenia uncinata* Mesnil, 1967.

Genus: *Zaira* Robineau-Desvoidy, 1830.

6249 *Zaira cinerea* (Fallén, 1810).

Genus: *Gastrolepta* Rondani, 1862.

6250 *Gastrolepta anthracina* (Meigen, 1826).

Genus: *Medina* Robineau-Desvoidy, 1830.

6251 *Medina collaris* (Fallén, 1820).

6252 *Medina luctuosa* (Meigen, 1824).

6253 *Medina melania* (Meigen, 1824).

funebris (Meigen, 1830).

6254 *Medina multispina* (Herting, 1966).

6255 *Medina separata* (Meigen, 1824).

Genus: *Paratrixa* Brauer & Bergenstamm, 1891.

6256 *Paratrixa polonica* Brauer & Bergenstamm, 1891.

Genus: *Perichaeta* Rondani, 1859.

6257 *Perichaeta unicolor* (Fallén, 1820).

Genus: *Istochaeta* Rondani, 1859.

6258 *Istochaeta cinerea* (Macquart, 1850).

6259 *Istochaeta hemichaeta* (Brauer & Bergenstamm, 1889).

6260 *Istochaeta longicornis* (Fallén, 1810).

Genus: *Staurochaeta* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6261 *Staurochaeta albocingulata* (Fallén, 1820).

Genus: *Lecanipa* Rondani, 1859.

6262 *Lecanipa bicincta* (Meigen, 1824).

6263 *Lecanipa leucomelas* (Meigen, 1824).

Genus: *Leiophora* Robineau-Desvoidy, 1863.

6264 *Leiophora innoxia* (Meigen, 1824).

Genus: *Admontia* Brauer & Bergenstamm, 1889.

Trichopareia Brauer & Bergenstamm, 1889.

6265 *Admontia blanda* (Fallén, 1820).

6266 *Admontia grandicornis* (Zetterstedt, 1849).

6267 *Admontia maculisquama* (Zetterstedt, 1859).

6268 *Admontia podomyia* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6269 *Admontia seria* (Meigen, 1824).

6270 *Admontia stackelbergi* (Mesnil, 1963).

Genus: *Oswaldia* Robineau-Desvoidy, 1863.

6271 *Oswaldia eggeri* (Brauer & Bergenstamm, 1889).

6272 *Oswaldia muscaria* (Fallén, 1810).

6273 *Oswaldia reducta* (Villeneuve, 1930).

6274 *Oswaldia spectabilis* (Meigen, 1824).

albisquama (Zetterstedt, 1844).

Genus: *Hemimacquartia* Brauer & Bergenstamm, 1893.

6275 *Hemimacquartia paradoxa* Brauer & Bergenstamm, 1893.

Genus: *Paracraspedothrix* Villeneuve, 1919.

6276 *Paracraspedothrix montivaga* Villeneuve, 1919.

Genus: *Ligeria* Robineau-Desvoidy, 1863.

Anachaetopsis Brauer & Bergenstamm, 1889.

6277 *Ligeria angusticornis* Loew, 1847.

Genus: *Picconia* Robineau-Desvoidy, 1863.

6278 *Picconia incurva* (Zetterstedt, 1844).

Genus: *Ligeriella* Mesnil, 1961.

6279 *Ligeriella aristata* (Villeneuve, 1911).

Genus: *Blondelia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6280 *Blondelia inclusa* (Hartig, 1838).

6281 *Blondelia nigripes* (Fallén, 1810).

6282 *Blondelia piniariae* (Hartig, 1838).

Genus: *Compsilura* Bouché, 1834.

6283 *Compsilura concinnata* (Meigen, 1824).

Genus: *Vibrissina* Rondani, 1861.

6284 *Vibrissina debilitata* (Pandellé, 1896).

6285 *Vibrissina turrita* (Meigen, 1824).

Acemyiini

Genus: *Acemyia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6286 *Acemyia acuticornis* (Meigen, 1824).

6287 *Acemyia rufitibia* (von Roser, 1840).

Genus: *Thrixion* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6288 *Thrixion aberrans* (Schiner, 1862).

halidayana (Rondani, 1872).

Ethillini

Genus: *Paratryphera* Brauer & Bergenstamm, 1891.

6289 *Paratryphera barbatula* (Rondani, 1859).

6290 *Paratryphera bisetosa* (Brauer & Bergenstamm, 1891).

Genus: *Atylomyia* Brauer, 1898.

6291 *Atylomyia loewi* Brauer, 1898.

Winthemiini

Genus: *Rhaphiochaeta* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6292 *Rhaphiochaeta breviseta* (Zetterstedt, [1838]).

Genus: *Smidtia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6293 *Smidtia conspersa* (Meigen, 1824).

Genus: *Timavia* Robineau-Desvoidy, 1863.

6294 *Timavia amoena* (Meigen, 1824).

Genus: *Winthemia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6295 *Winthemia bohemani* (Zetterstedt, 1844).

6296 *Winthemia cruentata* (Rondani, 1859).

6297 *Winthemia erythrura* (Meigen, 1838).

6298 *Winthemia quadripustulata* (Fabricius, 1794).

6299 *Winthemia rufiventris* (Macquart, 1849).

xanthogastra (Rondani, 1859).

6300 *Winthemia speciosa* (Egger, 1861).
speciosissima Mesnil, 1949.

6301 *Winthemia variegata* (Meigen, 1824).
crassicornis Robineau-Desvoidy, 1847.

6302 *Winthemia venusta* (Meigen, 1824).

Genus: *Nemorilla* Rondani, 1856.

6303 *Nemorilla floralis* (Fallén, 1810).

6304 *Nemorilla maculosa* (Meigen, 1824).

Eryciini

Genus: *Aplomya* Robineau-Desvoidy, 1830.

6305 *Aplomya confinis* (Fallén, 1820).

Genus: *Phebellia* Robineau-Desvoidy, 1846.

6306 *Phebellia clavellariae* (Brauer & Bergenstamm, 1891).

6307 *Phebellia glauca* (Meigen, 1824).

6308 *Phebellia glaucoides* Herting, 1961.

6309 *Phebellia glirina* (Rondani, 1859).

6310 *Phebellia nigripalpis* (Robineau-Desvoidy, 1847).
fuscipennis (Robineau-Desvoidy, 1847).

6311 *Phebellia stulta* (Zetterstedt, 1844).

6312 *Phebellia triseta* (Pandellé, 1896).

6313 *Phebellia villica* (Zetterstedt, [1838]).

Genus: *Thelymyia* Brauer & Bergenstamm, 1891.

6314 *Thelymyia saltuum* (Meigen, 1824).

Genus: *Ptesiomyia* Brauer & Bergenstamm, 1893.

6315 *Ptesiomyia alacris* (Meigen, 1824).

Genus: *Nilea* Robineau-Desvoidy, 1863.

6316 *Nilea hortulana* (Meigen, 1824).

6317 *Nilea innoxia* Robineau-Desvoidy, 1863.

6318 *Nilea rufiscutellaris* (Zetterstedt, 1859).
temeraria (Robineau-Desvoidy, 1863).

Genus: *Epicampocera* Macquart, 1849.

6319 *Epicampocera succincta* (Meigen, 1824).

Genus: *Buquetia* Robineau-Desvoidy, 1847.

6320 *Buquetia musca* Robineau-Desvoidy, 1847.

Genus: *Phryxe* Robineau-Desvoidy, 1830.

6321 *Phryxe erythrostoma* (Hartig, 1838).

6322 *Phryxe heraclei* (Meigen, 1824).

6323 *Phryxe magnicornis* (Zetterstedt, [1838]).
longicauda Wainwright, 1940.

6324 *Phryxe nemea* (Meigen, 1824).

6325 *Phryxe prima* (Brauer & Bergenstamm, 1889).

6326 *Phryxe vulgaris* (Fallén, 1810).

Genus: *Periarchiclops* Villeneuve, 1924.

6327 *Periarchiclops scutellaris* (Fallén, 1820).

Genus: *Bactromyia* Brauer & Bergenstamm, 1891.

6328 *Bactromyia aurulenta* (Meigen, 1824).

Genus: *Pseudoperichaeta* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6329 *Pseudoperichaeta nigrolineata* (Walker, 1853).
insidiosa (Robineau-Desvoidy, 1863).

6330 *Pseudoperichaeta paleoidea* (Robineau-Desvoidy, 1830).

Genus: *Lydella* Robineau-Desvoidy, 1830.

6331 *Lydella grisescens* Robineau-Desvoidy, 1830.

6332 *Lydella ripae* (Brischke, 1885).

6333 *Lydella stabulans* (Meigen, 1824).

6334 *Lydella thompsoni* Herting, 1959.

Genus: *Cadurciella* Villeneuve, 1927.

6335 *Cadurciella tritaeniata* (Rondani, 1859).

Genus: *Drino* Robineau-Desvoidy, 1863.

6336 *Drino atropivora* (Robineau-Desvoidy, 1830).

6337 *Drino bohemica* Mesnil, 1949.

6338 *Drino gilva* (Hartig, 1838).

6339 *Drino inconspicua* (Meigen, 1830).

6340 *Drino lota* (Meigen, 1824).

6341 *Drino vicina* (Zetterstedt, 1849).

Genus: *Thelyconychia* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6342 *Thelyconychia solivaga* (Rondani, 1861).

Genus: *Hubneria* Robineau-Desvoidy, 1847.

6343 *Hubneria affinis* (Fallén, 1810).

Genus: *Tryphera* Meigen, 1838.

6344 *Tryphera lugubris* (Meigen, 1824).

Genus: *Carcelia* Robineau-Desvoidy, 1830.

Subgenus: *Carcelia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6345 *Carcelia bombylans* Robineau-Desvoidy, 1830.

6346 *Carcelia dubia* (Brauer & Bergerstamm, 1891).

6347 *Carcelia gnava* (Meigen, 1824).
excavata (Zetterstedt, 1844).

6348 *Carcelia iliaca* (Ratzeburg, 1840)

separata: (Pandellé, 1896) nec Rondani, 1859.

processioneae: Stein, 1924 nec Ratzeburg, 1840.

6349 *Carcelia laxifrons* Villeneuve, 1912.

6350 *Carcelia lucorum* (Meigen, 1824).
cheloniae (Rondani, 1859).

6351 *Carcelia rasa* (Macquart, 1849).

6352 *Carcelia rasella* Baranov, 1931.

Subgenus: *Eurycea* Robineau-Desvoidy, 1863.

6353 *Carcelia falenaria* (Rondani, 1859).

phalaenaria (Brauer & Bergenstamm, 1889).

6354 *Carcelia tibialis* Robineau-Desvoidy, 1863.

Genus: *Carcelina* Mesnil, 1944.

6355 *Carcelina stackelbergi* Mesnil, 1963.

Genus: *Senometopia* Macquart, 1834.

Eucarcelia Baranov, 1934.

- 6356 *Senometopia confundens* (Rondani, 1859).
 villeneuvei Mesnil, 1963.
6357 *Senometopia excisa* (Fallén, 1820).
6358 *Senometopia pollinosa* (Mesnil, 1941).
 obesa (Boheman, 1863).
6359 *Senometopia separata* (Rondani, 1859).

Genus: Erycia Robineau-Desvoidy, 1830.

- 6360 *Erycia fatua* (Meigen, 1824).
 ferruginea (Meigen): Brauer & Bergenstamm, 1889.
6361 *Erycia festinans* (Meigen, 1824).

Genus: Xylotachina Brauer & Bergenstamm, 1891.

- 6362 *Xylotachina diluta* (Meigen, 1824).

Goniini

Genus: Platymya Robineau-Desvoidy, 1830.

- 6363 *Platymya antennata* (Brauer & Bergenstamm, 1891).
 triseria (Pandellé, 1896).
6364 *Platymya fimbriata* (Meigen, 1824).
 nemestrina (Meigen, 1824).

Genus: Eumea Robineau-Desvoidy, 1863.

- 6365 *Eumea linearicornis* (Zetterstedt, 1844).
 westermanni (Zetterstedt, 1844).
6366 *Eumea mitis* (Meigen, 1824).

Genus: Myxexoristops Townsend, 1911.

- 6367 *Myxexoristops abietis* Herting, 1964.
6368 *Myxexoristops bicolor* (Villeneuve, 1908).
6369 *Myxexoristops blondeli* (Robineau-Desvoidy, 1830).
6370 *Myxexoristops bonsdorffi* (Zetterstedt, 1859).
6371 *Myxexoristops hertigi* Mesnil, 1955.
6372 *Myxexoristops stolida* (Stein, 1924).

Genus: Euexorista Townsend, 1912.

- 6373 *Euexorista obumbrata* (Pandellé, 1896).

Genus: Zenillia Robineau-Desvoidy, 1830.

- 6374 *Zenillia dolosa* (Meigen, 1824).
6375 *Zenillia libatrix* (Panzer, 1798).

Genus: Clemelis Robineau-Desvoidy, 1863.

- 6376 *Clemelis pullata* (Meigen, 1824).

Genus: Pales Robineau-Desvoidy, 1830.

- Ctenophorocera* Brauer & Bergenstamm, 1891.
6377 *Pales pavida* (Meigen, 1824).
6378 *Pales processionae* (Ratzeburg, 1840). /D
6379 *Pales pumicata* (Meigen, 1824).

Genus: Phryno Robineau-Desvoidy, 1830.

- 6380 *Phryno vetula* (Meigen, 1824).

Genus: Cyzenis Robineau-Desvoidy, 1863.

- 6381 *Cyzenis albicans* (Fallén, 1810).
6382 *Cyzenis jucunda* (Meigen, 1838).

Genus: Bothria Rondani, 1856.

- 6383 *Bothria frontosa* (Meigen, 1824).
6384 *Bothria subalpina* Villeneuve, 1910.

Genus: Ceromasia Rondani, 1856.

- 6385 *Ceromasia rubrifrons* (Macquart, 1834).

Genus: Erycilla Mesnil, 1957.

- 6386 *Erycilla ferruginea* (Meigen, 1824).
6387 *Erycilla rutila* (Meigen, 1824).

Genus: Allophorocera Hendel, 1901.

- 6388 *Allophorocera pachystyla* (Macquart, 1850).

Genus: Rhacodinella Mesnil, 1968.

- 6389 *Rhacodinella apicata* (Pandellé, 1896).

Genus: Ocytata Gistel, 1848.

- Rhacodineura* Bezzi et Stein in Becker et al., 1907.

6390 *Ocytata pallipes* (Fallén, 1820).

Genus: *Pexopsis* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6391 *Pexopsis aprica* (Meigen, 1824).

Genus: *Erythroceria* Robineau-Desvoidy, 1848.

6392 *Erythroceria nigripes* (Robineau-Desvoidy, 1830).

Genus: *Eurythaea* Robineau-Desvoidy, 1863.

6393 *Eurythaea scutellaris* (Robineau-Desvoidy, 1848).

Genus: *Erynnia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6394 *Erynnia ocypterata* (Fallén, 1810).

Genus: *Elodia* Robineau-Desvoidy, 1863.

6395 *Elodia ambulatoria* (Meigen, 1824).

convexifrons (Zetterstedt, 1844).

6396 *Elodia morio* (Fallén, 1820).

Genus: *Sturmia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6397 *Sturmia bella* (Meigen, 1824).

Genus: *Blepharipa* Rondani, 1856.

Blepharipoda Brauer & Bergenstamm, 1889.

6398 *Blepharipa pratensis* (Meigen, 1824).

scutellata (Robineau-Desvoidy, 1830).

6399 *Blepharipa schineri* (Mesnil, 1939).

Genus: *Masicera* Macquart, 1834.

6400 *Masicera pavoniae* (Robineau-Desvoidy, 1830).

pratensis (Meigen): Stein, 1924.

6401 *Masicera silvatica* (Fallén, 1810).

6402 *Masicera sphingivora* (Robineau-Desvoidy, 1830).
cuculliae Robineau-Desvoidy, 1863.

Genus: *Prosopaea* Rondani, 1861.

6403 *Prosopaea nigricans* (Egger, 1861).

Genus: *Hebia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6404 *Hebia flavipes* Robineau-Desvoidy, 1830.

Genus: *Frontina* Meigen, 1838.

6405 *Frontina laeta* (Meigen, 1824).

Genus: *Thelymorpha* Brauer & Bergenstamm, 1889.

Histochaeta Bezzi et Stein in Becker et al., 1907.

6406 *Thelymorpha marmorata* (Fabricius, 1805).

Genus: *Baumhaueria* Meigen, 1838.

6407 *Baumhaueria goniaeformis* (Meigen, 1824).

6408 *Baumhaueria tibialis* Villeneuve, 1910.

Genus: *Pachystylum* Macquart, 1848.

6409 *Pachystylum bremii* Macquart, 1848.

Genus: *Brachychaeta* Rondani, 1861.

6410 *Brachychaeta strigata* (Meigen, 1824).

Genus: *Masistylum* Brauer & Bergenstamm, 1893.

6411 *Masistylum arcuatum* (Mik, 1863).

Genus: *Gonia* Meigen, 1803.

Salmacia Meigen, 1800.

6412 *Gonia capitata* (De Geer, 1776).

6413 *Gonia divisa* Meigen, 1826.

6414 *Gonia foersteri* Meigen, 1838.

6415 *Gonia ornata* Meigen, 1826.

6416 *Gonia picea* (Robineau-Desvoidy, 1830).
fasciata Meigen, 1826.

6417 *Gonia sicula* Robineau-Desvoidy, 1830 /D.

6418 *Gonia simplex* Zeller, 1842 /D.

6419 *Gonia vacua* Meigen, 1826.

Genus: *Onychogonia* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6420 *Onychogonia cervini* (Bigot, 1881).

flaviceps (Zetterstedt): Mesnil, 1950.

6421 *Onychogonia flaviceps* (Zetterstedt, [1838]).
interrupta (Rondani, 1859).

Genus: *Pseudogonia* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6422 *Pseudogonia rufifrons* (Wiedemann, 1830).
cinerascens (Rondani, 1859).

Genus: *Spallanzania* Robineau-Desvoidy, 1830.
Cnephalia Rondani, 1856.

6423 *Spallanzania hebes* (Fallén, 1820).
bucephala (Meigen, 1824).

6424 *Spallanzania multisetosa* (Rondani, 1859).

Tachininae

Tachinini

Genus: *Tachina* Meigen, 1803.

Echinomyia Latreille, 1804.

Larvaevora Hendel, 1908.

Subgenus: *Tachina* Meigen, 1803.

6425 *Tachina grossa* (Linnaeus, 1758).

Subgenus: *Eudoromyia* Bezzi, 1906.

6426 *Tachina fera* (Linnaeus, 1761).

6427 *Tachina magnicornis* (Zetterstedt, 1844).
vernalis (Robineau-Desvoidy): of Mesnil, 1966.

Subgenus: *Servillia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6428 *Tachina lurida* (Fabricius, 1781).

6429 *Tachina ursina* (Meigen, 1824).

Subgenus: *Echinogaster* Lioy, 1864.

6430 *Tachina praeceps* (Meigen, 1824).

Genus: *Schineria* Rondani, 1857.

6431 *Schineria tergestina* Rondani, 1859.

Genus: *Nowickia* Wachtl, 1894.

Subgenus: *Nowickia* Wachtl, 1894.

6432 *Nowickia marklini* (Zetterstedt, [1838]).

Subgenus: *Fabriciella* Bezzi, 1906.
Fabricia Robineau-Desvoidy, 1830.

6433 *Nowickia atripalpis* (Robineau-Desvoidy, 1863).

6434 *Nowickia ferox* (Panzer, 1809).

Genus: *Peletieria* Robineau-Desvoidy, 1830.

6435 *Peletieria ferina* (Zetterstedt, 1844).

6436 *Peletieria popelii* (Portschninsky, 1882).

6437 *Peletieria prompta* (Meigen, 1824).

6438 *Peletieria rubescens* (Robineau-Desvoidy, 1830).
nigricornis (Meigen, 1838).

6439 *Peletieria ruficornis* (Macquart, 1835).
??*ruficornis* Macquart, 1835.

Genus: *Germaria* Robineau-Desvoidy, 1830.

6440 *Germaria angustata* (Zetterstedt, 1844).

6441 *Germaria ruficeps* (Fallén, 1820).

Nemoraeni

Genus: *Nemoreaa* Robineau-Desvoidy, 1830.

6442 *Nemoreaa pellucida* (Meigen, 1824).

Linnaemyiini

Genus: *Linnaemyia* Robineau-Desvoidy, 1830.

Subgenus: *Linnaemyia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6443 *Linnaemyia comta* (Fallén, 1810).
compta (Meigen, 1824).

6444 *Linnaemyia vulpina* (Fallén, 1810).

Subgenus: *Bonellimyia* Townsend, 1919.

6445 *Linnaemyia impudica* (Rondani, 1859).

6446 *Linnaemyia tessellans* (Robineau-Desvoidy, 1830).
pudica (Rondani, 1859).

Subgenus: *Ophina* Robineau-Desvoidy, 1863.

6447 *Linnaemyia fissiglobula* (Pandellé, 1895).

6448 *Linnaemyia haemorrhoidalis* (Fallén, 1810).

6449 *Linnaemyia olsufjevi* Zimin, 1954.

6450 *Linnaemyia picta* (Meigen, 1824).

6451 *Linnaemyia rossica* Zimin, 1954.

Subgenus: *Homoeonychia* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6452 *Linnaemyia litosiophaga* (Rondani, 1859).

6453 *Linnaemyia montshadskyi* Zimin, 1954.

Genus: *Chrysocosmius* Bezzi, 1907.

6454 *Chrysocosmius auratus* (Fallén, 1820).

Genus: *Lydina* Robineau-Desvoidy, 1830.

6455 *Lydina aenea* (Meigen, 1824).

Genus: *Lypha* Robineau-Desvoidy, 1830.

6456 *Lypha dubia* (Fallén, 1810).

6457 *Lypha ruficauda* (Zetterstedt, [1838]).

Genus: *Petagnia* Rondani, 1856.

6458 *Petagnia subpetiolata* Rondani, 1859.

occlusa Rondani, 1856.

Ernestiini

Genus: *Ernestia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6459 *Ernestia laevigata* (Meigen, 1838).

nielseni Villeneuve, 1921.

6460 *Ernestia puparum* (Fabricius, 1794).

6461 *Ernestia rudis* (Fallén, 1810).

6462 *Ernestia vagans* (Meigen, 1824).

Genus: *Appendicia* Stein, 1924.

6463 *Appendicia truncata* (Zetterstedt, [1838]).

Genus: *Fausta* Robineau-Desvoidy, 1830.

6464 *Fausta nemorum* (Meigen, 1824).

Genus: *Eurithia* Robineau-Desvoidy, 1844.

6465 *Eurithia anthophila* (Robineau-Desvoidy, 1830).

radicum (Linnaeus) of Fabricius, 1794.

6466 *Eurithia caesia* (Fallén, 1810).

6467 *Eurithia connivens* (Zetterstedt, 1844).

6468 *Eurithia consobrina* (Meigen, 1824).

6469 *Eurithia intermedia* (Zetterstedt, 1844).

conjugata (Zetterstedt, 1852).

6470 *Eurithia juncta* (Zimin, 1957).

6471 *Eurithia vivida* (Zetterstedt, [1838]).

Genus: *Emporomyia* Brauer & Bergenstamm, 1891.

6472 *Emporomyia kaufmanni* Brauer & Bergenstamm, 1891.

Genus: *Hyalurgus* Brauer & Bergenstamm, 1893.

6473 *Hyalurgus lucidus* (Meigen, 1824).

Genus: *Gymnochaeta* Robineau-Desvoidy, 1830.

6474 *Gymnochaeta viridis* (Fallén, 1810).

Genus: *Zophomyia* Macquart, 1835.

6475 *Zophomyia temula* (Scopoli, 1763).

Genus: *Cleonice* Robineau-Desvoidy, 1863.

6476 *Cleonice callida* (Meigen, 1824).

Genus: *Loewia* Egger, 1856.

6477 *Loewia alpestris* (Villeneuve, 1920).

6478 *Loewia brevifrons* (Rondani, 1856).

6479 *Loewia foeda* (Meigen, 1824).

6480 *Loewia phaeoptera* (Meigen, 1824).

6481 *Loewia setibarba* Egger, 1856.

6482 *Loewia submetalica* (Macquart, 1855).

petiolata (Robineau-Desvoidy): Pandellé, 1895.

Genus: *Synactia* Villeneuve, 1915.

6483 *Synactia parvula* (Rondani, 1861).

Genus: *Elocera* Robineau-Desvoidy, 1863.

Helocera Mik, 1883.

6484 *Elocera delecta* (Meigen, 1824).

Brachymerini

Genus: *Pseudopachystylum* Mik, 1891.

6485 *Pseudopachystylum gonioides* (Zetterstedt, [1838]).

Pelatachinini

Genus: *Pelatachina* Meade, 1894.

6486 *Pelatachina tibialis* (Fallén, 1810).

Macquartiini

Genus: *Macquartia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6487 *Macquartia chalconota* (Meigen, 1824).

6488 *Macquartia dispar* (Fallén, 1820).

6489 *Macquartia grisea* (Fallén, 1810).

6490 *Macquartia nudigena* Mesnil, 1972.

buccalis (Robineau-Desvoidy): Stein, 1924.

6491 *Macquartia praefica* (Meigen, 1824).

6492 *Macquartia pubiceps* (Zetterstedt, 1845).

6493 *Macquartia tenebricosa* (Meigen, 1824).

6494 *Macquartia tessellum* (Meigen, 1824).

occlusa Rondani, 1859.

6495 *Macquartia viridana* (Robineau-Desvoidy, 1863).

flavipes (Meigen): Stein, 1924.

Genus: *Macroprosopa* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6496 *Macroprosopa atrata* (Fallén, 1810).

Genus: *Anthomyiopsis* Townsend, 1916.

6497 *Anthomyiopsis nigrisquamata* (Zetterstedt, [1838]).

Triarthriini

Genus: *Triarthria* Stephens, 1829.

6498 *Triarthria legeri* (Villeneuve, 1908).

6499 *Triarthria setipennis* (Fallén, 1810).

Genus: *Trichactia* Becker, 1908.

6500 *Trichactia pictiventris* (Zetterstedt, 1852).

Neaerini

Genus: *Elfia* Robineau-Desvoidy, 1850.

Craspedotherix Brauer & Bergenstamm, 1893.

6501 *Elfia bohemica* (Kramer, 1907).

6502 *Elfia cingulata* (Robineau-Desvoidy, 1830).#

6503 *Elfia nigroaenea* Herting, 1968.

6504 *Elfia riedeli* (Villeneuve, 1930).

6505 *Elfia zonella* (Zetterstedt, 1844).

Genus: *Gwenda* Richter, 1977.

6506 *Gwenda canella* (Herting, 1967).

Genus: *Phytomyptera* Rondani, 1845.

6507 *Phytomyptera lacteipennis* Villeneuve, 1934.

phthorimaeae Rubtsov, 1969.

6508 *Phytomyptera nigrina* (Meigen, 1824).

vaccinii Sintenis, 1897.

Genus: *Graphogaster* Rondani, 1868.

6509 *Graphogaster brunnescens* Villeneuve, 1907.

Siphonini

Genus: *Goniocera* Brauer & Bergenstamm, 1891.

6510 *Goniocera schistacea* Brauer & Bergenstamm, 1891.

6511 *Goniocera versicolor* (Fallén, 1820).

Genus: *Entomophaga* Lioy, 1864.

6512 *Entomophaga exoleta* (Meigen, 1824).

6513 *Entomophaga nigrohalterata* (Villeneuve, 1921).

Genus: *Ceromya* Robineau-Desvoidy, 1830.

6514 *Ceromya bicolor* (Meigen, 1824).

6515 *Ceromya flaviceps* (Ratzeburg, 1844).

6516 *Ceromya flaviseta* (Villeneuve, 1921).

6517 *Ceromya monstrosicornis* Stein, 1924.

6518 *Ceromya silacea* (Meigen, 1924).

Genus: *Actia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6519 *Actia crassicornis* (Meigen, 1824).

6520 *Actia dubitata* Herting, 1971.

6521 *Actia infantula* (Zetterstedt, 1844).

6522 *Actia lamia* (Meigen, 1838).

6523 *Actia maksymovi* Mesnil, 1952.

6524 *Actia nigroscutellata* Lundbeck, 1927.

6525 *Actia nudibasis* Stein, 1924.

6526 *Actia pilipennis* (Fallén, 1810).

Genus: *Peribaea* Robineau-Desvoidy, 1863.

6527 *Peribaea apicalis* Robineau-Desvoidy, 1863.

6528 *Peribaea fissicornis* (Strobl, 1909).

6529 *Peribaea tibialis* (Robineau-Desvoidy, 1851).

Genus: *Ceranthia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6530 *Ceranthia abdominalis* (Robineau-Desvoidy, 1830).

6531 *Ceranthia lichtwardtiana* (Villeneuve, 1931).

6532 *Ceranthia pallida* Herting, 1959.

6533 *Ceranthia selecta* (Pandellé, 1894).

6534 *Ceranthia siphonoides* (Strobl, 1898).

6535 *Ceranthia verralli* (Wainwright, 1928).

Genus: *Siphona* Meigen, 1803.

Bucentes Latreille, 1809.

6536 *Siphona collini* Mesnil, 1960.

6537 *Siphona confusa* Mesnil, 1961.

6538 *Siphona cristata* (Fabricius, 1805).

6539 *Siphona flavifrons* Staeger in Zetterstedt, 1849.

6540 *Siphona geniculata* (De Geer, 1776).

6541 *Siphona grandistylum* Pandellé, 1894.

6542 *Siphona maculata* Staeger in Zetterstedt, 1849.

6543 *Siphona nigricans* (Villeneuve, 1930).
silvarum Herting, 1967.

6544 *Siphona paludosa* Mesnil, 1960.

6545 *Siphona rossica* Mesnil, 1961.

6546 *Siphona setosa* Mesnil, 1960.

Leskiini

Genus: *Aphria* Robineau-Desvoidy, 1830.

6547 *Aphria longirostris* (Meigen, 1824).

Genus: *Atylostoma* Brauer & Bergenstamm, 1889

6548 *Atylostoma tricolor* (Mik, 1983) [Bystrowski, 1997]

Genus: *Demoticus* Macquart, 1854.

6549 *Demoticus plebejus* (Fallén, 1810).

Genus: *Bithia* Robineau-Desvoidy, 1863.

Pseudodemoticus Brauer & Bergenstamm, 1893.

Rhinotachina Brauer & Bergenstamm, 1889.

6550 *Bithia geniculata* (Zetterstedt, 1844).

6551 *Bithia glirina* (Rondani, 1861).

6552 *Bithia modesta* (Meigen, 1824).

6553 *Bithia spreta* (Meigen, 1824).

Genus: *Leskia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6554 *Leskia aurea* (Fallén, 1820).

Genus: *Solieria* Robineau-Desvoidy, 1848.
Anthoica Rondani, 1861.

Myiobia Robineau-Desvoidy, 1830.

6555 *Solieria fenestrata* (Meigen, 1824).

6556 *Solieria inanis* (Fallén, 1810).

6557 *Solieria pacifica* (Meigen, 1824).
tibialis (von Roser, 1840).

6558 *Solieria vacua* (Rondani, 1861).
ruficrus (Robineau-Desvoidy): Pandellé, 1894.

Minthoini

Genus: *Mitho* Robineau-Desvoidy, 1830.

6559 *Mitho compressa* (Fabricius, 1787).

6560 *Mitho rufiventris* (Fallén, 1816).

Microphthalmiini

Genus: *Microphthalmia* Macquart, 1843.

6561 *Microphthalmia europaea* Egger, 1860.

disjuncta Bezzi et Stein in Becker et al., 1907, nec Wiedemann, 1824.

Genus: *Dexiosoma* Rondani, 1856.

6562 *Dexiosoma canina* (Fabricius, 1781).

Dexiinae

Dexiini

Genus: *Trixia* Meigen, 1824.

6563 *Trixia caerulescens* Meigen, 1824.

6564 *Trixia conspersa* (Harris, 1776).

?oestroidea (Robineau-Desvoidy, 1830).

Genus: *Billaea* Robineau-Desvoidy, 1830.

6565 *Billaea adelpha* (Loew, 1873).

subrotundata (Robineau-Desvoidy): Rondani 1862.

6566 *Billaea irrorata* (Meigen, 1826).

stackelbergi Kolomiets, 1966

6567 *Billaea kolomyetzi* Mesnil, 1970.

6568 *Billaea pectinata* (Meigen, 1826).

6569 *Billaea quadrinota* Kolomiets, 1966.

6570 *Billaea triangulifera* (Zetterstedt, 1844).

tsherepanovi Kolomiets, 1966.

trigonota Kolomiets, 1966.

Genus: *Dinera* Robineau-Desvoidy, 1830.

Phorostoma Robineau-Desvoidy, 1830.

Myiocera Brauer & Bergenstamm, 1889.

6571 *Dinera carinifrons* (Fallén, 1816).

6572 *Dinera ferina* (Fallén, 1816).

6573 *Dinera grisescens* (Fallén, 1816).

Genus: *Estheria* Robineau-Desvoidy, 1830.

Dexiomorpha Rondani, 1856.

6574 *Estheria bohemani* (Rondani, 1862).

6575 *Estheria cristata* (Meigen, 1826).

6576 *Estheria petiolata* (Bonsdorf, 1866).

6577 *Estheria picta* (Meigen, 1826).

Genus: *Dexia* Meigen, 1826.

6578 *Dexia rustica* (Fabricius, 1775).

6579 *Dexia vacua* (Fallén, 1816).

Genus: *Prosena* Le Peletier et Serville, 1828.

6580 *Prosena siberita* (Fabricius, 1775).

Genus: *Zeuxia* Meigen, 1826.

6581 *Zeuxia brevicornis* (Egger, 1860).

6582 *Zeuxia cinerea* Meigen, 1826.

6583 *Zeuxia subapennina* Rondani, 1862.

6584 *Zeuxia tessellata* Egger, 1860.

Voriini

Genus: *Eriothrix* Meigen, 1803.

6585 *Eriothrix accolus* Kolomiets, 1967.

6586 *Eriothrix apennina* (Rondani, 1862).

6587 *Eriothrix micronyx* Stein, 1924.

6588 *Eriothrix prolixa* (Meigen, 1824).

6589 *Eriothrix rufomaculata* (De Geer, 1776).

monochaeta Wainwright, 1928.

Genus: *Trafoia* Brauer & Bergenstamm, 1893.

6590 *Trafoia monticola* Brauer & Bergenstamm, 1893.

Genus: *Campylocheta* Rondani, 1859.

Gaedartia Robineau-Desvoidy, 1863.

Frivaldzkia Stein, 1924.

6591 *Campylocheta fuscinervis* (Stein, 1924).

6592 *Campylocheta inepta* (Meigen, 1824).

6593 *Campylocheta praecox* (Meigen, 1824).

Genus: *Blepharomyia* Brauer & Bergenstamm, 1889.

6594 *Blepharomyia angustifrons* Herting, 1971.

6595 *Blepharomyia pagana* (Meigen, 1824).

6596 *Blepharomyia piliceps* (Zetterstedt, 1859).

Genus: *Peteina* Meigen, 1838.

6597 *Peteina erinaceus* (Fabricius, 1794).

Genus: *Ramonda* Robineau-Desvoidy, 1863.

6598 *Ramonda delphinensis* (Villeneuve, 1922).

6599 *Ramonda prunaria* (Rondani, 1861).

6600 *Ramonda spathulata* (Fallén, 1820).

Genus: *Periscepsia* Gistel, 1848.

6601 *Periscepsia carbonaria* (Panzer, 1798).

Genus: *Wagneria* Robineau-Desvoidy, 1830.

6602 *Wagneria costata* (Fallén, 1815) /D.

6603 *Wagneria cunctans* (Meigen, 1824).

riedeli Villeneuve, 1937.

Genus: *Kirbya* Robineau-Desvoidy, 1830.

6604 *Kirbya moerens* (Meigen, 1830).

6605 *Kirbya unicolor* Villeneuve, 1927 /D.

Genus: *Athrycia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6606 *Athrycia curvinervis* (Zetterstedt, 1844).

6607 *Athrycia impressa* (Wulp, 1869).

6608 *Athrycia trepida* (Meigen, 1824).

erythrocerata Robineau-Desvoidy, 1830.

Genus: *Voria* Robineau-Desvoidy, 1830.

6609 *Voria ruralis* (Fallén, 1810).

Ptilotachina civilis: auct. nec (Rondani, 1859).

Genus: *Cyrtophleba* Rondani, 1856.

6610 *Cyrtophleba ruricola* (Meigen, 1824).

6611 *Cyrtophleba vernalis* (Kramer, 1917).

Genus: *Hyleorus* Aldrich, 1926.

6612 *Hyleorus elatus* (Meigen, 1838).

Genus: *Klugia* Robineau-Desvoidy, 1863.

6613 *Klugia marginata* (Meigen, 1824).

Genus: *Phyllomyia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6614 *Phyllomyia procera* (Meigen, 1824).

6615 *Phyllomyia volvulus* (Fabricius, 1794).

Genus: *Thelaira* Robineau-Desvoidy, 1830.

6616 *Thelaira haematodes* (Meigen, 1824).

6617 *Thelaira leucozona* (Panzer, 1809).

6618 *Thelaira nigripes* (Fabricius, 1794).

Genus: *Halidaya* Egger, 1856.

6619 *Halidaya aurea* Egger, 1856. [Draber-Mońko, 1991]

Genus: *Stomina* Robineau-Desvoidy, 1830.

6620 *Stomina caliendrata* (Rondani, 1862).

tachinoides (Fallén): Rondani, 1856.

6621 *Stomina tachinoides* (Fallén, 1816).

Dufouriini

Genus: *Dufouria* Robineau-Desvoidy, 1830.

6622 *Dufouria chalybeata* (Meigen, 1824).

6623 *Dufouria nigrita* (Fallén, 1810).

6624 *Dufouria occlusa* (Robineau-Desvoidy, 1863).

Genus: *Chetoptilia* Rondani, 1862

6625 *Chetoptilia puella* (Rondani, 1862).#

Genus: *Rondania* Robineau-Desvoidy, 1850.

6626 *Rondania cucullata* Robineau-Desvoidy, 1850.

6627 *Rondania dimidiata* (Meigen, 1824).

6628 *Rondania fasciata* (Macquart, 1834).

Genus: *Microsoma* Macquart, 1855.

Campogaster Rondani, 1856.

Syntomogaster Egger, 1860.

6629 *Microsoma exigua* (Meigen, 1824).

Genus: *Freraea* Robineau-Desvoidy, 1830.

Gymnopeza Zetterstedt, [1838].

Gymnophania Brauer & Bergenstamm, 1889.

6630 *Freraea gagatea* Robineau-Desvoidy, 1830.

albibennis (Zetterstedt, [1838])

Phasiinae

Eutherini

Genus: *Redtenbacheria* Schiner, 1861.

6631 *Redtenbacheria insignis* Egger, 1861.

Phasiini

Genus: *Eliozeta* Rondani, 1856.

Heliozeta Bezzi et Stein in Becker et al., 1907.

6632 *Eliozeta helluo* (Fabricius, 1805).

6633 *Eliozeta pellucens* (Fallén, 1820).

Genus: *Clytiomya* Rondani, 1861.

6634 *Clytiomya continua* (Panzer, 1798).

Genus: *Ectophasia* Townsend, 1912.

6635 *Ectophasia crassipennis* (Fabricius, 1794).

6636 *Ectophasia oblonga* (Robineau-Desvoidy, 1830).

Genus: *Subclytia* Pandellé, 1894.

6637 *Subclytia rotundiventris* (Fallén, 1820).

Genus: *Gymnosoma* Meigen, 1803.

6638 *Gymnosoma clavata* (Rohdendorf, 1947).
verbekei (Mesnil, 1952).

6639 *Gymnosoma desertorum* (Rohdendorf, 1947).

6640 *Gymnosoma dolycoridis* Dupuis, 1961.

6641 *Gymnosoma inornata* Zimin, 1966.

6642 *Gymnosoma nitens* Meigen, 1824.

6643 *Gymnosoma nudifrons* Herting, 1966.

6644 *Gymnosoma rotundata* (Linnaeus, 1758).

6645 *Gymnosoma rungsi* (Mesnil, 1952).

Genus: *Cistogaster* Latreille, 1829.

6646 *Cistogaster globosa* (Fabricius, 1775).

Genus: *Opesia* Robineau-Desvoidy, 1863.

Euxysta Townsend, 1911.

6647 *Opesia cana* (Meigen, 1824).

semicana (Egger, 1860).

6648 *Opesia grandis* (Egger, 1860).

Genus: *Elomya* Robineau-Desvoidy, 1830.

Helomyia Meigen, 1838.

6649 *Elomya lateralis* (Meigen, 1824).

Genus: *Phasia* Latreille, 1804.

Subgenus: *Phasia* Latreille, 1804.

6650 *Phasia aurigera* (Egger, 1860).

6651 *Phasia aurulans* Meigen, 1824.

6652 *Phasia barbifrons* (Girschner, 1887).

6653 *Phasia hemiptera* (Fabricius, 1794).

6654 *Phasia obesa* (Fabricius, 1798).

6655 *Phasia subcoleoptrata* (Linnaeus, 1767).

Subgenus: *Hyalomya* Robineau-Desvoidy, 1830.??

6656 *Phasia aldrichi* (Townsend, 1891).#
karczewskii (Draber-Monko, 1965).

6657 *Phasia pusilla* (Meigen, 1824).

Catharosiini

Genus: *Catharosia* Rondani, 1868.

6658 *Catharosia flavidicornis* (Zetterstedt, 1859).

6659 *Catharosia pygmaea* (Fallén, 1815).

Genus: *Litophasia* Girschner, 1887.

6660 *Litophasia hyalipennis* (Fallén, 1815).

Strongygastrini

Genus: *Strongygaster* Macquart, 1834.

Tamiclea Macquart, 1836.

6661 *Strongygaster celer* (Meigen, 1838).

6662 *Strongygaster globula* (Meigen, 1824).

Leucostomatini

Genus: *Dionaea* Robineau-Desvoidy, 1830.

6663 *Dionaea aurifrons* (Meigen, 1824).

Genus: *Eulabidogaster* Belanovsky, 1951.

6664 *Eulabidogaster setifacies* (Rondani, 1861).

Genus: *Leucostoma* Meigen, 1803.

6665 *Leucostoma anthracinum* (Meigen, 1824).

6666 *Leucostoma simplex* (Fallén, 1815).

6667 *Leucostoma tetraptera* (Meigen, 1824).

analis (Meigen, 1824).

Genus: *Clairvillia* Robineau-Desvoidy, 1830.

6668 *Clairvillia biguttata* (Meigen, 1824).

Genus: *Brullaea* Robineau-Desvoidy, 1863.

6669 *Brullaea ocypteroidea* Robineau-Desvoidy, 1863. /D, L
ocypterina: Bezzi et Stein in Becker et al., 1907, nec Schiner, 1862.

Genus: *Labigaster* Macquart, 1834.

6670 *Labigaster forcipata* (Meigen, 1824).

Genus: *Cinochira* Zetterstedt, 1845.

6671 *Cinochira atra* Zetterstedt, 1845.

Cylindromyiini

Genus: *Lophosia* Meigen, 1824.

6672 *Lophosia fasciata* Meigen, 1824.

Genus: *Cylindromyia* Meigen, 1803.
Ocyptera Latreille, 1804.

Subgenus: *Cylindromyia* Meigen, 1803.

6673 *Cylindromyia brassicaria* (Fabricius, 1775).
cylindrica (De Geer, 1776).

boscii (Robineau-Desvoidy, 1830).

6674 *Cylindromyia brevicornis* (Loew, 1844).

6675 *Cylindromyia pilipes* (Loew, 1844).

Subgenus: *Ocypterula* Rondani, 1856.

6676 *Cylindromyia pusilla* (Meigen, 1824).

Subgenus: *Dupuisia* Lehrer, 1973.

6677 *Cylindromyia crassa* (Loew, 1845).

Subgenus: *Calocyptera* Herting, 1983.

6678 *Cylindromyia intermedia* (Meigen, 1824).

scalaris (Loew, 1844).

Subgenus: *Neocyptera* Townsend, 1916.

6679 *Cylindromyia auriceps* (Meigen, 1838).

6680 *Cylindromyia interrupta* (Meigen, 1824).

Genus: *Hemyda* Robineau-Desvoidy, 1830.
Evibrissa Rondani, 1861.

Phania Brauer & Bergenstamm, 1889.

6681 *Hemyda obscuripennis* (Meigen, 1824).

6682 *Hemyda vittata* (Meigen, 1824).

Genus: *Besseria* Robineau-Desvoidy, 1830.
Wahlbergia Zetterstedt, 1842.

Apostrophus Loew, 1871.

6683 *Besseria anthophila* (Loew, 1871).

6684 *Besseria dimidiata* (Zetterstedt, 1844).

6685 *Besseria lateritia* (Meigen, 1824) /D.

6686 *Besseria melanura* (Meigen, 1824).

Genus: *Phania* Meigen, 1824.

Cercomyia Brauer et Bergenstamm, 1889.

Uromyia Meigen, 1838.

Weberia Bezzi et Stein in Becker et al., 1907.

6687 *Phania curvicauda* (Fallén, 1820).

6688 *Phania funesta* (Meigen, 1824).

pseudofunesta (Villeneuve, 1931).

6689 *Phania speculifrons* (Villeneuve, 1919).
aureovittata (Belanovsky, 1951).

6690 *Phania thoracica* Meigen, 1824.

Gasterophilidae

Gasterophilinae

Genus: *Gasterophilus* Leach, 1817.

Gastrophilus Agassiz, 1846.

6691 *Gasterophilus haemorrhoidalis* (Linnaeus, 1758).

6692 *Gasterophilus intestinalis* (De Geer, 1776).
equi (Clark, 1797).

6693 *Gasterophilus nasalis* (Linnaeus, 1758).
veterinus (Clark, 1797).

6694 *Gasterophilus pecorum* (Fabricius, 1794).

Hypodermatidae

Oestromyiini

Genus: *Oestromyia* Brauer, 1860.

6695 *Oestromyia leporina* (Pallas, 1778).

Hypodermatinae

Hypodermatini

Genus: *Hypoderma* Latreille, 1818.

6696 *Hypoderma bovis* (Linnaeus, 1758).

6697 *Hypoderma diana* Brauer, 1858.

6698 *Hypoderma lineatum* (De Villers, 1789).

Oestridae

Cephenemyiinae

Genus: *Cephenemyia* Latreille, 1818.

6699 *Cephenemyia auribarbis* (Meigen, 1824).

6700 *Cephenemyia stimulator* (Clark, 1815).

6701 *Cephenemyia ulrichii* (Brauer, 1862).

Genus: *Pharyngomyia* Schiner, 1861.

6702 *Pharyngomyia picta* (Meigen, 1824).

Oestrinae

Genus: *Oestrus* Linnaeus, 1758.

6703 *Oestrus ovis* Linnaeus, 1758.

Genus: *Rhinoestrus* Brauer, 1886.

6704 *Rhinoestrus purpureus* (Brauer, 1858).

Hippoboscidae

Hippoboscinae

Ornithomyini

Genus: *Ornithophila* Rondani, 1879.

6705 *Ornithophila metallica* (Schiner, 1864).

Genus: *Ornithomya* Latreille, 1802.

6706 *Ornithomya avicularia* (Linnaeus, 1758).

6707 *Ornithomya biloba* (Dufour, 1827).

6708 *Ornithomya chloropus* (Bergrøth, 1901).

6709 *Ornithomya fringillina* (Curtis, 1836).

Genus: *Crataerina* von Olfers, 1816.

6710 *Crataerina pallida* (Olivier in Latreille, 1811).

Genus: *Stenepteryx* Leach, 1817.

6711 *Stenepteryx hirundinis* (Linnaeus, 1758).

Hippoboscini

Genus: *Hippobosca* Linnaeus, 1758.

6712 *Hippobosca equina* Linnaeus, 1758.

Lipopteninae

Genus: *Lipoptena* Nitzsch, 1818.

6713 *Lipoptena cervi* (Linnaeus, 1758).
alcis Sznabl, 1881.

6714 *Lipoptena fortisetosa* Maa, 1965.

Genus: *Melophagus* Latreille, 1802.

6715 *Melophagus ovinus* (Linnaeus, 1758).

Nycteribiidae

Nycteribiinae

Genus: *Nycteribia* Latreille, 1796.

Subgenus: *Nycteribia* Latreille, 1796.

6716 *Nycteribia kolenatii* Theodor & Moscona, 1954.

blasii (Kolenati, 1863).

6717 *Nycteribia latreillii* (Leach, 1817).

Nycteribia pedicularia Latreille, 1805, E.

Nycteribia schmidlii Schiner, 1853, E.

Subgenus: *Acrocholidia* Kolenati, 1857.

6718 *Nycteribia vexata* Westwood, 1835.

bechsteinii (Kolenati, 1857).

Genus: *Basilia* Miranda Ribeiro, 1903.

6719 *Basilia italicica* Theodor, 1954.

6720 *Basilia nana* Theodor & Moscana, 1954.

Basilia nattereri (Kolenati, 1857), E.

Genus: *Penicillidia* Kolenati, 1863.

Penicillidia dufourii (Westwood, 1835), E.

6721 *Penicillidia monoceros* Speiser, 1900.