

pomona (Fabricius, 1775)
rufipes Zetterstedt, 1850

Dilophus Meigen, 1803
femoratus Meigen, 1804

Fam. ANISOPODIDAE

Subfam. Anisopodinae

Sylvicola Harris, 1780
cinctus (Fabricius, 1787)
fenestralis (Scopoli, 1763)
fuscatus (Fabricius, 1775)

punctatus (Fabricius, 1787)
zetterstedti (Edwards, 1923)

Subfam. Mycetobiinae

Mycetobia Meigen, 1818
pallipes Meigen, 1818

Fam. MYCETOPHILIDAE

Subfam. Bolitophilinae

Bolitophila Meigen, 1818
sg. *Bolitophila* Meigen, 1818
basicornis Mayer, 1951
cinerea Meigen, 1818
saundersi (Curtis, 1836)
spinigera Edwards, 1925
tenella Winnertz, 1863

sg. *Chopissa* Enderlein, 1936
aperta Lundström, 1914
bimaculata Zetterstedt, 1838
dubia Siebke, 1863

disjuncta Loew, 1869
fumida Edwards, 1941
glabrata Loew, 1869
hydrida Meigen, 1804
maculipennis Walker, 1836
coronata Mayer, 1951
modesta Lackschewitz, 1937
occlusa Edwards, 1913
pseudohybrida Landrock, 1912
rossica Landrock, 1912
tarsata Mayer, 1951

Subfam. Diadocidinae

Diadocidia Ruthé, 1831
ferruginosa (Meigen, 1830)
spinulosula Tolle, 1948
valida Mlk, 1874

Subfam. Ditomyiinae

Symmerus Walker, 1848
annulatus (Meigen, 1818)

Subfam. Keroplatinae

Macrocera Meigen, 1803
angulata Meigen, 1818
centralis Meigen, 1818
fasciata Meigen, 1804
fascipennis Staeger, 1840
grandis Lundström, 1912
lutea Meigen, 1804
maculata Meigen, 1818
nigropicea Lundström, 1907
parva Lundström, 1914
phalerata Meigen, 1818
pilosa Landrock, 1917

pumilio Loew, 1969
stigma Curtis, 1837
stigmoides Edwards, 1925
sudetica Landrock, 1924
vittata Meigen, 1830
zetterstedti Lundström, 1914

Macrorrhyncha Winnertz, 1846
flava Winnertz, 1846

Asindulum Latreille, 1805
rostratum Zetterstedt, 1851

Keroplatus Bosc, 1792
sesioides Wahlberg, 1838
testaceus Dahlman, 1818
tipuloides Bosc, 1792

Cerotelion Rondani, 1856
humale (Zetterstedt, 1850)
lineatum (Fabricius, 1775)

Orfelia Costa, 1857

sg. *Isoneuromyia* Brunetti, 1912
semirufa (Meigen, 1818)

sg. *Monocentrotia* Edwards, 1925
lundstroemi (Edwards, 1925)

sg. *Neoplatyura* Malloch, 1928
modesta (Winnertz, 1863)

sg. *Orfelia* Costa, 1857
basalis (Winnertz, 1863)
discoloria (Meigen, 1818)
fasciata (Meigen, 1804)
nemoralis (Meigen, 1818)
nigricornis (Fabricius, 1805)
pallida (Staeger, 1840)
unicolor (Staeger, 1840)

sg. *Pyratula* Edwards, 1929
zonata (Zetterstedt, 1855)

sg. *Urytalpa* Edwards, 1929
ochracea (Meigen, 1818)
trivittata (Lundström, 1914)

Subfam. Sciophilinae

Mycomya Rondani, 1856
bialorussica Landrock, 1925
bicolor (Dziedzicki, 1885)

bisulca Lackschewitz
britteni Kidd, 1966
brunnea (Dziedzicki, 1885)
cinerascens (Macquart, 1838)
circumdata (Staeger, 1840)
clavigera (Lundström, 1914)
collini Edwards, 1941
confusa Väisänen, 1971
curvata Fisher, 1937
danielae Matile, 1971
denmax Väisänen, 1971
dentata Fisher, 1937
digitifera Edwards, 1925
duplicata Edwards, 1925
egregia (Dziedzicki, 1885)
exigua (Winnertz, 1863)
fasciata (Zetterstedt, 1850)
fennica Väisänen, 1971
fimbriata (Meigen, 1818)
flava (Winnertz, 1863)
flavicornis (Zetterstedt, 1850)
forestaria Plassmann, 1914
fulva (Dziedzicki, 1885)
fusca (Meigen, 1818)
heydeni Plassmann, 1914
hians (Lundström, 1914)
hili Väisänen, 1971
hyalinata (Meigen, 1818)
incisurata (Zetterstedt, 1850)
karelica Väisänen, 1971
kaurii Väisänen, 1971
kingi Edwards, 1941
kuusamoensis Väisänen, 1971
lambi Edwards, 1941
levis (Dziedzicki, 1885)
maculata (Meigen, 1818)
marginata (Meigen, 1818)
limbata (Winnertz, 1863)
maura (Walker, 1836)
melanoceras Edwards, 1925
nigricornis (Lundström, 1914)
nec (Zetterstedt, 1850)
occultans (Winnertz, 1863)
ornata (Meigen, 1818)
pectinifera Edwards, 1925
prominens (Lundström, 1914)
pseudopicalis Landrock, 1917
pseudocurvata Väisänen, 1971
pulchella (Dziedzicki, 1885)
punctata (Meigen, 1818)
ruficornis (Zetterstedt, 1850)
siebecki (Landrock, 1917)
spinicoxa Väisänen, 1971
storai Väisänen, 1971
subarctica Väisänen, 1971
tantilla (Loew, 1869)
tenuis (Walker, 1836)
trilineata (Zetterstedt, 1850)
trivittata (Zetterstedt, 1850)
tumida (Winnertz, 1863)

- bisulca* Lackschewitz, 1937
britteni Kidd, 1955
brunnea (Dziedzicki, 1885)
cinerascens (Macquart, 1826)
circumdata (Staeger, 1840)
clavigera (Lundström, 1912)
collini Edwards, 1941
confusa Väisänen, 1979
curvata Fisher, 1937
danielae Matile, 1972
denmax Väisänen, 1979
dentata Fisher, 1937
digitifera Edwards, 1925
duplicata Edwards, 1925
egregia (Dziedzicki, 1885)
exigua (Winnertz, 1863)
fasciata (Zetterstedt, 1838)
fennica Väisänen, 1979
fimbriata (Meigen, 1818)
flava (Winnertz, 1863)
flavicollis (Zetterstedt, 1852)
forestaria Plassmann, 1978
fulva (Dziedzicki, 1885)
fusca (Meigen, 1818)
heydeni Plassmann, 1970
hians (Lundström, 1912)
hiis Väisänen, 1979
hyalinata (Meigen, 1830)
incisurata (Zetterstedt, 1838)
karelica Väisänen, 1979
kaurii Väisänen, 1979
kingi Edwards, 1941
kuusamoensis Väisänen, 1979
lambi Edwards, 1941
levis (Dziedzicki, 1885)
maculata (Meigen, 1804)
marginata (Meigen, 1818)
limbata (Winnertz, 1863)
maura (Walker, 1856)
melanoceras Edwards, 1924
nigricornis (Lundström, 1909)
neo (Zetterstedt, 1852)
occultans (Winnertz, 1863)
ornata (Meigen, 1818)
pectinifera Edwards, 1924
prominens (Lundström, 1913)
pseudoapicalis Landrock, 1925
pseudocurvata Väisänen, 1979
pulchella (Dziedzicki, 1885)
punctata (Meigen, 1804)
ruficollis (Zetterstedt, 1852)
siebecki (Landrock, 1912)
spinicoxa Väisänen, 1979
stora Väisänen, 1979
subarctica Väisänen, 1979
tantilia (Loew, 1869)
tenuis (Walker, 1856)
trilineata (Zetterstedt, 1838)
trivittata (Zetterstedt, 1838)
tumida (Winnertz, 1863)
vittiventris (Zetterstedt, 1852)
elegans (Lundström, 1912)
wankowiczii (Dziedzicki, 1885)
winnertzi (Dziedzicki, 1885)
wrzesniowski (Dziedzicki, 1885)
- Neompheria* Osten-Sacken, 1878
pictipeunis (Haliday, 1833)
striata (Meigen, 1818)
- Eudicrana* Loew, 1869
nigriceps (Lundström, 1909)
- Alloctocera* Mik, 1886
pulchella (Curtis, 1837)
- Leptomorphus* Curtis, 1837
walkeri Curtis, 1837
- Polylepta* Winnertz, 1863
borealis Lundström, 1912
guttiventris (Zetterstedt, 1852)
- Neuratelia* Rondani, 1856
nemorialis (Meigen, 1818)
- Syntemna* Winnertz, 1863
daizensuzana Okada, 1938
hungarica (Lundström, 1912)
nitidula Edwards, 1925
penicillata Hutson, 1979
reliata (Lundström, 1912)
setigera (Lundström, 1912)
- Phthiria* Winnertz, 1863
humilis Winnertz, 1863
- Azana* Walker, 1856
anomala (Staeger, 1840)
- Megalopelma* Enderlein, 1911
agrocylavatum (Strobl, 1910)
- Sciophila* Meigen, 1818
adamsi Edwards, 1925
dziedzickii Edwards, 1924
fenestella Curtis, 1837
fuliginosa Holmgren, 1883
geniculata Zetterstedt, 1838
hirta Meigen, 1818
limbatella Zetterstedt, 1852
lutea Macquart, 1826
nigronitida Landrock, 1925
ochracea Walker, 1856
rufa Meigen, 1830
varia (Winnertz, 1863)
- Acnemia* Winnertz, 1863
nitidicollis (Meigen, 1818)
- Monoclonia* Mik, 1886
miki Kertész, 1898
rufilatera (Walker, 1837)
- Speolepta* Edwards, 1925
leptogaster (Winnertz, 1863)
- Coelosia* Winnertz, 1863
flava (Staeger, 1840)

silvatica Landrock, 1918
tenella (Zetterstedt, 1852)
truncata Lundström, 1909
Dziedzickia Johannsen, 1909
marginata (Dziedzicki, 1885)

Palaeodocosia Meunier, 1904
alpica (Strobl, 1894)

Hadroneura Lundström, 1906
palmeni Lundström, 1906

Gnoriste Meigen, 1818
apicalis Meigen, 1818
bilineata Zetterstedt, 1852

Grzegorzekia Edwards, 1941
coliaris (Meigen, 1818)

Apolephthisa Grzegorzek, 1885
subincana (Curtis, 1837)

Boletina Staeger, 1840
apicalis Walker, 1848
basalis (Meigen, 1818)
borealis Zetterstedt, 1852
brevicornis Zetterstedt, 1852
cincticornis Walker, 1848
dispecta Dziedzicki, 1885
dubia (Meigen, 1804)
flaviventris Strobl, 1894
reuteri Lundström, 1906
gripha Dziedzicki, 1885
griphoides Edwards, 1925
groenlandica Staeger, 1845
landrocki Edwards, 1924
lundstroemi Landrock, 1912
moravica Landrock, 1912
nasuta (Haliday, 1839)

lundbecki Lundström, 1912
nigricans Dziedzicki, 1885
nigricoxa Staeger, 1840
nigrifusca Dziedzicki, 1885
pectinunguis Edwards, 1932
plana Walker, 1856
rejecta Edwards, 1941
sahlbergi Lundström, 1907
sciarina Staeger, 1840
silvatica Dziedzicki, 1885
trispinosa Edwards, 1913
trivittata (Meigen, 1818)
verticillata Stackelberg, 1943
villosa Landrock, 1912

Synapha Meigen, 1818
fasciata Meigen, 1818
vitripennis (Meigen, 1818)

Rondaniella Johannsen, 1909
dimidiata (Meigen, 1804)

Leia Meigen, 1818
bilineata (Winnertz, 1863)
bifasciata Gimmerthal, 1846,
nec v. Roser, 1840
bimaculata (Meigen, 1804)

fascipennis Meigen, 1818
picta Meigen, 1830
subfasciata (Meigen, 1818)
winthemii Lehmann, 1822

Greenomyia Brunetti, 1912
borealis (Winnertz, 1863)

Clastobasis Skuse, 1890
alternas (Winnertz, 1863)

Ectrepesthoneura Enderlein, 1911
bucera Plassmann in press
colyeri Chandler in press
hirta (Winnertz, 1846)
pubescens (Zetterstedt, 1846)

Docosia Winnertz, 1863
flavicoxa Strobl, 1906
gilvipes (Walker, 1856)

Subfam. Mycetophilinae

Anatella Winnertz, 1863
flavicauda Winnertz, 1863
minuta (Staeger, 1840)
simpatica Dziedzicki, 1923

Rymosia Winnertz, 1863
affinis Winnertz, 1863
gracillipes Dziedzicki, 1923
bifida Edwards, 1925
britteni Edwards, 1925
connexa Winnertz, 1863
fasciata (Meigen, 1804)
fraudatrix Dziedzicki, 1910
guttata Lundström, 1912
placida Winnertz, 1863
setiger Dziedzicki, 1910
winnertzi Barendrecht, 1938

Pseudorymosia Tuomikoski, 1966
optiva (Dziedzicki, 1910)

Tarnania Tuomikoski, 1966
fenestralis (Meigen, 1818)
tarnanii (Dziedzicki, 1910)

Allodiopsis Tuomikoski, 1966
sg. Cymnagonia Tuomikoski, 1966
excogitata (Dziedzicki, 1910)

Tarnania Tuomikoski, 1966
fenestralis (Meigen, 1818)
tarnanii (Dziedzicki, 1910)

Allodiopsis Tuomikoski, 1966
sg. Cymnagonia Tuomikoski, 1966
excogitata (Dziedzicki, 1910)
praeformida (Dziedzicki, 1910)
rufilatera (Edwards, 1941)
sintenis (Lackschewitz, 1937)
sg. Nyrosia Tuomikoski, 1966
maculosa (Meigen, 1818)

sg. Notolopha Tuomikoski, 1966
cristata (Staeger, 1840)

sg. *Alloidiopsis* Tuomikoski, 1966
domestica (Meigen, 1830)
rustica (Edwards, 1941)

Exechia Winnertz, 1863
cincta Winnertz, 1863
confinis Winnertz, 1869
contaminata Winnertz, 1863
cornuta Lundström, 1914
dizona Edwards, 1924
dorsalis (Staeger, 1940)
exigua Lundström, 1909
festiva Winnertz, 1863
frigida (Holmgren, 1865)
fusca (Meigen, 1804)
lucidula (Zetterstedt, 1838)
lundstroemi Landrock, 1923
maculipennis (Stannius, 1831)
nigra Edwards, 1925
nigrofusca Lundström, 1909
nigroscutellata Landrock, 1912
parva Lundström, 1909
parvula (Zetterstedt, 1852)
nana (Staeger, 1840) nec Macquart, 1826
pseudocincta Strobl, 1909
separata Lundström, 1912
seriata (Meigen, 1830)
pallida (Stannius, 1831)
sorocula Lackschewitz, 1937
spinigera Winnertz, 1863
spinuligera Lundström, 1912
unifasciata Lackschewitz, 1937
unimaculata Zetterstedt, 1860

Exechiopsis Tuomikoski, 1966
 sg. *Exechiopsis* Tuomikoski
distendens (Lackschewitz, 1937)
fimbriata (Lundström, 1909)
hammi (Edwards, 1925)
indecisa (Walker, 1856)
ingrica (Stackelberg, 1946)
intersecta (Meigen, 1818)
januarii (Lundström, 1913)
lackschewitziana (Stackelberg, 1946)
landrocki (Lundström, 1912)
ligulata (Lundström, 1913)
pseudopulchella (Lundström, 1912)
pulchella (Winnertz, 1863)
subulata (Winnertz, 1863)
ungiculata (Lundström, 1911)

sg. *Xenexechia* Tuomikoski, 1966
crucigera (Lundström, 1909)
leptura (Meigen, 1830)
perspica (Johannsen, 1912)
pollicata (Edwards, 1925)

Pseudexechia Tuomikoski, 1966
trisinuata (Edwards, 1913)
trivittata (Winnertz, 1863)

Allodia Winnertz, 1863
 sg. *Allodia* Winnertz, 1863
anglofennica Edwards, 1921

lugens (Wiedemann, 1817)
lundstroemi Edwards, 1921
ornaticollis (Meigen, 1822)
septentrionalis Hackman, 1971
truncata Edwards, 1921
tuomikoskii Hackman, 1971

sg. *Brachycampta* Winnertz, 1863
alternans (Zetterstedt, 1838)
barbata (Lundström, 1909)
crernyi (Landrock, 1912)
grata (Meigen, 1830)
mendli Plassmann, 1977
 ? = *foliifera* (Strobl, 1910)
neglecta Edwards, 1925
pistillata (Lundström, 1911)
silvatica (Landrock, 1912)
triangularis (Strobl, 1894)

Brevicornu Marshall, 1869
 sg. *Stigmatomeria* Tuomikoski, 1966
crassicornu (Stannius, 1831)

sg. *Brevicornu* Marshall, 1869
boreale (Lundström, 1914)
fennicu (Landrock, 1927)
fissicauda (Lundström, 1911)
fuscipenne (Staeger, 1840)
griseicollu (Staeger, 1840)
griseolum (Zetterstedt, 1852)
kingi (Edwards, 1925)
luteum (Landrock, 1925)
nigrofuscu (Lundström, 1909)
penicillatum (Lundström, 1912)
proximu (Staeger, 1840)
ruficornu (Meigen, 1838)
serenum (Winnertz, 1863)
sericoru (Meigen, 1830)

Pseudobrachypeza Tuomikoski, 1966
helvetica (Walker, 1856)

Brachypeza Winnertz, 1863
bisignata Winnertz, 1863
lilaris Winnertz, 1863

Cordyla Meigen, 1803
 ? *bergensis* (Barendrecht, 1938)
brevicornis (Staeger, 1840)
crassicornis Meigen, 1818
fasciata Meigen, 1830
fissa Edwards, 1925
flaviceps (Staeger, 1840)
fusca Meigen, 1804
 ? *murina* Winnertz, 1863
nitidula Edwards, 1925
pusilla Edwards, 1925
semiflava (Staeger, 1840)

Trichonta Winnertz, 1863
adunca Edwards, 1924
appropinquata (Strobl, 1901)
atricauda (Zetterstedt, 1852)
beata Gangne in press
bicolor Landrock, 1912
bifida Lundström, 1909

brevicauda Lundström, 1907
canora Gagné in press
clara Gagné in press
comica Gagné in press
comis Gagné in press
concinna Gagné in press
conjugens Lundström, 1909
delicata Gagné in press
facilis Gagné in press
faicata Lundström, 1911
fidelis Gagné in press
fissicauda (Zetterstedt, 1852)
claripennis Lundström, 1914
flavicauda Lundström, 1914
fragilis Gagné in press
fusca Landrock, 1918
girschneri Landrock, 1912
hamata Mik, 1820
icenica Edwards, 1925
melanura (Staeger, 1840)
nigricauda Lundström, 1907
patens Johannsen, 1912
subfusca Lundström, 1909
submaculata (Staeger, 1840)
terminalis (Walker, 1856)
trivittata Lundström, 1916
venosa (Staeger, 1840)
vitta (Meigen, 1830)
vulcani (Dziedzicki, 1889)
vulgaris Loew, 1869

Phronia Winnertz, 1863
aviculata Lundström, 1914
austriaca Winnertz, 1863
signata Winnertz, 1863
biarcuata (Becker, 1908)
johannae Steenberg, 1924
praecox Edwards, 1925
bicolor Dziedzicki, 1889
borealis Hackman, 1970
braueri Dziedzicki, 1889
? = annulata Edwards, 1925
caliginosa Dziedzicki, 1889
cinerascens Winnertz, 1863
conformis Walker, 1856
girschneri Dziedzicki, 1889
cordata Lundström, 1914
cornulata Lundström, 1914
digitata Hackman, 1970
disgrega Dziedzicki, 1889
distincta Hackman, 1970
dziedzickii Lundström, 1907
egregia Dziedzicki, 1889
electa Dziedzicki, 1889
elegans Dziedzicki, 1889
elegantula Hackman, 1970
exigua (Zetterstedt, 1852)
flavicoilis Winnertz, 1863
strenua Winnertz, 1863
flavipes Winnertz, 1863
forcipata Winnertz, 1863
forcipula Winnertz, 1863

fusciventris van Duzee, 1928
crassitarsus Hackman, 1970
gracilis Hackman, 1970
humeralis Winnertz, 1863
interstincta Dziedzicki, 1889
longaelamellata Strobl, 1898
lutescens Hackman, 1970
maculata Dziedzicki, 1889
minuta Landrock, 1928
mutabilis Dziedzicki, 1889
nigricornis (Zetterstedt, 1852)
dubia Dziedzicki, 1889
nigripalpis Lundström, 1909
nitidiventris (van der Wulp, 1859)
vitiosa Edwards, 1925
notata Dziedzicki, 1889
obscura Dziedzicki, 1889
obtusa Winnertz, 1863
peculiaris Dziedzicki, 1889
persimilis Hackman, 1970
? petulans Dziedzicki, 1889
portschinskyi Dziedzicki, 1889
siebeckii Dziedzicki, 1889
spinigera Hackman, 1970
subsilvatica Hackman, 1970
sudetica Dziedzicki, 1889
sylvatica Dziedzicki, 1889
taczanowskyi Dziedzicki, 1889
tenuis Winnertz, 1863
tiefii Dziedzicki, 1889
marginata Dziedzicki, 1889
triangularis Winnertz, 1863
unica Dziedzicki, 1889
willistoni Dziedzicki, 1889

Dynatosoma Winnertz, 1863
cochleare Strobl, 1894
fuscicorne (Meigen, 1818)
majus Landrock, 1912
mediastinale Lundström, 1907
nigromaculatum Lundström, 1913
nobile Loew, 1873
reciprocum (Walker, 1848)
rufescens (Zetterstedt, 1833)
thoracicum (Zetterstedt, 1838)

Mycetophila Meigen, 1803
abbreviata Landrock, 1914
adumbrata Mik, 1824
affluctata Edwards, 1941
alea Laffoon, 1957
guttata Dziedzicki, 1824 nec Hutton, 1881
attonsa (Laffoon, 1957)
autumnalis Lundström, 1909
bialorussica Dziedzicki, 1884
biusta Meigen, 1818
blanda Winnertz, 1863
bohemia (Lastovka, 1963)
calva Lundström, 1912
caudata Staeger, 1840
confluens Dziedzicki, 1884
dentata Lundström, 1913

- dziedzickii* Chandler, 1977
obscura Dziedzicki, 1884 nec Walker, 1848
finlandica Edwards, 1913
flava Winnertz, 1863
formosa (De Geer, 1776)
freyi Lundström, 1909
fungorum (De Geer, 1776)
gratiosa Winnertz, 1863
hetschkoi Landrock, 1918
ichneumonea Say, 1823
immaculata Dziedzicki, 1884
lapponica Lundström, 1907
lubomirskii Dziedzicki, 1884
luctuosa Meigen, 1830
lunata Meigen, 1804
magnicauda Strobl, 1894
marginata Winnertz, 1863
mitis (Johannsen, 1912)
mohilivensis Dziedzicki, 1884
moravica Landrock, 1925
morosa Winnertz, 1863
occultans Lundström, 1913
ocellus Walker, 1848
pictula Meigen, 1830
bimaculata (Fabricius, 1805) *preocc.*
ornata Stephens, 1832
pumila Winnertz, 1863
quadra Lundström, 1909
schnabli Dziedzicki, 1884
semifusca Meigen, 1818
signata Meigen, 1830
signatoides Dziedzicki, 1884
sordida van der Wulp, 1874
strigata Staeger, 1840
strobl (Lastovka, 1972)
stylata Dziedzicki, 1884
tarsata Winnertz, 1863
trinotata Staeger, 1840
uninotata Zetterstedt, 1852
unipunctata Meigen, 1818
vittipes Zetterstedt, 1852
zetterstedti Lundström, 1907
Zygomyia Winnertz, 1863
humeralis (Winnertz, 1863)
pictipennis (Staeger, 1840)
valida (Winnertz, 1863)
vara (Staeger, 1840)
Sceptonia Winnertz, 1863
concolor Winnertz, 1863
nigra (Meigen, 1804)
Epicypta Winnertz, 1863
aterrima (Zetterstedt, 1852)
Platyrocypta Enderlein, 1910
punctum (Stannius, 1831)
testacea (Edwards, 1925)

Fam. SCIARIDAE

- Sciara* Meigen, 1803
flavimana Zetterstedt, 1851
helvola Winnertz, 1867
humeralis Zetterstedt, 1851
mendax Tuomikoski, 1960
thomae (Linnaeus, 1767)
Leptremoides Frey, 1942
borealis Frey, 1942
Trichosia Winnertz, 1867
sg. Trichosia Winnertz, 1867
acrotricha Tuomikoski, 1960
caudata (Walker, 1848)
flavicoxa Tuomikoski, 1960
scotica Edwards, 1925
splendens Winnertz, 1867
trochanterata Zetterstedt, 1851
sg. Leptosciarella Tuomikoski, 1960
atricha Tuomikoski, 1960
brevior Tuomikoski, 1960
claviforceps Tuomikoski, 1960
coarctata (Winnertz, 1867)
dimera Tuomikoski, 1960
elegans (Winnertz, 1867)
hirtipennis (Zetterstedt, 1838)
nudinervis Tuomikoski, 1960
pilosa (Staeger, 1840)
scutellata (Staeger, 1840)
subpilosa (Edwards, 1925)
truncata Tuomikoski, 1960
viatica (Winnertz, 1867)
Baeosciara Tuomikoski, 1960
pusillima Frey, 1942
Trichosiopsis Tuomikoski, 1960
tuberculigera Tuomikoski, 1960
Schwenkefeldina Frey, 1942
carbonaria (Meigen, 1830)
Mouffetina Frey, 1942
pulchricornis (Edwards, 1925)
Scythropochroa Enderlein, 1911
quercicola (Winnertz, 1869)
radialis Lengersdorf, 1926
Plastosciara Berg, 1899
sg. Decembrina Frey, 1942
latiforceps (Bukowski & Lengersdorf, 1936)
uliginosa (Lengersdorf, 1929)
sg. Plastosciara Berg, 1899
pernitida Edwards, 1915
pictiventris (Kieffer, 1898)
schineri (Winnertz, 1867)
sg. Spathobdella Frey, 1948
brachialis (Winnertz, 1867)
falcata Tuomikoski, 1960
falcifera Lengersdorf, 1933